


## 鹿児島県立短期大学 L L 教室機器等の更新に係る質疑に対する回答

6月9日時点

番号	質疑	回答
1	1-1-10「セキュリティロックケーブル対応」と記載がありますが、こちらはノートパソコン自体がセキュリティロックケーブル対応しているという仕様であり、セキュリティロックケーブルを受注者で用意するという意味合いではないという認識で宜しかったでしょうか。	その通りです。ケーブルは不要です。
2	13-5「ネットワークを含めた教室全般に関する運用資料（日本語）を無償で作成・提供すること。」と記載がありますが、ネットワークへの接続方法を記載した資料という認識でよろしいでしょうか。異なる場合には、具体的な内容をお示し頂けないでしょうか。	ネットワーク情報の他、PC、NASのログイン情報を含むものにてしてください。
3-①	13-5「教員研修」は、オンラインでの対応も可能でしょうか。また、導入時の操作説明会に関して2回と記載がありますが、1日で2回開催するのか、1日1回を別日で実施するのかをご教示頂けないでしょうか。	欠席の教員がいた場合に再度研修を実施いただきたいという趣旨で2回としましたが、できるだけ1回に収まるよう調整いたします。また、オンラインでの実施でも構いません。研修に必要な情報をお知らせいただければ対応可能です。
3-②	3-①の回答に関して、今回の入札の想定は、オンライン想定で1回の研修会であるという事でよろしかったでしょうか。	オンラインでの実施で構いませんが、最大2回の研修を実施可能な額での入札をお願いします。
4	13-6「初期運用サポート」に関しては、学校から要望があった場合に訪問するという認識で宜しいでしょうか。	その通りです。本学から要望があった場合に訪問いただくという認識で構いません。
5	13-8「ハード調整」は、具体的にはどのような作業を想定されているのでしょうか。また、年2回の定期メンテナンス時に実施するという認識でよろしかったでしょうか。	NASやプリンターなど周辺機器との接続を確認し、不具合がある場合は調整をお願いします。
6	14-3「全体保守」に関して、ノートパソコン本体・無線LANアクセスポイント・NAS以外の機器に関しても5年間のメーカー保守に入る必要があるのででしょうか。	必要ありません。通常のメーカー保証でお願いします。
7	14-4「授業中トラブル」は、代替機を学校で保管して頂き、障害時には代替機を使用して頂き、2時間以内の対応は、1次対応（電話での障害切り分け）でも、よろしかったでしょうか。また、代替機に関して、機器はメーカー保守に入ることとなっているかと思いますが、PC以外も全て代替機を用意する必要がありますでしょうか。	対応はその通りです。代替機はPCのみで構いません。
8-①	SA-2「CALL/語学学習システム」に関して、マルチテナント利用料（1年 66ユーザ）とありますが、年間のユーザー登録数（利用者）が66人を超える事は無いでしょうか。	利用者が66人を超えることはありますが、英語英文学専攻の収容定員が33名であり、これを2クラス分（33×2=66）として算出しております。16-2に記載のとおり、66ユーザの上限を超える場合の追加発行条件を明示してください。
8-②	8-①の回答に関して、今回の入札の想定は、66ユーザーを上限とした金額とし、機能等証明書に、追加発行条件を記載するという形でよろしかったでしょうか。	その通りです。
9	SU-1「環境保護ソフト」に関して、入後5年間のメーカー保守を含むとありますが、これはTEL/Mailなどで技術的な操作、不明点など問合せ対応をするメーカーのサポート窓口対応で問題ないでしょうか。	問題ありません。

番号	質疑	回答
10	13-5「移行支援」に関して、旧システムの機能とCaLabo MXの機能の対応関係を示した資料)を作成・提供することと記載がありますが、現システムとの機能比較資料で問題ないでしょうか。また、現システムの製品名とバージョンマニュアル・機能一覧表を頂けるのでしょうか。資料提供が難しい場合は、弊社で把握できる範囲での比較になるかと思いますが、問題なかったでしょうか。	問題ありません。現システムはPanasonic社の「L <sup>3</sup> StageEZV2」で、機能一覧表を提供します。
11	1-3「ミニプラグ接続のマイク/ステレオヘッドフォン一体型」と記載がありますが、チエル社CaLabo MXの専用ヘッドセットはUSB2.0のようです。接続端子は、USB2.0でも問題なかったでしょうか。 <a href="https://product.chieru.co.jp/calabo/calabo-mx/price/">https://product.chieru.co.jp/calabo/calabo-mx/price/</a>	問題ありません。
12	CaLabo MXは「Microsoft 365 または Google Workspace for Education」のアカウントが必要となります。どちらでの利用を想定されていますでしょうか。	Google Workspaceを想定しています。
13	9-3「ディスプレイ・電子黒板・什器等の搬入および設置（既存什器の撤去を含む）」とありますが、既存什器の具体的な内容(種類や数量)をご教示頂けないでしょうか。	デスクトップPC2台設置用の机(型番不明)で、およその寸法は幅150cm、奥行50cm(キーボード棚をしまった状態)、高さ70cmとなります。22台です。 
14	8-2-1「W522×D553×H749 SH430mm」と記載がありますが、ウエイトロック機能付きのチェア(ガイアエデュケーション GM-299WR)の場合、W533×D565×H759mm SH440mmとなりますが、こちらでも問題なかったでしょうか。 <a href="https://www.gaia-edu.co.jp/product/270.html?product_category=2&amp;sub_category=20">https://www.gaia-edu.co.jp/product/270.html?product_category=2&amp;sub_category=20</a>	問題ありません。指定サイズはおよそのもので、導入する学生用デスク(8-1)で通常使用できるものに限りです。