

鹿児島県アイランドキャンパス事業 沖永良部島調査、薬用植物リスト (2013年11月13日~18日) 「熊本大学 薬学部 矢原ら、2013年」

和名	学名	新科名	旧科名	効能
1 アオイゴケ	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	ヒルガオ	ヒルガオ	葉&種子: 血圧降下、胃痛、腹痛
2 アオギリ	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F. Wight	アオイ	アオギリ	楕桐子(ゴドウシ): 胃痛
3 アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	ツツラフジ	ツツラフジ	茎&根: 利尿、鎮痛、解熱、防己(ボウキ): 膀胱水腫を治す
4 アオノクマケケラン	<i>Alpinia intermedia</i> Gagnep.	ショウガ	ショウガ	鷹羹(レンキョウ): 胃中冷、吐水、食欲不振を主る。
5 アオノリュウゼツラン	<i>Agave americana</i>	キジカクシ	リュウゼツラン	金竜舌蘭: 肺胃出血
6 アカギ	<i>Bischofia javanica</i> Blume	ミカンソウ	トウダイグサ	根: 消炎、解毒、鎮痛、利尿、切傷、秋楓木(シュウフウボク): 根は白痢、赤痢を治す
7 アカザカズラ、マデイラカズラ	<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	ツルムラサキ	ツルムラサキ	藤三七(トウサンシチ): 病後衰弱を治す
8 アカテツ	<i>Planchonella obovata</i> (R.Br.) Pierre	アカテツ	アカテツ	葉: 腹痛
9 アカミノヤブガラシ	<i>Cayratia yoshimurae</i> (Makino) Honda	ブドウ	ブドウ	ヤクガラシの全草: 虫さされのカユミ止め、根や全草: 消炎、解毒、利尿、鎮痛、化膿性疾患、腫物、ただれ、瘡、骨折の炎症、肺結核、打撲傷、黄疽、下痢、根: 浮腫を冷湿布
10 アカメガシフ	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll. Arg.	トウダイグサ	トウダイグサ	樹皮: 胃潰瘍、葉: 腫れ物、野梧桐(ヤゴトウ): 胃潰瘍を治す
11 アキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H. Hara) Kitam. ex H. Hara	キク	キク	地上部: 咳止め、咽の痛み、黄疽 など
12 アキノザシ	<i>Pterocypselia indica</i> L.	キク	キク	地上部: 咳止め、咽の痛み、黄疽 など
13 アキノスレグサ、トキウカンソウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>sempervirens</i> (Araki) M. Hotta	ワスレグサ	ユリ	根: むくみ、止血、食欲不振、フィラリアに など、萱草根: 排尿困難
14 アコウ	<i>Ficus bsubpisocarpa</i> Gagnep.	クワ	クワ	茎葉の汁: 腫れ物の吸い出しに、雀榕根(ジャクウヨウゴン): 急性乳腺炎、雀榕葉: 殺虫する
15 アジサイ	<i>Hidrandea macrophylla</i> f. <i>macrophylla</i>	アジサイ	ユキノシタ	八仙花: 抗マラリア
16 アズキ	<i>Vigna angularis</i>	マメ	マメ	赤小豆: 下痢を止める、赤小豆花: 酒の酔いを醒ます、赤小豆芽: 妊娠胎痛をなおす、赤小豆葉: 頻尿
17 アスバラガス、オランダキジカクシ	<i>Asparagus officinalis</i>	キジカクシ	ユリ	小百部: 疳虫を殺す
18 アゼガヤツリ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	カヤツリグサ	カヤツリグサ	全草: 脚氣に
19 アダン	<i>Pandanus odoratissimus</i> L.f.	タコノキ	タコノキ	気根: 胸焼け、下痢、のぼせ(すりつぶして汁を用いる)、種子(ロコシ): 疝氣、糖尿病を治す
20 アツバアサガオ	<i>Ipomoea imperati</i> (Vahl) Griseb.	ヒルガオ	ヒルガオ	種子: 下痢(アサガオの代用)
21 アデク	<i>Syzgium buxifolium</i> Hook. et Arn.	フトモモ	フトモモ	赤楠: やけどを治す
22 アブラススキ	<i>Spodiopogon cotulifer</i> (Thunb.) Hack.	イネ	イネ	ススキの地下部: 解熱、切り傷、止血、家畜の病氣に
23 アマクサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb. var. <i>fargesii</i> (Dode) Rehder	シソ	クマツツラ	葉: 胃薬、食用、下剤、クサギ: 臭梧桐花、ヘルニア、臭梧桐根: 高血圧、臭梧桐子: 喘息とリウマチ病の治療

24	アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	ウリ	ウリ	地上部: 咳止め、驚嘆、胃潰瘍、糖尿病予防、前立腺肥大、慢性気管支炎を治す など 葉&花: 気管支炎、鼻風邪(茶で)、腫れ物 ゲンシヨウコと類似: 整腸
25	アメリカキンゴジカ	<i>Sida spinosa</i> L.	アオイ	アオイ	
26	アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.	フウロソウ	フウロソウ	
27	アラゲヒメワラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Alston	ヒメシダ	オシダ	金雞尾本草根: 水湿による浮腫
28	イソマツ、ムラサキイソマツ	<i>Limonium wrightii</i> (Hance) Kuntze var. <i>arbusculum</i> (Maxim.) H.Hara	イソマツ	イソマツ	ウコンイソマツ(全草): 肝臓、腎臓の病氣、糖尿病など(台湾で高価な薬草)
29	イタチガヤ	<i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth	イネ	イネ	全草: 利尿、解熱、下痢止め、筆仔草(ヒツシソウ): 糖尿病を治す
30	イチジク	<i>Ficus carica</i>	クワ	クワ	無花果: 腸炎、便秘
31	イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	アオイ	アオイ	種子: 下剤、利尿、葉: 腫れ物、全草: 解毒、中耳炎、耳鳴り、関節痛 など、ケイ麻(ケイマ): 耳鳴り ケイ麻根: 下痢
32	イチヨウ	<i>Ginkgo biloba</i>	イチヨウ	イチヨウ	核仁: 喘息、耳鳴、夜尿、頻尿、滋養強壮、葉(アレルギー一発症の可能性あり): 血流改善
33	イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	アブラナ	アブラナ	全草: 風邪、熱のある咳、咽の痛み、かぶれ、蛇の咬傷、利尿など
34	イヌケホシダ	<i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P.St.John	ヒメシダ	オシダ	童子舒筋草: 手指の麻痺を治す
35	イヌタデ	<i>Persicaria longiseta</i> (Brujin) Kitag.	タデ	タデ	全草: 下痢の腹痛、むくみ など
36	イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	イネ	イネ	もんだま: 乳首の癬、ひび割れ、雑根苗(ハイコンボウ): 傷損出血の止まらないもの
37	イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb.	クワ	クワ	荖葉: 痔(浴剤)、乳液: イボ取り、
38	イヌマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	イヌマキ	イヌマキ	羅漢松葉: 血虚による顔面の蒼白憔悴、心胃痛 羅漢松葉: 吐血、咳血を止める
39	イネ	<i>Oryza sativa</i>	イネ	イネ	粳米: 健胃、体質虚弱、抵抗力損耗を治す 粳米汁: 吐血、鼻血
40	イノゴチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	ヒユ	ヒユ	根: 利尿、浄血、脚氣、関節炎、月経不順、浮腫、水腫、神経痛、リウマチ
41	イボタクサギ	<i>Volkameria incrimis</i> L.	シソ	クマツヅラ	葉の汁: 湿疹、あせも、ダニの傷、打撲、止血、根: 関節炎、神経痛、マラリア
42	イワタゲキ	<i>Euphorbia jolkini</i> Boiss.	トウダイグサ	トウダイグサ	(有毒) 葉&茎: 毒蛇咬傷に貼り付け、煎服
43	イワダレソウ	<i>Pylla nodiflora</i> (L.) Greene	クマツヅラ	クマツヅラ	全草: 解熱、咽の痛み、下痢、貧血、浮腫、蓬萊草(ホウライソウ): 急性扁桃腺炎
44	インドボダイジュ	<i>Ficus religiosa</i>	クワ	クワ	印度菩提樹皮: 血糖降下作用 樹皮の汁で口をすすぐと歯痛を治し、歯茎を丈夫にする。
45	ウコン	<i>Curcuma longa</i>	ショウガ	ショウガ	姜黄: 利胆作用、芳香健胃薬
46	ウコンイソマツ	<i>Limonium wrightii</i> (Hance) Kuntze	イソマツ	イソマツ	全草: 肝臓、腎臓の病氣、糖尿病など(台湾で高価な薬草)
47	ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Soop.	ナデシコ	ナデシコ	ミドリハコベの代用にもなる、鰻腸草(ガチヨウソウ): 月経不順を治す
48	ウスベニニガナ	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm.f.) Matf.	キク	キク	葉: 急性扁桃腺炎、睾丸炎、尿路感染、解熱、解毒、利尿、止血、火傷、羊蹄草(ヨウライソウ): 痢疾、下痢、血便
49	ウンジュウ	<i>Citrus unshiu</i> S.Marcov.	ミカン	ミカン	橘: 瘰癧病を治す 橘核: 腰痛 橘紅: 痰を消す 橘根: 止痛する 橘白: 濁尿を化す 橘皮: 食欲不振 橘餅: 下痢を治す 橘葉: 疝氣を治す 橘殼: 痰に血が凝りものを治す
50	エゴノキ	<i>Styrax japonica</i> Siebold et Zucc.	エゴノキ	エゴノキ	果皮: 洗剤、魚取に(川へ流す)

51	エノキアオイ、アオイ モドキ	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	アオイ	アオイ	アオイ	糞莖(サイキ): マラリアを治す
52	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	トウダイグサ	トウダイグサ	トウダイグサ	全草: 利尿、止血、打ち身、鼓ケン(テツケン): 細菌性下痢、子宮出血を治す
53	エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	イネ	イネ	イネ	全草: 解熱、利尿、汁: 腫れ物、目の充血に洗眼、狗尾草(クビソウ): 目疾流涙がおこすかすみ目
54	エビスグサ	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin et Barneby	マメ	マメ	マメ	種子: 緩下、便秘、整腸、利尿、口内炎、高血圧、虫さされ
55	エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge	ブドウ	ブドウ	ブドウ	蔓莖&果実: 渴きを止め、利尿、根: 腹痛、腫毒、脚氣、便秘、乾燥した葉からとる毛: もぐさ代わりに灸、疣取、瘰癧した生の根: できもの、莖: 淋病の解熱薬、脚氣
56	エンドウ	<i>Pisum sativum</i>	マメ	マメ	マメ	豌豆: 脚氣
57	オオアマクリシダ	<i>Pteris semipinnata</i> L.	イノモトソウ	イノモトソウ	ワラビ	半辺旗: 止血する
58	オオアリアドオン	<i>Damiancanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>major</i> (Siebold et Zucc.) Makino	アカネ	アカネ	アカネ	虎刺(コシ): リウマチによる痺痛を治す
59	オオイタビ	<i>Ficus pumila</i> L.	クワ	クワ	クワ	莖莖: 糖尿病、高血圧、リウマチの痛み、下痢、打ち身、のぼせ、暑さ負け、腎臓病。中国で抗癌作用の報告、薺 茹(ヘイレイ): どの腫れと痛み、薺茹根: 頭痛、めまい
60	オオイヌフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.	オオハコ	オオハコ	ゴマノハグサ	全草: 解毒、腎臓病
61	オオオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> L.	キク	キク	キク	偽果: 発汗、解熱、頭痛
62	オオカラスウリ	<i>Trichosanthes lacinibracteata</i> Hayata	ウリ	ウリ	ウリ	根&種子&果実: 利尿、解熱、口渴、催乳
63	オオシンジュガヤ	<i>Scleria terrestris</i> (L.) Fassett	カヤツリグサ	カヤツリグサ	カヤツリグサ	三撈筋骨草(サンリョウコンソウ): リウマチによる筋骨痛
64	オオチシバリ	<i>Ilex japonica</i> (Burm.f.) Nakai	キク	キク	キク	全草: 解熱、解毒、消腫、涼血、利尿、剪刀股(セントウコ): 乳腺炎を治す
65	オオハコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	オオハコ	オオハコ	オオハコ	種子: 利尿、細菌性眼病、全草: 気管支炎、高血圧、膀胱炎、腎臓病、生の葉: できもの、フィラニア など、車前(シヤゼン): 鎮咳する
66	オオハポンテンカ	<i>Urena lobata</i> L.	アオイ	アオイ	アオイ	地上部: 咳止め、利尿、去痰 など、地桃花(ジトウカ): 水腫を治す
67	オオハマボウ	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	アオイ	アオイ	アオイ	ハマボウ: 黒色火薬用の木灰、纖維: 畳糸、釣り糸などに利用
68	オオムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehder	シソ	シソ	クマツヅラ	地上部: 止血、痔、莖: 堕胎(有毒)
69	オカヒジキ	<i>Salsola komarovii</i> Iljin	ヒユ	ヒユ	アカザ	全草: 高血圧
70	オキナワクマルバナ	<i>Climopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze	シソ	シソ	シソ	全草: ダニによるかみ傷に、風輪草(フウリンサイ): 感冒、暑気あたりを治す
71	オクラ	<i>Hibiscus esculenta</i>	アオイ	アオイ	アオイ	花&実: 健胃、肝臓&腎臓の働きを促進、高血圧&骨粗鬆症の予防に効果、便秘に
72	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	オシロイバナ	オシロイバナ	オシロイバナ	根: 利尿、止瀉、むくみ、根の粉末: ソバカス、生の葉: 腫れ物の吸い出し、紫茉莉根(シマツリコン): 利尿する。 紫茉莉子: あざ、にきびをとる。紫茉莉葉: 疥癬を治す
73	オニクラマゴケ、ミドリ カタヒバ	<i>Selaginella doederleinii</i> Hieron	イフヒバ	イフヒバ	イフヒバ	大莖莖: 止咳する
74	オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	キク	キク	キク	全草: 解熱、解毒、アレルギー湿疹、喘息、咽の痛み、リウマチ性関節炎、結膜炎、乳腺炎、尿路感染、葉疹な ど、黄薺菜(オウアンサイ): 感冒、尿路感染
75	オニヤブソテツ	<i>Gyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl	オンダ	オンダ	オンダ	根莖: 駆虫、解毒、解熱
76	オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	イネ	イネ	イネ	全草: 暑気あたり、止瀉など、生筋草(ギョウキンソウ): 肺結核を治す

77	オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thunb.	ナデシコ	ナデシコ	ナデシコ	婆娑指甲菜(ハバンシヨウサイ):小便熱症を清める効能がある
78	オリーブ	<i>Olea europaea</i> L.	モクセイ	モクセイ	オリーブ油:軟・硬膏の基剤、乳剤、浣腸剤、便秘改善に	
79	オリヅルラン	<i>Chlorophytum comosum</i> Eys.	キジカグシ	キジカグシ	柱蘭:気管炎で咳嗽や痰の多いもの	
80	カジノキ	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Her. ex Vent.	クワ	クワ	果実:強壯、水腫、かすみ目に、根&根皮:水腫、打撲傷に、樹皮:咳、利尿、止血に、茎:目の腫れ、風疹、利尿に、葉:吐血、下痢、水腫、打撲、熱、糖尿、淋病、黄疸など、猪毛(チヨジツ):虚勞、目くらみ、瘡癤瘰癧(若い根ないし根皮):咳嗽の吐血、楮樹白皮:短氣(息切れ)した咳嗽を治す	
81	ガジュマル	<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	クワ	クワ	氣根&葉:風邪の発熱や咳、眼病に、氣根:神経痛や関節痛に、樹皮:腰痛に、幹&枝の汁:喉の痛み、フィラリア症、しらくも、たむし、流産時や出産後の出血、虫ざれ、止血、打撲など、榕蘆(ヨウシヨ):結膜炎、楮樹葉:腫瘍、楮樹膠汁:角膜炎、混濁、榕樹皮:疥癬、榕樹葉:百日咳、結膜炎	
82	カタハミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	カタハミ	カタハミ	全草の搾り汁:寄生性皮膚病に、全草:利尿、痔、止血、眼の疾患、破傷風、虫くだし、乳の病、のぼせ、腎臓病、下痢、糖尿、糖尿病、脱毛、食欲不振、腎結石、浮腫、皮膚病、血圧降下など、酢酸草(サクシヨウソウ):吐血、やけど	
83	カツコウアザミ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	キク	キク	全草:生理痛の痛み、黄疸、浮腫、火傷、脱肛、腹痛、下血など、勝紅藷(シヨウコウケイ):子宮脱垂、子宮腫瘍を治す	
84	カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (L.) Sw.	カニクサ	カニクサ	全草&根:消炎解毒、肺炎、急性胃腸炎、黄疸、尿路感染性、尿路結石、こしけ、水腫に、胞子:解毒、利尿作用など、海金沙草:腸炎を治す、海金沙(成熟胞子):肝炎、海金沙根:肺炎、日本脳炎	
85	カボチャミカン	<i>Citrus</i> sp.	ミカン	ミカン	優良品種を選抜、栽培、販売へ	
86	カラシナ、セイヨウカラシナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	アブラナ	アブラナ	種子&葉菜:健胃、抗菌、芥菜(ガイサイ):痰滞を治す	
87	カラスピシャク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	サトイモ	サトイモ	(有毒) 半夏(ハンゲ):湿痰冷飲、嘔吐、半夏麴(半夏に小麦粉、姜の汁など加えて作った麴剤):痰を化し止咳する	
88	カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L.	イネ	イネ	燕麦草(エンバクソウ):吐血後の身体虚弱の治療	
89	カラディウム	<i>Galadium bicolor</i>	サトイモ	サトイモ	独角莖:リウマチによる疼痛、イヌ・ヘビ・虫による咬傷	
90	カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gagnep. var. <i>concolor</i> f. <i>nipponivea</i> (Koidz.) Kitam. ex Ohba	イラクサ	イラクサ	根:利尿、鎮咳、皮膚の化膿止め、葉の汁:水虫、打ち身	
91	カワラアカザ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>vachelii</i> (Hook. Et Arn.) Moq.	ヒユ	アカザ	種子:利尿、鎮咳、便秘、浮腫、健胃、強壮など	
92	カワラケツメイ	<i>Chamaecrista nomame</i> (Siebold) H. Ohashi	マメ	マメ	水皂角、水皂角子:夜盲症	
93	カンガレイ	<i>Schoenoplectus triangulatus</i> (Roxb.) Soják	カヤツリグサ	カヤツリグサ	根:利尿、菌痛、解熱、蒲草根(ホソウコン):熱症の菌痛、淋症、白帯下を治す	
94	ガンクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc.	キク	キク	全草:解熱、腹痛、風邪の予防、解毒、金挖耳(キンアツジ):咽喉腫痛の治療、金挖耳根:産後の血気痛	
95	キキョウラン	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	ワスレグサ	ワスレグサ	山猫児:打撲傷を治す	
96	キク	<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.	キク	キク	菊花:めまい、酒毒を消す、花粉症、眼病に、茶菊として	
97	ギシギシ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	タデ	タデ	根:便秘の改善、タムシ、水虫、など、羊躑(ヨウジイ):機能性子宮出血を治す	
98	キダチアロエ	<i>Aloe arborescens</i>	ツルボラン	ツルボラン	地上部&葉肉:下剤、傷に、火傷に、医者いらずとも言われる	

99	キダチキンバイ	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven var. <i>sessiliflora</i> (Michx.) Schinners	アカバナ	アカバナ	アカバナ	水仙様(スイセントウ):小児身熱を治す
100	キダチチヨウセンアサガオ	<i>Brugmansia suaveolens</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Sweet	ナス	ナス	ナス	(有毒)
101	キダチトウガラシ	<i>Capsicum frutescens</i> L.	ナス	ナス	ナス	蒟蒻:下痢、香辛料、青毛(十円はげ)、抗菌など
102	キツネアザミ	<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	キウ	キウ	キウ	莖葉:利尿、泥胡菜(デゴサイ):痔漏
103	キツネノヒメゴ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>riukiensis</i> Yamam.	キツネノマゴ	キツネノマゴ	キツネノマゴ	爵床(シヤクシヨウ):肝炎
104	キツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H.Lé v. var. <i>glaber</i> (H.Boissieu) Tamura	キンボウゲ	キンボウゲ	キンボウゲ	鴨脚板草(オウキヤクバンソウ):マリア
105	キャッサバ、タピオカ	<i>Manihot esculenta</i> Crantz.	トウダイグサ	トウダイグサ	トウダイグサ	(有毒、生食注意) 澱粉&貯蔵根:食用
106	キュウリ	<i>Cucumis sativa</i>	ウリ	ウリ	ウリ	萹瓜:胸中の熱を除く、やけど
107	キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) F.B.Forbes et Hemsl.	ムラサキ	ムラサキ	ムラサキ	全草:利尿
108	キュウリ-アロエ、バルバドスアロエ	<i>Aloe vera</i>	ツルボラン	ツルボラン	ユリ	地上部:下痢、傷に、火傷に
109	ギョウキンバ、バミューダグラス	<i>Oynodon dactylon</i> (L.) Pers.	イネ	イネ	イネ	全草:解熱、利尿、止血、打ち身、切り傷、腫れ物、浄血作用、健胃 など、鉄線草(テッセソウ):肌を生じるの効能がある
110	キョウチクトウ	<i>Nerium oleander</i>	キョウチクトウ	キョウチクトウ	キョウチクトウ	(有毒) 夾竹桃:利尿、去痰
111	ギョボク	<i>Grateva formosensis</i> (Jacobs.) B.S.Sum	フウチヨウソク	フウチヨウソク	フウチヨウソク	蕪脚木葉:健胃する、葉&根皮:解熱、健胃、解毒、浮腫、蛇の咬傷、樹皮:下痢 など
112	キンギンソウ	<i>Goodyera procera</i> (Ker Gawl.) Hook.	ラン	ラン	ラン	石風丹:半身不随を治す
113	ギンゴウカン、ギンネム	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	マメ	マメ	マメ	鰐鳥樹皮:収斂作用をもち止血する 鰐鳥樹根:炎症を消す
114	キンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i> L.	アオイ	アオイ	アオイ	葉:強壯、強心、下熱、下痢止め、できもの など、黄花母(オウカボ):黄痘を治す 黄花母根:喘息を治す
115	キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	バラ	バラ	バラ	全草(地上部):止瀉、口内炎、止血、腫脹、咬傷 など、仙鶴草(センカクソウ):止血する 仙鶴草花芽:糸虫症を治す
116	クサスギカズラ	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	キジカクシ	キジカクシ	ユリ	肥大した紡錘根:利尿、鎮咳、去痰、虚弱体質の改善(蜂蜜漬け)、天門冬(テンモンドウ):咽喉の腫れ痛み、蕪葉:アスパラガスと同じように食用に
117	クサトベラ	<i>Scaevola taccada</i> (Gaertn.) Roxb.	クサトベラ	クサトベラ	クサトベラ	葉:健胃
118	クサネム	<i>Aeschynomene indica</i> L.	マメ	マメ	マメ	全草:利尿、気管支炎、麻疹、解毒、解熱、合煎:胃炎疼痛 合煎根:歯痛 合煎葉:創傷出血を治す
119	クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi J.Presl	マメ	マメ	マメ	花:肝機能増進、酒毒を消す、根:肩の血行促進、葛根湯の原料、澱粉:くず湯、風邪の引き始め、口の乾き止めなど
120	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	クスノキ	クスノキ	クスノキ	樹皮&葉:強心、(外用)局所刺激、防癘、カユミ、水虫、あせも、しもやけ、気管支炎に湿布で、浴湯(葉):關節痛、リウマチなど、根:關節痛、榎木(シヨウボク):脚氣、痛風を治す
121	クスノハガシワ	<i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Müll.Arg.	トウダイグサ	トウダイグサ	トウダイグサ	果実の毛:糸虫駆除(今は不要かも)、呂宋椒毛(ルソンシュモウ、別称:カマラ):糸虫に対して有効な駆除剤
122	ウチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	アカネ	アカネ	アカネ	果実:止血、鎮静、消炎、鎮痛、肝炎、口内炎、着色料、果実の焼酎漬け:疲労回復、腰痛に、梔子(シジ):不眠梔子花:鼻出血を治す 梔子花根:吐血

123	クマツツラ	<i>Verbena officinalis</i> L.	クマツツラ	クマツツラ	クマツツラ	茎: 鎮静、強壯、胆汁分泌促進、消炎、止血 など、馬鞭草(バベンソウ): 牙疳(齒根膜炎、齒周炎)
124	グラジオラス	<i>Gladifolus X colvillei</i> Sweet	アヤマ	アヤマ	アヤマ	挿山黄(ソウザンオウ): 腫れを消す、コレラの治療
125	クロヨナ	<i>Pongamia pinnata</i> (L.) Pierre	マメ	マメ	マメ	全草: 吐剤、殺虫、種子の油: 皮膚病に、水風呂: リウマチ症を治す
126	グロリオサ	<i>Gloriosa</i> sp.	イヌサフラン	イヌサフラン	ユリ	(有毒)、花を食用にし中毒
127	ウウズイモ	<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach	サトイモ	サトイモ	サトイモ	(有毒) 海芋(カイウ): 萎縮性鼻炎
128	ゲンハイイルガオ	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Sweet	ヒルガオ	ヒルガオ	ヒルガオ	葉: リウマチ、根: 梅毒、緩下、全草: 痛み止め、腫れ物、種子: 腰痛
129	ケイトウ	<i>Celosia cristata</i> L.	ヒユ	ヒユ	ヒユ	鶏冠花: 止血する
130	ケイノコヅチ	<i>Achyranthes aspera</i> L.	ヒユ	ヒユ	ヒユ	ヒナタノイノコヅチと同じ: 根: 月経不順、浮腫、水腫、神経痛、リウマチ、倒扣草: 脚気を治す
131	ケカラスウリ	<i>Trichosanthes ovigera</i> Blume	ウリ	ウリ	ウリ	カラスウリの同じ 根: 利尿、浄血、催乳、通経に、種子: 鎮咳、去痰 など
132	ゲッキツ	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack var. <i>exotica</i> (L.) C.C.Huang	ミカン	ミカン	ミカン	葉: 発汗、分泌促進、解熱、止瀉、湿疹、カユミ、歯痛、下痢、血行促進、強壯 など、九里香: 皮膚の痒痒、腫毒、九里香根: 湿疹を治す、気管支炎
133	ゲットウ	<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Blurtt et R.M.Sm.	ショウガ	ショウガ	ショウガ	種子: 健胃、下痢に、腹痛、食欲不振 など、大草薹(ダイソウウク): 吐瀉下痢を治す
134	ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Sieb. et	フウロソウ	フウロソウ	フウロソウ	全草: 腎臓、胸膜炎、急性腸炎、尿路感染症、角膜炎、産後や月経異常、婦人の腹痛、打撲傷に、全草: 赤痢、大腸菌、腸チフス菌に殺菌作用があるとされ、大腸炎などの下痢止め、整腸、便秘に煎服する。全草の煎汁: 皮膚病のあせも、たれはで洗うor湿布、風邪、止血、頭痛、強壯に。奄美群島: 胃腸炎&婦人病に
135	コウモリシダ	<i>Thelypteris triphylla</i> (Sw.) K.Iwats.	ヒメシダ	ヒメシダ	オンダ	蛇退步: 水腫を治す
136	コガネタヌキマメ	<i>Crotalaria assamica</i> Benth.	マメ	マメ	マメ	自消容: 小児の頭痛を治す 自消容根: 傷症を治す
137	ゴキツル	<i>Actinostemma tenerum</i> Griff.	ウリ	ウリ	ウリ	合子草(ゴウシソウ): 利尿し腫れを消す
138	コシダ	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.	ウラジロ	ウラジロ	ウラジロ	芒莖草: 止血する 芒莖草根: 狂犬病および毒蛇による咬傷を治す
139	コニガクサ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume	シソ	シソ	シソ	山藿香(サンカクソウ): 腸風下血を治す
140	コニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i> L.	トウダイグサ	トウダイグサ	トウダイグサ	全草: 血便の止血、血尿、痔、子宮出血、外傷出血、利尿、催乳、緩下、健胃、斑地綿(ハンジキン): 子宮出血、小児の疳積を治す
141	コハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	ナデシコ	ナデシコ	ナデシコ	ミドリハコベの代用にもなる
142	コバンモ子	<i>Elaeocarpus japonicus</i> Siebold et Zucc.	ホルトノキ	ホルトノキ	ホルトノキ	樹皮: 腎臓病、十二指腸潰瘍 家畜の駆虫 など
143	コフウセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>microcarpum</i> (Kunth) Blume	ムクロジ	ムクロジ	ムクロジ	小果倒地鈴: 百日咳を治す
144	コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	イネ	イネ	イネ	全草: 鎮咳、できもの(外用)、藎草(ジンソウ): 止咳する
145	コミカンソウ	<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc.	ミカンソウ	ミカンソウ	トウダイグサ	全草: 利尿、腎臓結石、膀胱結石、解毒、腸炎、尿路感染、止瀉、鎮痛 等
156	コメツブウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i> L.	マメ	マメ	マメ	全草: ムカデ・毒蛇の咬傷、老蝨生: 産骨神経痛を治す
147	ヨヨメナ、インドヨメナ	<i>Aster indicus</i> L.	キク	キク	キク	馬蘭(バラシ): 血痢・マラリア

148	ゴンズイ	<i>Fuscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	ミツバウツギ	ミツバウツギ	ミツバウツギ	果実&種子: 止瀉、腹痛 など、野強種子: 胃痛、下痢を治す 野強楮根: 水溶性下痢
149	コンロンカ	<i>Mussaenda parviflora</i> Miq.	アカネ	アカネ	アカネ	白堂山(ハクジョウザン): マラリアを治す
150	サイヨウシャヤジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC.	キキョウ	キキョウ	キキョウ	根: 鎮咳、咳止め、去痰、強壯、南沙参(ナンシヤジン): 血圧を降ろす
151	サクララン	<i>Hoya carnososa</i> (L.f.) R.Br.	ガガイモ	キョウチクトウ	ガガイモ	全草: 咳、関節痛、肺炎、球菌(キョウラン): 母乳不足、関節疼痛、拳丸炎などを治す
152	ザクロ	<i>Punica granatum</i>	ザクロ	ミノハギ	ザクロ	石榴皮: 子宮出血 石榴葉: 打撲傷
153	サケバコウゾリナ、オキナフコウゾリナ	<i>Blumea laciniata</i> (Roxb.) DC.	キク	キク	キク	走馬風(ソウマフウ): 産後の骨痛、頭痛、リウマチによる痺痛
154	ササクサ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	イネ	イネ	イネ	全草: 利尿、止瀉、解熱、熱病による口渴、口腔炎、歯茎の腫痛、糖尿病の予防、淡竹葉(タンチクヨウ): 吐血を治す
155	ササゲ	<i>Vigna unguiculata</i>	マメ	マメ	マメ	紅豆: 下痢 紅豆殻: 鎮痛 紅豆根: 脾胃虚弱を治す 紅豆葉: 淋症を治す
156	ササバサンキライ	<i>Smilax nervomarginata</i> Hayata	ユリ	サルトリイバラ	ユリ	サルトリイバラと同じ、根茎: 利尿、浮腫、解熱、消炎
157	サツマイモ、カライモ	<i>Ipomoea batatas</i>	ヒルガオ	ヒルガオ	ヒルガオ	番薯: 便秘を通す、薯: 糖の吸収抑制、抗酸化、夜盲症、便秘、塊根: 胃・十二指腸潰瘍の出血、茎: 子宮出血、急性胃腸炎 など
158	サツマサンキライ	<i>Smilax bracteata</i> C.Presl	ユリ	サルトリイバラ	ユリ	サルトリイバラと同じ、根茎: 利尿、浮腫、解熱、消炎
159	サトイモ	<i>Colocasia esculenta</i>	サトイモ	サトイモ	サトイモ	芋頭: やけど 芋頭花: 吐血、子宮脱出症
160	サトウキビ	<i>Saccharum officinarum</i> L.	イネ	イネ	イネ	蔗(黒糖): 滋養強壯、甘蔗(カンジヨ): できものによる諸毒を解く、百毒諸瘡、吐瀉、マラリア、下痢
161	サネカズラ、ピナンカズラ	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	モクレン	マツブサ	モクレン	果実: 鎮咳、滋養、強壯
162	サルカケミカン	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.	ミカン	ミカン	ミカン	樹皮: 喘息、風邪、咳、滋養強壯
163	サルスベリ	<i>Lagerstroemia indica</i>	ミノハギ	ミノハギ	ミノハギ	紫葳花: 胸中を治す 紫葳根、紫葳葉: 痢疾を治す
164	サンゴジュ	<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl. awabuki (K.Koch) Zabel	スイカズラ	レンブケソウ	スイカズラ	茎葉: 月経痛の鎮痛、挫った葉(外用): 毒麻疹、かぶれ
165	サンタンカ	<i>Ixora chinensis</i>	アカネ	アカネ	アカネ	竜船花: 高血圧、月経不順、打撲 竜船花葉: 打撲 竜船花根: 胃痛、打撲
166	シイクワシヤ、ヒラミレモン	<i>Citrus depressa</i> Hayata	ミカン	ミカン	ミカン	優良品種を選抜、栽培、販売へ、果実: 抗アレルギー、高血圧予防、血糖値予防、抗腫瘍など
167	シチヘンゲ、ランタナ	<i>Lantana camara</i> L. var. <i>aculeata</i> (L.) Moldenke	クマツツラ	クマツツラ	クマツツラ	花: 消毒、解毒、発汗、解熱、腹痛、健胃、喘息、気管支炎、呼吸器病、花(浴剤): リウマチ、花序を含む若枝&根: 消炎解毒薬とし、かゆみどめ、湿疹、打撲、止血、五色梅(ゴシキバシ): 湿毒、風を去りかゆみを止める、五色梅花: 打撲傷 五色梅根: 打ち身によるリウマチ
168	シトロン、マルブシユカ	<i>Citrus medica</i> L.	ミカン	ミカン	ミカン	香櫞: 嘔吐少食をなおす 香櫞根: 小児ヘルニア 香櫞葉: 傷寒咳嗽 香櫞露(水蒸気蒸留液): 痰を消し滞を去る
169	シナガフハギ、エビラハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H. Ohashi	マメ	マメ	マメ	全草: 解熱、健胃、利尿、リウマチ、気管支炎、眼病
170	シバハギ	<i>Desmodium heterocarpon</i> (L.) DC.	マメ	マメ	マメ	全草: 解熱、解毒、打ち身、狗尾花: 耳下腺炎を予防し、治す
171	シマアザミ	<i>Cirsium brevicaulis</i> A.Gray	キク	キク	キク	すりつぶした葉: 乳房炎や乳房腫に貼る、葉&根茎: 強壯、解毒、利尿、頭痛、膀胱炎、腎臓病
172	シマイズセンリョウ	<i>Maesa perlaris</i> (Lour.) Merr. var. <i>formosana</i> (Mez) Yuen P. Yang	ヤブコウジ	サクラソウ	ヤブコウジ	空心花(クウシンカ): 打撲症、刀傷を治す

173	シマツツナリ	<i>Corchorus aestuans</i> L.	アオイ	シナノキ	タイワンツツナリの別名モロヘイヤ:葉は食用、種子:(有毒)
174	シマツクサ、ハダカツクサ	<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	ツクサ	ツクサ	ツクサと同じ、全草:下痢、風邪、浮腫(利尿)、小便利
175	シマニシキソウ	<i>Euphorbia hirta</i> L.	トウダイグサ	トウダイグサ	全草:梅毒、消毒、利尿、喘息、肺気腫、眼炎、梅毒、全草(外用):皮膚炎、湿疹、たむし、水虫
176	ジャガイモ	<i>Solanum tuberosum</i>	ナス	ナス	芋:耳下腺炎、淋状疱疹
177	シャリンバイ	<i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lindl. var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H. Ohashi	バラ	バラ	葉:消炎、潰瘍、打撲(外用)
178	ジュヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.	キジカクシ	ユリ	球状根:滋養、強壮、疲労回復、動悸、息切れ、鎮咳、気管支炎、百日咳、去痰、催乳、麦門冬(バクモンドウ):咽乾口燥、吐血
179	シュロ	<i>Trochycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	ヤシ	ヤシ	葉&果実&根:高血圧の予防、利尿、卒中後の後遺症、収斂、止血
180	シュロガヤツリ	<i>Cyperus alternifolius</i> L. subsp. <i>flabelliformis</i> Kük.	カヤツリグサ	カヤツリグサ	九重吐珠(キウウリュウシュユ):ヘビ・虫による咬傷を治す
181	シヨウガ	<i>Zingiber officinale</i>	シヨウガ	シヨウガ	生姜:呑酸を治す、健胃、発汗
182	シヨウジョウソウ	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray	トウダイグサ	トウダイグサ	全草:月経過多、打撲、骨折、葉象花(ヨウシヨウカ):月経過多、骨折を治す
183	シヨウロウクサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb. var. <i>esculentum</i> Makino	シソ	クマツツラ	クサギ、臭梧桐花:ヘルニア 臭梧桐根:高血圧 臭梧桐子:喘息とリウマチ痛の治療
184	シラタマカズラ	<i>Psychotria serpens</i> L.	アカネ	アカネ	穿根藤(サンコントウ):接骨する
185	シロツメクサ、クロハハ	<i>Trifolium repens</i> L.	マメ	マメ	全草:清熱、浄血、癩病、痔瘡出血、精神安定、花:リウマチ、痛風
186	シロバナサクラタデ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) Nakai ex Ohwi	タデ	タデ	葎草(サンケイソウ):毒を食べた恐れのある者は、煮汁を服用する
187	スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.	タデ	タデ	全草:解毒、壊血病、黄疸、下痢止め、皮膚病、喘息、通経、健胃、風邪、根茎(生汁):寄生性皮膚病、腫物、火傷、酸模(サンモ):吐血、悪瘡を治す 酸模葉:疥癬を治す
188	スイフヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i> f. <i>versicolor</i>	アオイ	アオイ	木芙蓉花:やけど、下痢、出血 木芙蓉根:やけど、咳嗽気喘
189	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D. Don	ヒノキ	スギ	葉:抗菌、花粉症に
190	ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	イネ	イネ	根茎:解熱、止血、芒茎(ボウケイ):利尿
191	スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	マメ	マメ	全草:止血、小鼻菜:黄疸を治す
192	スナヅル	<i>Cassia filiformis</i> L.	クスノキ	クスノキ	無節藤(ムヤトウ):利尿する
193	スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	スベリヒユ	スベリヒユ	馬齒莧(バシケン):熱痢膿血を治す。
194	セイヨウカボチャ	<i>Cucurbita maxima</i>	ウリ	ウリ	実:活性酸素除去、動脈硬化予防、肌荒れ予防、肩こり改善、冷え性改善など
195	セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H. Wigg.	キク	キク	全草:利尿、解毒、根&全草:健胃、強壮、緩下剤、発汗、解熱、にきび、乾燥などの皮膚疾患、骨関節症&痛風の関節炎、胆石の予防、二日酔い、催乳
196	セイロンベンケイ	<i>Bryophyllum pinnatum</i> (L.f.) Oken	ベンケイソウ	ベンケイソウ	落地生根:止血する、腫れを消す、解毒する
197	セキシヨウモ	<i>Vallisneria spiralis</i> (Lour.) H. Hara	トチカガミ	トチカガミ	苔草(クソウ):婦人の白帯には煎じて服用する。



198	セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	セリ	セリ	全草:去痰、利尿、食欲増進、緩下、補温、神経痛、鎮痛、小児の解熱、健胃、下痢止め、咳、凍傷、打ち身、水芹(スイキン):流行性耳下腺炎を治す
199	センダン	<i>Melia azedarach</i> L.	センダン	センダン	樹皮:消化器疾患、肝炎、胆嚢炎の鎮痛、回虫駆除、皮膚湿疹、疥癬(外用)。葉:腹痛、あせも、月経不順、流産時及び産後の出血、消炎、腎臓病、黄熱した果実(汁):ひび、あかぎれ、しもやけ、(外用)。樹皮:虫下し、十二指腸潰瘍、寒:ひび、しもやけ、あかぎれ、苦楝皮(クレンピ):回虫、蟻虫、風疹、疥癬を治す
200	センニチコウ	<i>Gomphrena globosa</i>	ヒユ	ヒユ	千日紅:目痛
201	センリョウ	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai	センリョウ	センリョウ	九節菜(キウセツチャ):大腸菌、緑膿菌などに対してある程度の抑制作用がある
202	ソクシンラン	<i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franch.	キンコウカ	ユリ	全草&根:咳、吐血、乳腺炎、腫れ物、小肺筋草(シウハイクインソウ):殺虫する
203	ソクズ	<i>Sambucus chinense</i> Lindl.	レンブクソウ	スイカズラ	葶藶(治痢):神経痛、リウマチ、帯状疱疹、つぶした葉:いぼに、もんだ生葉:打ち身、捻挫(外用)、根の煎汁:打撲傷、リウマチ、利尿、便秘、コレラ、月経不順、胃腸病、肝臓病、葉:腎臓病、莖莖:慢性気管支炎、莖莖赤子:急に手足にできたいぼを治す
204	ソテツ	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	ソテツ	ソテツ	寒:化膿止め、種子:咳止め、通経、腹痛、おでき、痔、下痢、二日酔い、釘でさした時、肺結核症、動脈硬化、莖の綿毛:切傷、止血に、酔いたま:切傷の化膿止め、止血、皮膚病に、幹の澱粉:血圧降下、鳳尾蕨葉(ホウドシウヨウ):月経閉止、難産を治す、止血する
205	ソラマメ	<i>Vicia faba</i>	マメ	マメ	蚕豆:水腫を治す 蚕豆花:血圧を降ろす 蚕豆莖:水腫 蚕豆莖:嗜血 蚕豆莖:下痢 蚕豆莖:肺結核の喀血
206	ソリダゴ	<i>Silidago</i> sp.	キク	キク	全草エキス:哺乳類の有機体を強化するため、又はミトコンドリアの損傷及びノ又は構成一酸化窒素シンターゼ酵素の機能の低減に由来する疾患の予防又は治療(特許)
207	タイフンクス	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.	マメ	マメ	クズと同じ、根:風邪に、花:酒毒を消す
208	タイフンハチジョウウナ	<i>Sonchus wightianus</i> DC.	キク	キク	牛舌頭(ギウウゼツトウ):乳腺炎、やけど
209	タカサブロウ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	キク	キク	全草:浄血、止血、吐血、喀血、血尿、赤痢、切傷、蛇の咬傷、腎臓結石、膀胱結石、ひぜん、黄疸、喘息、強壯、下痢、生葉の搾り汁:子供の消化器カタル
210	タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	キンポウゲ	キンポウゲ	石竜芮(セキリウゼイ):回虫、虫菌を主る。石竜芮子:関節を利用す
211	タバコ	<i>Nicotiana tabacum</i>	ナス	ナス	(有毒) 煙草:やけどを治す
212	タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.	クスノキ	クスノキ	根&樹皮:捻挫傷筋、筋をねじって足の腫(外用)、樹皮:吐瀉、莖葉:腎臓病に
213	タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.	カヤツリグサ	カヤツリグサ	異型莎草(イケイサソウ):小便秘を治す
214	タマネギ	<i>Allium cepa</i>	ネギ	ネギ	洋葱:潰瘍
215	タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	ウコギ	ウコギ	樹皮&根皮:強精、神経衰弱、関節炎、糖尿病、血圧降下
216	タンカン	<i>Citrus tankan</i> Hayata	ミカン	ミカン	柑:酒を醒ます
217	タンキリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	マメ	マメ	全草:健胃、利尿、抗糖尿病、腎臓病、胃潰瘍、高血圧、風邪、解毒、殺虫、、頭痛、足腰の痛み、葉:痰を切り
218	タンゲブ	<i>Cyclocodon lancifolius</i> (Roxb.) Kurz.	キキョウ	キキョウ	蜘蛛果(チチユカ):止咳する
219	ダンチク	<i>Arundo donax</i> L.	イネ	イネ	根莖:強壯、皮膚病、リウマチ、インポテンツ、腰膝冷痛、熱冷まし、咳、喘息、利尿、疲勞、齒痛、若芽:齒痛、蘆竹根(ロチクコン):めまい、蘆竹節(節):めまい、蘆竹(節):蘆竹の莖稈を焼きあぶったあと、したたり落ちる液汁:小児の高熱によるひきつけを治す
220	ダンドク	<i>Canna indica</i> L.	カンナ	カンナ	根莖&若莖:利尿、美人蕉根(ベジンシウコン):神経病、血崩、美人蕉花:切り傷
221	チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Rausch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	イネ	イネ	根莖:利尿、発汗、むくみ、腎臓病、止血、鼻血、吐血、血尿、風邪のひきはじめ、消炎、水腫、黄疸、脚気、膀胱炎、咳、婦人病、花穂:子供の疳の虫、白茅花(ビヤクボウカ):止血する 白茅根:水腫 白茅針:大便下血