

# 令和5年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく 設置者による測定結果について（廃棄物焼却炉）

鹿児島県環境林務部  
廃棄物・リサイクル対策課

## 1 設置者による測定と測定結果の公表について

ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定に基づき、ダイオキシン類を排出する特定施設（焼却能力50kg/h以上又は火床面積0.5㎡以上の廃棄物焼却炉）の設置者は、年1回以上、排出ガス、ばいじん・焼却灰の測定を行い、その結果を知事に報告し、知事は測定結果を公表することになっている。

今回、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに測定し、知事に報告のあったものについて公表する。

なお、鹿児島市内に設置された施設については、報告・調査の権限は鹿児島市となっており、対象施設には含まれない。

## 2 測定結果について

### (1) 測定の状況

設置者による測定を要する廃棄物焼却炉のうち、令和5年度に報告義務があった施設は、休止中や設置後1年未満の施設等を除いた106施設である。

令和5年度に報告義務があった施設のうち、1施設が未報告であり、令和6年9月に測定（排出ガス、ばいじん、焼却灰）を実施し、現在報告待ち（個表2の番号50）。他の1施設については、排出ガスのみ未報告であったが、令和6年5月に測定（排出ガス）を実施し、排出基準に適合していた（個表2の番号2）。

廃棄物焼却炉に係る設置者による測定の報告状況

区分	焼却能力		焼却能力		合計	
	50kg/h以上 100kg/h未満 <sup>注)</sup>	100kg/h以上 200kg/h未満	200kg/h以上 2,000kg/h未満	2,000kg/h以上 4,000kg/h未満		
稼働炉数	9	59	31	17	116	
対象炉数	8	50	31	17	106	
測定炉数	排出ガス	8	48	31	17	104
	ばいじん	2	36	27	17	82
	焼却灰	8	49	30	13	100

注) 火床面積が0.5㎡以上であって、焼却能力が50kg/h未満の施設を含む。

(2) 測定結果

ア 排出ガス

排出ガスの測定結果（104 施設）は、 $0\text{ng-TEQ/m}^3 \sim 3.9\text{ng-TEQ/m}^3$  の範囲にあり、全ての施設で排出基準に適合していた。

(単位:ng-TEQ/m<sup>3</sup>)

焼却能力	最大値	最小値	平均値	基準超過炉	基準値
50kg/h 以上 100kg/h 未満	0.073	0	0.038	0	排出基準は、炉の能力、設置年月日によって個別に、 $1 \sim 10\text{ng-TEQ/m}^3$ の範囲で定められている。 (個表参照)
100kg/h 以上 200kg/h 未満	1.6	0	0.23	0	
200kg/h 以上 2,000kg/h 未満	3.9	0	0.52	0	
2,000kg/h 以上 4,000kg/h 未満	3.0	0.0017	0.73	0	
全体	3.9	0	0.38	0	

イ ばいじん・焼却灰

ばいじんの測定結果（82 施設）は、 $0\text{ng-TEQ/g} \sim 32\text{ng-TEQ/g}$  の範囲であり、焼却灰の測定結果（100 施設）は、 $0\text{ng-TEQ/g} \sim 2.3\text{ng-TEQ/g}$  の範囲であった。

(単位:ng-TEQ/g)

焼却能力		最大値	最小値	平均値	基準値
ばいじん	50kg/h 以上 100kg/h 未満	0.11	0.033	0.072	ばいじん・焼却灰については、排出基準は定められていない。 埋立処分等を行う場合に、処分基準( $3\text{ng-TEQ/g}$ 以下)が適用される。 (個表参照)
	100kg/h 以上 200kg/h 未満	2.3	0	0.29	
	200kg/h 以上 2,000kg/h 未満	32	0.0012	2.2	
	2,000kg/h 以上 4,000kg/h 未満	32	0.31	4.2	
	全体	32	0	1.7	
焼却灰	50kg/h 以上 100kg/h 未満	0.087	0	0.013	
	100kg/h 以上 200kg/h 未満	2.2	0	0.14	
	200kg/h 以上 2,000kg/h 未満	2.3	0	0.087	
	2,000kg/h 以上 4,000kg/h 未満	0.34	0	0.082	
	全体	2.3	0	0.11	

3 今後の対応

県としては、引き続き、排出基準の遵守や設置者による測定の実施・報告の徹底を指導していくこととしている。

## 令和5年度廃棄物処理施設のダイオキシン類の設置者による測定結果

### 1 焼却能力50kg/h(又は火床面積0.5m<sup>2</sup>)以上100kg/h未満

番号	事業場名	市町村	焼却能力 (kg/h)	排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> )			ばいじん(ng-TEQ/g)		焼却灰(ng-TEQ/g)		備考
				測定日	測定値	適用基準	測定日	測定値	測定日	測定値	
1	屋久島クリーンサポートセンター(小動物焼却炉)	屋久島町	25			5				令和5年度中の報告を要しない施設	
2	㈱I・フィット 志布志工場	志布志市	33 ○	R5.12.25	0.060	10	R5.12.27	0.033	R5.12.27	0.00052	
3	三島村(黒島大里焼却施設)	三島村	34 ○	R5.11.30	0	10			R5.11.30	0	ばいじん発生量僅かで測定不可
4	県農業開発総合センター 畜産試験場 (養豚ゾーン焼却炉)	霧島市	63 ○	R6.2.5	0.067	10			R6.2.6	0	ばいじん発生量僅かで測定不可
5	県農業開発総合センター 農業大学校	南さつま市	63	R5.11.24	0.023	5			R5.11.27	0.020	ばいじん発生量僅かで測定不可
6	(一社)鹿児島県種豚改良協会	霧島市	85	R5.11.6	0.00000060	5			R5.11.8	0.00013	ばいじん発生量僅かで測定不可
7	県農業開発総合センター 畜産試験場 (肉用牛ゾーン焼却炉)	霧島市	85	R6.2.6	0.073	5			R6.2.7	0	ばいじん発生量僅かで測定不可
8	加世田動物管理所	南さつま市	88 ○	R5.8.29	0.061	10			R5.8.29	0.00015	集じん装置なし
9	南部大鳥リサイクルセンター	瀬戸内町	94	R6.1.18	0.022	5	R6.1.18	0.11	R6.1.18	0.087	

注) 表中の焼却能力の欄に○を付した施設は、平成12年1月14日以前に設置された施設であり、ばいじんや焼却灰についてセメント固化や薬剤処理を行っている場合は、処分基準(3ng-TEQ/g)は適用されない。

2 焼却能力100kg/h以上200kg/h未満

番号	事業場名	市町村	焼却能力 (kg/h)	排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> )			ばいじん(ng-TEQ/g)		焼却灰(ng-TEQ/g)		備考	
				測定日	測定値	適用基準	測定日	測定値	測定日	測定値		
1	山口畜産(有)	伊佐市	100	○	R5.10.10	0.017	10		R5.10.10	0	ばいじん発生量僅かで測定不可	
2	(有)三愛サービス 上野工場	日置市	100	○			10		R5.10.5	0.011	排ガス未測定 ばいじん発生量僅かで測定不可	
3	県農業開発総合センター 肉用牛改良研究所	曾於市	103	○	R6.2.2	0.020	10		R6.2.5	0.00085	ばいじん発生量僅かで測定不可	
4	京セラ(株) 鹿児島国分工場	霧島市	112		R5.5.15	0.0022	5	R5.8.18	0.000016	R5.5.24	0	
5	大隅ミート食肉センター	垂水市	120		R6.3.21	0.0041	5	R6.3.21	0.0040	R6.3.21	0.0021	
6	有限会社中野木材	天城町	138				5					令和5年度中の報告を要しない施設
7	(株)丸大産業	奄美市	147		R6.1.19	0.054	5	R6.1.19	0.098	R6.1.19	0.12	
8	プリマハム(株) 鹿児島工場	いちき串木野市	149				5					令和5年度中の報告を要しない施設
9	(株)上集組	曾於市	150		R5.10.27	0	5	R5.10.30	0.17	R5.10.30	0	
10	(株)ジャパンファーム 養豚事業本部	伊佐市	150	○			10					令和5年度中の報告を要しない施設
11	農林水産省 動物検疫所 門司支所 鹿児島空港出張所 第一検疫場	霧島市	150	○	R5.11.27	0.0063	10			R5.11.28	0.0059	ばいじん発生量僅かで測定不可
12	(有)津田組	霧島市	153	○	R6.3.8	0.092	10			R6.3.8	0	ばいじん発生量僅かで測定不可
13	屋久島クリーンセンター(し尿処理施設しき焼却炉)	屋久島町	157	○	R5.12.21	0.098	10			R5.12.21	0	ばいじんが採取できない構造
14	(株)榮建設	喜界町	160		R6.1.27	0.036	5	R6.1.27	0.0022	R6.1.27	0.0021	
15	山崎建設株式会社	さつま町	163		R5.10.23	0.031	5	R5.10.25	0.15	R5.10.25	0	
16	川薩動物管理所	さつま町	172	○	R5.8.28	0.47	10			R5.8.28	0	集じん装置なし
17	始良動物管理所	霧島市	172	○	R5.8.23	0.99	10			R5.8.23	0.016	集じん装置なし
18	(有)廣日商事	日置市	172		R6.2.27	0	5	R6.2.27	0.22	R6.2.27	0.22	
19	(有)上浦重工業	南種子町	172				10					令和5年度中の報告を要しない施設
20	(株)花岡建設	鹿屋市	175		R5.10.25	0	5	R5.10.26	0	R5.10.26	0	
21	(株)福永建設	徳之島町	175		R5.11.10	0.00014	5	R5.11.11	0.018	R5.11.11	0.024	
22	(株)伊勢産業土木	奄美市	175	○	R6.3.21	1.6	10	R6.3.22	0.14	R6.3.22	0.0062	
23	丸紅(株) 鹿児島	鹿屋市	175		R5.10.24	0.032	5	R5.10.25	0.28	R5.10.25	0.66	
24	(株)指宿リサイクルセンター	指宿市	179		R6.2.17	0.63	5	R5.11.29	0.74	R5.11.29	0	
25	(有)福澤運送 クリーンセンターフクザワ	鹿屋市	179		R5.4.7	0.18	5	R5.4.8	0.52	R5.4.8	0.027	
26	日之出産業株式会社	南さつま市	184		R6.1.24	0.018	5	R6.1.28	2.0	R6.1.28	0.00010	
27	東建設工業株式会社	西之表市	184		R5.12.12	0.12	5	R5.12.13	0.051	R5.12.13	1.0	
28	増産産業(株)	鹿屋市	184		R6.1.15	0.85	5	R6.2.20	0.021	R6.1.16	2.2	
29	(株)サニウェイ 枕崎リサイクルセンター	枕崎市	186				5					令和5年度中の報告を要しない施設
30	(株)KOTOBUKI TMRセンター	鹿屋市	186		R5.12.17	0.21	5	R5.11.17	0.0062	R5.11.17	0.0047	
31	(株)外園運輸機工	薩摩川内市	186		R5.11.2	0.61	5	R5.10.31	0.35	R5.10.31	0.42	
32	小玉 正弘	鹿屋市	187		R6.2.5	0.82	5	R6.2.9	0.35	R6.2.9	2.1	
33	垂水市環境センター(し尿処理焼却炉)	垂水市	188	○	R5.12.22	0.0085	10	R5.12.22	0.0024			流動床炉:焼却灰発生なし
34	(株)斉藤工務店	薩摩川内市	188		R5.12.19	1.0	5	R5.12.20	0.12	R5.12.20	0	
35	創友環境システム(株) 鹿屋事業場	鹿屋市	190				5					令和5年度中の報告を要しない施設
36	(株)阿久根食肉流通センター	阿久根市	190		R5.8.25	0	5			R5.8.28	0	ばいじん発生量僅かで測定不可
37	沖永良部死亡獣畜処理施設	知名町	190				5				0	令和5年度中の報告を要しない施設
38	与論町死亡獣畜処理センター	与論町	190		R6.1.27	0.15	5			R6.1.28	0	ばいじん発生量僅かで測定不可
39	始良家畜保健衛生所	始良市	190		R5.9.29	0.0069	5			R5.10.2	0.000000015	ばいじん発生量僅かで測定不可
40	曾於家畜保健衛生所	志布志市	190		R5.9.29	0.032	5	R5.9.29	0.15	R5.10.2	0.000000018	
41	鹿児島中央家畜保健衛生所	日置市	190		R5.9.21	0.0020	5	R5.9.21	0.0027	R5.9.22	0.000000091	
42	有限会社馬見塚商店	出水市	190				5					令和5年度中の報告を要しない施設
43	南薩家畜保健衛生所	南九州市	190		R5.9.26	0.0017	5	R5.9.26	0.14	R5.9.27	0.0033	
44	(有)種子島クリーン産業	西之表市	190		R5.12.14	0.071	5	R5.12.15	0.0025	R5.12.15	0.0061	
45	(有)奄美環境センター	奄美市	190	○	R5.11.14	0.48	10			R5.11.5	0.034	ばいじん発生量僅かで測定不可
46	桑畑建設株式会社 南九州エコセンター	南九州市	190				5					令和5年度中の報告を要しない施設
47	(株)サンコー 大崎工場	大崎町	192		R6.1.17	0.00082	5	R6.1.17	0.26	R6.1.17	0	
48	(株)クリーンサービス	出水市	192		R5.11.9	0.00016	5	R5.11.10	0.51	R5.11.10	0	
49	(株)ナンチク	曾於市	192		R6.1.23	0.80	5	R6.1.23	2.3	R6.1.25	0	

## 2 焼却能力100kg/h以上200kg/h未満

番号	事業場名	市町村	焼却能力 (kg/h)	排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> )			ばいじん(ng-TEQ/g)		焼却灰(ng-TEQ/g)		備考
				測定日	測定値	適用基準	測定日	測定値	測定日	測定値	
50	霧島運輸倉庫株	霧島市	192			5					未測定
51	㈱榮建設	喜界町	193	R6.1.27	0.081	5	R6.1.27	0.0079	R6.1.27	0.0027	
52	㈱水信設備工業	鹿屋市	194	R5.10.26	0.0022	5	R5.10.27	0	R5.10.27	0	
53	株式会社ヒラヤマ	出水市	194	R6.2.15	0.23	5	R6.2.3	0.14	R6.2.3	0.13	
54	㈱大工園商店	枕崎市	195	R5.12.19	0.26	5	R5.12.20	0.0015	R5.12.20	0	
55	北薩家畜保健衛生所	薩摩川内市	195	R5.9.14	0.00032	5			R5.9.15	0.000000059	ばいじん発生量僅かで測定不可
56	鹿児島中央家畜保健衛生所 大島支所	奄美市	195	R5.11.29	0.016	5	R5.11.29	0.046	R5.11.30	0.000035	
57	鹿児島中央家畜保健衛生所 徳之島支所	徳之島町	195	R5.11.28	0.00060	5	R5.11.28	0.54	R5.11.29	0.000084	
58	肝属家畜保健衛生所	鹿屋市	195	R5.11.8	0.17	5	R5.11.8	0.58	R5.11.9	0.0044	
59	㈱小畑商店	出水市	196	R6.3.8	0.86	5	R6.3.11	0.55	R6.3.11	0.0000013	

注) 表中の焼却能力の欄に○を付した施設は、平成12年1月14日以前に設置された施設であり、ばいじんや焼却灰についてセメント固化や薬剤処理を行っている場合は、処分基準(3ng-TEQ/g)は適用されない。

### 3 焼却能力200kg/h以上2,000kg/h未満

番号	事業場名	市町村	焼却能力 (kg/h)	排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> )			ばいじん(ng-TEQ/g)		焼却灰(ng-TEQ/g)		備考	
				測定日	測定値	適用基準	測定日	測定値	測定日	測定値		
1	井上産業(株) 産業廃棄物中間処理場	指宿市	306	○	R5.11.6	1.6	10	R5.11.7	0.053	R5.11.7	0.013	
2	始良市市民生活部生活環境課 あいら清掃センター灰溶融炉	始良市	355		R5.11.27	0.18	5			R5.12.1	0	ばいじんは溶融処理
3	いちき串木野市・日置市衛生処理組合(し尿処理施設し さ焼却炉)	いちき串木野市	375	○	R6.1.19	0.069	5	R5.6.14	0.0018	R5.6.14	0.00012	
4	南大隅衛生管理組合(し尿処理焼却炉)	錦江町	397	○	R5.9.19	0.018	10	R5.8.23	0.061	R5.8.22	0.000076	
5	宮崎南部厚生事務組合 衛生センター(し尿処理焼却 炉)	大崎町	423	○	R5.9.22	0.039	10			R5.9.22	0.0034	ばいじん発生量僅かで測定不可
6	曾於北部衛生処理組合 北部クリーンセンター(し尿処 理施設しさ焼却炉)	曾於市	550	○	R5.7.19	0.058	10	R5.7.19	0.0012	R5.7.19	0.00020	
7	南福山建設	薩摩川内市	600	○	R5.5.2	0.50	10	R5.5.8	0.0025	R5.5.8	0.018	
8	茅野産業(株)	南さつま市	600	○	R5.12.25	3.0	10	R5.12.26	0.21	R5.12.26	0.12	
9	さつま町環境センター(し尿処理焼却炉)	さつま町	642	○	R5.11.1	0.034	10	R5.11.1	0.0020	R5.11.1	0.0000060	
10	川内汚泥再生処理センター	薩摩川内市	764		R5.6.5	0.0000021	5	R5.6.5	0.0017			焼却灰発生なし
11	北薩広域行政事務組合 衛生センター(し尿処理施設)	出水市	870	○	R5.7.25	0.053	10	R5.7.25	0.0070	R5.7.25	0	
12	種子島地区広域事務組合 種子島清掃センター	西之表市	917		R5.7.13	0.67	5	R5.7.13	0.060	R5.7.13	0.0015	
13	屋久島クリーンサポートセンター(炭化炉)	屋久島町	1,080		R5.12.20	0.075	5			R5.12.22	0.00040	ばいじんは外部処理
14	南薩地区衛生管理組合 川辺清掃センター(1号炉)	南九州市	1,250	○	R5.7.5	3.9	10	R5.7.5	3.1	R5.7.5	0.018	煙道は共通
15	南薩地区衛生管理組合 川辺清掃センター(2号炉)	南九州市	1,250	○	R5.7.5	3.9	10	R5.7.5	3.1	R5.7.5	0.018	1, 2号炉ばいじん・焼却灰は同時測定
16	喜界町クリーンセンター	喜界町	1,333		R5.7.4	0.044	5	R6.1.26	4.7	R5.7.5	0.0045	
17	与論クリーンセンター美ら島	与論町	1,334		R5.7.20	0.059	5	R6.2.1	1.2	R5.7.20	0.027	
18	南種子清掃センター	南種子町	1,375	○	R5.8.17	0.76	10	R5.8.17	32	R5.8.17	2.3	
19	鹿屋市衛生処理場(し尿処理施設しさ焼却炉)	鹿屋市	1,500	○	R5.7.4	0	10			R5.7.4	0.014	流動床炉であり、焼却灰とばいじんは分離され ない
20	始良市市民生活部生活環境課 あいら清掃センター1号炉	始良市	1,542		R5.12.14	0.081	5	R5.12.1	1.3	R5.11.29	0	1, 2号炉ばいじん・焼却灰は同時測定、焼却 灰の値は溶融スラッグの測定値
21	始良市市民生活部生活環境課 あいら清掃センター2号炉	始良市	1,542		R5.11.29	0.020	5	R5.12.1	1.3	R5.11.29	0	
22	伊佐湧水環境管理組合(未来館)(1号炉)	伊佐市	1,667		R5.5.26	0.065	5	R5.5.25	0.50	R5.5.25	0.0026	
23	伊佐湧水環境管理組合(未来館)(2号炉)	伊佐市	1,667		R5.5.25	0.026	5	R5.5.25	0.50	R5.5.25	0.0074	1, 2号炉ばいじんは同時測定
24	沖永良部衛生管理組合 クリーンセンター(1号炉)	和泊町	1,692		R5.7.13	0.10	5	R5.7.13	2.3	R5.7.12	0.039	
25	沖永良部衛生管理組合 クリーンセンター(2号炉)	和泊町	1,692		R5.7.13	0.099	5	R5.7.13	2.3	R5.7.13	0.011	1, 2号炉ばいじんは同時測定
26	北薩広域行政事務組合 ごみ処理施設(1号炉)	出水市	1,833		R5.7.21	0	5	R5.7.21	0.70	R5.7.21	0	
27	北薩広域行政事務組合 ごみ処理施設(2号炉)	出水市	1,833		R5.7.20	0.000066	5	R5.7.21	0.70	R5.7.21	0	1, 2号炉ばいじん・焼却灰は同時測定
28	曾於市クリーンセンター(1号炉)	曾於市	1,850	○	R5.11.1	0.32	10	R5.11.1	1.9	R5.11.2	0.0057	煙道は共通
29	曾於市クリーンセンター(2号炉)	曾於市	1,850	○	R5.11.1	0.32	10	R5.11.1	1.9	R5.11.2	0.0057	1, 2号炉ばいじん・焼却灰は同時測定
30	指宿広域クリーンセンター1号炉	指宿市	1,929		R5.8.10	0.060	5	R5.8.11	0.89	R5.8.3	0.0066	
31	指宿広域クリーンセンター2号炉	指宿市	1,929		R5.8.11	0.056	5	R5.8.11	0.89	R5.8.3	0.0066	1, 2号炉ばいじん・焼却灰は同時測定

注) 表中の焼却能力の欄に○を付した施設は、平成12年1月14日以前に設置された施設であり、ばいじんや焼却灰についてセメント固化や薬剤処理を行っている場合は、処分基準(3ng-TEQ/g)は適用されない。

#### 4 焼却能力2,000kg/h以上4,000kg/h未満

番号	事業場名	市町村	焼却能力 (kg/h)	排出ガス(ng-TEQ/m <sup>3</sup> )			ばいじん(ng-TEQ/g)		焼却灰(ng-TEQ/g)		備考
				測定日	測定値	適用基準	測定日	測定値	測定日	測定値	
1	南薩地区衛生管理組合 内鍋清掃センター(A系)	枕崎市	2,344	○	R6.2.29	2.2	5	R5.7.18	10		
2	南薩地区衛生管理組合 内鍋清掃センター(B系)	枕崎市	2,344	○	R6.1.25	1.9	5	R5.7.19	10		流動床炉:焼却灰発生なし
3	さつま町クリーンセンター(1号炉)	さつま町	2,500	○	R5.10.17	1.6	5	R5.10.17	3.0	R5.10.17	0.095
4	さつま町クリーンセンター(2号炉)	さつま町	2,500	○	R5.12.15	3.0	5	R5.10.17	3.0	R5.10.17	0.095
5	川内クリーンセンター(1号炉)	薩摩川内市	2,625	○	R5.10.26	0.012	5	R5.10.26	0.37	R5.10.26	0.00019
6	川内クリーンセンター(2号炉)	薩摩川内市	2,625	○	R5.10.27	0.11	5	R5.10.27	0.91	R5.10.27	0.011
7	大隅肝属広域事務組合 1号炉	鹿屋市	2,667		R5.12.12	0.0017	1	R5.9.6	0.31		
8	大隅肝属広域事務組合 2号炉	鹿屋市	2,667		R5.11.13	0.014	1	R5.9.6	0.31		
9	徳之島愛ランド広域連合 徳之島愛ランドクリーンセンター(1号炉)	伊仙町	2,714		R5.11.8	0.044	1	R5.11.8	1.8	R5.11.9	0.34
10	徳之島愛ランド広域連合 徳之島愛ランドクリーンセンター(2号炉)	伊仙町	2,714		R5.11.9	0.030	1	R5.11.8	1.8	R5.11.9	0.34
11	串木野環境センター(1号炉)	いちき串木野市	3,125	○	R5.8.3	0.0093	1	R6.1.22	1.9	R5.8.4	0.0054
12	串木野環境センター(2号炉)	いちき串木野市	3,125	○	R5.8.4	0.022	1	R6.1.22	1.9	R5.8.4	0.0054
13	大島地区衛生組合 名瀬クリーンセンター(1号炉)	奄美市	3,125	○	R5.7.6	1.3	5	R5.7.7	0.72	R5.7.7	0.031
14	大島地区衛生組合 名瀬クリーンセンター(2号炉)	奄美市	3,125	○	R5.7.7	1.6	5	R5.7.7	0.72	R5.7.7	0.031
15	ジャパンウエスト㈱鹿児島事業所 伊集院工場(2号キルン炉)	日置市	3,170	○	R5.4.13	0.33	5	R5.4.13	32	R5.5.18	0.11
16	霧島市敷根清掃センター(1号炉)	霧島市	3,375		R5.6.21	0.068	1	R5.8.16	1.7	R5.5.30	0
17	霧島市敷根清掃センター(2号炉)	霧島市	3,375		R5.6.22	0.19	1	R5.8.16	1.7	R5.5.30	0

注) 表中の焼却能力の欄に○を付した施設は、平成12年1月14日以前に設置された施設であり、ばいじんや焼却灰についてセメント固化や薬剤処理を行っている場合は、処分基準(3ng-TEQ/g)は適用されない。