

令和 5 年度

大気・騒音調査結果



本書は、令和5年度における県内の大気環境調査結果及び騒音調査結果をまとめたものである。

なお、本書に掲げる区域及び調査地点名等は、令和6年3月31日における行政区画に基づき表示されたものである。

令和7年2月

目 次

I 大気環境

1	大気の汚染に係る環境基準と評価方法	1
(1)	環境基準	1
(2)	評価方法	3
(3)	大気中炭化水素濃度の指針	3
2	大気常時監視測定局における調査結果	4
(1)	監視体制	4
(2)	調査結果の概要	6
ア	二酸化硫黄	6
イ	浮遊粒子状物質	8
ウ	二酸化窒素	10
エ	光化学オキシダント	11
オ	非メタン炭化水素	12
カ	一酸化炭素	13
キ	微小粒子状物質	13
(3)	年間値測定結果	15
ア	一般環境大気測定局	16
イ	自動車排出ガス測定局	21
(4)	経年変化	24
ア	一般環境大気測定局	25
イ	自動車排出ガス測定局	29
(5)	月間値測定結果	31
ア	一般環境大気測定局	32
イ	自動車排出ガス測定局	54
3	大気測定車による測定結果	60
(1)	測定項目	60
(2)	調査結果	60
4	有害大気汚染物質調査結果	64
(1)	調査の概要	64
(2)	調査結果	65
5	ダイオキシン類の常時監視結果	69
(1)	調査の概要	69
(2)	調査結果	69

6	降下ばいじん調査結果	70
(1)	調査の概要	70
(2)	調査機関	70
(3)	経年変化	70
(4)	調査結果	71
7	アスベストの調査結果	72
(1)	調査の概要	72
(2)	調査機関	72
(3)	調査結果	72
8	酸性雨の調査結果	73
(1)	調査の概要	73
(2)	調査結果	73
9	微小粒子状物質（PM _{2.5} ）の成分分析結果	74
(1)	調査の概要	74
(2)	調査結果	75

II 騒音

1	環境騒音及び自動車騒音	82
(1)	騒音に係る環境基準について	82
ア	騒音に係る環境基準	82
イ	騒音に係る環境基準の類型指定状況	83
ウ	調査結果の概要	84
エ	調査結果の詳細	85
(2)	自動車騒音要請限度について	89
ア	自動車騒音の要請限度	89
イ	本県における区域区分	89
2	航空機騒音	90
(1)	航空機騒音に係る環境基準	90
(2)	本県の航空機騒音に係る環境基準の類型指定状況	92
(3)	航空機騒音調査の概要	92
(4)	調査地点	93
(5)	調査結果	94
(6)	経年変化	94
3	新幹線鉄道騒音	95
(1)	新幹線鉄道騒音に係る環境基準	95
(2)	本県の新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定状況	96
(3)	新幹線鉄道騒音調査の概要	96
(4)	調査地点	97
(5)	調査結果	97

I 大氣環境

1 大気の汚染に係る環境基準と評価方法

(1) 環境基準

大気の汚染に係る環境基準は、環境基本法第16条の規定に基づき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、環境省告示により二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、二酸化窒素、光化学オキシダント、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ダイオキシン類及び微小粒子状物質の11物質について定められている。

大気の汚染に係る環境基準

物質名	環境上の条件	達成期間等	測定方法
二酸化硫黄 (SO ₂)	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。	維持され又は原則として5年以内において達成されるよう努めること。	溶液導電率法又は紫外線蛍光法
一酸化炭素 (CO)	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。	維持され又は早期に達成されるよう努めること。	非分散型赤外分析計を用いる方法
浮遊粒子状物質 (SPM)	1時間値の1日平均値が0.10 mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20 mg/m ³ 以下であること。	維持され又は早期に達成されるよう努めること。	濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
光化学オキシダント (Ox)	1時間値が0.06ppm以下であること。	維持され又は早期に達成されるよう努めること。	中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法
二酸化窒素 (NO ₂)	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	1 1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域にあっては、1時間値の1日平均値0.06ppmが達成されるよう努めるものとし、その達成期間は原則として7年以内とする。 2 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則として、このゾーン内において、現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることをとらないよう努めるものとする。 3 環境基準を維持し、又は達成するため、個別発生源に対する排出規制のほか、各種の施策を総合的かつ有効適切に講ずるものとする。	ザルツマン試薬を用いる吸光度法又はオゾンを用いる化学発光法
微小粒子状物質 (PM _{2.5})	1年平均値が15µg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が35µg/m ³ 以下であること。	維持され又は早期達成に努めること。	濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法

〔備考〕

- 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10µm以下のものをいう。
- 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。
- この環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
- 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5µmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。
- 告示状況
昭和48年5月8日環境庁告示第25号（一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント）
昭和48年5月16日環境庁告示第35号（二酸化硫黄）
昭和53年7月11日環境庁告示第38号（二酸化窒素）
平成21年9月9日環境省告示第33号（微小粒子状物質）

ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準

物質名	環境上の条件	測定方法
ベンゼン	1年平均値が $3\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。	キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法
トリクロロエチレン	1年平均値が $130\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。	
テトラクロロエチレン	1年平均値が $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。	
ジクロロメタン	1年平均値が $150\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。	

【備考】

- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
- ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。
- 告示状況 平成9年2月4日環境庁告示第4号（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン）
平成13年4月20日環境省告示第30号（ジクロロメタン）
平成30年11月19日環境省告示第100号（トリクロロエチレン）

ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準(抜粋)

媒体	基準値	測定方法
大気	$0.6\text{pg-TEQ}/\text{m}^3$ 以下	ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

【備考】

- 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
- 大気の基準値は、年間平均値とする。
- 大気汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
- 環境基準が達成されていない地域にあつては、可及的速やかに達成されるように努めることとする。
- 環境基準が現に達成されている地域又は環境基準が達成された地域にあつては、その維持に努めることとする。
- ダイオキシン類に関する科学的な知見が向上した場合、基準値を適宜見直すこととする。
- 告示状況 平成11年12月27日環境庁告示第68号（ダイオキシン類）

環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)

有害大気汚染物質	指針値
アクリロニトリル	1年平均値 $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下
塩化ビニルモノマー	1年平均値 $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下
水銀及びその化合物	1年平均値 $40\text{ngHg}/\text{m}^3$ 以下
ニッケル化合物	1年平均値 $25\text{ngNi}/\text{m}^3$ 以下
クロロホルム	1年平均値 $18\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下
1,2-ジクロロエタン	1年平均値 $1.6\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下
1,3-ブタジエン	1年平均値 $2.5\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下
ヒ素及びその化合物	1年平均値 $6\text{ngAs}/\text{m}^3$ 以下
マンガン及びその化合物	1年平均値 $140\text{ngMn}/\text{m}^3$ 以下
塩化メチル	1年平均値 $94\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下
アセトアルデヒド	1年平均値 $120\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下

- 答申状況 平成15年7月31日中央環境審議会答申（アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物）
平成18年11月8日中央環境審議会答申（クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン）
平成22年10月15日中央環境審議会答申（ヒ素及び無機ヒ素化合物）
平成26年4月30日中央環境審議会答申（マンガン及び無機マンガン化合物）
令和2年8月20日中央環境審議会答申（塩化メチル、アセトアルデヒド）

(2) 評価方法

環境基準による大気汚染の評価については、次のように取り扱うこととされている。

物質名	環境基準の評価方法	
二酸化硫黄 (SO ₂)	短期的評価	連続して又は随時に行った測定について、1時間値が0.1ppm以下で、かつ、1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であれば環境基準達成であるが、1時間値、1日平均値のどちらか一方が、基準を超えれば非達成である。
	長期的評価	年間の1日平均値の2%除外値が0.04ppm以下であれば環境基準達成であるが、0.04ppmを超えれば非達成である。ただし、1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続したときは、上記に関係なく非達成である。
浮遊粒子状物質 (SPM)	短期的評価	連続して又は随時に行った測定について、1時間値が0.20 mg/m ³ 以下で、かつ、1時間値の1日平均値が0.10 mg/m ³ 以下であれば環境基準達成であるが、1時間値、1日平均値のどちらか一方が、基準を超えれば非達成である。
	長期的評価	年間の1日平均値の2%除外値が0.10 mg/m ³ 以下であれば環境基準達成であるが、0.10mg/m ³ を超えれば非達成である。ただし、1日平均値が0.10 mg/m ³ を超える日が2日以上連続したときは、上記に関係なく非達成である。
一酸化炭素 (CO)	短期的評価	連続して又は随時に行った測定について、1時間値の8時間平均値が20ppm以下で、かつ、1時間値の1日平均値が10ppm以下であれば環境基準達成であるが、8時間平均値、1日平均値のどちらか一方が基準を超えれば非達成である。
	長期的評価	年間の1日平均値の2%除外値が10ppm以下であれば環境基準達成であるが、10ppmを超えれば非達成である。ただし、1日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続したときは、上記に関係なく非達成である。
二酸化窒素 (NO ₂)	長期的評価	年間の1日平均値の98%値が0.06ppm以下であれば環境基準達成であるが、0.06ppmを超えれば非達成である。
光化学オキシダント (Ox)	短期的評価	昼間(5時～20時)の時間帯において、1時間値が0.06ppm以下であれば環境基準達成であるが、0.06ppmを超えれば非達成である。
微小粒子状物質 (PM _{2.5})	長期的評価	1年平均値が長期基準の15μg/m ³ 以下であり、かつ1日平均値の年間98パーセントイル値が短期基準の35μg/m ³ 以下であれば環境基準達成であるが、1年平均値、1日平均値の年間98パーセントイル値のどちらか一方が基準を超えれば非達成である。

【備考】

- 1 短期的評価は、連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間について評価する。
- 2 長期的評価は、大気汚染に対する施策の効果を的確に判断するため、年間にわたる測定結果を長期に観察した上で評価する。
- 3 1日平均値の2%除外値とは、1年間に得られた1日平均値を整理し、数値の高い方から2%の範囲内にあるもの(365日の平均値が得られた場合は、 $365 \times 0.02 \approx 7$ 日分)を除外した残りの1日平均値の最高値をいう(365日の平均値が得られた場合は、高い方から8番目の値)。
- 4 1日平均値の年間98%値とは、1年間の日平均値を数値の低い方から並べて98%に相当するもの(365日の平均値が得られた場合は、 $365 \times 0.98 \approx 358$ 番目の値)をいう。
- 5 1日平均値の評価に当たっては、1時間値の欠測が、1日(24時間)のうち4時間を超える場合は評価対象としない。したがって、20時間以上測定された日(有効測定日)のみを対象とする。
- 6 年間にわたって長期的に評価する場合、年間の測定時間が6,000時間以上の測定局(有効測定局)のみを対象とする。
- 7 光化学オキシダントの環境基準による評価は、昼間(5～20時)の1時間値で行う。これは、光化学反応によるオキシダント生成が、主に日射のある昼間の時間帯であることによる。

(3) 大気中炭化水素濃度の指針


炭化水素は窒素酸化物とともに光化学オキシダントの原因物質であることから「光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針」(昭和51年8月13日中央公害対策審議会答申)が次のとおり示されている。

物質	非メタン炭化水素
指針	光化学オキシダントの日最高1時間値の0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。(ppmC:メタン換算した濃度)

2 大気常時監視測定局における調査結果

(1) 監視体制 (令和5年度)

ア 測定局位置図



区 分	鹿児島県設置局 11局	鹿児島市設置局 8局
一般環境大気測定局 17局	□(10局)	○(7局)
自動車排出ガス測定局 2局	■(1局)	●(1局)

イ 一般環境大気測定局一覧

市町名	測定局名	所在地	測定項目							設置主体
			SO ₂	NO _x	O _x	SPM	PM2.5	T-HC	NMHC	
鹿児島市	鹿児島市役所	山下町11-1	○	○	○	○	○			鹿児島市
	環境保健センター	城南町18	○		○	○				鹿児島県
	谷山支所	谷山中央4-4927	○	○	○	○	○			鹿児島市
	喜入	喜入町6227	○	○	○	○	○	○	○	
	桜島支所	桜島藤野町1439	○			○				
	赤水	桜島赤水町1195-2	○			○				
	有村	有村町12-4	○			○				
黒神	黒神町2554	○			○					
鹿屋市	鹿屋	新栄町649	○	○	○	○	○	○	○	鹿児島県
出水市	出水	昭和町18-18					○			
薩摩川内市	隈之城	隈之城町217-8	○	○	○	○	○	○	○	
霧島市	霧島	国分中央五丁目842-1	○	○	○	○	○			
いちき串木野市	羽島	羽島5218	○	○	○	○	○	○	○	
南さつま市	南さつま	加世田川畑2648			○		○			
志布志市	志布志	志布志町志布志3240-14	○	○	○	○		○	○	
奄美市	奄美	名瀬浦上町1-12			○		○			
東串良町	東串良	新川西3632	○	○	○	○		○	○	

※令和3年度末に寄田局を廃止し、奄美局を設置。

ウ 自動車排出ガス測定局一覧

市名	測定局名	所在地	測定項目								設置主体
			SO ₂	NO _x	SPM	PM2.5	CO	T-HC	NMHC	交通量	
鹿児島市	鴨池	鴨池2-31-15	○	○	○	○	○	○	○	○	鹿児島市
薩摩川内市	薩摩川内	御陵下町字八牟田2742-2	○	○	○	○	○	○	○	○	鹿児島県

備考

SO₂ : 二酸化硫黄 NO_x : 窒素酸化物 O_x : 光化学オキシダント SPM : 浮遊粒子状物質
 PM2.5 : 微小粒子状物質 CO : 一酸化炭素 T-HC : 全炭化水素 NMHC : 非メタン炭化水素

(2) 調査結果の概要

鹿児島県及び鹿児島市は、大気汚染防止法第20条及び第22条に基づき、一般環境大気測定局（以下「一般局」）及び自動車排出ガス測定局（以下「自排局」）を設置し、県内の大気汚染状況についてテレメータシステムによる常時監視を実施している。

ア 二酸化硫黄（SO₂）

二酸化硫黄は、主として石油などの化石燃料の燃焼に伴い発生し、四日市ぜんそく等の公害病や酸性雨の原因物質とされている。工場・事業場などが発生源であるが、これまで、ばい煙発生施設ごとの排出規制、使用燃料中の硫黄分の規制など積極的な発生源対策がとられてきている。

なお、本県では桜島の火山活動により放出される二酸化硫黄が大気環境に大きく影響している。

(ア) 年平均値の推移

鹿児島市役所局、鹿屋局、隈之城局及び霧島局における年平均値の推移は、図1のとおりである。




図1 二酸化硫黄の年平均値の推移

注) 令和3年3月に環境放射線監視センター局を廃止し、隈之城局を新設。(移設)

(イ) 環境基準の達成状況

令和5年度の環境基準の達成状況（長期的評価）は、全有効測定局^注 16局（一般局14局、自排局2局）のうち、赤水局及び有村局で非達成であった。

注) 有効測定局：年間の測定時間が6000時間以上の測定局

表 1 二酸化硫黄の測定結果（令和5年度）

市町名	測定局名	年平均値 (ppm)	1日平均 値の2% 除外値 (ppm)	1日平均値が 0.04ppmを超え た日が2日以上 連続したことの 有 無 (有:×, 無:○)	環境基準の 長期的評価
鹿児島市	鹿児島市役所	0.002	0.008	○	達成
	環境保健センター	0.003	0.010	○	達成
	鴨池 ^注	0.003	0.014	○	達成
	谷山支所	0.002	0.012	○	達成
	喜入	0.001	0.005	○	達成
	桜島支所	0.002	0.009	○	達成
	赤水	0.013	0.153	×	非達成
	有村	0.021	0.142	×	非達成
黒神	0.002	0.015	○	達成	
鹿屋市	鹿屋	0.004	0.025	○	達成
薩摩川内市	薩摩川内 ^注	0.001	0.004	○	達成
	隈之城	0.001	0.005	○	達成
霧島市	霧島	0.003	0.009	○	達成
いちき串木野市	羽島	0.001	0.010	○	達成
志布志市	志布志	0.001	0.007	○	達成
東串良町	東串良	0.002	0.011	○	達成

注) 鴨池局及び薩摩川内局は自排局。

イ 浮遊粒子状物質 (Suspended Particulate Matter, SPM)

浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状物質(浮遊粉じん,エアロゾルなど)のうち粒径 $10\mu\text{m}$ 以下のものであって、微小な粒子のため、大気中に長時間滞留し、肺や気管支等に沈着して高濃度では呼吸器に悪影響を及ぼすとされている。

浮遊粒子状物質には、発生源から直接大気中に放出される一次粒子と、硫黄酸化物(SO_x)や窒素酸化物(NO_x)等のガス成分が大気中で粒子状物質に変化して生成する二次粒子がある。

一次粒子には、工場等から排出されるばいじんやディーゼルエンジンの排出ガスに含まれる粒子状物質等の人為起源によるものと、土壌、海洋、黄砂及び火山等の自然起源によるものがある。

㊦ 年平均値の推移

a 一般局

鹿児島市役所局、鹿屋局、隈之城局及び霧島局における年平均値の推移は図2-1のとおりである。




図 2-1 浮遊粒子状物質 (一般局) の年平均値の推移

注) 令和3年3月に環境放射線監視センター局を廃止し、隈之城局を新設。(移設)

b 自排局

鴨池局及び薩摩川内局における年平均値の推移は図2-2のとおりである。




図 2-2 浮遊粒子状物質 (自排局) の年平均値の推移

(イ) 環境基準の達成状況

令和5年度の環境基準の達成状況（長期的評価）は、全有効測定局^{注）}16局（一般局14局、自排局2局）で基準を達成した。

注）有効測定局：年間の測定時間が6000時間以上の測定局

表 2-1 浮遊粒子状物質の測定結果（令和5年度）＜一般局＞

市町名	測定局名	年平均値 (mg/m ³)	1日平均 値の2% 除外値 (mg/m ³)	1日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日が 2日以上連続した ことの有無 (有:×, 無:○)	環境基準の 長期的評価
鹿児島市	鹿児島市役所	0.019	0.041	○	達成
	環境保健センター	0.018	0.041	○	達成
	谷山支所	0.017	0.036	○	達成
	喜入	0.017	0.038	○	達成
	桜島支所	0.015	0.035	○	達成
	赤水	0.014	0.028	○	達成
	有村	0.018	0.046	○	達成
黒神	0.015	0.035	○	達成	
鹿屋市	鹿屋	0.017	0.043	○	達成
薩摩川内市	隈之城	0.013	0.028	○	達成
霧島市	霧島	0.014	0.030	○	達成
いちき串木野市	羽島	0.016	0.045	○	達成
志布志市	志布志	0.018	0.039	○	達成
東串良町	東串良	0.015	0.032	○	達成

表 2-2 浮遊粒子状物質の測定結果（令和5年度）＜自排局＞

市名	測定局名	年平均値 (mg/m ³)	1日平均 値の2% 除外値 (mg/m ³)	1日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日が 2日以上連続した ことの有無 (有:×, 無:○)	環境基準の 長期的評価
鹿児島市	鴨池	0.016	0.036	○	達成
薩摩川内市	薩摩川内	0.014	0.033	○	達成

ウ 二酸化窒素 (NO₂)

一酸化窒素 (NO) や二酸化窒素 (NO₂) 等の窒素酸化物 (NO_x) は、主に化石燃料の燃焼に伴って発生し、その発生源として、事業場・工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源がある。

窒素酸化物は酸性雨や光化学オキシダントの原因物質でもあり、また、高濃度の二酸化窒素は呼吸器に悪影響を及ぼすとされている。

(ア) 年平均値の推移

a 一般局

鹿児島市役所局、鹿屋局、隈之城局及び霧島局における年平均値の推移は図3-1のとおりである。




図3-1 二酸化窒素 (一般局) の年平均値の推移

注) 令和3年3月に環境放射線監視センター局を廃止し、隈之城局を新設。(移設)

b 自排局

鴨池局及び薩摩川内局の年平均値は、図3-2のとおりである。




図3-2 二酸化窒素 (自排局) の年平均値の推移

(イ) 環境基準の達成状況

令和5年度の環境基準の達成状況（長期的評価）は、全有効測定局^{注)} 11局（一般局9局，自排局2局）で基準を達成した。

注) 有効測定局：年間の測定時間が6000時間以上の測定局

表 3-1 二酸化窒素の測定結果（令和5年度）＜一般局＞

市町名	測定局名	年平均値 (ppm)	1日平均値の 98%値(ppm)	環境基準の 長期的評価
鹿児島市	鹿児島市役所	0.008	0.017	達成
	谷山支所	0.005	0.012	達成
	喜入	0.002	0.005	達成
鹿屋市	鹿屋	0.002	0.005	達成
薩摩川内市	隈之城	0.002	0.005	達成
霧島市	霧島	0.003	0.006	達成
いちき串木野市	羽島	0.002	0.003	達成
志布志市	志布志	0.004	0.007	達成
東串良町	東串良	0.002	0.005	達成

表 3-2 二酸化窒素の測定結果（令和5年度）＜自排局＞

市名	測定局名	年平均値 (ppm)	1日平均値の 98%値(ppm)	環境基準の 長期的評価
鹿児島市	鴨池	0.009	0.018	達成
薩摩川内市	薩摩川内	0.005	0.010	達成

エ 光化学オキシダント (O_x)

光化学オキシダントは、工場・事業場や自動車から排出される窒素酸化物 (NO_x) や炭化水素類 (HC) を主体とする一次汚染物質が、太陽光線の照射を受けて光化学反応により二次的に生成されるオゾン (O₃) などの総称であり、いわゆる光化学スモッグの原因となる。光化学オキシダントは強い酸化力を持ち、高濃度では眼やのどの粘膜、呼吸器へ影響を及ぼし、農作物などへも影響を及ぼすとされている。

令和5年度は、全ての測定局12局（全て一般局）において、昼間（5～20時）の時間帯における1時間値が0.06ppmを超えており、環境基準非達成であったものの、1時間値が注意報発令基準の0.12ppmを超えた測定局はなく、光化学オキシダント注意報の発令はなかった。

なお、本県においては、春や秋に光化学オキシダントが高くなる傾向が見られ、これは、大陸で発生した移動性高気圧の通過に伴い、越境してきたオゾンや上空のオゾン層から降下してくるオゾンの影響によるものと考えられている。

○光化学オキシダントに係る緊急時の措置の発令条件^(注1)

緊急時 ^(注2)	重大緊急時 ^(注3)
1時間値が0.12ppm以上である大気の状態になり、かつ、気象条件からみて当該大気の状態が継続すると認められるとき	1時間値が0.4ppm以上である大気の状態になり、かつ、気象条件からみて当該大気の状態が継続すると認められるとき

(注1) 大気汚染防止法第23条による

(注2) 人の健康状態又は生活環境に被害が生ずるおそれのある濃度

(注3) 人の健康状態又は生活環境に重大な被害が生ずる濃度

表 4 光化学オキシダント濃度測定結果 (令和5年度)

市町名	測定局名	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日・時間数		昼間の1時間値の最高値(ppm)	環境基準の達成状況
		日数(日)	時間数(時間)		
鹿児島市	鹿児島市役所	30	131	0.077	非達成
	環境保健センター	30	124	0.087	非達成
	谷山支所	24	92	0.093	非達成
	喜入	15	45	0.080	非達成
鹿屋市	鹿屋	25	140	0.084	非達成
薩摩川内市	隈之城	27	139	0.079	非達成
霧島市	霧島	17	79	0.082	非達成
いちき串木野市	羽島	35	189	0.078	非達成
南さつま市	南さつま	49	277	0.083	非達成
志布志市	志布志	29	159	0.078	非達成
奄美市	奄美	36	214	0.104	非達成
東串良町	東串良	25	146	0.082	非達成

オ 非メタン炭化水素 (NMHC)

光化学オキシダント生成の原因物質の一つとされている非メタン炭化水素は、有機溶剤を使用する工場、石油貯蔵タンク類等の固定発生源から主に排出されるほか、自動車の排出ガス等にも含まれており、その発生源は、多種多様である。

昭和51年8月、中央公害対策審議会より「光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について」が答申され、この中で、炭化水素の測定については非メタン炭化水素 (NMHC) を測定することとし、光化学オキシダントの環境基準である日最高1時間値0.06ppmに対応する非メタン炭化水素の濃度は、午前6時～9時の3時間平均値が0.20～0.31ppmCの範囲にあるとされている。

表 5 非メタン炭化水素の測定結果 (令和5年度)

市町名	測定局名	午前6時～9時の3時間平均値					
		年平均値(ppmC)	最高値(ppmC)	0.20ppmCを超えた日数とその割合		0.31ppmCを超えた日数とその割合	
				(日)	(%)	(日)	(%)
鹿児島市	鴨池 ^{注)}	0.10	0.31	18	4.9	0	0.0
	喜入	0.04	0.84	4	1.1	1	0.3
鹿屋市	鹿屋	0.07	0.26	3	0.8	0	0.0
薩摩川内市	薩摩川内 ^{注)}	0.11	0.55	28	8.1	7	2.0
	隈之城	0.05	0.61	1	0.3	1	0.3
いちき串木野市	羽島	0.04	0.18	0	0.0	0	0.0
志布志市	志布志	0.08	0.49	4	1.2	1	0.3
東串良町	東串良	0.05	0.41	1	0.3	1	0.3

注) 鴨池局及び薩摩川内局は自排局

カ 一酸化炭素 (CO)

大気中的一酸化炭素は、燃料等の不完全燃焼に伴い発生するもので、自動車排出ガスによる影響が大きいとされている。

一酸化炭素は血液中のヘモグロビンと結合して酸素運搬機能を阻害する等の健康への影響のほか、温室効果のあるメタンガスの寿命を長くするとされている。

令和5年度の環境基準の達成状況(長期的評価)は、全有効測定局^{注)}2局(全て自排局)で基準を達成した。

注) 有効測定局：年間の測定時間が6000時間以上の測定局

表 6 一酸化炭素の測定結果(令和5年度)

市名	測定局名	年平均値(ppm)	1日平均値の2%除外値(ppm)	環境基準の長期的評価
鹿児島市	鴨池	0.3	0.4	達成
薩摩川内市	薩摩川内	0.3	0.4	達成

キ 微小粒子状物質 (PM2.5)

微小粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径 $2.5\mu\text{m}$ 以下のものであって、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響が懸念されている。

微小粒子状物質には、発生源から直接大気中に放出される一次粒子と、硫黄酸化物(SO_x)や窒素酸化物(NO_x)等のガス成分が大気中で粒子状物質に変化して生成する二次粒子がある。

一次粒子には、工場等から排出されるばいじんやディーゼルエンジンの排出ガスに含まれる粒子状物質等の人為起源によるものと、土壌、海洋、黄砂及び火山等の自然起源によるものがある。

ㄱ) 年平均値の推移

a 一般局

鹿児島市役所局、鹿屋局、隈之城局及び霧島局における年平均値の推移は図4-1のとおりである。




図 4-1 微小粒子状物質(一般局)の年平均値の推移

b 自排局

鴨池局及び薩摩川内局における年平均値の推移は図 4-2 のとおりである。




図 4-2 微小粒子状物質 (自排局) の年平均値の推移

(i) 環境基準の達成状況

令和 5 年度の環境基準の達成状況は、全有効測定局^{注)} 12 局 (一般局 10 局, 自排局 2 局) で基準を達成した。

注) 有効測定局: 年間の測定日数が 250 日以上 の測定局

表 7-1 微小粒子状物質の測定結果 (令和 5 年度) <一般局>

市名	測定局名	年平均値 (µg/m³)	1日平均値の98パーセントアイル値 (µg/m³)	1日平均値が35µg/m³を超えた日数 (日)	環境基準の評価
鹿児島市	鹿児島市役所	9.9	21.6	0	達成
	谷山支所	10.3	21.7	1	達成
	喜入	9.1	20.1	0	達成
鹿屋市	鹿屋	8.8	21.8	0	達成
出水市	出水	9.6	21.3	0	達成
薩摩川内市	隈之城	10.3	21.9	0	達成
霧島市	霧島	10.5	23.7	0	達成
いちき串木野市	羽島	10.0	21.6	1	達成
南さつま市	南さつま	9.3	20.3	0	達成
奄美市	奄美	7.9	17.7	0	達成

表 7-2 微小粒子状物質の測定結果 (令和 5 年度) <自排局>

市名	測定局名	年平均値 (µg/m³)	1日平均値の98パーセントアイル値 (µg/m³)	1日平均値が35µg/m³を超えた日数 (日)	環境基準の評価
鹿児島市	鴨池	9.9	21.1	1	達成
薩摩川内市	薩摩川内	10.8	21.9	0	達成

(3) 年間値測定結果

ア 一般環境大気測定局

- (ア) 二酸化硫黄 (SO_2)
- (イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)
- (ロ) 一酸化窒素 (NO), 窒素酸化物 (NO+NO₂)
- (ハ) 二酸化窒素 (NO₂)
- (ニ) 光化学オキシダント (O_x)
- (ホ) 非メタン炭化水素 (NMHC)
- (ヘ) メタン (CH₄), 全炭化水素 (T-HC)
- (コ) 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

イ 自動車排出ガス測定局

- (ア) 二酸化硫黄 (SO_2)
- (イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)
- (ロ) 一酸化窒素 (NO), 窒素酸化物 (NO+NO₂)
- (ハ) 二酸化窒素 (NO₂)
- (ニ) 非メタン炭化水素 (NMHC)
- (ホ) メタン (CH₄), 全炭化水素 (T-HC)
- (ヘ) 一酸化炭素 (CO)
- (コ) 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

ア 一般環境大気測定局

(ア) 二酸化硫黄 (SO₂)

市町名	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		1日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	1日平均値の2%除外値	1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による1日平均値が0.04ppmを超えた日数
					(時間)	(%)	(日)	(%)				
鹿児島市	鹿児島市役所	363	8719	0.002	3	0.0	0	0.0	0.173	0.008	○	0
	環境保健センター	366	8763	0.003	3	0.0	0	0.0	0.223	0.010	○	0
	谷山支所	364	8725	0.002	5	0.1	1	0.3	0.239	0.012	○	0
	喜入	366	8755	0.001	1	0.0	0	0.0	0.119	0.005	○	0
	桜島支所	365	8735	0.002	0	0.0	0	0.0	0.098	0.009	○	0
	赤水	365	8743	0.013	273	3.1	27	7.4	1.337	0.153	×	26
	有村	365	8747	0.021	463	5.3	58	15.9	2.056	0.142	×	54
	黒神	365	8743	0.002	19	0.2	2	0.5	0.420	0.015	○	0
鹿屋市	鹿屋	366	8741	0.004	1	0.0	1	0.3	0.105	0.025	○	0
薩摩川内市	隈之城	364	8744	0.001	0	0.0	0	0.0	0.047	0.005	○	0
霧島市	霧島	363	8720	0.003	3	0.0	0	0.0	0.193	0.009	○	0
いちき串木野市	羽島	346	8332	0.001	0	0.0	0	0.0	0.075	0.010	○	0
志布志市	志布志	364	8711	0.001	0	0.0	0	0.0	0.080	0.007	○	0
東串良町	東串良	366	8737	0.002	0	0.0	0	0.0	0.050	0.011	○	0

(イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)

市町名	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	1日平均値の2%除外値	1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有	環境基準の長期的評価による1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数
					(時間)	(%)	(日)	(%)				
鹿児島市	鹿児島市役所	363	8740	0.019	6	0.1	1	0.3	0.388	0.041	○	0
	環境保健センター	365	8765	0.018	0	0.0	0	0.0	0.125	0.041	○	0
	谷山支所	363	8722	0.017	0	0.0	0	0.0	0.111	0.036	○	0
	喜入	366	8776	0.017	0	0.0	0	0.0	0.111	0.038	○	0
	桜島支所	364	8731	0.015	0	0.0	0	0.0	0.107	0.035	○	0
	赤水	365	8761	0.014	0	0.0	0	0.0	0.170	0.028	○	0
	有村	365	8764	0.018	5	0.1	0	0.0	0.309	0.046	○	0
	黒神	365	8761	0.015	0	0.0	0	0.0	0.189	0.035	○	0
鹿屋市	鹿屋	365	8744	0.017	0	0.0	0	0.0	0.119	0.043	○	0
薩摩川内市	隈之城	363	8732	0.013	0	0.0	0	0.0	0.097	0.028	○	0
霧島市	霧島	365	8753	0.014	0	0.0	0	0.0	0.080	0.030	○	0
いちき串木野市	羽島	346	8340	0.016	0	0.0	0	0.0	0.110	0.045	○	0
志布志市	志布志	363	8727	0.018	0	0.0	0	0.0	0.101	0.039	○	0
東串良町	東串良	365	8663	0.015	0	0.0	0	0.0	0.105	0.032	○	0

(㉞) 一酸化窒素 (NO) , 窒素酸化物 (NO+NO₂)

市 町 名	測 定 局	一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO+NO ₂)					
		有 効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1日平均値の 年間98%値	有 効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1日平均値の 年間98%値	NO ₂ NO+NO ₂
		(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
鹿 児 島 市	鹿 児 島 市 役 所	362	8703	0.005	0.060	0.016	362	8703	0.012	0.094	0.026	62.7
	谷 山 支 所	365	8734	0.002	0.043	0.005	365	8734	0.006	0.061	0.015	75.7
	喜 入	366	8751	0.000	0.009	0.001	366	8751	0.002	0.029	0.005	81.4
鹿 屋 市	鹿 屋	366	8743	0.001	0.015	0.002	366	8743	0.003	0.026	0.007	75.3
薩摩川内市	隈 之 城	365	8746	0.000	0.048	0.002	365	8746	0.003	0.061	0.006	86.4
霧 島 市	霧 島	366	8753	0.001	0.111	0.004	366	8753	0.004	0.109	0.008	69.4
いちき串木野市	羽 島	348	8343	0.000	0.008	0.001	348	8343	0.002	0.013	0.003	93.2
志布志市	志 布 志	366	8740	0.001	0.032	0.003	366	8740	0.005	0.058	0.009	79.5
東串良町	東 串 良	365	8733	0.000	0.009	0.001	365	8733	0.002	0.015	0.005	87.8

(㉟) 二酸化窒素 (NO₂)

市 町 名	測 定 局	有 効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値				1日平均値				98%値評価に よる1日平均値が 0.06ppmを超えた 日 数		
					最高値	0.2ppmを超えた 時間数とその割合		0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時間数とその割合		0.06ppmを超えた 日数とその割合		0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日数とその割合		年間98%値	
					(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)		(%)	(ppm)
鹿 児 島 市	鹿 児 島 市 役 所	362	8703	0.008	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0
	谷 山 支 所	365	8734	0.005	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0
	喜 入	366	8751	0.002	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
鹿 屋 市	鹿 屋	366	8743	0.002	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
薩摩川内市	隈 之 城	365	8746	0.002	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
霧 島 市	霧 島	366	8753	0.003	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0
いちき串木野市	羽 島	348	8343	0.002	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003	0
志布志市	志 布 志	366	8740	0.004	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0
東串良町	東 串 良	365	8733	0.002	0.012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0

(オ) 光化学オキシダント (Ox)

市町名	測定局	昼間(午前5時～午後8時)における								
		測定日数	測定時間	1時間値						日最高1時間値 の 年平均値
				年平均値	0.06ppmを超えた 日数と時間数		0.12ppm以上の 日数と時間数		最高値	
					(ppm)	(日)	(時間)	(日)		
(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
鹿児島市	鹿児島市役所	344	5125	0.032	30	131	0	0	0.077	0.042
	環境保健センター	366	5467	0.028	30	124	0	0	0.087	0.039
	谷山支所	361	5346	0.032	24	92	0	0	0.093	0.042
	喜入	366	5445	0.032	15	45	0	0	0.080	0.040
鹿屋市	鹿屋	352	5239	0.028	25	140	0	0	0.084	0.037
薩摩川内市	隈之城	366	5480	0.029	27	139	0	0	0.079	0.040
霧島市	霧島	366	5479	0.029	17	79	0	0	0.082	0.039
いちき串木野市	羽島	339	5045	0.036	35	189	0	0	0.078	0.043
南さつま市	南さつま	366	5467	0.034	49	277	0	0	0.083	0.044
志布志市	志布志	366	5474	0.033	29	159	0	0	0.078	0.043
奄美市	奄美	363	5384	0.033	36	214	0	0	0.104	0.041
東串良町	東串良	358	5344	0.032	25	146	0	0	0.082	0.042

(カ) 非メタン炭化水素 (NMHC)

市町名	測定局	測定時間	年平均値	午前6～9時における							
				年平均値	測定日数	3時間平均値					
						最高値	最低値	0.20ppmCを超えた 日数とその割合		0.31ppmCを超えた 日数とその割合	
								(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)
(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)		
鹿児島市	喜入	8734	0.04	0.04	365	0.84	0.00	4	1.1	1	0.3
鹿屋市	鹿屋	8577	0.05	0.07	357	0.26	0.00	3	0.8	0	0.0
薩摩川内市	隈之城	7615	0.05	0.05	319	0.61	0.00	1	0.3	1	0.3
いちき串木野市	羽島	7737	0.04	0.04	325	0.18	0.00	0	0.0	0	0.0
志布志市	志布志	7906	0.08	0.08	332	0.49	0.01	4	1.2	1	0.3
東串良町	東串良	8650	0.05	0.05	361	0.41	0.01	1	0.3	1	0.3

(キ) メタン (CH₄) , 全炭化水素 (T-HC)

市 町 名	測 定 局	メ タ ン(CH ₄)						全 炭 化 水 素(T-HC)					
		測定時間	年平均値	午前6～9時における				測定時間	年平均値	午前6～9時における			
				年平均値	測定日数	3時間平均値				年平均値	測定日数	3時間平均値	
						最高値	最低値					最高値	最低値
(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)		
鹿 児 島 市	喜 入	8734	1.96	1.97	365	2.17	1.84	8734	2.00	2.01	365	2.74	1.85
鹿 屋 市	鹿 屋	8577	2.10	2.20	357	3.07	1.86	8577	2.16	2.27	357	3.16	1.87
薩摩川内市	隈 之 城	7615	1.99	2.02	319	2.24	1.86	7615	2.04	2.07	319	2.72	1.88
いちき串木野市	羽 島	7737	1.99	1.99	325	2.21	1.83	7737	2.03	2.03	325	2.26	1.85
志布志市	志 布 志	7906	2.02	2.05	332	2.45	1.60	7906	2.09	2.13	332	2.49	1.70
東串良町	東 串 良	8651	2.10	2.21	361	2.97	1.82	8650	2.14	2.26	361	3.04	1.85

(ク) 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

市 名	測 定 局	有 効 測定日数	年平均値	1日平均値		
				年間98パーセント スタイル値	35μg/m ³ を超えた日数 とその割合	
				(μg/m ³)	(日)	(%)
鹿 児 島 市	鹿 児 島 市 役 所	361	9.9	21.6	0	0.0
	谷 山 支 所	363	10.3	21.7	1	0.3
	喜 入	348	9.1	20.1	0	0.0
鹿 屋 市	鹿 屋	364	8.8	21.8	0	0.0
出 水 市	出 水	361	9.6	21.3	0	0.0
薩摩川内市	隈 之 城	364	10.3	21.9	0	0.0
霧 島 市	霧 島	364	10.5	23.7	0	0.0
いちき串木野市	羽 島	346	10.0	21.6	1	0.3
南さつま市	南 さ つ ま	365	9.3	20.3	0	0.0
奄 美 市	奄 美	363	7.9	17.7	0	0.0

イ 自動車排出ガス測定局

(ア) 二酸化硫黄 (SO₂)

市名	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		1日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	1日平均値の2%除外値	1日平均値が0.04ppmを超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による1日平均値が0.04ppmを超えた日数
					(時間)	(%)	(日)	(%)				
鹿児島市	鴨池	366	8761	0.003	16	0.2	0	0.0	0.339	0.014	○	0
薩摩川内市	薩摩川内	366	8749	0.001	0	0.0	0	0.0	0.045	0.004	○	0

(イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)

市名	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間数とその割合		1日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	1日平均値の2%除外値	1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による1日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数
					(時間)	(%)	(日)	(%)				
鹿児島市	鴨池	366	8773	0.016	0	0.0	0	0.0	0.107	0.036	○	0
薩摩川内市	薩摩川内	364	8708	0.014	0	0.0	0	0.0	0.135	0.033	○	0

(ウ) 一酸化窒素 (NO), 窒素酸化物 (NO+NO₂)

市名	測定局	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					
		有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1日平均値の年間98%値	NO ₂ NO+NO ₂
鹿児島市	鴨池	366	8761	0.006	0.090	0.017	366	8761	0.015	0.110	0.030	60.7
薩摩川内市	薩摩川内	365	8744	0.007	0.093	0.019	365	8744	0.013	0.105	0.028	42.0

(エ) 二酸化窒素 (NO₂)

市名	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値				1日平均値				98%値評価による1日平均値が0.06ppmを超えた日数		
					最高値	0.2ppmを超えた時間数とその割合		0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		0.06ppmを超えた日数とその割合		0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		年間98%値	
						(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)			(日)
鹿児島市	鴨池	366	8761	0.009	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0
薩摩川内市	薩摩川内	365	8744	0.005	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0

(オ) 非メタン炭化水素 (NMHC)

市名	測定局	測定時間	年平均値	午前6～9時における							
				年平均値	測定日数	3時間平均値				0.20ppmCを超えた日数とその割合	0.31ppmCを超えた日数とその割合
						最高値	最低値	(日)	(%)		
鹿児島市	鴨池	8731	0.08	0.10	365	0.31	0.01	18	4.9	0	0.0
薩摩川内市	薩摩川内	8284	0.09	0.11	346	0.55	0.00	28	8.1	7	2.0

(カ) メタン (CH₄), 全炭化水素 (T-HC)

市名	測定局	メタン						全炭化水素					
		測定時間	年平均値	午前6～9時における				測定時間	年平均値	午前6～9時における			
				年平均値	測定日数	3時間平均値				年平均値	測定日数	3時間平均値	
						最高値	最低値					最高値	最低値
鹿児島市	鴨池	8731	2.00	2.02	365	2.26	1.85	8731	2.08	2.13	365	2.48	1.88
薩摩川内市	薩摩川内	8284	2.02	2.06	346	2.28	1.85	8284	2.11	2.16	346	2.69	1.88

(キ) 一酸化炭素 (CO)

市名	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		1日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値が30ppm以上となった日数とその割合		1時間値の最高値	1日平均値の2%除外値	1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による1日平均値が10ppmを超えた日数
					(回)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)				
鹿児島市	鴨池	362	8689	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.3	0.4	○	0
薩摩川内市	薩摩川内	366	8742	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2.6	0.4	○	0

(ク) 微小粒子状物質 (PM2.5)

市名	測定局	有効測定日数	年平均値	1日平均値		
				年間98パーセンタイル値	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合	
				($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)
鹿児島市	鴨池	335	9.9	21.1	1	0.3
薩摩川内市	薩摩川内	364	10.8	21.9	0	0.0

(4) 経年変化

ア 一般環境大気測定局

- (ア) 二酸化硫黄 (SO_2)
- (イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)
- (ロ) 一酸化窒素 (NO)
- (ハ) 二酸化窒素 (NO_2)
- (ニ) 光化学オキシダント (O_x)
- (ホ) 非メタン炭化水素 (NMHC)
- (ヘ) メタン (CH_4)
- (ト) 全炭化水素 (T-HC)
- (ケ) 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

イ 自動車排出ガス測定局

- (ア) 二酸化硫黄 (SO_2)
- (イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)
- (ロ) 一酸化窒素 (NO)
- (ハ) 二酸化窒素 (NO_2)
- (ニ) 非メタン炭化水素 (NMHC)
- (ホ) メタン (CH_4)
- (ヘ) 全炭化水素 (T-HC)
- (ト) 一酸化炭素 (CO)
- (ケ) 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

ア 一般環境大気測定局

(ア) 二酸化硫黄 (SO₂)

市 町 名	測 定 局	年 平 均 値 (ppm)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鹿児島市役所	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	環境保健センター	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
	谷山支所	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002
	喜入	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	桜島支所	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
	赤水	0.011	0.011	0.011	0.012	0.013
	有村	0.017	0.014	0.012	0.023	0.021
	黒神	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002
鹿屋市	鹿屋	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004
薩摩川内市	寄田	0.001	0.001	0.001	—	—
	環境放射線監視センター	0.001	0.001	—	—	—
	隈之城	—	0.001	0.001	0.001	0.001
霧島市	霧島	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003
いちき串木野市	羽島	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
志布志市	志布志	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
東串良町	東串良	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002

(イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)

市 町 名	測 定 局	年 平 均 値 (mg/m ³)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鹿児島市役所	0.019	0.019	0.016	0.018	0.019
	環境保健センター	0.020	0.019	0.016	0.017	0.018
	谷山支所	0.018	0.019	0.016	0.016	0.017
	喜入	0.018	0.018	0.016	0.017	0.017
	桜島支所	0.017	0.017	0.013	0.015	0.015
	赤水	0.020	0.018	0.014	0.013	0.014
	有村	0.027	0.021	0.014	0.016	0.018
	黒神	0.016	0.016	0.014	0.015	0.015
鹿屋市	鹿屋	0.019	0.019	0.016	0.016	0.017
薩摩川内市	寄田	0.017	0.017	0.015	—	—
	環境放射線監視センター	0.016	0.015	—	—	—
	隈之城	—	0.018	0.013	0.013	0.013
霧島市	霧島	0.017	0.016	0.013	0.014	0.014
いちき串木野市	羽島	0.018	0.019	0.016	0.017	0.016
志布志市	志布志	0.019	0.019	0.016	0.018	0.018
東串良町	東串良	0.017	0.015	0.014	0.016	0.015

(ウ) 一酸化窒素 (NO)

市 町 名	測 定 局	年 平 均 値 (ppm)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿 児 島 市	鹿 児 島 市 役 所	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
	谷 山 支 所	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002
	喜 入	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
鹿 屋 市	鹿 屋	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
薩摩川内市	寄 田	0.000	0.000	0.000	—	—
	環境放射線監視センター	0.001	0.001	—	—	—
	隈 之 城	—	0.000	0.000	0.000	0.000
霧 島 市	霧 島	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
いちき串木野市	羽 島	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
志 布 志 市	志 布 志	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
東 串 良 町	東 串 良	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000

(エ) 二酸化窒素 (NO₂)

市 町 名	測 定 局	年 平 均 値 (ppm)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿 児 島 市	鹿 児 島 市 役 所	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008
	谷 山 支 所	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005
	喜 入	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
鹿 屋 市	鹿 屋	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
薩摩川内市	寄 田	0.002	0.002	0.002	—	—
	環境放射線監視センター	0.004	0.004	—	—	—
	隈 之 城	—	0.004	0.003	0.003	0.002
霧 島 市	霧 島	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
いちき串木野市	羽 島	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
志 布 志 市	志 布 志	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004
東 串 良 町	東 串 良	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

(オ) 光化学オキシダント (O_x)

市 町 名	測 定 局	昼間(午前5時～午後8時)の1時間値の年平均値 (ppm)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿 児 島 市	鹿 児 島 市 役 所	0.029	0.030	0.033	0.032	0.032
	環 境 保 健 セ ン タ ー	0.025	0.026	0.031	0.031	0.028
	谷 山 支 所	0.028	0.028	0.025	0.034	0.032
	喜 入	0.034	0.034	0.034	0.032	0.032
鹿 屋 市	鹿 屋	0.034	0.035	0.034	0.033	0.028
薩摩川内市	環境放射線監視センター	0.031	0.030	—	—	—
	隈 之 城	—	0.041	0.032	0.029	0.029
霧 島 市	霧 島	0.031	0.031	0.031	0.030	0.029
いちき串木野市	羽 島	0.033	0.036	0.035	0.036	0.036
南さつま市	南 さ つ ま	0.035	0.035	0.036	0.033	0.034
志 布 志 市	志 布 志	0.033	0.031	0.034	0.034	0.033
奄 美 市	奄 美	—	—	—	0.031	0.033
東 串 良 町	東 串 良	0.033	0.036	0.034	0.033	0.032

(カ) 非メタン炭化水素 (NMHC)

市 町 名	測 定 局	年 平 均 値 (ppmC)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿 児 島 市	喜 入	0.07	0.07	0.06	0.06	0.04
鹿 屋 市	鹿 屋	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05
薩摩川内市	環境放射線監視センター	0.08	0.08	—	—	—
	隈 之 城	—	—	0.08	0.06	0.05
いちき串木野市	羽 島	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
志 布 志 市	志 布 志	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08
東 串 良 町	東 串 良	0.07	0.06	0.07	0.05	0.05

市 町 名	測 定 局	午前6時～9時における年平均値 (ppmC)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿 児 島 市	喜 入	0.07	0.07	0.06	0.06	0.04
鹿 屋 市	鹿 屋	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07
薩摩川内市	環境放射線監視センター	0.09	0.09	—	—	—
	隈 之 城	—	—	0.07	0.06	0.05
いちき串木野市	羽 島	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
志 布 志 市	志 布 志	0.05	0.06	0.07	0.06	0.08
東 串 良 町	東 串 良	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05

(キ) メタン (CH₄)

市 町 名	測 定 局	年 平 均 値 (ppmC)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿 児 島 市	喜 入	1.93	1.91	1.98	1.97	1.96
鹿 屋 市	鹿 屋	2.04	2.04	2.06	2.08	2.10
薩摩川内市	環境放射線監視センター	1.96	1.97	—	—	—
	隈 之 城	—	—	1.98	1.99	1.99
いちき串木野市	羽 島	1.94	1.95	1.96	1.97	1.99
志 布 志 市	志 布 志	1.97	2.00	2.01	2.02	2.02
東 串 良 町	東 串 良	2.06	2.04	2.08	2.08	2.10

(ク) 全炭化水素 (T-HC)

市 町 名	測 定 局	年 平 均 値 (ppmC)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿 児 島 市	喜 入	2.00	1.98	2.05	2.03	2.00
鹿 屋 市	鹿 屋	2.12	2.11	2.12	2.14	2.16
薩摩川内市	環境放射線監視センター	2.04	2.05	—	—	—
	隈 之 城	—	—	2.06	2.05	2.04
いちき串木野市	羽 島	1.98	1.99	2.00	2.01	2.03
志 布 志 市	志 布 志	2.03	2.06	2.08	2.08	2.09
東 串 良 町	東 串 良	2.13	2.10	2.15	2.13	2.14

(ㇿ) 微小粒子状物質 (PM2.5)

市名	測定局	年平均値 (μg/m ³)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鹿児島市役所	14.5	13.4	9.7	9.6	9.9
	谷山支所	14.1	13.4	11.7	10.5	10.3
	喜入	10.3	10.1	8.8	9.4	9.1
鹿屋市	鹿屋	13.9	13.9	12.5	14.5	8.8
出水市	出水	12.3	11.2	10.1	10.1	9.6
薩摩川内市	隈之城	—	15.0	10.3	10.6	10.3
霧島市	霧島	12.0	11.7	10.6	11.2	10.5
いちき串木野市	羽島	13.0	12.6	9.7	9.8	10.0
南さつま市	南さつま	12.5	11.6	9.4	9.7	9.3
奄美市	奄美	—	—	—	7.0	7.9

イ 自動車排出ガス測定局

(ア) 二酸化硫黄 (SO₂)

市名	測定局	年平均値 (ppm)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鴨池	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
薩摩川内市	薩摩川内	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

(イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)

市名	測定局	年平均値 (mg/m ³)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鴨池	0.021	0.018	0.015	0.015	0.016
薩摩川内市	薩摩川内	0.017	0.015	0.014	0.014	0.014

(ウ) 一酸化窒素 (NO)

市名	測定局	年平均値 (ppm)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鴨池	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
薩摩川内市	薩摩川内	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007

(エ) 二酸化窒素 (NO₂)

市名	測定局	年平均値 (ppm)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鴨池	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009
薩摩川内市	薩摩川内	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005

(オ) 非メタン炭化水素 (NMHC)

市名	測定局	年平均値 (ppmC)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鴨池	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
薩摩川内市	薩摩川内	0.14	0.12	0.11	0.12	0.09

市名	測定局	午前6時～9時における年平均値 (ppmC)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鴨池	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
薩摩川内市	薩摩川内	0.16	0.14	0.14	0.15	0.11

(カ) メタン (CH₄)

市名	測定局	年平均値 (ppmC)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鴨池	1.93	1.94	1.96	1.98	2.00
薩摩川内市	薩摩川内	1.97	1.99	2.00	2.02	2.02

(キ) 全炭化水素 (T-HC)

市名	測定局	年平均値 (ppmC)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鴨池	2.00	2.01	2.03	2.06	2.08
薩摩川内市	薩摩川内	2.11	2.10	2.11	2.14	2.11

(ク) 一酸化炭素 (CO)

市名	測定局	年平均値 (ppm)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鴨池	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
薩摩川内市	薩摩川内	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3

(ケ) 微小粒子状物質 (PM2.5)

市名	測定局	年平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
鹿児島市	鴨池	13.4	12.5	10.2	10.2	9.9
薩摩川内市	薩摩川内	12.4	12.2	10.9	11.0	10.8

(5) 月間値測定結果

ア 一般環境大気測定局

- (ア) 二酸化硫黄 (SO_2)
- (イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)
- (ウ) 一酸化窒素 (NO)
- (エ) 二酸化窒素 (NO_2)
- (オ) 窒素酸化物 ($\text{NO} + \text{NO}_2$)
- (カ) 光化学オキシダント (O_3)
- (キ) 非メタン炭化水素 (NMHC)
- (ク) メタン (CH_4)
- (ケ) 全炭化水素 (T-HC)
- (コ) 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

イ 自動車排出ガス測定局

- (ア) 二酸化硫黄 (SO_2)
- (イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)
- (ウ) 一酸化窒素 (NO)
- (エ) 二酸化窒素 (NO_2)
- (オ) 窒素酸化物 ($\text{NO} + \text{NO}_2$)
- (カ) 非メタン炭化水素 (NMHC)
- (キ) メタン (CH_4)
- (ク) 全炭化水素 (T-HC)
- (ケ) 一酸化炭素 (CO)
- (コ) 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

ア 一般環境大気測定局

(ア) 二酸化硫黄 (SO₂)

市町名	測定局	項目	令和5年									令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
鹿児島市	鹿児島市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	719	741	743	719	743	679	741	741	694	740
		月平均値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.104	0.022	0.034	0.042	0.083	0.173	0.017	0.031	0.051	0.058	0.023
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.008	0.004	0.005	0.007	0.008	0.017	0.007	0.004	0.009	0.011	0.007
	環境保健センター	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	742	743	720	744	719	742	742	694	740
		月平均値 (ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.034	0.140	0.024	0.047	0.072	0.036	0.223	0.056	0.037	0.042	0.061	0.029
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.026	0.004	0.005	0.025	0.010	0.030	0.013	0.005	0.007	0.011	0.007
	谷山支所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	717	741	718	741	742	719	741	718	742	742	663	741
		月平均値 (ppm)	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.079	0.115	0.027	0.024	0.033	0.086	0.239	0.012	0.035	0.071	0.024	0.018
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.044	0.010	0.005	0.006	0.011	0.020	0.028	0.004	0.004	0.010	0.007	0.005
	喜入	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	716	741	718	740	743	719	743	719	742	743	693	738
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値 (ppm)		0.021	0.017	0.007	0.011	0.007	0.041	0.119	0.010	0.021	0.025	0.022	0.022	
1日平均値の最高値 (ppm)		0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.018	0.005	0.005	0.005	0.008	0.006	
桜島支所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	
	測定時間 (時間)	718	741	718	740	721	718	743	718	743	743	692	740	
	月平均値 (ppm)	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値 (ppm)	0.093	0.098	0.049	0.015	0.045	0.035	0.060	0.029	0.014	0.062	0.094	0.083	
	1日平均値の最高値 (ppm)	0.039	0.015	0.006	0.003	0.005	0.005	0.008	0.005	0.003	0.005	0.010	0.008	

(ア) 二酸化硫黄 (SO₂)

市町名	測定局	項目	令和5年									令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
鹿児島市	赤水	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	739	729	718	743	719	743	742	693	740
		月平均値 (ppm)	0.034	0.020	0.003	0.009	0.026	0.020	0.023	0.007	0.004	0.002	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	89	24	0	17	61	26	44	5	5	0	1	1
		1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	7	2	0	3	5	5	4	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.635	1.337	0.074	0.361	0.695	0.997	0.796	0.779	0.162	0.094	0.113	0.127
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.197	0.399	0.013	0.124	0.294	0.287	0.276	0.153	0.038	0.014	0.024	0.012
	有村	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	739	733	718	743	719	743	743	692	740
		月平均値 (ppm)	0.016	0.017	0.012	0.001	0.001	0.005	0.033	0.031	0.033	0.045	0.023	0.035
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	27	27	8	0	0	5	71	52	74	102	38	59
		1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	4	4	1	0	0	0	9	7	8	13	4	8
		1時間値の最高値 (ppm)	1.069	1.534	1.386	0.024	0.056	0.273	1.610	2.056	0.828	0.621	0.943	1.397
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.110	0.200	0.229	0.003	0.004	0.036	0.152	0.250	0.107	0.141	0.269	0.268
	黒神	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	716	739	731	718	743	719	743	743	692	740
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.005	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	10	2
		1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.302	0.129	0.037	0.094	0.081	0.110	0.082	0.055	0.069	0.023	0.420	0.124
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.027	0.012	0.005	0.017	0.005	0.008	0.010	0.004	0.015	0.004	0.049	0.027
鹿屋市	鹿屋	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	734	717	741	739	720	743	719	741	743	691	736
		月平均値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.007	0.008	0.010	0.004	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.063	0.030	0.013	0.017	0.013	0.036	0.055	0.081	0.105	0.081	0.071	0.079
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.013	0.004	0.003	0.004	0.002	0.005	0.013	0.023	0.049	0.038	0.020	0.030
薩摩川内市	隈之城	有効測定日数 (日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	726	717	741	743	720	744	719	742	742	694	739
		月平均値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.035	0.047	0.033	0.036	0.033	0.035	0.025	0.036	0.015	0.006	0.025	0.028
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.009	0.003	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.003	0.001	0.006	0.004

(ケ) 二酸化硫黄 (SO₂)

市町名	測定局	項目	令和5年									令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
霧島市	霧島	有効測定日数 (日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	741	715	708	742	719	743	718	741	743	693	740
		月平均値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.133	0.046	0.036	0.037	0.193	0.083	0.075	0.054	0.053	0.049	0.046	0.121
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.015	0.006	0.008	0.006	0.017	0.013	0.016	0.012	0.009	0.006	0.009	0.011
いちき串木野市	羽島	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	26	15	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	741	717	741	666	372	744	718	742	741	693	740
		月平均値 (ppm)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.037	0.075	0.056	0.032	0.057	0.035	0.035	0.067	0.035	0.046	0.027	0.029
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.010	0.021	0.005	0.015	0.010	0.007	0.014	0.014	0.014	0.008	0.004
志布志市	志布志	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	741	717	741	741	681	744	719	740	743	690	737
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.016	0.013	0.026	0.014	0.021	0.035	0.080	0.042	0.054	0.080	0.036	0.040
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.003	0.006	0.004	0.004	0.004	0.017	0.009	0.014	0.009	0.006	0.008
東串良町	東串良	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	715	741	716	740	736	720	744	716	740	743	690	736
		月平均値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.04 ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.026	0.022	0.019	0.019	0.016	0.021	0.046	0.042	0.036	0.050	0.034	0.045
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.005	0.005	0.006	0.003	0.005	0.010	0.013	0.013	0.017	0.006	0.016

(イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年									令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
鹿 児 島 市	鹿児島市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31
		測 定 時 間 (時間)	720	744	719	744	744	719	744	681	743	744	695	743
		月 平 均 値 (mg/m ³)	0.025	0.020	0.019	0.019	0.020	0.022	0.022	0.018	0.015	0.013	0.015	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	0.123	0.068	0.059	0.055	0.125	0.115	0.388	0.060	0.074	0.050	0.071	0.051
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	0.056	0.040	0.032	0.038	0.055	0.043	0.110	0.028	0.030	0.021	0.039	0.028
	環 境 保 健 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測 定 時 間 (時間)	718	743	719	743	744	719	744	718	743	743	694	737
		月 平 均 値 (mg/m ³)	0.026	0.020	0.018	0.020	0.020	0.020	0.018	0.017	0.013	0.012	0.013	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	0.125	0.070	0.048	0.054	0.090	0.055	0.107	0.047	0.066	0.038	0.049	0.046
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	0.055	0.038	0.032	0.034	0.048	0.042	0.035	0.029	0.026	0.019	0.038	0.025
	谷 山 支 所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	30
		測 定 時 間 (時間)	718	743	719	744	742	719	742	718	744	743	663	727
		月 平 均 値 (mg/m ³)	0.021	0.018	0.018	0.020	0.023	0.022	0.015	0.014	0.012	0.012	0.014	0.010
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	0.111	0.066	0.108	0.076	0.108	0.095	0.042	0.052	0.072	0.057	0.056	0.036
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	0.039	0.034	0.037	0.032	0.041	0.038	0.023	0.025	0.028	0.021	0.038	0.018
	喜 入	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測 定 時 間 (時間)	718	744	719	743	744	719	744	719	744	744	695	743
		月 平 均 値 (mg/m ³)	0.024	0.019	0.018	0.018	0.020	0.024	0.017	0.016	0.012	0.010	0.012	0.014
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.111	0.070	0.042	0.060	0.099	0.085	0.059	0.062	0.062	0.039	0.051	0.086	
1 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.047	0.042	0.031	0.035	0.033	0.045	0.030	0.027	0.028	0.019	0.036	0.026	
桜 島 支 所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	30	30	30	30	31	31	29	31	
	測 定 時 間 (時間)	720	743	719	743	720	719	722	719	744	743	695	744	
	月 平 均 値 (mg/m ³)	0.020	0.016	0.017	0.019	0.020	0.021	0.014	0.014	0.011	0.009	0.012	0.012	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	0.107	0.069	0.041	0.103	0.103	0.079	0.050	0.063	0.067	0.046	0.040	0.042	
	1 日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	0.041	0.034	0.029	0.035	0.034	0.047	0.023	0.023	0.026	0.018	0.035	0.019	

(イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)

市町名	測定局	項目	令和5年										令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿児島市	赤水	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	720	744	718	742	730	718	743	719	744	744	695	744	
		月平均値 (mg/m ³)	0.017	0.013	0.012	0.015	0.018	0.018	0.015	0.013	0.011	0.010	0.011	0.012	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.090	0.109	0.048	0.048	0.170	0.055	0.062	0.060	0.066	0.046	0.046	0.047	
	1日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.027	0.023	0.025	0.028	0.077	0.040	0.032	0.022	0.026	0.020	0.039	0.019		
	有村	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	720	743	719	742	733	719	743	719	744	744	695	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.021	0.017	0.021	0.022	0.024	0.021	0.018	0.019	0.014	0.014	0.014	0.016	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.113	0.135	0.269	0.086	0.197	0.084	0.179	0.309	0.073	0.096	0.227	0.283	
	1日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.047	0.046	0.060	0.040	0.055	0.041	0.051	0.048	0.034	0.031	0.044	0.053		
	黒神	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	720	744	718	740	731	719	744	719	744	744	694	744	
		月平均値 (mg/m ³)	0.021	0.016	0.015	0.016	0.016	0.020	0.015	0.016	0.012	0.010	0.012	0.013	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値の最高値 (mg/m ³)		0.189	0.073	0.058	0.046	0.158	0.073	0.125	0.075	0.074	0.051	0.097	0.106		
1日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.039	0.035	0.028	0.029	0.028	0.046	0.030	0.026	0.028	0.018	0.036	0.023			
鹿屋市	鹿屋	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	
		測定時間 (時間)	717	737	719	741	740	719	743	719	740	743	692	734	
		月平均値 (mg/m ³)	0.022	0.018	0.017	0.021	0.021	0.021	0.016	0.017	0.013	0.012	0.013	0.015	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.119	0.072	0.041	0.062	0.071	0.063	0.048	0.067	0.073	0.043	0.052	0.052	
1日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.045	0.042	0.031	0.047	0.052	0.047	0.026	0.029	0.030	0.021	0.034	0.022			
薩摩川内市	隈之城	有効測定日数 (日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	
		測定時間 (時間)	718	724	715	741	740	718	742	719	741	743	695	736	
		月平均値 (mg/m ³)	0.017	0.013	0.012	0.014	0.013	0.016	0.012	0.013	0.010	0.010	0.010	0.012	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.064	0.036	0.042	0.097	0.057	0.081	0.038	0.041	0.063	0.031	0.045	0.052	
1日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.032	0.023	0.024	0.028	0.024	0.034	0.018	0.023	0.024	0.017	0.034	0.019			

(イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)

市町名	測定局	項目	令和5年									令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
霧島市	霧島	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間 (時間)	718	739	714	742	744	719	744	718	741	744	692	738
		月平均値 (mg/m ³)	0.018	0.015	0.015	0.017	0.014	0.017	0.014	0.014	0.010	0.009	0.010	0.011
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.080	0.059	0.047	0.044	0.052	0.065	0.051	0.041	0.048	0.037	0.040	0.045
		1日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.033	0.029	0.030	0.029	0.027	0.039	0.023	0.023	0.024	0.018	0.032	0.020
いちき串木野市	羽島	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	28	15	31	30	31	30	29	30
		測定時間 (時間)	718	743	719	743	679	371	744	718	742	733	693	737
		月平均値 (mg/m ³)	0.025	0.018	0.017	0.021	0.015	0.025	0.014	0.015	0.012	0.011	0.013	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.110	0.089	0.078	0.066	0.078	0.101	0.035	0.053	0.079	0.046	0.052	0.064
		1日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.057	0.046	0.034	0.047	0.029	0.050	0.025	0.029	0.028	0.021	0.043	0.028
志布志市	志布志	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間 (時間)	719	743	717	742	741	719	744	717	730	744	676	735
		月平均値 (mg/m ³)	0.023	0.019	0.017	0.020	0.023	0.021	0.015	0.016	0.014	0.013	0.014	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.101	0.059	0.063	0.060	0.089	0.077	0.049	0.049	0.067	0.049	0.049	0.055
		1日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.042	0.033	0.027	0.037	0.065	0.043	0.022	0.026	0.030	0.024	0.040	0.026
東串良町	東串良	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間 (時間)	698	737	705	728	721	714	737	715	741	741	692	734
		月平均値 (mg/m ³)	0.021	0.016	0.014	0.013	0.016	0.016	0.014	0.015	0.013	0.012	0.013	0.013
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.105	0.097	0.068	0.055	0.057	0.083	0.086	0.084	0.074	0.058	0.053	0.088
		1日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.042	0.030	0.026	0.025	0.038	0.036	0.024	0.025	0.030	0.022	0.038	0.021

(ウ) 一酸化窒素 (NO)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年									令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
鹿 児 島 市	鹿児島市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31
		測 定 時 間 (時間)	717	735	718	740	741	718	738	679	742	742	694	739
		月 平 均 値 (ppm)	0.004	0.011	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003
		1時間値の最高値 (ppm)	0.032	0.033	0.052	0.035	0.022	0.029	0.039	0.054	0.060	0.058	0.047	0.040
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.018	0.012	0.008	0.007	0.009	0.006	0.010	0.011	0.010	0.009	0.007
	谷 山 支 所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		測 定 時 間 (時間)	718	741	717	740	742	717	739	718	727	742	694	739
		月 平 均 値 (ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.016	0.012	0.013	0.043	0.013	0.018	0.014	0.028	0.028	0.030	0.017	0.020
	喜 入	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測 定 時 間 (時間)	717	740	718	740	742	719	741	718	742	742	694	738
		月 平 均 値 (ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
1時間値の最高値 (ppm)		0.006	0.005	0.009	0.006	0.006	0.006	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	
鹿 屋 市	鹿 屋	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測 定 時 間 (時間)	717	739	715	741	739	720	743	719	741	743	690	736
		月 平 均 値 (ppm)	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.007	0.004	0.006	0.011	0.014	0.015	0.015	0.012	0.008
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001
薩 摩 川 内 市	隈 之 城	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測 定 時 間 (時間)	717	735	717	741	742	719	743	719	742	742	694	735
		月 平 均 値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.003	0.002	0.010	0.048	0.032	0.013	0.017	0.027	0.032	0.010	0.008
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001
霧 島 市	霧 島	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測 定 時 間 (時間)	717	740	716	741	743	720	744	718	740	742	693	739
		月 平 均 値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003
		1時間値の最高値 (ppm)	0.009	0.003	0.009	0.005	0.111	0.049	0.010	0.010	0.012	0.011	0.010	0.014
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.006	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.005

(ウ) 一酸化窒素 (NO)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年										令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
いちき串木野市	羽 島	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	28	15	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	717	741	717	741	677	372	744	718	742	742	693	739	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.002	0.005	0.005	0.005	0.008	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
志布志市	志 布 志	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	717	741	717	741	741	720	744	715	737	743	685	739	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.031	0.015	0.027	0.032	0.024	0.012	0.011	0.022	0.014	0.015	0.014	0.018	
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.002	0.005	0.006	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	
東串良町	東 串 良	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	
		測定時間 (時間)	715	741	716	741	736	720	744	717	740	743	691	729	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.007	0.009	0.006	
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	

(二) 二酸化窒素 (NO₂)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年										令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿 児 島 市	鹿児島市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31	
		測 定 時 間 (時間)	717	735	718	740	741	718	738	679	742	742	694	739	
		月 平 均 値 (ppm)	0.009	0.008	0.008	0.005	0.005	0.005	0.008	0.010	0.009	0.010	0.008	0.007	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.036	0.040	0.040	0.038	0.020	0.027	0.030	0.051	0.039	0.041	0.041	0.033	
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.014	0.013	0.014	0.013	0.007	0.009	0.015	0.022	0.018	0.019	0.018	0.017	
		1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	谷 山 支 所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31	
		測 定 時 間 (時間)	718	741	717	740	742	717	739	718	727	742	694	739	
		月 平 均 値 (ppm)	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.003	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.028	0.024	0.031	0.020	0.013	0.015	0.021	0.032	0.031	0.032	0.038	0.016	
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.013	0.008	0.009	0.009	0.006	0.006	0.008	0.012	0.012	0.015	0.016	0.006	
		1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	喜 入	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測 定 時 間 (時間)	717	740	718	740	742	719	741	718	742	742	694	738	
		月 平 均 値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.021	0.014	0.020	0.008	0.011	0.010	0.010	0.019	0.013	0.014	0.015	0.024	
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.011	
		1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(㊦) 二酸化窒素 (NO₂)

市町名	測定局	項目	令和5年										令和6年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
鹿屋市	鹿屋	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	739	715	741	739	720	743	719	741	743	690	736		
		月平均値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値 (ppm)	0.011	0.006	0.008	0.006	0.004	0.004	0.011	0.012	0.013	0.017	0.011	0.011		
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
薩摩川内市	隈之城	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31		
		測定時間 (時間)	717	735	717	741	742	719	743	719	742	742	694	735		
		月平均値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.009	0.011	0.007	0.005	0.013	0.013	0.019	0.012	0.013	0.024	0.011	0.014		
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
霧島市	霧島	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31		
		測定時間 (時間)	717	740	716	741	743	720	744	718	740	742	693	739		
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.010	0.007	0.012	0.014	0.006	0.008	0.011	0.014	0.017	0.018	0.011	0.012		
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(エ) 二酸化窒素 (NO₂)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年										令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
いちき串木野市	羽 島	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	28	15	31	30	31	31	29	31	
		測 定 時 間 (時間)	717	741	717	741	677	372	744	718	742	742	693	739	
		月 平 均 値 (ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.005	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.008	0.006	0.006	0.005	0.008	0.006	
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	
		1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
志布志市	志 布 志	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測 定 時 間 (時間)	717	741	717	741	741	720	744	715	737	743	685	739	
		月 平 均 値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.027	0.020	0.026	0.023	0.016	0.012	0.015	0.015	0.020	0.022	0.020	0.024	
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.009	0.007	0.007	0.007	0.005	0.004	0.007	0.006	0.007	0.009	0.008	0.007	
		1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東串良町	東 串 良	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	
		測 定 時 間 (時間)	715	741	716	741	736	720	744	717	740	743	691	729	
		月 平 均 値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.006	0.004	0.006	0.004	0.002	0.005	0.012	0.009	0.006	0.008	0.007	0.010	
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.005	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	
		1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(4) 窒素酸化物 (NO+NO₂)

市町名	測定局	項目	令和5年									令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
鹿児島市	鹿児島市役所	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	27	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	735	718	740	741	718	738	679	742	742	694	739
		月平均値 (ppm)	0.013	0.018	0.012	0.009	0.008	0.009	0.012	0.015	0.014	0.014	0.012	0.010
		1時間値の最高値 (ppm)	0.056	0.059	0.067	0.073	0.032	0.043	0.062	0.085	0.087	0.094	0.075	0.064
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.020	0.028	0.022	0.019	0.013	0.015	0.019	0.032	0.027	0.029	0.027	0.022
		月平均値(NO ₂ /(NO+NO ₂)) (%)	66.2	41.7	67.1	57.8	56.3	59.1	70.5	67.6	64.7	66.8	68.6	72.0
	谷山支所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	717	740	742	717	739	718	727	742	694	739
		月平均値 (ppm)	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.043	0.031	0.034	0.061	0.023	0.029	0.035	0.060	0.059	0.051	0.051	0.032
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.016	0.009	0.010	0.014	0.009	0.008	0.010	0.016	0.017	0.020	0.022	0.009
		月平均値(NO ₂ /(NO+NO ₂)) (%)	84.0	82.1	77.6	59.4	63.7	71.3	79.2	73.3	76.9	80.5	80.0	71.9
	喜入	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	740	718	740	742	719	741	718	742	742	694	738
		月平均値 (ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値 (ppm)	0.027	0.019	0.029	0.008	0.017	0.012	0.012	0.023	0.018	0.016	0.018	0.026
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.012
		月平均値(NO ₂ /(NO+NO ₂)) (%)	81.4	73.4	64.1	45.3	71.4	80.8	95.1	95.2	93.3	92.6	92.3	75.7
鹿屋市	鹿屋	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	739	715	741	739	720	743	719	741	743	690	736
		月平均値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003
		1時間値の最高値 (ppm)	0.013	0.009	0.009	0.010	0.007	0.010	0.016	0.024	0.024	0.026	0.023	0.015
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.006	0.006
		月平均値(NO ₂ /(NO+NO ₂)) (%)	89.9	71.2	83.9	72.6	72.2	73.0	77.8	73.0	70.7	72.7	76.3	77.6
薩摩川内市	隈之城	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	735	717	741	742	719	743	719	742	742	694	735
		月平均値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003
		1時間値の最高値 (ppm)	0.010	0.013	0.007	0.013	0.061	0.035	0.019	0.023	0.033	0.056	0.020	0.015
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.009	0.008	0.006	0.005
		月平均値(NO ₂ /(NO+NO ₂)) (%)	95.6	93.1	93.5	82.2	78.6	80.1	87.3	85.9	83.1	84.0	89.5	87.1

(オ) 窒素酸化物 (NO+NO₂)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年									令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
霧 島 市	霧 島	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測 定 時 間 (時間)	717	740	716	741	743	720	744	718	740	742	693	739
		月 平 均 値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.019	0.008	0.013	0.019	0.109	0.048	0.017	0.024	0.026	0.029	0.018	0.018
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.008	0.005	0.006	0.009	0.009	0.008	0.007	0.011
		月 平 均 値 (NO ₂ /(NO+NO ₂)) (%)	73.5	80.4	74.1	71.6	56.6	58.3	71.6	67.8	71.8	85.6	74.2	51.8
いちき串木野市	羽 島	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	28	15	31	30	31	31	29	31
		測 定 時 間 (時間)	717	741	717	741	677	372	744	718	742	742	693	739
		月 平 均 値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.006	0.010	0.008	0.008	0.013	0.004	0.012	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003
		月 平 均 値 (NO ₂ /(NO+NO ₂)) (%)	98.1	94.7	90.0	77.5	84.3	88.9	96.2	96.2	96.5	96.4	95.4	98.0
志 布 志 市	志 布 志	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測 定 時 間 (時間)	717	741	717	741	741	720	744	715	737	743	685	739
		月 平 均 値 (ppm)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.058	0.032	0.053	0.055	0.034	0.024	0.025	0.035	0.032	0.031	0.030	0.042
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.013	0.007	0.009	0.011	0.007	0.006	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.009
		月 平 均 値 (NO ₂ /(NO+NO ₂)) (%)	87.1	83.1	75.6	64.5	63.1	69.5	83.3	83.0	87.7	83.8	83.8	85.8
東 串 良 町	東 串 良	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30
		測 定 時 間 (時間)	715	741	716	741	736	720	744	717	740	743	691	729
		月 平 均 値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.008	0.005	0.007	0.008	0.004	0.006	0.015	0.010	0.012	0.013	0.014	0.013
		1 日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.007	0.004	0.005	0.005	0.004
		月 平 均 値 (NO ₂ /(NO+NO ₂)) (%)	91.0	97.4	92.7	66.0	63.2	88.1	95.2	93.7	87.6	80.9	81.4	89.8

(カ) 光化学オキシダント (Ox)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年										令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿 児 島 市	鹿児島市役所	昼 間 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	10	30	31	29	31	31	29	31	
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	450	465	449	464	140	447	462	428	463	463	431	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.041	0.040	0.045	0.037	0.016	0.021	0.032	0.027	0.024	0.026	0.028	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	4	8	14	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	12	39	72	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.065	0.075	0.077	0.062	0.041	0.056	0.060	0.048	0.050	0.047	0.055	0.062	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.053	0.057	0.044	0.020	0.031	0.045	0.039	0.034	0.037	0.037	0.046	
	環境保健 センター	昼 間 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	450	464	446	465	465	450	465	442	465	465	429	461	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.042	0.030	0.015	0.015	0.020	0.032	0.027	0.025	0.027	0.027	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	56	57	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.077	0.087	0.069	0.060	0.050	0.057	0.060	0.051	0.052	0.049	0.054	0.061	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.056	0.042	0.024	0.022	0.031	0.045	0.039	0.035	0.038	0.036	0.046	
	谷 山 支 所	昼 間 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	31	
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	449	462	448	460	460	446	462	448	463	452	333	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.041	0.033	0.024	0.029	0.028	0.037	0.031	0.027	0.025	0.025	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	6	9	4	1	1	0	2	0	0	1	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	27	46	9	5	1	0	3	0	0	1	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.066	0.078	0.068	0.064	0.065	0.058	0.062	0.055	0.052	0.093	0.059	0.059	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.053	0.052	0.043	0.032	0.037	0.039	0.049	0.044	0.038	0.038	0.035	0.044	

(カ) 光化学オキシダント (Ox)

市町名	測定局	項目	令和5年										令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿児島市	喜入	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		昼間測定時間 (時間)	449	462	448	448	463	444	462	448	463	463	432	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.038	0.031	0.018	0.019	0.024	0.039	0.036	0.033	0.035	0.033	0.041	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	4	4	3	0	0	0	3	0	0	1	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	14	20	6	0	0	0	4	0	0	1	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.068	0.080	0.063	0.052	0.051	0.054	0.064	0.057	0.054	0.063	0.057	0.060	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.048	0.039	0.024	0.024	0.032	0.048	0.044	0.039	0.042	0.039	0.049	
鹿屋市	鹿屋	昼間測定日数 (日)	30	31	29	31	31	17	31	30	31	31	29	31	
		昼間測定時間 (時間)	450	463	423	463	462	241	465	450	461	465	432	464	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.041	0.034	0.012	0.010	0.021	0.025	0.023	0.022	0.027	0.029	0.042	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	9	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	38	59	29	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.084	0.076	0.055	0.034	0.050	0.051	0.045	0.051	0.050	0.049	0.070	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.055	0.053	0.043	0.018	0.014	0.029	0.037	0.035	0.033	0.038	0.038	0.052	
薩摩川内市	隈之城	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31		
		昼間測定時間 (時間)	450	464	450	465	465	450	464	450	461	465	431	465	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.041	0.032	0.016	0.016	0.021	0.030	0.027	0.025	0.028	0.030	0.039	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	9	10	4	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	39	68	15	0	0	2	0	0	0	0	0	15	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.079	0.074	0.058	0.054	0.053	0.063	0.055	0.054	0.056	0.059	0.073	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.055	0.054	0.043	0.022	0.023	0.031	0.045	0.040	0.036	0.042	0.041	0.050	

(カ) 光化学オキシダント (Ox)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年										令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
霧 島 市	霧 島	昼 間 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	450	464	450	465	464	450	465	450	460	465	431	465	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.041	0.033	0.016	0.016	0.022	0.033	0.029	0.025	0.027	0.028	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	2	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	8	53	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.066	0.082	0.065	0.063	0.041	0.054	0.057	0.053	0.051	0.050	0.053	0.058	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.053	0.052	0.043	0.023	0.022	0.031	0.045	0.041	0.035	0.037	0.036	0.044	
いちき串木野市	羽 島	昼 間 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	29	5	31	30	31	31	29	31	
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	450	465	450	460	422	64	465	450	459	465	432	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.043	0.034	0.010	0.019	0.035	0.047	0.040	0.036	0.038	0.036	0.044	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	7	8	4	0	1	0	10	1	0	1	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	29	51	13	0	1	0	75	2	0	2	0	16	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.075	0.068	0.047	0.065	0.055	0.077	0.062	0.056	0.067	0.060	0.074	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.056	0.052	0.043	0.016	0.025	0.038	0.056	0.047	0.042	0.045	0.042	0.051	
南さつま市	南 さ つ ま	昼 間 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	450	464	450	465	454	450	465	450	459	465	430	465	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.044	0.034	0.017	0.017	0.025	0.039	0.036	0.032	0.035	0.034	0.044	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	11	12	6	1	1	2	7	3	0	1	1	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	56	84	37	1	3	10	47	9	0	3	4	23	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.083	0.076	0.065	0.067	0.064	0.074	0.065	0.059	0.065	0.063	0.072	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.055	0.045	0.024	0.024	0.037	0.055	0.049	0.043	0.048	0.044	0.054	

(カ) 光化学オキシダント (Ox)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年										令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
志布志市	志 布 志	昼 間 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	450	465	449	464	465	450	465	445	461	465	432	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.044	0.034	0.019	0.020	0.025	0.036	0.035	0.032	0.034	0.033	0.040	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	10	9	5	0	0	0	2	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	56	58	31	0	0	0	3	0	0	0	0	11	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.073	0.078	0.074	0.058	0.051	0.057	0.063	0.059	0.058	0.057	0.059	0.068	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.055	0.045	0.026	0.026	0.035	0.050	0.047	0.042	0.044	0.042	0.050	
奄 美 市	奄 美	昼 間 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	29	31	
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	450	455	450	464	389	450	455	450	460	465	433	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.043	0.027	0.012	0.019	0.017	0.039	0.035	0.034	0.039	0.037	0.044	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	9	8	4	0	0	0	6	2	1	2	1	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	40	61	33	0	0	0	45	5	3	9	9	9	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.071	0.104	0.079	0.034	0.051	0.052	0.075	0.075	0.065	0.070	0.063	0.079	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.055	0.052	0.034	0.015	0.025	0.025	0.052	0.046	0.044	0.047	0.044	0.053	
東 串 良 町	東 串 良	昼 間 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	22	31	30	31	31	29	31	
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	449	465	450	465	460	320	465	450	460	465	435	460	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.043	0.035	0.018	0.019	0.022	0.035	0.032	0.030	0.032	0.032	0.040	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	8	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	48	70	15	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.072	0.082	0.069	0.051	0.043	0.057	0.060	0.056	0.054	0.055	0.055	0.066	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.056	0.053	0.045	0.025	0.025	0.031	0.049	0.045	0.041	0.043	0.043	0.050	

(※) 非メタン炭化水素 (NMHC)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年										令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿 児 島 市	喜 入	測 定 時 間 (時間)	712	731	716	739	743	717	739	718	742	742	693	742	
		月 平 均 値 (ppmC)	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 月 平 均 値 (ppmC)	0.07	0.05	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	
		午 前 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 3 時 間 平 均 値 の 最 高 値 (ppmC)	0.22	0.14	0.10	0.13	0.84	0.24	0.15	0.09	0.29	0.07	0.07	0.15	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 3 時 間 平 均 値 の 最 低 値 (ppmC)	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 3 時 間 平 均 値 が 0.20ppmC を 超 え た 日 数 (日)	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 3 時 間 平 均 値 が 0.31ppmC を 超 え た 日 数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
鹿 屋 市	鹿 屋	測 定 時 間 (時間)	715	735	716	738	738	573	741	716	737	742	690	736	
		月 平 均 値 (ppmC)	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.04	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.04	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 月 平 均 値 (ppmC)	0.07	0.06	0.05	0.04	0.06	0.05	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	
		午 前 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	30	24	31	30	31	31	28	30	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 3 時 間 平 均 値 の 最 高 値 (ppmC)	0.15	0.18	0.10	0.10	0.11	0.10	0.17	0.20	0.26	0.17	0.24	0.11	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 3 時 間 平 均 値 の 最 低 値 (ppmC)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 3 時 間 平 均 値 が 0.20ppmC を 超 え た 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 3 時 間 平 均 値 が 0.31ppmC を 超 え た 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
薩 摩 川 内 市	隈 之 城	測 定 時 間 (時間)	714	714	715	736	731	449	—	675	737	739	666	739	
		月 平 均 値 (ppmC)	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	—	0.07	0.07	0.06	0.04	0.03	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 月 平 均 値 (ppmC)	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	—	0.07	0.07	0.08	0.05	0.04	
		午 前 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	31	18	—	28	31	31	28	31	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 3 時 間 平 均 値 の 最 高 値 (ppmC)	0.11	0.09	0.06	0.06	0.06	0.05	—	0.15	0.61	0.19	0.16	0.13	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 3 時 間 平 均 値 の 最 低 値 (ppmC)	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	—	0.04	0.02	0.04	0.01	0.00	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 3 時 間 平 均 値 が 0.20ppmC を 超 え た 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	—	0	1	0	0	0	
		午 前 6 ～ 9 時 に お け る 3 時 間 平 均 値 が 0.31ppmC を 超 え た 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	—	0	1	0	0	0	

※—は欠測

(※) 非メタン炭化水素 (NMHC)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年										令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
いちき串木野市	羽 島	測 定 時 間 (時間)	714	717	714	738	676	222	712	336	739	738	692	739	
		月 平 均 値 (ppmC)	0.03	0.04	0.06	0.03	0.05	0.08	0.05	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	
		午前 6 ～ 9 時 における 月 平 均 値 (ppmC)	0.03	0.04	0.05	0.03	0.05	0.08	0.05	0.04	0.04	0.03	0.05	0.06	
		午 前 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	29	9	30	14	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	0.18	0.07	0.06	0.05	0.07	0.11	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.07	0.03	0.02	0.00	0.00	0.03	0.05	
		午前6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		午前6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
志 布 志 市	志 布 志	測 定 時 間 (時間)	715	736	716	738	579	60	742	716	738	742	688	736	
		月 平 均 値 (ppmC)	0.05	0.05	0.06	0.09	0.11	0.19	0.12	0.10	0.08	0.06	0.08	0.07	
		午前 6 ～ 9 時 における 月 平 均 値 (ppmC)	0.05	0.05	0.05	0.09	0.11	0.20	0.11	0.10	0.07	0.06	0.09	0.07	
		午 前 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	25	2	31	30	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.30	0.10	0.11	0.24	0.17	0.21	0.18	0.17	0.12	0.09	0.49	0.12	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.19	0.08	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	
		午前6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
		午前6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
東 串 良 町	東 串 良	測 定 時 間 (時間)	701	736	716	686	732	718	741	714	737	742	690	737	
		月 平 均 値 (ppmC)	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05	0.04	
		午前 6 ～ 9 時 における 月 平 均 値 (ppmC)	0.05	0.06	0.05	0.06	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0.07	0.05	0.05	
		午 前 6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)	29	31	30	29	29	30	31	30	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.08	0.41	0.11	0.11	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11	0.13	0.11	0.09	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	
		午前6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		午前6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(7) メタン (CH₄)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年										令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿児島市	喜 入	測 定 時 間 (時間)	712	731	716	739	743	717	739	718	742	742	693	742	
		月 平 均 値 (ppmC)	1.96	1.96	1.94	1.88	1.89	1.92	1.98	1.99	2.01	2.01	2.00	1.99	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	1.97	1.96	1.94	1.89	1.90	1.93	1.99	2.00	2.01	2.02	2.01	1.99	
		午前6～9時測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.02	2.01	2.06	2.17	2.05	2.05	2.04	2.07	2.09	2.07	2.13	2.02	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.92	1.87	1.86	1.84	1.84	1.86	1.96	1.93	1.95	1.97	1.94	1.94	
鹿屋市	鹿 屋	測 定 時 間 (時間)	715	735	716	738	738	573	741	716	737	742	690	736	
		月 平 均 値 (ppmC)	2.11	2.06	2.03	1.98	2.04	2.06	2.19	2.20	2.18	2.16	2.12	2.11	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	2.21	2.16	2.09	2.07	2.13	2.15	2.33	2.31	2.26	2.23	2.19	2.21	
		午前6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	30	24	31	30	31	31	28	30	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.80	2.57	2.68	3.07	2.58	2.64	2.96	2.91	2.88	2.59	2.77	2.65	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.99	1.87	1.88	1.86	1.87	1.88	2.03	2.02	2.00	2.00	1.95	1.95	
薩摩川内市	隈 之 城	測 定 時 間 (時間)	714	714	715	736	731	449	—	675	737	739	666	739	
		月 平 均 値 (ppmC)	1.99	1.99	1.97	1.92	1.93	1.96	—	2.06	2.04	2.04	2.00	2.02	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	2.01	2.01	1.99	1.95	1.96	2.00	—	2.08	2.05	2.08	2.02	2.04	
		午前6～9時測定日数 (日)	30	30	30	31	31	18	—	28	31	31	28	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.09	2.10	2.10	2.24	2.17	2.09	—	2.15	2.17	2.15	2.15	2.11	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.93	1.88	1.87	1.86	1.86	1.89	—	1.98	1.97	1.99	1.92	1.96	
いちき串木野市	羽 島	測 定 時 間 (時間)	714	717	714	738	676	222	712	336	739	738	692	739	
		月 平 均 値 (ppmC)	1.99	1.98	1.95	1.89	1.91	2.05	2.03	2.04	2.02	2.03	2.01	2.00	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	1.99	1.97	1.95	1.90	1.93	2.07	2.03	2.04	2.02	2.03	2.02	2.01	
		午前6～9時測定日数 (日)	30	30	30	31	29	9	30	14	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.06	2.04	2.04	2.21	2.07	2.17	2.13	2.11	2.13	2.14	2.11	2.07	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.93	1.88	1.85	1.83	1.85	1.96	1.97	2.00	1.94	1.97	1.93	1.94	
志布志市	志 布 志	測 定 時 間 (時間)	715	736	716	738	579	60	742	716	738	742	688	736	
		月 平 均 値 (ppmC)	2.02	2.10	1.98	1.91	1.88	1.97	2.03	2.06	2.05	2.06	2.03	2.03	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	2.05	2.13	2.01	1.94	1.90	2.02	2.09	2.11	2.09	2.09	2.06	2.06	
		午前6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	25	2	31	30	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.18	2.45	2.23	2.21	2.23	2.04	2.22	2.23	2.20	2.25	2.22	2.21	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.95	1.90	1.86	1.86	1.60	1.99	1.86	1.99	1.98	2.02	1.94	1.96	
東串良町	東 串 良	測 定 時 間 (時間)	701	736	716	687	732	718	741	714	737	742	690	737	
		月 平 均 値 (ppmC)	2.07	2.04	2.08	2.08	1.97	2.04	2.16	2.17	2.18	2.16	2.11	2.09	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	2.14	2.12	2.13	2.13	2.05	2.19	2.36	2.35	2.33	2.32	2.20	2.20	
		午前6～9時測定日数 (日)	29	31	30	29	29	30	31	30	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.55	2.50	2.72	2.94	2.67	2.58	2.93	2.97	2.94	2.72	2.74	2.66	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.94	1.89	1.91	1.87	1.82	1.85	2.01	2.00	1.99	1.97	1.96	1.97	

※－は欠測

(カ) 全炭化水素 (T-HC)

市 町 名	測 定 局	項 目	令和 5 年										令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿児島市	喜 入	測 定 時 間 (時間)	712	731	716	739	743	717	739	718	742	742	693	742	
		月 平 均 値 (ppmC)	2.01	1.99	1.97	1.92	1.92	1.96	2.04	2.04	2.05	2.05	2.03	2.02	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	2.04	2.01	1.98	1.92	1.95	1.98	2.04	2.03	2.05	2.05	2.04	2.02	
		午前6～9時測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.18	2.14	2.09	2.23	2.74	2.17	2.12	2.11	2.28	2.12	2.17	2.10	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.94	1.89	1.87	1.85	1.85	1.86	2.01	1.96	1.98	2.01	1.95	1.95	
鹿屋市	鹿 屋	測 定 時 間 (時間)	715	735	716	738	738	573	741	716	737	742	690	736	
		月 平 均 値 (ppmC)	2.15	2.11	2.07	2.02	2.10	2.10	2.26	2.27	2.25	2.23	2.17	2.15	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	2.28	2.22	2.14	2.11	2.20	2.20	2.42	2.40	2.36	2.32	2.27	2.27	
		午前6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	30	24	31	30	31	31	28	30	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.94	2.67	2.77	3.16	2.66	2.73	3.07	3.05	3.05	2.76	2.87	2.74	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.02	1.90	1.89	1.87	1.91	1.90	2.06	2.05	2.02	2.04	1.98	1.97	
薩摩川内市	隈 之 城	測 定 時 間 (時間)	714	714	715	736	731	449	—	675	737	739	666	739	
		月 平 均 値 (ppmC)	2.04	2.04	2.01	1.96	1.97	2.00	—	2.12	2.11	2.11	2.05	2.05	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	2.06	2.06	2.02	1.99	2.00	2.03	—	2.15	2.13	2.15	2.07	2.08	
		午前6～9時測定日数 (日)	30	30	30	31	31	18	—	28	31	31	28	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.15	2.15	2.15	2.30	2.23	2.12	—	2.30	2.72	2.33	2.24	2.24	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.97	1.92	1.89	1.88	1.89	1.90	—	2.04	2.00	2.04	1.93	1.98	
いちき串木野市	羽 島	測 定 時 間 (時間)	714	717	714	738	676	222	712	336	739	738	692	739	
		月 平 均 値 (ppmC)	2.02	2.02	2.01	1.92	1.97	2.13	2.08	2.07	2.06	2.06	2.06	2.06	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	2.02	2.01	2.00	1.93	1.98	2.14	2.09	2.08	2.06	2.06	2.06	2.06	
		午前6～9時測定日数 (日)	30	30	30	31	29	9	30	14	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.10	2.10	2.11	2.26	2.13	2.24	2.25	2.16	2.18	2.18	2.17	2.13	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.96	1.92	1.90	1.85	1.90	2.03	2.02	2.02	1.99	1.99	1.98	2.00	
志布志市	志 布 志	測 定 時 間 (時間)	715	736	716	738	579	60	742	716	738	742	688	736	
		月 平 均 値 (ppmC)	2.07	2.15	2.04	2.01	1.99	2.16	2.15	2.16	2.13	2.11	2.11	2.10	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	2.11	2.17	2.06	2.02	2.01	2.22	2.20	2.21	2.16	2.15	2.15	2.13	
		午前6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	25	2	31	30	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.37	2.49	2.29	2.30	2.40	2.26	2.35	2.35	2.28	2.33	2.43	2.28	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.97	1.95	1.88	1.90	1.70	2.18	1.97	2.08	2.06	2.05	2.03	2.03	
東串良町	東 串 良	測 定 時 間 (時間)	701	736	716	686	732	718	741	714	737	742	690	737	
		月 平 均 値 (ppmC)	2.11	2.09	2.13	2.14	2.01	2.08	2.21	2.21	2.23	2.21	2.15	2.13	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	2.19	2.18	2.18	2.19	2.09	2.23	2.41	2.39	2.40	2.38	2.25	2.25	
		午前6～9時測定日数 (日)	29	31	30	29	29	30	31	30	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.61	2.56	2.79	3.03	2.74	2.64	2.99	3.04	3.04	2.80	2.83	2.72	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.99	1.93	1.93	1.91	1.85	1.86	2.04	2.02	2.03	2.01	2.00	2.01	

※－は欠測

(2) 微小粒子状物質 (PM2.5)

市名	測定局	項目	令和5年										令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿児島市	鹿児島市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	29	29	
		月平均値 (μg/m³)	13.7	11.5	9.0	6.6	6.9	9.7	11.6	11.8	9.7	9.0	9.9	9.6	
		1日平均値の最高値 (μg/m³)	27.7	21.0	18.3	13.1	13.4	22.0	30.2	18.9	19.8	16.1	33.8	17.2	
		1日平均値が35μg/m³を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	谷山支所	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	
		月平均値 (μg/m³)	15.5	11.6	9.0	7.0	7.6	10.0	11.0	11.8	10.1	9.5	10.8	9.9	
		1日平均値の最高値 (μg/m³)	30.6	21.9	18.3	14.3	14.3	21.3	16.8	20.2	21.7	17.1	35.4	16.5	
		1日平均値が35μg/m³を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	喜入	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	15	30	31	31	29	29	
		月平均値 (μg/m³)	12.0	9.6	8.3	7.0	8.1	9.9	9.5	10.8	9.1	8.1	8.5	8.5	
		1日平均値の最高値 (μg/m³)	23.6	19.2	17.2	15.0	15.7	22.5	14.7	19.5	20.3	15.4	30.1	15.0	
		1日平均値が35μg/m³を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鹿屋市	鹿屋	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	
		月平均値 (μg/m³)	16.2	12.6	10.2	5.8	4.7	4.5	6.4	8.3	7.5	7.7	9.6	11.8	
		1日平均値の最高値 (μg/m³)	31.2	26.5	19.4	13.3	8.7	8.8	9.3	15.8	15.0	11.2	19.2	16.2	
		1日平均値が35μg/m³を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出水市	出水	有効測定日数 (日)	30	31	30	27	31	30	31	30	31	31	28	31	
		月平均値 (μg/m³)	14.0	10.4	9.5	7.3	7.0	9.6	9.9	10.7	8.8	8.6	9.7	9.6	
		1日平均値の最高値 (μg/m³)	27.9	21.8	19.4	15.3	14.4	17.6	17.0	18.2	20.3	14.6	34.3	16.0	
		1日平均値が35μg/m³を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
薩摩川内市	隈之城	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	
		月平均値 (μg/m³)	15.1	11.4	9.7	7.7	7.8	10.0	10.7	11.8	10.0	9.9	9.8	10.1	
		1日平均値の最高値 (μg/m³)	28.0	26.3	20.0	15.9	15.0	20.3	15.3	20.2	21.5	15.5	30.2	17.3	
		1日平均値が35μg/m³を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
霧島市	霧島	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		月平均値 (μg/m³)	14.7	12.0	10.8	8.8	8.4	11.2	11.5	12.6	9.8	9.3	8.9	8.7	
		1日平均値の最高値 (μg/m³)	28.3	23.7	21.8	16.0	16.4	26.1	19.4	19.8	20.5	17.0	23.5	12.9	
		1日平均値が35μg/m³を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
いちき串木野市	羽島	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	28	15	31	30	31	31	28	31	
		月平均値 (μg/m³)	14.6	11.4	9.7	8.9	9.9	10.6	9.2	10.1	8.8	8.2	9.1	9.8	
		1日平均値の最高値 (μg/m³)	31.3	27.8	17.0	18.2	16.5	20.8	14.7	18.3	21.5	16.0	35.6	16.9	
		1日平均値が35μg/m³を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
南さつま市	南さつま	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		月平均値 (μg/m³)	13.5	10.5	7.8	6.7	6.7	9.6	10.1	10.8	9.0	8.6	9.0	9.6	
		1日平均値の最高値 (μg/m³)	27.4	23.6	15.3	15.4	13.5	22.5	15.3	18.8	19.0	14.7	29.6	15.8	
		1日平均値が35mg/m³を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
奄美市	奄美	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	30	30	30	31	29	31	
		月平均値 (μg/m³)	10.4	10.2	6.5	5.0	8.3	6.1	8.2	8.5	7.4	7.3	7.6	8.8	
		1日平均値の最高値 (μg/m³)	22.8	21.0	16.0	9.5	17.0	14.5	13.3	15.7	20.4	13.1	30.3	15.6	
		1日平均値が35mg/m³を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

イ 自動車排出ガス測定局

(7) 二酸化硫黄 (SO₂)

市 名	測定局	項 目	令和 5 年									令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
鹿児島市	鴨池	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	741	743	719	743	719	743	743	694	739
		月平均値 (ppm)	0.005	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	1	4	0	0	3	0	6	1	0	0	1	0
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.227	0.034	0.023	0.128	0.051	0.339	0.127	0.022	0.040	0.119	0.022
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.022	0.038	0.005	0.006	0.037	0.014	0.039	0.011	0.006	0.008	0.017	0.006
薩摩川内市	薩摩川内	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	717	741	714	741	743	720	744	717	742	742	694	734
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.028	0.034	0.045	0.028	0.029	0.019	0.027	0.030	0.015	0.005	0.022	0.030
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.007	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.003	0.002	0.006	0.004

(イ) 浮遊粒子状物質 (SPM)

市 名	測定局	項 目	令和 5 年									令和 6 年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
鹿児島市	鴨池	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	720	743	718	742	742	720	744	719	744	744	695	742
		月平均値 (mg/m ³)	0.021	0.017	0.019	0.017	0.019	0.023	0.017	0.015	0.012	0.010	0.012	0.014
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.099	0.095	0.097	0.043	0.107	0.073	0.054	0.046	0.069	0.046	0.046	0.043
		1日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.044	0.035	0.054	0.030	0.043	0.045	0.031	0.026	0.025	0.018	0.036	0.023
薩摩川内市	薩摩川内	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	29	30
		測定時間 (時間)	718	740	707	721	736	714	743	718	741	743	695	732
		月平均値 (mg/m ³)	0.018	0.015	0.015	0.017	0.015	0.017	0.014	0.015	0.011	0.010	0.010	0.011
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.070	0.069	0.135	0.089	0.086	0.076	0.052	0.042	0.073	0.066	0.046	0.048
		1日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.035	0.034	0.030	0.037	0.031	0.037	0.021	0.026	0.027	0.020	0.034	0.017

(ウ) 一酸化窒素 (NO)

市名	測定局	項目	令和5年										令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿児島市	鴨池	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	741	743	719	743	719	743	743	743	694	739
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.007	0.008	0.006	0.006	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.042	0.036	0.051	0.054	0.050	0.057	0.070	0.065	0.076	0.069	0.069	0.090	0.063
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.011	0.020	0.016	0.017	0.014	0.013	0.017	0.024	0.017	0.019	0.019	0.017
薩摩川内市	薩摩川内	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	716	741	716	741	743	720	743	713	740	742	694	735	
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.012	0.015	0.015	0.006	0.005	0.009	0.007	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.028	0.020	0.018	0.037	0.039	0.053	0.093	0.057	0.048	0.051	0.044	0.044	
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.006	0.007	0.006	0.010	0.011	0.017	0.021	0.022	0.010	0.010	0.017	0.019	

(エ) 二酸化窒素 (NO₂)

市名	測定局	項目	令和5年										令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿児島市	鴨池	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	718	741	718	741	743	719	743	719	743	743	694	739	
		月平均値 (ppm)	0.009	0.009	0.009	0.007	0.005	0.007	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.032	0.049	0.035	0.033	0.027	0.042	0.029	0.057	0.037	0.040	0.042	0.054	
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.020	0.014	0.015	0.011	0.013	0.016	0.019	0.019	0.021	0.018	0.025	
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
薩摩川内市	薩摩川内	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	716	741	716	741	743	720	743	713	740	742	694	735	
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.006	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.019	0.018	0.017	0.012	0.016	0.019	0.025	0.028	0.027	0.024	0.024	
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.008	0.007	0.005	0.005	0.007	0.008	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	
		1時間が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(オ) 窒素酸化物 (NO+NO₂)

市名	測定局	項目	令和5年										令和6年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
鹿児島市	鴨池	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	29	31
		測定時間 (時間)	718	741	718	741	743	719	743	719	743	719	743	743	694	739
		月平均値 (ppm)	0.013	0.014	0.016	0.015	0.011	0.013	0.015	0.018	0.018	0.017	0.015	0.015	0.015	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.059	0.070	0.076	0.085	0.065	0.074	0.093	0.097	0.110	0.101	0.110	0.104		
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.022	0.029	0.027	0.028	0.028	0.021	0.025	0.030	0.044	0.037	0.037	0.042		
		月平均値(NO ₂ /(NO+NO ₂)) (%)	70.8	67.5	58.0	45.6	47.8	54.5	67.6	62.8	61.5	64.0	62.5	63.5		
薩摩川内市	薩摩川内	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31		
		測定時間 (時間)	716	741	716	741	743	720	743	713	740	742	694	735		
		月平均値 (ppm)	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.017	0.021	0.023	0.012	0.012	0.016	0.013		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.049	0.034	0.027	0.048	0.051	0.063	0.105	0.070	0.074	0.064	0.062	0.056		
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.014	0.011	0.014	0.015	0.021	0.028	0.034	0.020	0.019	0.024	0.027		
		月平均値(NO ₂ /(NO+NO ₂)) (%)	60.3	58.1	52.8	40.5	32.4	27.0	30.4	33.9	52.6	57.8	40.4	48.6		

(カ) 非メタン炭化水素 (NMHC)

市名	測定局	項目	令和5年										令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿児島市	鴨池	測定時間(時間)	716	723	716	739	741	718	741	718	742	742	694	741	
		月平均値(ppmC)	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	
		午前6～9時における月平均値(ppmC)	0.08	0.08	0.09	0.07	0.06	0.08	0.12	0.14	0.12	0.14	0.12	0.11	
		午前6～9時測定日数(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値(ppmC)	0.17	0.16	0.15	0.23	0.14	0.18	0.25	0.31	0.24	0.30	0.27	0.31	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値(ppmC)	0.02	0.02	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	
		午前6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数(日)	0	0	0	1	0	0	1	6	1	3	3	3	
		午前6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
薩摩川内市	薩摩川内	測定時間(時間)	271	740	715	739	741	717	742	713	739	740	692	735	
		月平均値(ppmC)	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.13	0.08	0.11	0.11	0.12	0.10	0.07	
		午前6～9時における月平均値(ppmC)	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.12	0.10	0.13	0.14	0.15	0.15	0.11	
		午前6～9時測定日数(日)	11	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値(ppmC)	0.23	0.13	0.14	0.17	0.13	0.33	0.31	0.27	0.55	0.45	0.37	0.45	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値(ppmC)	0.04	0.04	0.01	0.03	0.04	0.05	0.00	0.05	0.02	0.04	0.04	0.03	
		午前6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数(日)	1	0	0	0	0	1	4	2	4	7	7	2	
		午前6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	1	

(キ) メタン (CH₄)

市名	測定局	項目	令和5年										令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿児島市	鴨池	測定時間(時間)	716	723	716	739	741	718	741	718	742	742	694	741	
		月平均値(ppmC)	2.01	1.99	1.97	1.91	1.93	1.97	2.04	2.04	2.05	2.05	2.03	2.01	
		午前6～9時における月平均値(ppmC)	2.03	2.01	1.98	1.93	1.95	1.99	2.08	2.07	2.08	2.09	2.05	2.04	
		午前6～9時測定日数(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値(ppmC)	2.17	2.10	2.11	2.19	2.10	2.11	2.15	2.19	2.23	2.24	2.26	2.17	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値(ppmC)	1.93	1.88	1.88	1.85	1.87	1.88	2.01	1.92	1.95	1.88	1.86	1.92	
薩摩川内市	薩摩川内	測定時間(時間)	271	740	715	739	741	717	742	713	739	740	692	735	
		月平均値(ppmC)	2.02	1.99	1.98	1.92	1.93	1.99	2.06	2.08	2.07	2.09	2.06	2.05	
		午前6～9時における月平均値(ppmC)	2.03	2.02	2.00	1.94	1.97	2.04	2.11	2.13	2.10	2.14	2.09	2.08	
		午前6～9時測定日数(日)	11	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値(ppmC)	2.13	2.14	2.16	2.25	2.14	2.23	2.23	2.28	2.23	2.26	2.27	2.17	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値(ppmC)	1.97	1.88	1.87	1.85	1.86	1.88	2.00	2.01	1.98	2.03	1.94	1.95	

(カ) 全炭化水素 (T-HC)

市名	測定局	項目	令和5年										令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿児島市	鴨池	測定時間 (時間)	716	723	716	739	741	718	741	718	742	742	694	741	
		月平均値 (ppmC)	2.07	2.05	2.04	1.97	1.98	2.03	2.13	2.14	2.15	2.15	2.11	2.09	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	2.11	2.09	2.07	2.00	2.01	2.07	2.20	2.21	2.20	2.23	2.17	2.15	
		午前6～9時測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.30	2.25	2.22	2.29	2.19	2.26	2.31	2.41	2.37	2.46	2.48	2.41	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.98	1.92	1.96	1.89	1.88	1.93	2.06	1.97	2.01	1.97	1.98	1.97	
薩摩川内市	薩摩川内	測定時間 (時間)	271	740	715	739	741	717	742	713	739	740	692	735	
		月平均値 (ppmC)	2.10	2.06	2.06	2.00	2.02	2.12	2.13	2.19	2.18	2.21	2.16	2.12	
		午前6～9時における月平均値 (ppmC)	2.12	2.09	2.08	2.02	2.05	2.16	2.21	2.26	2.24	2.29	2.25	2.19	
		午前6～9時測定日数 (日)	11	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	
		午前6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.28	2.24	2.25	2.35	2.23	2.40	2.46	2.54	2.69	2.66	2.53	2.53	
		午前6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.03	1.94	1.88	1.89	1.90	1.95	2.00	2.09	2.05	2.12	1.99	1.98	

(ク) 一酸化炭素 (CO)

市名	測定局	項目	令和5年										令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿児島市	鴨池	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	27	
		測定時間 (時間)	718	741	717	741	742	718	742	719	743	743	695	670	
		月平均値 (ppm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.5	0.6	0.5	1.0	0.8	0.5	0.6	0.8	0.8	1.3	0.8	0.9	
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	
		1時間値が30ppm以上となったことがある日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
薩摩川内市	薩摩川内	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		測定時間 (時間)	716	740	717	741	742	718	741	715	741	741	693	737	
		月平均値 (ppm)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	1.0	0.9	0.6	1.6	1.5	2.3	1.2	2.6	0.8	0.9	0.7	0.6	
		1日平均値の最高値 (ppm)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	
		1時間値が30ppm以上となったことがある日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(コ) 微小粒子状物質 (PM2.5)

市名	測定局	項目	令和5年										令和6年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鹿児島市	鳴池	有効測定日数 (日)	-	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	-	10.4	9.2	9.1	9.1	11.4	10.5	11.1	9.2	9.1	9.4	10.5	
		1日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	-	22.9	22.3	19.4	19.6	28.5	16.6	20.9	21.1	17.1	37.9	21.5	
		1日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
薩摩川内市	薩摩川内	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.5	12.1	10.7	8.8	8.0	10.7	11.8	12.0	10.0	9.5	9.8	10.3	
		1日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	28.7	25.3	21.2	17.7	15.2	21.0	17.6	21.9	21.5	19.0	30.8	16.6	
		1日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※-は欠測

3 大気測定車による測定結果

(1) 測定項目

調査地点	調査期間	二酸化硫黄	浮遊粒子状物質	一酸化窒素	二酸化窒素	光化学オキシダント	非メタン炭化水素	メタン	一酸化炭素
出水市 (北薩地域振興局出水庁舎)	R5. 4.22 ～ 5.22	○	○	○	○	○	○	○	○
	R5. 11.11 ～ 12.12	○	○	○	○	○	○	○	○
始良市 (国道10号沿道)	R5. 7.27 ～ 9.6※	○	○	○	○	○	○	○	○
	R6. 2.10 ～ 3.11	○	○	○	○	○	○	○	○
南さつま市 (南さつま市役所)	R5. 9.13 ～ 10.12	○	○	○	○	○	○	○	○

※ R5. 8.7～8.16 は台風接近のため、一時調査中断。

(2) 調査結果

ア 二酸化硫黄 (SO₂)

調査地点	調査期間	有効測定時間 (時間)	有効測定日数 (日)	1時間値(ppm)			1日平均値(ppm)	
				平均値	最高値	最低値	最高値	最低値
出水市 (北薩地域振興局出水庁舎)	R5. 4.22 ～ 5.22	740	31	0.000	0.024	0.000	0.003	0.000
	R5. 11.11 ～ 12.12	765	32	0.001	0.017	0.000	0.003	0.000
始良市 (国道10号沿道)	R5. 7.27 ～ 9.6※	766	32	0.000	0.043	0.000	0.004	0.000
	R6. 2.10 ～ 3.11	743	31	0.002	0.283	0.000	0.028	0.000
南さつま市 (南さつま市役所)	R5. 9.13 ～ 10.12	717	30	0.003	0.071	0.000	0.008	0.001

※ R5. 8.7～8.16 は台風接近のため、一時調査中断。

イ 浮遊粒子状物質 (SPM)

調査地点	調査期間	有効測定時間 (時間)	有効測定日数 (日)	1時間値(mg/m ³)			1日平均値(mg/m ³)	
				平均値	最高値	最低値	最高値	最低値
出水市 (北薩地域振興局出水庁舎)	R5. 4.22 ～ 5.22	740	31	0.015	0.058	0.000	0.037	0.005
	R5. 11.11 ～ 12.12	765	32	0.009	0.078	0.000	0.024	0.002
始良市 (国道10号沿道)	R5. 7.27 ～ 9.6※	766	32	0.012	0.050	0.000	0.021	0.006
	R6. 2.10 ～ 3.11	740	31	0.010	0.046	0.000	0.034	0.003
南さつま市 (南さつま市役所)	R5. 9.13 ～ 10.12	717	30	0.013	0.062	0.000	0.035	0.003

※ R5. 8.7～8.16 は台風接近のため、一時調査中断。

ウ 一酸化窒素 (NO)

調査地点	調査期間	有効測定時間 (時間)	有効測定日数 (日)	1時間値(ppm)			1日平均値(ppm)	
				平均値	最高値	最低値	最高値	最低値
出水市 <small>(北薩地域振興局出水庁舎)</small>	R5. 4.22 ～ 5.22	741	31	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000
	R5. 11.11 ～12.12	765	32	0.000	0.003	0.000	0.001	0.000
始良市 <small>(国道10号沿道)</small>	R5. 7.27 ～ 9.6 [*]	766	32	0.002	0.024	0.000	0.006	0.000
	R6. 2.10 ～ 3.11	743	31	0.003	0.031	0.000	0.008	0.001
南さつま市 <small>(南さつま市役所)</small>	R5. 9.13 ～10.12	717	30	0.001	0.004	0.000	0.002	0.000

※ R5. 8.7～8.16 は台風接近のため、一時調査中断。

エ 二酸化窒素 (NO₂)

調査地点	調査期間	有効測定時間 (時間)	有効測定日数 (日)	1時間値(ppm)			1日平均値(ppm)	
				平均値	最高値	最低値	最高値	最低値
出水市 <small>(北薩地域振興局出水庁舎)</small>	R5. 4.22 ～ 5.22	741	31	0.002	0.007	0.000	0.003	0.000
	R5. 11.11 ～12.12	765	32	0.002	0.017	0.000	0.003	0.001
始良市 <small>(国道10号沿道)</small>	R5. 7.27 ～ 9.6 [*]	766	32	0.002	0.013	0.000	0.006	0.001
	R6. 2.10 ～ 3.11	743	31	0.006	0.026	0.001	0.014	0.004
南さつま市 <small>(南さつま市役所)</small>	R5. 9.13 ～10.12	717	30	0.002	0.006	0.000	0.003	0.001

※ R5. 8.7～8.16 は台風接近のため、一時調査中断。

オ 窒素酸化物 (NO+NO₂)

調査地点	調査期間	有効測定時間 (時間)	有効測定日数 (日)	1時間値(ppm)			1日平均値(ppm)	
				平均値	最高値	最低値	最高値	最低値
出水市 <small>(北薩地域振興局出水庁舎)</small>	R5. 4.22 ～ 5.22	741	31	0.002	0.008	0.000	0.003	0.001
	R5. 11.11 ～12.12	765	32	0.002	0.020	0.000	0.004	0.001
始良市 <small>(国道10号沿道)</small>	R5. 7.27 ～ 9.6 [*]	766	32	0.004	0.029	0.000	0.011	0.001
	R6. 2.10 ～ 3.11	743	31	0.009	0.055	0.001	0.019	0.005
南さつま市 <small>(南さつま市役所)</small>	R5. 9.13 ～10.12	717	30	0.003	0.010	0.000	0.004	0.002

※ R5. 8.7～8.16 は台風接近のため、一時調査中断。

カ 光化学オキシダント (Ox)

調査地点	調査期間	昼間測定時間 (時間)	昼間測定日数 (日)	昼間の1時間値(ppm)			全測定時間 (時間)	全測定平均値 (ppm)
				平均値	最高値	最低値		
出水市 <small>(北薩地域振興局出水庁舎)</small>	R5. 4.22 ～ 5.22	462	31	0.048	0.080	0.006	741	0.045
	R5. 11.11 ～ 12.12	477	32	0.034	0.057	0.005	765	0.032
始良市 <small>(国道10号沿道)</small>	R5. 7.27 ～ 9.6 [*]	478	32	0.020	0.049	0.002	766	0.017
	R6. 2.10 ～ 3.11	479	31	0.033	0.057	0.002	743	0.031
南さつま市 <small>(南さつま市役所)</small>	R5. 9.13 ～ 10.12	447	30	0.032	0.065	0.002	717	0.027

※ R5. 8. 7～8. 16 は台風接近のため、一時調査中断。

キ 非メタン炭化水素 (NMHC)

調査地点	調査期間	全測定時間 (時間)	6～9時の 測定日数 (日)	6～9時の3時間値(ppmC)			1日平均値(ppmC)	
				平均値	最高値	最低値	最高値	最低値
出水市 <small>(北薩地域振興局出水庁舎)</small>	R5. 4.22 ～ 5.22	739	31	0.02	0.05	0.00	0.05	0.00
	R5. 11.11 ～ 12.12	765	32	0.04	0.09	0.01	0.08	0.02
始良市 <small>(国道10号沿道)</small>	R5. 7.27 ～ 9.6 [*]	717	30	0.09	0.54	0.05	0.15	0.04
	R6. 2.10 ～ 3.11	741	31	0.11	0.27	0.05	0.14	0.04
南さつま市 <small>(南さつま市役所)</small>	R5. 9.13 ～ 10.12	437	18	0.01	0.03	0.00	0.02	0.00

※ R5. 8. 7～8. 16 は台風接近のため、一時調査中断。

ク メタン (CH₄)

調査地点	調査期間	全測定時間 (時間)	6～9時の 測定日数 (日)	6～9時の3時間値(ppmC)			1日平均値(ppmC)	
				平均値	最高値	最低値	最高値	最低値
出水市 <small>(北薩地域振興局出水庁舎)</small>	R5. 4.22 ～ 5.22	739	31	2.00	2.06	1.88	2.06	1.90
	R5. 11.11 ～ 12.12	765	32	2.03	2.09	1.98	2.07	1.96
始良市 <small>(国道10号沿道)</small>	R5. 7.27 ～ 9.6 [*]	717	30	1.95	2.03	1.87	1.99	1.86
	R6. 2.10 ～ 3.11	741	31	2.03	2.18	1.94	2.12	1.93
南さつま市 <small>(南さつま市役所)</small>	R5. 9.13 ～ 10.12	437	18	2.07	2.29	1.93	2.09	1.93

※ R5. 8. 7～8. 16 は台風接近のため、一時調査中断。

ケ 一酸化炭素 (CO)

調査地点	調査期間	有効測定時間 (時間)	有効測定日数 (日)	1 時間値 (ppm)			1 日平均値 (ppm)	
				平均値	最高値	最低値	最高値	最低値
出 水 市 <small>(北薩地域振興局出水庁舎)</small>	R5. 4.22 ～ 5.22	741	31	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3
	R5. 11.11 ～ 12.12	765	32	0.3	0.7	0.2	0.4	0.2
始 良 市 <small>(国道 10 号沿道)</small>	R5. 7.27 ～ 9. 6※	766	32	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1
	R6. 2.10 ～ 3.11	742	31	0.3	0.7	0.2	0.5	0.3
南さつま市 <small>(南さつま市役所)</small>	R5. 9.13 ～ 10.12	718	30	0.3	0.8	0.2	0.4	0.2

※ R5. 8. 7～8. 16 は台風接近のため、一時調査中断。

4 有害大気汚染物質調査結果

(1) 調査の概要

ア 目的

鹿児島県及び鹿児島市においては、長期的に暴露することにより健康影響が懸念される有害大気汚染物質（大気汚染防止法第2条第16項）のうち優先取組物質の23物質（中央環境審議会第9次答申，平成22年10月5日）について，大気汚染防止法第18条の44第1項及び第22条第1項の規定に基づき，県内における大気汚染状況を把握・評価し，大気汚染防止対策の推進に資することとしている。

イ 調査地点及び調査項目（令和5年度）

区 分		調 査 地 点			
		鹿児島市役所局	薩摩川内局	鹿屋局	霧島局
実施主体		鹿児島市	鹿児島県		
環境基準設定物質	ベンゼン	○	○	○	○
	トリクロロエチレン	○	○	○	○
	テトラクロロエチレン	○	○	○	○
	ジクロロメタン	○	○	○	○
指針値設定物質	アクリロニトリル	○	○	○	○
	アセトアルデヒド	○	○	○	○
	塩化ビニルモノマー	○	○	○	○
	塩化メチル	○	○	○	○
	クロロホルム	○	○	○	○
	1,2-ジクロロエタン	○	○	○	○
	水銀及びその化合物	○	○	○	○
	ニッケル化合物	○	○	○	○
	ヒ素及びその化合物	○	○	○	○
	1,3-ブタジエン	○	○	○	○
その他の有害大気汚染物質	マンガン及びその化合物	○	○	○	○
	クロム及びその化合物	○	○	○	○
	酸化エチレン	○	○	○	○
	トルエン	○	○	○	○
	ベリリウム及びその化合物	○	○	○	○
	ベンゾ[a]ピレン	○	○	○	○
ホルムアルデヒド	○	○	○	○	

※ ダイオキシン類は別途，クロム及び三価クロム化合物と六価クロム化合物はクロム及びその化合物として測定

※ 指針値：環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値

ウ 調査方法

「有害大気汚染物質測定方法マニュアル（平成23年3月環境省）」に基づき調査を行った。

測定項目		採取方法	測定方法	測定頻度
揮発性有機化合物	アクリロニトリル	容器採取法	GC/MS法	1回/3月 (鹿児島市役所1回/2月)
	塩化ビニルモノマー			
	クロロホルム			
	1,2-ジクロロエタン			
	ジクロロメタン			
	テトラクロロエチレン			
	トリクロロエチレン			
	1,3-ブタジエン			
	ベンゼン			
	塩化メチル			
トルエン				
その他	ホルムアルデヒド	固相捕集-溶媒抽出法	HPLC法	
	アセトアルデヒド	固相捕集-溶媒抽出法	GC/MS法	
	酸化エチレン	固相捕集-溶媒抽出法		
ベンゾ [a] ピレン	フィルタ捕集-圧力容器法			
重金属類	ニッケル化合物	フィルタ捕集-圧力容器法	ICP/MS法	
	ヒ素及びその化合物			
	ベリリウム及びその化合物			
	マンガン及びその化合物			
	クロム及びその化合物			
水銀及びその化合物	金アマルガム捕集法	原子吸光法		

(2) 調査結果

令和5年度は、環境基準が設定されている4物質について、環境基準を達成した。
また、指針値が示された11物質については、いずれも指針値未満であった。
その他の6物質については、全国の平均値と比較し同等又はそれ以下であった。

令和5年度有害大気汚染物質調査結果

環境基準設定物質の調査結果

物質名	調査地点	地域区分	単位	年平均値	濃度範囲	全国年平均値 (令和4年度)
ベンゼン (環境基準：年平均値3以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.60	0.21 ~ 1.0	0.71 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.55	0.20 ~ 0.88	
	鹿屋局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.51	0.20 ~ 0.97	
	霧島局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.40	0.15 ~ 0.67	
トリクロロエチレン (環境基準：年平均値130以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.005	<0.005 ~ <0.013	0.89 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.004	<0.004 ~ <0.011	
	鹿屋局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.004	<0.004 ~ <0.012	
	霧島局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.004	<0.004 ~ <0.011	
テトラクロロエチレン (環境基準：年平均値200以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.087	<0.0014 ~ 0.22	0.084 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.0047	<0.0016 ~ <0.014	
	鹿屋局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.0049	<0.0015 ~ <0.015	
	霧島局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.0047	<0.0014 ~ <0.013	
ジクロロメタン (環境基準：年平均値150以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.86	0.19 ~ 1.8	1.4 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.62	0.23 ~ 1.0	
	鹿屋局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.52	0.27 ~ 0.77	
	霧島局	全国標準監視	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.61	0.30 ~ 0.98	





図 環境基準設定物質の年平均値の推移 (県内全地点平均値)

指針値設定物質の調査結果

物質名	調査地点	地域区分	単位	年平均値	濃度範囲	全国年平均値 (令和4年度)
アクリロニトリル (指針値：年平均値2以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	μg/m ³	0.0008	<0.0012 ~ <0.0018	0.051 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	μg/m ³	0.0008		
	鹿屋局	全国標準監視	μg/m ³	0.0008		
	霧島局	全国標準監視	μg/m ³	0.0008		
アセトアルデヒド (指針値：年平均値120以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	μg/m ³	1.3	0.79 ~ 1.6	2.0 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	μg/m ³	1.3		
	鹿屋局	全国標準監視	μg/m ³	1.2		
	霧島局	全国標準監視	μg/m ³	1.2		
塩化ビニルモノマー (指針値：年平均値10以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	μg/m ³	0.0020	<0.0007 ~ <0.006	0.035 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	μg/m ³	0.0024		
	鹿屋局	全国標準監視	μg/m ³	0.0024		
	霧島局	全国標準監視	μg/m ³	0.0022		
塩化メチル (指針値：年平均値94以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	μg/m ³	1.2	1.0 ~ 1.4	1.4 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	μg/m ³	1.2		
	鹿屋局	全国標準監視	μg/m ³	1.2		
	霧島局	全国標準監視	μg/m ³	1.1		
クロロホルム (指針値：年平均値18以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	μg/m ³	0.10	0.031 ~ 0.14	0.19 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	μg/m ³	0.25		
	鹿屋局	全国標準監視	μg/m ³	0.14		
	霧島局	全国標準監視	μg/m ³	0.14		
1,2-ジクロロエタン (指針値：年平均値1.6以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	μg/m ³	0.14	<0.003 ~ 0.26	0.13 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	μg/m ³	0.049		
	鹿屋局	全国標準監視	μg/m ³	0.053		
	霧島局	全国標準監視	μg/m ³	0.054		
水銀及びその化合物 (指針値：年平均値40以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	ngHg/m ³	1.6	1.1 ~ 1.8	1.7 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	ngHg/m ³	1.4		
	鹿屋局	全国標準監視	ngHg/m ³	1.6		
	霧島局	全国標準監視	ngHg/m ³	1.3		
ニッケル化合物 (指針値：年平均値25以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	ngNi/m ³	1.3	0.39 ~ 2.9	2.5 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	ngNi/m ³	1.1		
	鹿屋局	全国標準監視	ngNi/m ³	0.61		
	霧島局	全国標準監視	ngNi/m ³	0.94		
ヒ素及びその化合物 (指針値：年平均値6以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	ngAs/m ³	1.1	0.082 ~ 2.0	1.1 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	ngAs/m ³	0.47		
	鹿屋局	全国標準監視	ngAs/m ³	0.78		
	霧島局	全国標準監視	ngAs/m ³	0.35		
1,3-ブタジエン (指針値：年平均値2.5以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	μg/m ³	0.026	0.004 ~ 0.072	0.079 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	μg/m ³	0.036		
	鹿屋局	全国標準監視	μg/m ³	0.026		
	霧島局	全国標準監視	μg/m ³	0.0064		
マンガン及びその化合物 (指針値：年平均値140以下)	鹿児島市役所局	全国標準監視	ngMn/m ³	13	1.5 ~ 48	20 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	ngMn/m ³	13		
	鹿屋局	全国標準監視	ngMn/m ³	4.4		
	霧島局	全国標準監視	ngMn/m ³	4.9		

その他の有害大気汚染物質の調査結果

物質名	調査地点	地域区分	単位	年平均値	濃度範囲	全国年平均値 (令和4年度)
クロム及びその化合物	鹿児島市役所局	全国標準監視	ngCr/m ³	2.0	0.68 ~ 4.2	4.2 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	ngCr/m ³	1.6	0.78 ~ 2.1	
	鹿屋局	全国標準監視	ngCr/m ³	0.60	0.22 ~ 0.93	
	霧島局	全国標準監視	ngCr/m ³	0.99	0.50 ~ 1.4	
酸化エチレン	鹿児島市役所局	全国標準監視	μg/m ³	0.043	0.019 ~ 0.074	0.074 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	μg/m ³	0.046	0.024 ~ 0.058	
	鹿屋局	全国標準監視	μg/m ³	0.044	0.032 ~ 0.052	
	霧島局	全国標準監視	μg/m ³	0.043	0.026 ~ 0.050	
トルエン	鹿児島市役所局	全国標準監視	μg/m ³	5.6	1.9 ~ 19	5.2 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	μg/m ³	9.5	1.0 ~ 16	
	鹿屋局	全国標準監視	μg/m ³	1.2	0.94 ~ 1.6	
	霧島局	全国標準監視	μg/m ³	2.8	1.0 ~ 5.7	
ベリリウム及びその化合物	鹿児島市役所局	全国標準監視	ngBe/m ³	0.018	<0.0006 ~ 0.081	0.016 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	ngBe/m ³	0.011	0.0061 ~ 0.017	
	鹿屋局	全国標準監視	ngBe/m ³	0.0050	<0.0004 ~ 0.0087	
	霧島局	全国標準監視	ngBe/m ³	0.0053	0.0019 ~ 0.0080	
ベンゾ[a]ピレン	鹿児島市役所局	全国標準監視	ng/m ³	0.052	0.0034 ~ 0.091	0.16 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	ng/m ³	0.074	0.0047 ~ 0.15	
	鹿屋局	全国標準監視	ng/m ³	0.16	0.0046 ~ 0.56	
	霧島局	全国標準監視	ng/m ³	0.032	0.0081 ~ 0.046	
ホルムアルデヒド	鹿児島市役所局	全国標準監視	μg/m ³	1.7	1.2 ~ 2.5	2.5 (全体)
	薩摩川内局	全国標準監視	μg/m ³	1.7	0.92 ~ 2.3	
	鹿屋局	全国標準監視	μg/m ³	1.4	1.2 ~ 1.7	
	霧島局	全国標準監視	μg/m ³	1.5	0.95 ~ 1.7	

※ 各月の測定値が検出下限値未満であった場合は、検出下限値の1/2として表示し、年平均値を算術平均。

※ 各月の測定値は、JIS Z 8401により数値を丸め、有効数字2桁として表示。ただし、定量下限値の桁まで。

5 ダイオキシン類の常時監視結果

(1) 調査の概要

ア 目的

「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、大気環境のダイオキシン類による汚染の状況を把握するため、常時監視を実施している。

イ 測定項目

ダイオキシン類

PCDD (ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン)

PCDF (ポリ塩化ジベンゾフラン)

コプラナーPCB (コプラナーポリ塩化ビフェニル)

ウ 調査地点

一般環境 7 地点, 発生源周辺 7 地点, 沿道 2 地点 計 16 地点

エ 調査回数

各地点年 1 ~ 4 回

オ 調査実施主体

鹿児島県, 鹿児島市, 薩摩川内市, 北薩広域行政事務組合及び大隅肝属広域事務組合

(2) 調査結果

地点別の年平均値は、一般環境では、0.0020~0.018 pg-TEQ/m³、発生源周辺では、0.0076~0.091 pg-TEQ/m³、沿道では、0.0062~0.012 pg-TEQ/m³、全体では、0.0020~0.091 pg-TEQ/m³であった。全ての地点で、ダイオキシン類の環境基準 (年平均値 0.6 pg-TEQ/m³以下) を達成した。

実施主体	区 分	調 査 地 点		年平均値 (pg-TEQ/m ³)	環 境 基 準 (pg-TEQ/m ³)
		市 町 村	調 査 場 所		
鹿児島県	一般環境	霧 島 市	霧 島 局	0.0063	0.6 以下
		鹿 屋 市	鹿屋市農業研修センター	0.0057	
	沿 道	薩摩川内市	薩 摩 川 内 局	0.012	
		始 良 市	始 良	0.0062	
鹿児島市	一般環境	鹿児島市	市 役 所 局	0.018	
			平 川 地 区	0.0068	
	発生源周辺		小 野 地 区	0.091	
			西 別 府 地 区	0.031	
薩摩川内市	一般環境	薩摩川内市	川内南中学校	0.0058	
	発生源周辺		水引小学校	0.0076	
北薩広域行政事務組合	一般環境	阿久根市	木佐木野公民館	0.0020	
		出水市	出水市役所野田支所	0.0021	
大隅肝属広域事務組合	発生源周辺	鹿 屋 市	柳 谷 公 民 館	0.0086	
			白 寒 水 公 民 館	0.011	
			永 峯 公 民 館	0.013	
			下 小 原 公 民 館	0.013	

6 降下ばいじん調査結果

(1) 調査の概要

降下ばいじんは、大気中粒子状物質のうち、重力や雨などによって降下するばいじん、粉じん等である。

調査方法としては、デポジットゲージ法、ダストジャー法があり、1か月にわたって試料を採取し、不溶解性成分と溶解性成分の重量を秤量し、その総和をもって降下ばいじん量を表す。

単位はトン/㎥/月で示される。

(2) 調査機関

鹿児島県、鹿児島市

(3) 経年変化

単位：トン/㎥/月

調査地点			年平均値					採取器具
			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
鹿児島市	鹿児島市役所	商(商業)	56.7	—	—	—	—	デポジット
	鹿児島大学工学部	住(一住)	21.2	—	—	—	—	
屋久島町	屋久島町宮之浦陸上競技場 (町営グラウンド)	未指定	(9.3)	14.6	7.7	14.7	9.7	ダストジャー
	屋久島町消防団中央分団詰所 (消防署)	未指定	8.2	13.9	6.6	12.4	6.0	
	THE HOTEL YAKUSHIMA OCEAN & FOREST	未指定	9.0	10.9	6.4	9.5	5.7	

※ 年間の測定時間が6,000時間に達しない場合の年平均値は、()書きで表記。

※ 鹿児島市は令和元年度で測定を終了。

(4) 調査結果

(単位:トン/km²/月)

調査地点	成分	令和5年										令和6年			年平均値	採取器具
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
屋久島町 屋久島町宮之浦 陸上競技場 (町営グラウンド)	不溶解性成分	5.6	1.5	9.0	0.9	0.5	0.1	9.5	1.0	0.0	0.1	1.4	22.1	4.3	ダ ス ト ジ ャ ー	
	溶解性成分	6.0	2.4	2.9	2.3	11.5	2.4	4.3	3.7	4.4	5.7	9.6	9.3	5.4		
	総量	11.6	3.8	11.8	3.2	12.0	2.5	13.8	4.7	4.4	5.8	11.0	31.4	9.7		
屋久島町 屋久島町消防団 中央分団詰所 (消防署)	不溶解性成分	2.4	1.0	5.2	0.1	0.3	0.0	1.9	1.0	0.1	0.1	2.1	2.6	1.1	ダ ス ト ジ ャ ー	
	溶解性成分	4.5	1.6	5.0	1.5	13.4	1.9	3.3	4.2	5.1	10.9	5.1	3.2	5.0		
	総量	6.9	2.7	10.2	1.5	13.7	1.9	5.2	5.2	5.2	11.0	7.2	5.8	6.0		
屋久島町 THE HOTEL YAKUSHIMA OCEAN & FOREST	不溶解性成分	2.6	1.2	4.4	1.6	0.4	0.3	1.3	1.4	0.0	0.0	2.5	1.7	1.5	ダ ス ト ジ ャ ー	
	溶解性成分	5.6	2.0	5.0	2.2	12.5	2.6	4.6	0.9	3.2	4.9	4.0	3.2	4.2		
	総量	8.2	3.2	9.4	3.8	12.9	2.9	5.9	2.3	3.2	5.0	6.6	5.0	5.7		

(調査機関:鹿児島県)

※ 「不溶解性成分」, 「溶解性成分」については四捨五入しているため, その和は「総量」の値と必ずしも一致しない。

7 アスベストの調査結果

(1) 調査の概要

ア 目的

各種建材等に使用されているアスベストについて、住宅地域や幹線道路沿線等における大気環境中の濃度を把握するため、測定を実施している。

イ 調査方法（試料捕集）

(ア) 調査期間

調査地点ごとに平日昼間の連続する3日間

(イ) 捕集時間

1日につき、流速10L/分で10時から16時のうちの連続4時間通気して捕集する。

(ロ) 捕集高

地上高約1.5m

(ハ) 捕集方法

吸引ポンプ、メンブランフィルターを用いて捕集する。

(2) 調査機関

鹿児島県，鹿児島市

(3) 調査結果（令和5年度）

地域区分	調査地点	採取期間	アスベスト濃度(本/L)	
			範囲	幾何平均値
住宅地域	霧島局 (霧島市国分中央五丁目)	R5.11.28 ～ 11.30	< 0.18	< 0.18
	鹿児島市皇徳寺台四丁目	R6.2.6 ～ 2.8	0.056 ～ 0.16 ^{注)}	0.11 ^{注)}
幹線道路沿線	薩摩川内自排局 (薩摩川内市御陵下町)	R5.11.28 ～ 11.30	< 0.18	< 0.18
廃棄物処分場等	廃棄物処分場周辺地域 (鹿児島市春山町)	R6.2.6 ～ 2.8	< 0.056 ～ 0.22 ^{注)}	0.070 ^{注)}

- 備考
- ・特定粉じん発生施設の敷地境界における基準は、10本/Lである。
 - ・幾何平均値を求める際には、検出下限値未満については、検出下限値で算出した。
 - ・調査地点が鹿児島市内のものについては、鹿児島市が調査を実施している。

注) 総繊維数濃度(本/L)を記載。

8 酸性雨の調査結果

(1) 調査の概要

ア 目的

酸性雨の実態や桜島から放出される火山性ガスの降水への影響等を把握するための基礎資料を得ることを目的として、自動測定機による酸性雨の調査を実施している。

イ 調査地点

環境保健センター

(鹿児島市城南町，平成元年度から調査実施)

ウ 調査方法

降雨自動測定機による（1降雨ごとに採取し，pH，降水量等を自動測定）

(2) 調査結果

令和5年度の環境保健センターにおけるpHの年平均値：4.13（範囲：3.57～5.00）

表 環境保健センターにおける酸性雨測定結果（令和5年度）

区 分	令和5年										令和6年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
pHの平均値	4.54	4.47	4.30	5.00	3.64	4.32	3.57	4.38	3.87	4.22	4.40	4.76*	

* 機器の更新等により7日間欠測。




図 降水中のpHの年平均値の経年変化

9 微小粒子状物質（PM2.5）の成分分析結果

(1) 調査の概要

ア 目的

微小粒子状物質（以下「PM2.5」という。）には，自動車や工場などから排出される人為発生源によるものに加え，土壌，海洋，火山等の自然発生源によるものがあることから，地域毎の特色に応じた効果的なPM2.5対策の検討のため，質量濃度の測定に加え，成分分析を実施している。

イ 調査地点

霧島局

ウ 調査期間

春：令和5年5月12日0時～5月26日0時

夏：令和5年7月20日0時～8月3日0時

秋：令和5年10月20日0時～11月3日0時

冬：令和6年1月19日0時～2月2日0時

エ 調査項目

・質量濃度（自動測定機の結果を利用）

・イオン成分（9項目）

フッ化物イオン F^- ，塩化物イオン Cl^- ，硝酸イオン NO_3^- ，硫酸イオン SO_4^{2-} ，
ナトリウムイオン Na^+ ，アンモニウムイオン NH_4^+ ，カリウムイオン K^+ ，
マグネシウムイオン Mg^{2+} ，カルシウムイオン Ca^{2+}

・無機元素（44項目）

ベリリウムBe，ナトリウムNa，マグネシウムMg，アルミニウムAl，カリウムK，
カルシウムCa，スカンジウムSc，チタンTi，バナジウムV，クロムCr，
マンガンMn，鉄Fe，コバルトCo，ニッケルNi，銅Cu，亜鉛Zn，ヒ素As，
セレンSe，ルビジウムRb，イットリウムY，モリブデンMo，カドミウムCd，
アンチモンSb，セシウムCs，バリウムBa，ランタンLa，セリウムCe，
プラセオジウムPr，ネオジウムNd，サマリウムSm，ユウロピウムEu，
ガドリニウムGd，テルビウムTb，ジスプロシウムDy，ホルミウムHo，
エルビウムEr，ツリウムTm，イッテルビウムYb，ルテチウムLu，ハフニウムHf，
タンタルTa，タングステンW，鉛Pb，トリウムTh

・炭素成分（2項目）

有機炭素OC，元素状炭素EC

(2) 調査結果

ア 質量濃度

調査期間におけるPM2.5質量濃度の結果を表1に示す。

令和5年度は1地点、56日間の測定を行い、質量濃度の範囲は4.5～23.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ であった。環境基準35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超過した日はなく、春季の5月17日が最も高かった（質量濃度：23.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）。

なお、期間中5月23日（質量濃度：22.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）に黄砂が観測された。

表1 質量濃度季節別平均値

(単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

期間	最小－最大	平均
春	5.4－23.7	13.3
夏	4.5－16.0	9.3
秋	6.4－17.5	12.1
冬	4.5－12.8	8.0
年間	4.5－23.7	10.7

イ イオン成分及び炭素成分濃度

調査期間におけるイオン成分及び炭素成分濃度平均値並びにイオン成分及び炭素成分濃度平均割合を表2-1及び表2-2に示す。

また、季節ごとのイオン成分及び炭素成分濃度並びにイオン成分及び炭素成分濃度割合を図1-1、図2-1、図3-1及び図4-1並びに図1-2、図2-2、図3-2及び図4-2に示す。

表2-1 イオン成分及び炭素成分濃度季節別平均値

(単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

期 間		春	夏	秋	冬
分析項目					
イオン成分	F ⁻	ND	ND	ND	ND
	Cl ⁻	ND	(0.10)	0.094	0.117
	NO ₃ ⁻	(0.11)	0.126	0.368	0.796
	SO ₄ ²⁻	3.18	2.00	3.03	2.01
	Na ⁺	0.083	0.098	0.072	(0.07)
	NH ₄ ⁺	1.17	0.719	1.22	0.90
	K ⁺	(0.055)	0.020	0.065	0.039
	Mg ²⁺	0.0156	0.0123	0.0108	0.0119
	Ca ²⁺	0.068	ND	0.0320	0.0406
計	4.69	3.09	4.89	3.99	
炭素成分	OC	(2.3)	(1.4)	2.7	2.0
	EC	0.171	0.0396	0.279	0.166
計	(2.5)	(1.5)	3.0	2.2	
その他	6.1	4.7	4.2	1.9	


※ NDは検出下限値未満，()は検出下限値以上かつ定量下限値未満を示す。検出下限値未満のデータについては，当該検出下限値に1/2を乗じて得られた値を用い，平均値を算出した。

※ 定量下限値は有効数字2桁，平均値は有効数字3桁（ただし，定量下限値の有効数字2桁目までの桁数）とした。

表2-2 イオン成分及び炭素成分濃度季節別平均割合


(単位：%)

期 間		春	夏	秋	冬
分析項目					
イオン成分	F ⁻	0.0037	0.0076	0.00076	0.0012
	Cl ⁻	0.10	1.7	0.78	1.5
	NO ₃ ⁻	0.80	1.6	3.0	9.9
	SO ₄ ²⁻	24	19	25	25
	Na ⁺	0.63	1.6	0.59	0.87
	NH ₄ ⁺	8.8	6.6	10	11
	K ⁺	0.42	0.25	0.54	0.49
	Mg ²⁺	0.12	0.19	0.089	0.15
	Ca ²⁺	0.52	0.25	0.26	0.51
計	35	31	40	50	
炭素成分	OC	18	15	22	25
	EC	1.3	0.30	2.3	2.1
計	19	15	24	27	
その他	46	54	35	23	




注) 他の陰イオン: F⁻, Cl⁻
 他の陽イオン: Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺

図1-1 イオン成分及び炭素成分濃度 (春季)




注) 他の陰イオン: F⁻, Cl⁻
 他の陽イオン: Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺

図1-2 イオン成分及び炭素成分濃度割合 (春季)




注) 他の陰イオン: F, Cl
 他の陽イオン: Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺

図2-1 イオン成分及び炭素成分濃度 (夏季)




注) 他の陰イオン: F, Cl
 他の陽イオン: Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺

図2-2 イオン成分及び炭素成分濃度割合 (夏季)




注) 他の陰イオン: F⁻, Cl⁻
 他の陽イオン: Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺

図3-1 イオン成分及び炭素成分濃度 (秋季)




注) 他の陰イオン: F⁻, Cl⁻
 他の陽イオン: Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺

図3-2 イオン成分及び炭素成分濃度割合 (秋季)



注) 他の陰イオン: F⁻, Cl⁻
 他の陽イオン: Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺

図4-1 イオン成分及び炭素成分濃度 (冬季)



注) 他の陰イオン: F⁻, Cl⁻
 他の陽イオン: Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺

図4-2 イオン成分及び炭素成分濃度割合 (冬季)

ウ 無機元素濃度

調査期間における無機元素濃度の季節別平均値を表3に示す。

表3 各無機元素濃度の季節別平均値

項目		期間			
		春	夏	秋	冬
無機元素濃度 (単位：ng/m ³)	Be	ND	ND	ND	ND
	Na	76	124	78	67
	Mg	21	14.6	(12)	8.9
	Al	86	ND	(30)	(10)
	K	93	49	89.2	45
	Ca	(35)	ND	(25)	(11)
	Sc	(0.016)	ND	ND	ND
	Ti	(6)	ND	3.6	ND
	V	0.73	0.34	0.407	0.315
	Cr	ND	ND	0.59	(0.20)
	Mn	3.5	(0.5)	2.51	1.65
	Fe	83	ND	47	20
	Co	(0.041)	ND	0.0266	0.0145
	Ni	ND	ND	ND	(0.30)
	Cu	0.85	0.39	1.14	0.69
	Zn	(8.5)	(4.2)	(8)	6.7
	As	1.02	0.295	1.97	0.752
	Se	0.543	0.197	0.626	0.373
	Rb	0.30	0.097	0.271	0.141
	Y	(0.030)	ND	(0.011)	(0.0057)
	Mo	0.263	(0.07)	0.175	0.137
	Cd	0.121	0.026	0.155	0.066
	Sb	0.302	ND	ND	0.227
	Cs	0.022	ND	0.019	(0.011)
	Ba	(0.9)	1.08	1.01	(0.47)
	La	(0.041)	ND	0.022	(0.012)
	Ce	(0.11)	ND	ND	0.018
	Pr	(0.009)	ND	0.0049	ND
	Nd	(0.033)	ND	0.018	ND
	Sm	(0.007)	ND	ND	ND
	Eu	ND	ND	ND	ND
	Gd	(0.006)	ND	ND	ND
	Tb	(0.0008)	ND	ND	ND
	Dy	(0.005)	ND	ND	ND
	Ho	ND	ND	ND	ND
	Er	ND	ND	ND	ND
	Tm	ND	ND	ND	ND
	Yb	(0.003)	ND	ND	ND
	Lu	ND	ND	ND	ND
	Hf	ND	ND	ND	ND
	Ta	ND	ND	ND	ND
	W	0.384	0.468	0.964	0.897
	Pb	2.58	0.39	3.32	1.67
	Th	(0.014)	ND	ND	ND
無機元素質量濃度 (単位：μg/m ³)		0.42	0.24	0.31	0.18

※ NDは検出下限値未満、()内の値は検出下限値以上かつ定量下限値未満を示す。検出下限値未満のデータについては、当該検出下限値に1/2を乗じて得られた値を用い、濃度平均値を算出した。

※ 定量下限値は有効数字2桁、濃度平均値は有効数字3桁（ただし、定量下限値の有効数字2桁目までの桁数）とした。

※ 無機元素質量濃度は、無機元素濃度44項目の合計を算出した。

II 騷音

1 環境騒音及び自動車騒音

(1) 騒音に係る環境基準について

ア 騒音に係る環境基準

騒音に係る環境基準は、環境基本法第16条の規定に基づき騒音に係る環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持することが望ましい基準として定められており、各種騒音防止施策の目標となるものである。

○ 騒音に係る環境基準（平成10年9月30日環境庁告示第64号）

- ・ 道路に面する地域以外の地域（一般地域）

地域の類型	基準値	
	昼間	夜間
AA	50 デシベル以下	40 デシベル以下
A及びB	55 デシベル以下	45 デシベル以下
C	60 デシベル以下	50 デシベル以下

- (注) 1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
 2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
 3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
 4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
 5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

- ・ 道路に面する地域

地域の区分	基準値	
	昼間	夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60 デシベル以下	55 デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域	65 デシベル以下	60 デシベル以下

備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

基準値	
昼間	夜間
70 デシベル以下	65 デシベル以下
備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあつては45 デシベル以下、夜間にあつては、40 デシベル以下）によることができる。	

- (注) 1 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。
 (1) 道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあつては4車線以上の車線を有する区間に限る。）
 (2) 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であつて都市計画法施行規則第7条第1号に規定する自動車専用道路
 2 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。
 (1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
 (2) 2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

＜環境基準の評価＞

環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。

- 1 評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。
この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。
- 2 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
- 3 評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。
- 4 騒音の測定は、計量法（平成4年法律第51号）第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を用いることとする。
- 5 騒音の測定に関する方法は、原則として日本産業規格Z8731による。ただし、時間の区分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。

なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。

＜環境基準の地域としての評価＞

環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うものとする。

- 1 道路に面する地域以外の地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価するものとする。
- 2 道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価するものとする。

イ 騒音に係る環境基準の類型指定状況

対 象 市 町 (19市8町)	地域の類型	類型をあてはめる地域
鹿児島市 鹿屋市 枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 垂水市 薩摩川内市 日置市 曾於市 霧島市 いちき串木野市 南さつま市 志布志市	A	都市計画法の用途地域のうち 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域
	B	都市計画法の用途地域のうち 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域
	C	都市計画法の用途地域のうち 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域


※ 本県においては、AA類型に指定している地域はない。

ウ 調査結果の概要

令和5年度に実施した騒音に係る環境基準の調査結果は、次の図に示すとおりである。


道路に面する地域以外の地域（一般地域）については、全測定地点（17地点）のうち、昼間及び夜間の時間帯とも環境基準を達成している測定地点は88.2%（15地点）、いずれかの時間帯のみで基準値を超過している地点は11.8%（2地点）であり、全ての時間帯で基準値を超過している地点はなかった。

(ア) 騒音に係る環境基準（一般地域）の調査結果概要



(注) 本図のデータは、令和5年度に測定を実施した市町村のうち県へデータの提供があったものである。

(イ) 騒音に係る環境基準（道路に面する地域）の調査結果<点的評価>概要



(注) 本図のデータは、令和5年度に測定を実施した市町村のうち県へデータの提供があったものである。

(ロ) 騒音に係る環境基準（道路に面する地域）の調査結果<面的評価>概要

県が調査した肝付町ほか7町の計31区間（3,261戸）における環境基準（道路に面する地域）を達成している戸数の割合は、昼間及び夜間の時間帯ともに100%であった（自動車騒音常時監視結果）。

(注)：市は県とは別に調査を行っている。

エ 調査結果の詳細

(ア) 道路に面する地域以外の地域（一般地域）における騒音調査結果（市実施）

単位：デシベル

市町村	番号	測定地点	用途地域 (注)	環境基準 類型	測定年月日		測定値(LAeq)		環境基準		達成状況		
					開始日	終了日	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼夜
鹿児島市	1	小川町	商	C	R5.12.26	R5.12.27	53	49	60	50	○	○	○
	2	明和2丁目	1低	A	R5.12.26	R5.12.27	52	41	55	45	○	○	○
	3	平之町	2住	B	R5.12.26	R5.12.27	54	48	55	45	○	×	×
	4	千日町	商	C	R5.12.26	R5.12.27	56	54	60	50	○	×	×
	5	西田3丁目	1住	B	R5.12.26	R5.12.27	49	41	55	45	○	○	○
	6	荒田1丁目	1住	B	R5.12.26	R5.12.27	53	44	55	45	○	○	○
	7	星ヶ峯3丁目	1低	A	R5.12.26	R5.12.27	53	32	55	45	○	○	○
	8	田上台1丁目	1低	A	R5.12.26	R5.12.27	51	42	55	45	○	○	○
	9	中山2丁目	1低	A	R5.12.26	R5.12.27	50	40	55	45	○	○	○
	10	真砂町	1住	B	R5.12.26	R5.12.27	53	44	55	45	○	○	○
薩摩川内市	1	中郷一丁目	2中	A	R6.1.17	R6.1.18	46	38	55	45	○	○	○
	2	天辰町	2中	A	R6.1.17	R6.1.18	47	35	55	45	○	○	○
	3	中郷二丁目	準住	B	R5.12.7	R5.12.8	50	43	55	45	○	○	○
	4	白和町	近商	C	R5.12.7	R5.12.8	48	39	60	50	○	○	○
	5	上川内町	準工	C	R5.12.7	R5.12.8	52	45	60	50	○	○	○
日置市	1	伊集院町妙円寺一丁目	1低	A	R5.11.9	R5.11.10	49	40	55	45	○	○	○
	2	伊集院町麦生田	1中	A	R5.11.9	R5.11.10	51	40	55	45	○	○	○

	基準値	
	昼間	夜間
A・B 類型	55	45
C 類型	60	50

(注) 都市計画法に基づく用途地域。以下の略称を用いる。

1低＝第一種低層住居専用地域、2低＝第二種低層住居専用地域、田＝田園住居地域、

1中＝第一種中高層住居専用地域、2中＝第二種中高層住居専用地域、1住＝第一種住居地域、

2住＝第二種住居地域、準住＝準住居地域、近商＝近隣商業地域、商＝商業地域、準工＝準工業地域、工＝工業地域

(イ) 道路に面する地域における調査結果<点的評価> (市実施)

単位：デシベル

市名	番号	路線	測定地点	上下区分 (注1)	近接空間 (注2)	車線数 (注3)	用途地域 (注4)	環境基準 類型	測定年月日		24h 測定 (注5)	測定値(LAeq)		環境基準	
									開始日	終了日		昼間	夜間	昼間	夜間
鹿児島市	1	一般国道58号	山下町	下	○	2	商	C	R6.2.15	R6.2.16	○	62	54	70	65
	2	鹿児島川辺線	坂之上3丁目	上	○	2	1低	A	R6.2.15	R6.2.16	○	64	57	70	65
	3	伊集院蒲生溝辺線	油須木町	上	○	2	未	B	R6.2.15	R6.2.16	○	68	60	70	65
	4	鹿児島停車場線	名山町	上	○	4	商	C	R6.2.15	R6.2.16	○	69	67	70	65
	5	徳重横井鹿児島線	犬迫町	上	○	2	未	B	R6.2.15	R6.2.16	○	65	57	70	65
	6	鹿児島港城南線	南林寺町	下	○	4	準工	C	R6.2.15	R6.2.16	○	69	66	70	65
	7	郡元鹿児島港線	東郡元町	下	○	4	準工	C	R6.2.15	R6.2.16	○	68	65	70	65
	8	郡元真砂線	真砂本町	上	○	4	1住	B	R6.2.15	R6.2.16	○	59	50	70	65
	9	南港1号線	東郡元町	下	○	4	準工	C	R6.2.15	R6.2.16	○	66	56	70	65
	10	小松原山田線	東谷山6丁目	上	○	4	準住	B	R6.2.15	R6.2.16	○	68	61	70	65
阿久根市		脇本赤瀬川線	脇本	下		2	1低	B	R6.1.25	R6.1.26	○	64	51	65	60
出水市		一般国道447号	六月田町	下	○	2	未	-	R5.11.30	R5.12.1	○	68	60	70	65
垂水市		垂水南之郷線	田神	上		2	未	B	R5.12.13	R5.12.14	○	34	29	65	60
薩摩川内市	1	市道向田・高城線	神田町	上		2	近商	C	R6.1.17	R6.1.18	○	65	57	65	60
	2	県道44号	五代町	上	○	2	1低	A	R5.9.26	R5.9.27	○	61	53	70	65
	3	県道394号	平佐町	上	○	2	2中	A	R6.1.11	R6.1.12	○	62	53	70	65
	4	一般国道267号	中郷2丁目	上	○	2	準住	B	R6.1.9	R6.1.10	○	67	57	70	65
	5	一般国道3号	西向田町	上	○	4	商	C	R6.1.9	R6.1.10	○	69	61	70	65
	6	県道341号	高城町	上	○	2	工	-	R5.9.26	R5.9.27	○	64	57	70	65
	7	一般国道3号	上川内町	下	○	2	準工	C	R5.10.18	R5.10.19	○	69	60	70	65
	8	一般国道328号	入来町副田	下	○	2	準住	B	R6.1.11	R6.1.12	○	63	57	70	65
	9	県道320号	川永野町	上	○	2	未	-	R5.10.18	R5.10.19	○	67	60	70	65
	10	一般国道3号	尾白江町	上	○	4	未	-	R5.10.18	R5.10.19	○	70	62	70	65
日置市		一般国道3号	伊集院町野田	下	○	2	未	B	R6.1.15	R6.1.16	○	70	64	70	65
曾於市		末吉財部線	末吉町深川	上		2	未	B	R5.12.18	R5.12.18		62	48	65	60
いちき串木野市		一般国道3号	湊町4丁目	下	○	2	近商	C	R6.1.29	R6.1.29	○	67	58	70	65
南さつま市		一般国道226号	加世田唐仁原	上	○	2	未	B	R5.11.7	R5.11.8	○	62	55	70	65
伊佐市		一般国道447号	大口里	下	○	2	近商	C	R6.1.12	R6.1.13	○	62	54	70	65

(注1) 測定地点が上り車線であれば「上」、下り車線であれば「下」

(注2) 測定地点が、「幹線交通を担う道路に近接する空間」であれば「○」、それ以外は空欄

(注3) 上下合計した車線数。例：上り1車線、下り1車線の場合の車線数は2

(注4) 都市計画法に基づく用途地域。以下の略称を用いる

1低：第一種低層住居専用地域、2低：第二種低層住居専用地域、田：田園住居地域、1中：第一種中高層住居専用地域、2中：第二種中高層住居専用地域、1住：第一種住居地域、2住：第二種住居地域、準住：準住居地域、近商：近隣商業地域、商：商業地域、準工：準工業地域、工：工業地域、未：都市計画区域内の用途未指定地域、外：都市計画区域外

(注5) 1日24時間の測定を行ってれば「○」、それ以外は空欄

(六) 道路に面する地域における騒音調査結果<面的評価> (県, 市実施)

実施主体	環境基準達成状況【達成率】															
	区分	評価区間延長(km)	評価区間数(区間)	評価結果(全体)			評価結果(近接空間)			評価結果(非近接空間)						
				住居等戸数(戸)	昼・夜	昼間	夜間	住居等戸数(戸)	昼夜	昼間	夜間	住居等戸数(戸)	昼夜	昼間	夜間	
県全体	道路種類別の内訳	高速自動車国道	18.7	12	809	99.4%	99.4%	100.0%	278	98.6%	98.6%	100.0%	531	99.8%	99.8%	100.0%
						804	804	809		274	274	278		530	530	531
		一般国道	292.0	190	26,422	94.7%	94.9%	96.4%	11,050	90.4%	90.7%	93.6%	15,372	97.8%	97.9%	98.4%
						25,027	25,062	25,470		9,989	10,020	10,345		15,038	15,042	15,125
	県道	406.6	270	33,249	98.0%	98.3%	98.8%	14,024	97.5%	97.9%	98.6%	19,225	98.4%	98.6%	99.0%	
					32,576	32,686	32,862		13,668	13,736	13,821		18,908	18,950	19,041	
	4車線以上の市町村道	21.5	20	13,839	99.7%	99.8%	99.8%	6,637	99.5%	99.6%	99.5%	7,202	100.0%	100.0%	100.0%	
					13,800	13,813	13,807		6,601	6,613	6,607		7,199	7,200	7,200	
	合計	738.8	492	74,319	97.2%	97.4%	98.2%	31,989	95.4%	95.8%	97.1%	42,330	98.5%	98.6%	99.0%	
					72,207	72,365	72,948		30,532	30,643	31,051		41,675	41,722	41,897	
県実施(町村の区域)	道路種類別の内訳	一般国道	70.8	26	2,272	100.0%	100.0%	100.0%	926	100.0%	100.0%	100.0%	1,346	100.0%	100.0%	100.0%
						2,272	2,272	2,272		926	926	926		1,346	1,346	1,346
	県道	24.5	5	989	100.0%	100.0%	100.0%	420	100.0%	100.0%	100.0%	569	100.0%	100.0%	100.0%	
					989	989	989		420	420	420		569	569	569	
合計	95.3	31	3,261	100.0%	100.0%	100.0%	1,346	100.0%	100.0%	100.0%	1,915	100.0%	100.0%	100.0%		
				3,261	3,261	3,261		1,346	1,346	1,346		1,915	1,915	1,915		
鹿児島市	道路種類別の内訳	高速自動車国道	18.7	12	809	99.4%	99.4%	100.0%	278	98.6%	98.6%	100.0%	531	99.8%	99.8%	100.0%
						804	804	809		274	274	278		530	530	531
		一般国道	101.2	75	15,131	91.5%	91.6%	94.2%	6,796	85.7%	85.7%	90.5%	8,335	96.3%	96.3%	97.3%
						13,846	13,853	14,256		5,821	5,825	6,148		8,025	8,028	8,108
	県道	275.9	186	27,274	98.2%	98.6%	98.6%	11,488	97.8%	98.4%	98.3%	15,786	98.5%	98.8%	98.9%	
					26,783	26,888	26,895		11,236	11,299	11,290		15,547	15,589	15,605	
4車線以上の市町村道	21.5	20	13,839	99.7%	99.8%	99.8%	6,637	99.5%	99.6%	99.5%	7,202	100.0%	100.0%	100.0%		
				13,800	13,813	13,807		6,601	6,613	6,607		7,199	7,200	7,200		
合計	417.3	293	57,053	96.8%	97.0%	97.7%	25,199	95.0%	95.3%	96.5%	31,854	98.3%	98.4%	98.7%		
				55,233	55,358	55,767		23,932	24,011	24,323		31,301	31,347	31,444		
鹿屋市	道路種類別の内訳	一般国道	1.9	1	266	100.0%	100.0%	100.0%	85	100.0%	100.0%	100.0%	181	100.0%	100.0%	100.0%
						266	266	266		85	85	85		181	181	181
合計	1.9	1	266	100.0%	100.0%	100.0%	85	100.0%	100.0%	100.0%	181	100.0%	100.0%	100.0%		
				266	266	266		85	85	85		181	181	181		
枕崎市	道路種類別の内訳	一般国道	2.0	2	319	100.0%	100.0%	100.0%	104	100.0%	100.0%	100.0%	215	100.0%	100.0%	100.0%
						319	319	319		104	104	104		215	215	215
合計	2.0	2	319	100.0%	100.0%	100.0%	104	100.0%	100.0%	100.0%	215	100.0%	100.0%	100.0%		
				319	319	319		104	104	104		215	215	215		
阿久根市	道路種類別の内訳	一般国道	11.3	5	420	95.5%	95.5%	99.0%	149	88.6%	88.6%	97.3%	271	99.3%	99.3%	100.0%
						401	401	416		132	132	145		269	269	271
		県道	20.8	9	926	100.0%	100.0%	100.0%	442	100.0%	100.0%	100.0%	484	100.0%	100.0%	100.0%
				926	926	926		442	442	442		484	484	484		
合計	32.1	14	1,346	98.6%	98.6%	99.7%	591	97.1%	97.1%	99.3%	755	99.7%	99.7%	100.0%		
				1,327	1,327	1,342		574	574	587		753	753	755		
出水市	道路種類別の内訳	一般国道	9.4	6	693	97.5%	99.1%	97.7%	270	94.8%	98.9%	94.8%	423	99.3%	99.3%	99.5%
						676	687	677		256	267	256		420	420	421
	県道	3.7	5	255	100.0%	100.0%	100.0%	99	100.0%	100.0%	100.0%	156	100.0%	100.0%	100.0%	
					255	255	255		99	99	99		156	156	156	
合計	13.1	11	948	98.2%	99.4%	98.3%	369	96.2%	99.2%	96.2%	579	99.5%	99.5%	99.7%		
				931	942	932		355	366	355		576	576	577		
指宿市	道路種類別の内訳	一般国道	1.9	1	278	94.6%	94.6%	100.0%	101	85.1%	85.1%	100.0%	177	100.0%	100.0%	100.0%
						263	263	278		86	86	101		177	177	177
合計	1.9	1	278	94.6%	94.6%	100.0%	101	85.1%	85.1%	100.0%	177	100.0%	100.0%	100.0%		
				263	263	278		86	86	101		177	177	177		
西之表市	道路種類別の内訳	一般国道	1.9	1	344	100.0%	100.0%	100.0%	154	100.0%	100.0%	100.0%	190	100.0%	100.0%	100.0%
						344	344	344		154	154	154		190	190	190
合計	1.9	1	344	100.0%	100.0%	100.0%	154	100.0%	100.0%	100.0%	190	100.0%	100.0%	100.0%		
				344	344	344		154	154	154		190	190	190		
垂水市	道路種類別の内訳	県道	1.5	1	172	100.0%	100.0%	100.0%	66	100.0%	100.0%	100.0%	106	100.0%	100.0%	100.0%
						172	172	172		66	66	66		106	106	106
合計	1.5	1	172	100.0%	100.0%	100.0%	66	100.0%	100.0%	100.0%	106	100.0%	100.0%	100.0%		
				172	172	172		66	66	66		106	106	106		

注) 2行になっている欄は、上段が環境基準達成率、下段が戸数

実施主体	環境基準達成状況【達成率】															
	区分	評価区間延長(km)	評価区間数(区間)	評価結果(全体)			評価結果(近接空間)			評価結果(非近接空間)						
				住居等戸数(戸)	昼・夜	昼間	夜間	住居等戸数(戸)	昼夜	昼間	夜間	住居等戸数(戸)	昼夜	昼間	夜間	
薩摩川内市	道路種類別の内訳	一般国道	1.7	4	205	100.0%	100.0%	100.0%	98	100.0%	100.0%	100.0%	107	100.0%	100.0%	100.0%
						205	205	205		98	98	98		107	107	107
	合計	1.7	4	205	100.0%	100.0%	100.0%	98	100.0%	100.0%	100.0%	107	100.0%	100.0%	100.0%	
日置市	道路種類別の内訳	一般国道	23.3	22	1,025	96.6%	97.7%	96.8%	423	95.0%	97.6%	95.3%	602	97.7%	97.7%	97.8%
						990	1,001	992		402	413	403		588	588	589
	県道	15.2	17	818	84.5%	84.5%	99.6%	342	71.1%	71.1%	100.0%	476	94.1%	94.1%	99.4%	
					691	691	815		243	243	342		448	448	473	
	合計	38.5	39	1,843	91.2%	91.8%	98.0%	765	84.3%	85.8%	97.4%	1,078	96.1%	96.1%	98.5%	
				1,681	1,692	1,807	645	656	745	1,036	1,036	1,062				
曾於市	道路種類別の内訳	一般国道	16.3	11	569	96.7%	97.5%	96.7%	198	90.4%	92.9%	90.4%	371	100.0%	100.0%	100.0%
						550	555	550		179	184	179		371	371	371
	県道	29.7	21	785	99.4%	100.0%	99.4%	355	98.6%	100.0%	98.6%	430	100.0%	100.0%	100.0%	
					780	785	780		350	355	350		430	430	430	
合計	46.0	32	1,354	98.2%	99.0%	98.2%	553	95.7%	97.5%	95.7%	801	100.0%	100.0%	100.0%		
				1,330	1,340	1,330	529	539	529	801	801	801				
霧島市	道路種類別の内訳	一般国道	6.0	4	964	99.5%	99.6%	99.5%	191	100.0%	100.0%	100.0%	773	99.4%	99.5%	99.4%
						959	960	959		191	191	191		768	769	768
	合計	6.0	4	964	99.5%	99.6%	99.5%	191	100.0%	100.0%	100.0%	773	99.4%	99.5%	99.4%	
				959	960	959	191	191	191	773	768	769	768			
いちき串木野市	道路種類別の内訳	一般国道	17.6	15	1,160	100.0%	100.0%	100.0%	392	100.0%	100.0%	100.0%	768	100.0%	100.0%	100.0%
						1,160	1,160	1,160		392	392	392		768	768	768
	県道	14.4	13	579	100.0%	100.0%	100.0%	257	100.0%	100.0%	100.0%	322	100.0%	100.0%	100.0%	
					579	579	579		257	257	257		322	322	322	
合計	32.0	28	1,739	100.0%	100.0%	100.0%	649	100.0%	100.0%	100.0%	1,090	100.0%	100.0%	100.0%		
				1,739	1,739	1,739	649	649	649	1,090	1,090	1,090				
南さつま市	道路種類別の内訳	一般国道	8.9	7	801	100.0%	100.0%	100.0%	340	100.0%	100.0%	100.0%	461	100.0%	100.0%	100.0%
						801	801	801		340	340	340		461	461	461
	県道	11.5	6	518	100.0%	100.0%	100.0%	194	100.0%	100.0%	100.0%	324	100.0%	100.0%	100.0%	
					518	518	518		194	194	194		324	324	324	
合計	20.4	13	1,319	100.0%	100.0%	100.0%	534	100.0%	100.0%	100.0%	785	100.0%	100.0%	100.0%		
				1,319	1,319	1,319	534	534	534	785	785	785				
奄美市	道路種類別の内訳	一般国道	2.7	2	1,421	100.0%	100.0%	100.0%	582	100.0%	100.0%	100.0%	839	100.0%	100.0%	100.0%
						1,421	1,421	1,421		582	582	582		839	839	839
	県道	0.4	1	413	100.0%	100.0%	100.0%	178	100.0%	100.0%	100.0%	235	100.0%	100.0%	100.0%	
					413	413	413		178	178	178		235	235	235	
合計	3.1	3	1,834	100.0%	100.0%	100.0%	760	100.0%	100.0%	100.0%	1,074	100.0%	100.0%	100.0%		
				1,834	1,834	1,834	760	760	760	1,074	1,074	1,074				
南九州市	道路種類別の内訳	一般国道	2.6	4	211	100.0%	100.0%	100.0%	76	100.0%	100.0%	100.0%	135	100.0%	100.0%	100.0%
						211	211	211		76	76	76		135	135	135
	県道	0.6	1	116	56.9%	56.9%	100.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	116	56.9%	56.9%	100.0%	
					66	66	116		0	0	0		116	66	66	116
合計	3.2	5	327	84.7%	84.7%	100.0%	76	100.0%	100.0%	100.0%	251	80.1%	80.1%	100.0%		
				277	277	327	76	76	76	251	201	201	251			
伊佐市	道路種類別の内訳	一般国道	12.5	4	343	100.0%	100.0%	100.0%	165	100.0%	100.0%	100.0%	178	100.0%	100.0%	100.0%
						343	343	343		165	165	165		178	178	178
	合計	12.5	4	343	100.0%	100.0%	100.0%	165	100.0%	100.0%	100.0%	178	100.0%	100.0%	100.0%	
				343	343	343	165	165	165	178	178	178				
始良市	道路種類別の内訳	県道	8.4	5	404	100.0%	100.0%	100.0%	183	100.0%	100.0%	100.0%	221	100.0%	100.0%	100.0%
						404	404	404		183	183	183		221	221	221
	合計	8.4	5	404	100.0%	100.0%	100.0%	183	100.0%	100.0%	100.0%	221	100.0%	100.0%	100.0%	
				404	404	404	183	183	183	221	221	221				

注) 2行になっている欄は、上段が環境基準達成率、下段が戸数

(2) 自動車騒音要請限度について

ア 自動車騒音の要請限度

要請限度は、騒音規制法第17条第1項に基づき、市町村長が都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請する際の限度として、省令（平成12年3月2日総理府令第15号）により次のように定められている。

○ 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度（要請限度）

区域の区分		時間の区分	
		昼間 (午前6時~午後10時)	夜間 (午後10時~翌日の午前6時)
1	a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域	65 デシベル	55 デシベル
2	a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域	70 デシベル	65 デシベル
3	b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域	75 デシベル	70 デシベル

(特例) 幹線交通を担う道路に近接する区域（2車線以下の道路の敷地境界線から15mまで、2車線を超える道路の敷地境界線から20mまで）に係る限度は、右表を用いる。

昼間	夜間
75 デシベル	70 デシベル

イ 本県における区域区分

本県においては、県内ほぼ全域が騒音規制法に基づく指定地域となっている。指定地域内における区域は、おおむね次表のとおりである。

区域の区分	指定地域
a区域	専ら住居の用に供される区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
b区域	主として住居の用に供される区域 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
c区域	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

2 航空機騒音

(1) 航空機騒音に係る環境基準（昭和48年12月27日環境庁告示第154号）

（最終改訂：平成19年12月17日環境省告示第114号）

ア 航空機騒音に係る環境基準について

- (ア) 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。

地域の類型	基準値
I	57 デシベル以下
II	62 デシベル以下

(注) Iをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、IIをあてはめる地域はI以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

- (イ) (ア)の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。

- 測定は、原則として連続7日間行い、騒音レベルの最大値が暗騒音より10デシベル以上大きい航空機騒音について、単発騒音暴露レベル (L_{AE}) を計測する。なお、単発騒音暴露レベルの求め方については、日本産業規格 Z 8731 に従うものとする。
- 測定は、屋外で行うものとし、その測定点としては、当該地域の航空機騒音を代表すると認められる地点を選定するものとする。
- 測定時期としては、航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮して、測定点における航空機騒音を代表すると認められる時期を選定するものとする。
- 評価は算式アにより1日(午前0時から午後12時まで)ごとの時間帯補正等価騒音レベル (L_{den}) を算出し、全測定日の L_{den} について、算式イによりパワー平均を算出するものとする。

算式ア

$$10 \log_{10} \left\{ \left(\frac{T_0}{T} \sum_i 10^{\frac{L_{AE,d_i}}{10}} + \sum_j 10^{\frac{L_{AE,e_j+5}}{10}} + \sum_k 10^{\frac{L_{AE,n_k+10}}{10}} \right) \right\}$$

(注) i, j 及び k とは、各時間帯で観測標本の i 番目、 j 番目及び k 番目をいい、 L_{AE,d_i} とは、午前7時から午後7時までの時間帯における i 番目の L_{AE} 、 L_{AE,e_j} とは、午後7時から午後10時までの時間帯における j 番目の L_{AE} 、 L_{AE,n_k} とは、午前0時から午前7時まで及び午後10時から午後12時までの時間帯における k 番目の L_{AE} をいう。また、 T_0 とは、規準化時間 (1秒) をいい、 T とは、観測1日の時間 (86,400秒) をいう。

算式イ

$$10 \log_{10} \left(\frac{1}{N} \sum_i 10^{\frac{L_{den,i}}{10}} \right)$$

(注) N とは、測定日数をいい、 $L_{den,i}$ とは、測定日のうち i 日目の測定日の L_{den} をいう。

- 測定は、計量法 (平成4年法律第51号) 第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は遅い動特性 (SLOW) を用いることとする。
- (ウ) (ア)の環境基準は、1日当たり離着回数が10回以下の飛行場であって、警察、消防及び自衛隊等専用の飛行場並びに離島にある飛行場の周辺地域には適用しないものとする。

イ 達成期間等

環境基準は、公共用飛行場等の周辺地域においては、飛行場の区分ごとに次表の達成期間の欄に掲げる期間で達成され、又は維持されるものとする。この場合において、達成期間が5年をこえる地域においては、中間的に同表の改善目標の欄に掲げる目標を達成しつつ、段階的に環境基準が達成されるようにするものとする。

飛行場の区分		達成期間	改善目標
新設飛行場			
既設飛行場	第三種空港及びこれに準ずるもの	直ちに	
	第二種空港（福岡空港を除く。）	A	5年以内
		B	10年以内
	成田国際空港	10年以内	5年以内に、70 デシベル未満とすること又は70 デシベル以上の地域において屋内で50 デシベル以下とすること。
第一種空港（成田国際空港を除く。）及び福岡空港	10年を超える期間内に可及的速やかに	1 5年以内に、70 デシベル未満とすること又は70 デシベル以上の地域において屋内で50 デシベル以下とすること。 2 10年以内に、62 デシベル未満とすること又は62 デシベル以上の地域において屋内で47 デシベル以下とすること。	

（備考）鹿児島空港は第二種空港B、鹿屋飛行場は第一種空港に該当する。

(2) 本県の航空機騒音に係る環境基準の類型指定状況

空港・飛行場名	地域の類型	当てはめる地域
鹿児島空港 鹿屋飛行場 平成 25. 3. 29	I	鹿屋市及び霧島市の区域（別紙図面に示す区域に限る。以下同じ。）のうち、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項の規定により定められた同項第 1 号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
鹿児島県告示第 401 号 （H25. 4. 1 施行）	II	鹿屋市及び霧島市の区域のうち、類型 I を当てはめる地域以外の地域（河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第 6 条第 1 項に規定する河川区域又は空港敷地若しくは飛行場敷地である地域を除く。）

（備考） 別紙図面は省略し、その図面を鹿児島県環境林務部環境保全課に備え置いて縦覧に供する。

(3) 航空機騒音調査の概要

ア 調査の目的

空港周辺の航空機騒音を把握するとともに、環境基本法第 16 条に基づく航空機騒音に係る環境基準の達成状況の監視を行う。

イ 調査機関

- ・鹿児島県（環境保健センター）
- ・調査協力市（霧島市，鹿屋市）

ウ 測定地点

鹿児島空港 7 地点，鹿屋飛行場 7 地点の計 14 地点で実施。


エ 測定期間

鹿児島空港は連続 7 日間，鹿屋飛行場は連続 14 日間


オ 測定方法

「航空機騒音測定・評価マニュアル」（環境省・令和 2 年 3 月）に定められた方法による。

(4) 調査地点



鹿児島空港 航空機騒音調査地点



鹿屋飛行場 航空機騒音調査地点

(5) 調査結果

ア 鹿児島空港航空機騒音調査結果

全ての地点で環境基準を達成した。

単位：デシベル

番号	測定地点	測定期間	類型(基準値)	測定結果
①	霧島市溝辺町麓 1031-2	R 5. 4. 20 ~ 4. 26	I (57 以下)	44
②	霧島市溝辺町崎森 2998-1	R 5. 7. 7 ~ 7. 13		40
③	霧島市隼人町西光寺 2407-1	R 5. 10. 13 ~ 10. 19	II (62 以下)	50
④	霧島市隼人町内 1670-1	R 5. 4. 20 ~ 4. 26		54
⑤	霧島市隼人町西光寺 3000	R 5. 7. 7 ~ 7. 13		53
⑥	霧島市溝辺町麓 1461	R 5. 9. 15 ~ 9. 21		56
⑦	霧島市溝辺町麓 2555-2	R 5. 10. 13 ~ 10. 19		59

イ 鹿屋飛行場航空機騒音調査結果

全ての地点で環境基準を達成した。

単位：デシベル

番号	測定地点	測定期間	類型(基準値)	測定結果
①	鹿屋市寿 7-4-40	R 6. 1. 11 ~ 1. 24	I (57 以下)	35
②	鹿屋市西原 2-420	R 5. 8. 18 ~ 8. 31		44
③	鹿屋市札元 1-24-3	R 5. 8. 18 ~ 8. 31		40
④	鹿屋市川東町 6982	R 6. 1. 11 ~ 1. 24	II (62 以下)	54
⑤	鹿屋市野里町 2464-2	R 5. 5. 19 ~ 6. 1		50
⑥	鹿屋市新栄町 649	R 5. 5. 19 ~ 6. 1		47
⑦	鹿屋市野里町 4501	R 5. 9. 15 ~ 9. 28		45

(6) 経年変化

単位：デシベル

飛行場名	測定地点	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
鹿児島空港	霧島市溝辺町麓 2887-10	57	57	58	58	58	58	—	—	—	—
	霧島市溝辺町麓 2555-2(※1)	—	—	—	—	—	—	57	56	59	59
	霧島市隼人町西光寺 2407-1	51	47	50	47	52	53	49	48	51	50
鹿屋飛行場	鹿屋市寿 7-4-40	40	36	42	40	39	37	40	36	36	35
	鹿屋市川東町 6982	55	55	56	53	54	51	53	49	54	54

※1 測定地点を変更。

3 新幹線鉄道騒音

(1) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準（昭和50年7月29日環告46号）

ア 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

- (ア) 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。

地域の類型	基準値
I	70 デシベル以下
II	75 デシベル以下

(注) Iをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、IIをあてはめる地域は商工業の用に供される地域等I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

- (イ) (ア)の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。
- 測定は、新幹線鉄道の上り及び下りの列車を合わせて、原則として連続して通過する20本の列車について、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読み取って行うものとする。
 - 測定は、屋外において原則として地上1.2メートルの高さで行うものとし、その測定点としては、当該地域の新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点のほか新幹線鉄道騒音が問題となる地点を選定するものとする。
 - 測定時期は、特殊な気象条件にある時期及び列車速度が通常時より低いと認められる時期を避けて選定するものとする。
 - 評価は、aのピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものをパワー平均して行うものとする。
 - 測定は、計量法（平成4年法律第51号）第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は遅い動特性（SLOW）を用いることとする。
- (ウ) (ア)の環境基準は、午前6時から午後12時までの間の新幹線鉄道騒音に適用するものとする。

イ 達成目標期間

環境基準は、関係行政機関及び関係地方公共団体の協力のもとに、新幹線鉄道の沿線区域の区分ごとに次表の達成目標期間の欄に掲げる期間を目途として達成され、又は維持されるよう努めるものとする。この場合において、新幹線鉄道騒音の防止施策を総合的に講じても当該達成目標期間で環境基準を達成することが困難と考えられる区域においては、家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするものとする。

なお、環境基準の達成努力にもかかわらず、達成目標期間内にその達成ができなかった区域が生じた場合においても、可及的速やかに環境基準が達成されるよう努めるものとする。

新幹線鉄道の沿線区域の区分		達成目標期間		
		既設新幹線鉄道に係る期間	工事中新幹線鉄道に係る期間	新設新幹線鉄道に係る期間
a	80 デシベル以上の区域	3年以内	開業時に直ちに	開業時に直ちに
b	75 デシベルを超え	イ 7年以内 ロ 10年以内	開業時から	
	80 デシベル未満の区域		3年以内	
c	70 デシベルを超え 75 デシベル以下の区域	10年以内	開業時から 5年以内	

(備考) 九州新幹線鉄道は、新設新幹線鉄道に該当する。

(2) 本県の新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定状況

路線名	地域の類型	当てはめる地域
九州新幹線 平成 18. 10. 20 鹿児島県告示 1601 号 (H18. 10. 20 施行)	I	新幹線鉄道の軌道中心線から両側 300 メートル以内の地域（以下「対象地域」という。）のうち、別紙図面に <u>黄緑色で表示する地域（※1）</u> (※1) 都市計画法に基づく 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域 都市計画法の用途地域の定めのない地域のうち、 住居の存在する地域
	II	対象地域のうち、別紙図面に <u>赤色で表示する地域（※2）</u> (※2) 都市計画法に基づく 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
	注) 河川区間、トンネル区間等にはあてはめていない。	

(備考) 別紙図面は省略し、その図面を鹿児島県環境林務部環境保全課及び関係市役所〔出水市、薩摩川内市、いちき串木野市、日置市、鹿児島市〕に備え置いて縦覧に供する。

(3) 新幹線鉄道騒音調査の概要

ア 調査の目的

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の達成状況を把握し、沿線住民の生活環境の保全を図る。

イ 調査機関

鹿児島県（委託調査機関：一般財団法人鹿児島県環境技術協会）

ウ 測定地点

鹿児島市 2 地点、出水市 2 地点、薩摩川内市 4 地点、日置市 2 地点、いちき串木野市 1 地点の計 11 地点で実施。

エ 測定期間

令和 5 年 5 月 15 日～ 令和 5 年 10 月 4 日

オ 測定方法

「新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル」（環境省・平成 27 年 10 月）に定められた方法による。

(4) 調査地点



(5) 調査結果

令和5年度は九州新幹線鉄道沿線 11 地点において、環境基準達成状況調査を行った。11 地点中 3 地点で環境基準を達成（達成率 27%）した。

単位：デシベル

測定地点	測定年月日	類型（基準値）	測定結果
出水市美原町	R5. 5. 25	I (70 以下)	69
出水市麓町	R5. 9. 20		71
出水市武本	—		—
薩摩川内市城上町	R5. 9. 5	I (70 以下)	73
薩摩川内市高城町	R5. 9. 5		73
薩摩川内市中郷町	R5. 5. 15	II (75 以下)	72
薩摩川内市平佐町	—	I (70 以下)	—
薩摩川内市宮崎町	R5. 5. 16		70
いちき串木野市冠岳	R5. 9. 14		74
日置市東市来町養母	R5. 9. 1		76
日置市伊集院町下神殿	R5. 9. 1		71
日置市伊集院町郡	—		—
日置市伊集院町土橋	—		—
鹿児島市田上八丁目	R5. 9. 10	74	
鹿児島市武二丁目	R5. 10. 4	72	

(備考) 近接側軌道中心線からの水平距離が 25m の地点での測定結果である。

表中の—は、令和5年度測定対象外であることを示す。

令和5年度 大気・騒音調査結果

編集・発行

鹿児島県環境林務部環境保全課

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1

Tel 099-286-2627 (内線 2628)