

○「検体測定室に関するガイドラインに係る疑義解釈集（Q&A）」新旧対照表

(下線の部分は改正部分)

改正後	改正前
<p>(略)</p> <p>第1 (略)</p> <p>第2 検体測定室の指針関係</p> <p>1 (略)</p> <p>2 測定項目 (ガイドライン第2の2関係)</p> <p>問10 検体測定室で行える測定項目は何ですか。</p> <p>答 検体測定室で行う測定項目は、臨床検査技師等に関する法律に規定される生化学的検査のうち、次の<u>9</u>項目です。</p> <p>AST (GOT) / ALT (GPT) / γ-GT (γ-GTP) / 中性脂肪 (TG) / HDLコレステロール / <u>LDLコレステロール / Non-HDLコレステロール / 血糖 / HbA1c。</u></p> <p><u>LDLコレステロールは、直接測定法による測定又は</u></p>	<p>(略)</p> <p>第1 (略)</p> <p>第2 検体測定室の指針関係</p> <p>1 (略)</p> <p>2 測定項目 (ガイドライン第2の2関係)</p> <p>問10 検体測定室で行える測定項目は何ですか。</p> <p>答 検体測定室で行う測定項目は、臨床検査技師等に関する法律に規定される生化学的検査のうち、次の<u>8</u>項目です。</p> <p>AST (GOT) / ALT (GPT) / γ-GT (γ-GTP) / 中性脂肪 (TG) / HDLコレステロール / LDLコレステロール / 血糖 / HbA1c。</p>

Friedewald式による計算を行ってください。

Friedewald式によるLDLコレステロール及びNon-HDLコレステロールは、次式により計算してください。

なお、総コレステロールは、Friedewald式によるLDLコレステロールの計算又はNon-HDLコレステロールの計算にのみ使用することとし、受検者に総コレステロールの測定結果を示すことは控えてください。

Friedewald式によるLDLコレステロール (mg/dL)
= 総コレステロール (mg/dL) - HDLコレステロール (mg/dL) - 中性脂肪 (mg/dL) / 5

Non-HDLコレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDLコレステロール (mg/dL)

3～13 (略)

別紙 (略)

3～13 (略)

別紙 (略)