

第9表 死亡数、性・死因（死因简单分類）・死亡月別

令和3年

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総 数	計	21,979	2,143	1,773	1,941	1,740	1,704	1,622	1,649	1,876	1,851	1,820	1,857	2,003
	男	10,647	1,039	876	904	817	824	782	802	935	912	882	909	965
	女	11,332	1,104	897	1,037	923	880	840	847	941	939	938	948	1,038
01000 感染症及び寄生虫症	計	419	42	30	34	31	33	38	27	40	35	37	32	40
	男	220	24	14	15	12	14	24	15	18	19	26	20	19
	女	199	18	16	19	19	19	14	12	22	16	11	12	21
01100 腸管感染症	計	47	10	2	5	2	3	5	5	2	2	2	4	5
	男	27	6	1	2	-	1	4	3	1	1	2	3	3
	女	20	4	1	3	2	2	1	2	1	1	-	1	2
01200 結 核	計	26	3	3	2	4	1	3	1	2	1	2	2	2
	男	18	3	2	2	3	-	3	1	-	1	2	-	1
	女	8	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	2	1
01201 呼吸器結核	計	23	2	3	1	4	-	3	1	2	1	2	2	2
	男	16	2	2	1	3	-	3	1	-	1	2	-	1
	女	7	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	2	1
01202 その他の結核	計	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗 血 症	計	223	19	14	21	15	19	15	15	23	24	24	18	16
	男	104	10	8	8	4	8	6	8	8	11	15	11	7
	女	119	9	6	13	11	11	9	7	15	13	9	7	9
01400 ウイルス肝炎	計	29	4	4	-	2	5	4	1	3	3	1	1	1
	男	21	4	1	-	1	3	4	1	1	3	1	1	1
	女	8	-	3	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	計	5	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-
	男	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	計	20	3	4	-	-	3	4	1	2	1	1	1	-
	男	14	3	1	-	-	2	4	1	-	1	1	1	-
	女	6	-	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	計	4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1
	男	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01500 HIV病	計	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び 寄生虫症	計	92	6	7	6	8	4	10	5	10	5	8	7	16
	男	48	1	2	3	4	1	6	2	8	3	6	5	7
	女	44	5	5	3	4	3	4	3	2	2	2	2	9

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02000	計	5,557	500	413	498	423	443	411	477	493	481	492	462	464
新 生 物	男	3,140	274	237	267	233	238	214	277	291	294	275	275	265
	女	2,417	226	176	231	190	205	197	200	202	187	217	187	199
02100	計	5,348	489	404	474	411	422	399	458	472	458	472	441	448
悪性新生物	男	3,040	267	231	255	228	229	206	272	282	283	265	265	257
	女	2,308	222	173	219	183	193	193	186	190	175	207	176	191
02101	計	124	9	11	13	11	10	15	7	10	12	10	11	5
口唇、口腔及び咽頭	男	86	4	4	10	6	8	10	6	7	10	6	10	5
	女	38	5	7	3	5	2	5	1	3	2	4	1	-
02102	計	149	12	12	12	9	8	16	12	17	11	11	16	13
食 道	男	128	10	10	10	8	7	13	9	15	10	8	16	12
	女	21	2	2	2	1	1	3	3	2	1	3	-	1
02103	計	443	39	32	32	28	35	33	41	46	39	43	36	39
胃	男	283	20	23	22	16	18	24	27	30	28	34	23	18
	女	160	19	9	10	12	17	9	14	16	11	9	13	21
02104	計	524	50	37	52	38	46	34	45	43	48	43	45	43
結 腸	男	230	22	14	24	19	22	9	21	20	21	20	18	20
	女	294	28	23	28	19	24	25	24	23	27	23	27	23
02105	計	216	25	20	16	19	18	17	16	10	17	18	17	23
直腸S状結腸移行部 及び直腸	男	129	15	11	8	11	10	10	10	8	10	13	8	15
	女	87	10	9	8	8	8	7	6	2	7	5	9	8
02106	計	409	48	30	30	30	34	32	28	39	44	40	28	26
肝及び肝内胆管	男	264	28	21	19	20	19	20	24	29	30	25	11	18
	女	145	20	9	11	10	15	12	4	10	14	15	17	8
02107	計	336	30	26	35	28	28	19	32	35	19	40	16	28
胆のう及び その他の胆道	男	188	16	18	20	16	15	6	12	22	10	24	12	17
	女	148	14	8	15	12	13	13	20	13	9	16	4	11
02108	計	479	42	34	48	31	41	46	44	37	45	38	40	33
睪	男	233	22	16	26	9	17	18	23	16	27	19	24	16
	女	246	20	18	22	22	24	28	21	21	18	19	16	17
02109	計	17	2	-	1	2	1	1	2	1	3	-	-	4
喉 頭	男	16	2	-	1	2	1	1	1	1	3	-	-	4
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
02110	計	1,033	89	84	103	83	62	68	93	78	87	90	103	93
気管、気管支及び肺	男	708	59	59	72	58	42	36	68	57	65	52	81	59
	女	325	30	25	31	25	20	32	25	21	22	38	22	34
02111	計	30	2	3	-	3	2	3	5	3	2	2	3	2
皮 膚	男	16	-	-	-	2	1	1	4	2	1	2	2	1
	女	14	2	3	-	1	1	2	1	1	1	-	1	1
02112	計	191	17	18	17	22	12	10	15	18	12	16	13	21
乳 房	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	191	17	18	17	22	12	10	15	18	12	16	13	21
02113	計	116	11	9	16	8	10	7	14	10	9	11	5	6
子 宮	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	116	11	9	16	8	10	7	14	10	9	11	5	6
02114	計	54	4	2	9	5	3	5	3	4	5	7	3	4
卵 巢	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	54	4	2	9	5	3	5	3	4	5	7	3	4
02115	計	218	17	18	13	20	12	22	23	23	16	20	14	20
前立腺	男	218	17	18	13	20	12	22	23	23	16	20	14	20
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	計	113	9	5	8	15	12	6	12	9	10	5	10	12
膀 胱	男	64	7	1	5	8	7	1	11	2	8	3	5	6
	女	49	2	4	3	7	5	5	1	7	2	2	5	6
02117	計	35	4	1	4	-	4	1	5	7	1	1	3	4
中枢神経系	男	20	4	-	1	-	2	1	3	4	1	1	-	3
	女	15	-	1	3	-	2	-	2	3	-	-	3	1
02118	計	196	18	14	21	16	22	14	12	15	22	14	16	12
悪性リンパ腫	男	99	13	9	4	10	15	9	4	7	11	3	6	8
	女	97	5	5	17	6	7	5	8	8	11	11	10	4
02119	計	208	18	16	10	14	21	16	19	26	13	17	19	19
白 血 病	男	109	9	8	5	10	9	9	9	14	7	10	7	12
	女	99	9	8	5	4	12	7	10	12	6	7	12	7
02120	計	61	3	8	5	2	6	6	3	7	2	5	5	9
その他のリンパ組織 造血組織及び関連組織	男	42	1	6	3	-	4	3	2	6	2	5	4	6
	女	19	2	2	2	2	2	3	1	1	-	-	1	3
02121	計	396	40	24	29	27	35	28	27	34	41	41	38	32
その他の悪性新生物	男	207	18	13	12	13	20	13	15	19	23	20	24	17
	女	189	22	11	17	14	15	15	12	15	18	21	14	15

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
02200 その他の新生物	計	209	11	9	24	12	21	12	19	21	23	20	21	16	
	男	100	7	6	12	5	9	8	5	9	11	10	10	8	
	女	109	4	3	12	7	12	4	14	12	12	10	11	8	
	02201 中枢神経系	計	40	1	1	3	3	3	3	3	4	7	2	6	4
	男	19	-	1	1	1	2	1	1	1	4	1	4	1	
女	21	1	-	2	2	1	2	2	3	3	1	2	3		
02202 中枢神経系を除く	計	169	10	8	21	9	18	9	16	17	16	18	15	12	
男	81	7	5	11	4	7	6	4	8	7	7	9	6	7	
女	88	3	3	10	5	11	3	12	9	9	9	9	9	5	
03000 血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	計	63	3	2	9	4	3	2	6	6	6	9	4	9	
男	29	1	1	4	2	2	-	5	2	2	3	2	5		
女	34	2	1	5	2	1	2	1	4	4	6	2	4		
03100 貧血	計	30	2	1	4	2	1	-	1	6	1	6	-	6	
	男	9	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	4	
女	21	2	1	3	2	-	-	1	4	1	5	-	2		
03200 その他	計	33	1	1	5	2	2	2	5	-	5	3	4	3	
	男	20	1	1	3	2	1	-	5	-	2	2	2	1	
女	13	-	-	2	-	1	2	-	-	3	1	2	2		
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	計	343	31	41	22	34	24	28	27	29	25	25	29	28	
男	173	17	20	11	15	15	19	13	13	10	16	11	13		
女	170	14	21	11	19	9	9	14	16	15	9	18	15		
04100 糖尿病	計	206	18	24	10	22	17	19	19	15	16	14	17	15	
	男	110	9	14	7	10	11	12	9	5	8	10	5	10	
女	96	9	10	3	12	6	7	10	10	8	4	12	5		
04200 その他	計	137	13	17	12	12	7	9	8	14	9	11	12	13	
	男	63	8	6	4	5	4	7	4	8	2	6	6	3	
女	74	5	11	8	7	3	2	4	6	7	5	6	10		
05000 精神及び行動の障害	計	244	27	15	17	24	32	25	12	23	15	17	16	21	
男	104	11	6	6	8	11	13	6	9	9	8	6	11		
女	140	16	9	11	16	21	12	6	14	6	9	10	10		
05100 血管性及び詳細不明 の認知症	計	198	21	13	10	23	28	22	8	19	13	14	12	15	
	男	72	7	5	1	7	9	10	2	7	7	6	5	6	
女	126	14	8	9	16	19	12	6	12	6	8	7	9		
05200 その他	計	46	6	2	7	1	4	3	4	4	2	3	4	6	
	男	32	4	1	5	1	2	3	4	2	2	2	1	5	
女	14	2	1	2	-	2	-	-	2	-	1	3	1		
06000 神経系の疾患	計	895	84	75	78	57	84	74	60	82	67	84	77	73	
男	363	29	32	34	27	44	35	18	27	30	31	28	28		
女	532	55	43	44	30	40	39	42	55	37	53	49	45		
06100 髄膜炎	計	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06200 脊髄性筋萎縮症 及び関連症候群	計	34	3	1	3	2	3	2	1	5	2	5	5	2	
	男	21	3	1	2	1	3	-	1	2	1	2	4	1	
女	13	-	-	1	1	-	2	-	3	1	3	1	1		
06300 パーキンソン病	計	204	19	20	20	5	23	17	15	12	14	15	25	19	
	男	84	4	7	8	2	10	10	6	4	8	6	9	10	
女	120	15	13	12	3	13	7	9	8	6	9	16	9		
06400 アルツハイマー病	計	422	38	34	33	27	41	34	27	42	39	42	33	32	
	男	123	10	10	15	6	19	12	3	10	13	10	8	7	
女	299	28	24	18	21	22	22	24	32	26	32	25	25		
06500 その他の神経系の疾患	計	234	24	20	22	23	17	20	17	23	12	22	14	20	
	男	134	12	14	9	18	12	12	8	11	8	13	7	10	
女	100	12	6	13	5	5	8	9	12	4	9	7	10		
07000 眼及び付属器の疾患	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08000 耳及び乳様突起の疾患	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09000	計	5,580	551	470	494	454	427	430	422	445	441	462	477	507
循環器系の疾患	男	2,481	244	207	205	188	175	190	188	200	215	203	236	230
	女	3,099	307	263	289	266	252	240	234	245	226	259	241	277
09100	計	104	14	7	10	12	11	6	4	4	6	13	8	9
高血圧性疾患	男	38	4	3	4	3	5	4	2	1	1	4	4	3
	女	66	10	4	6	9	6	2	2	3	5	9	4	6
09101	計	64	10	4	7	10	6	3	-	1	3	7	8	5
高血圧性心疾患 及び心腎疾患	男	25	3	2	3	2	3	3	-	-	1	2	4	2
	女	39	7	2	4	8	3	-	-	1	2	5	4	3
09102	計	40	4	3	3	2	5	3	4	3	3	6	-	4
その他の高血圧性疾患	男	13	1	1	1	1	2	1	2	1	-	2	-	1
	女	27	3	2	2	1	3	2	2	2	3	4	-	3
09200	計	3,289	329	278	297	269	244	252	247	272	246	271	263	321
心疾患 (高血圧性を除く)	男	1,454	145	129	119	106	94	116	106	117	119	120	134	149
	女	1,835	184	149	178	163	150	136	141	155	127	151	129	172
09201	計	37	2	2	2	4	3	4	4	3	3	2	6	2
慢性リウマチ性心疾患	男	10	1	-	-	1	1	2	1	1	-	-	2	1
	女	27	1	2	2	3	2	2	3	2	3	2	4	1
09202	計	609	67	58	56	51	37	48	43	55	43	48	44	59
急性心筋梗塞	男	341	40	33	27	26	15	32	21	26	26	33	26	36
	女	268	27	25	29	25	22	16	22	29	17	15	18	23
09203	計	298	41	21	29	24	22	20	25	22	16	19	27	32
その他の虚血性心疾患	男	164	22	13	12	13	11	11	13	10	13	10	18	18
	女	134	19	8	17	11	11	9	12	12	3	9	9	14
09204	計	249	25	24	27	19	18	21	21	25	15	17	15	22
慢性非リウマチ性 心内膜疾患	男	73	6	4	8	3	5	10	7	12	7	2	3	6
	女	176	19	20	19	16	13	11	14	13	8	15	12	16
09205	計	79	9	8	6	9	8	5	8	8	5	4	4	5
心筋症	男	38	5	3	3	2	3	3	5	4	3	2	3	2
	女	41	4	5	3	7	5	2	3	4	2	2	1	3
09206	計	409	36	33	31	29	27	28	33	27	42	49	31	43
不整脈及び伝導障害	男	190	19	12	11	14	10	11	17	16	19	18	19	24
	女	219	17	21	20	15	17	17	16	11	23	31	12	19
09207	計	1,547	141	130	143	130	123	123	110	128	113	125	127	154
心不全	男	609	48	62	57	46	48	45	41	47	47	50	57	61
	女	938	93	68	86	84	75	78	69	81	66	75	70	93
09208	計	61	8	2	3	3	6	3	3	4	9	7	9	4
その他の心疾患	男	29	4	2	1	1	1	2	1	1	4	5	6	1
	女	32	4	-	2	2	5	1	2	3	5	2	3	3
09300	計	1,745	155	145	144	149	131	141	136	148	152	140	161	143
脳血管疾患	男	798	72	59	64	68	61	60	61	73	80	61	77	62
	女	947	83	86	80	81	70	81	75	75	72	79	84	81
09301	計	158	15	12	10	12	10	11	11	14	17	15	16	15
くも膜下出血	男	57	7	3	3	4	2	4	5	6	9	4	7	3
	女	101	8	9	7	8	8	7	6	8	8	11	9	12
09302	計	495	51	44	43	37	33	48	26	44	43	37	40	49
脳内出血	男	249	26	23	21	21	20	23	13	21	22	20	18	21
	女	246	25	21	22	16	13	25	13	23	21	17	22	28
09303	計	1,042	79	83	87	96	85	81	97	88	84	85	101	76
脳梗塞	男	469	32	30	38	42	39	33	42	45	43	36	52	37
	女	573	47	53	49	54	46	48	55	43	41	49	49	39
09304	計	50	10	6	4	4	3	1	2	2	8	3	4	3
その他の脳血管疾患	男	23	7	3	2	1	-	-	1	1	6	1	-	1
	女	27	3	3	2	3	3	1	1	1	2	2	4	2
09400	計	315	35	29	31	17	30	20	23	16	25	33	32	24
大動脈瘤及び解離	男	140	14	13	14	9	13	6	13	7	8	16	18	9
	女	175	21	16	17	8	17	14	10	9	17	17	14	15
09500	計	127	18	11	12	7	11	11	12	5	12	5	13	10
その他の循環器系の疾患	男	51	9	3	4	2	2	4	6	2	7	2	3	7
	女	76	9	8	8	5	9	7	6	3	5	3	10	3

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10000	計	3,175	366	259	312	238	229	214	224	283	264	217	260	309
呼吸器系の疾患	男	1,790	209	143	172	130	135	119	128	173	139	127	146	169
	女	1,385	157	116	140	108	94	95	96	110	125	90	114	140
10100	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	計	1,433	189	111	143	101	110	93	94	118	125	90	120	139
肺炎	男	741	95	55	76	54	57	51	47	62	62	49	62	71
	女	692	94	56	67	47	53	42	47	56	63	41	58	68
10300	計	11	-	1	1	1	-	1	1	-	2	1	-	3
急性気管支炎	男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	9	-	1	1	-	-	1	1	-	2	1	-	2
10400	計	270	33	27	32	23	12	18	20	32	21	16	12	24
慢性閉塞性肺疾患	男	223	28	22	26	18	11	15	13	30	17	13	11	19
	女	47	5	5	6	5	1	3	7	2	4	3	1	5
10500	計	22	1	5	3	2	2	1	2	1	-	2	1	2
喘息	男	4	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	18	1	5	1	1	2	1	2	-	-	2	1	2
10600	計	1,439	143	115	133	111	105	101	107	132	116	108	127	141
その他の呼吸器系の疾患	男	820	86	66	68	56	67	53	68	80	60	65	73	78
	女	619	57	49	65	55	38	48	39	52	56	43	54	63
10601	計	816	83	57	83	55	54	58	65	80	75	57	76	73
誤嚥性肺炎	男	439	50	30	41	25	32	27	41	46	36	34	42	35
	女	377	33	27	42	30	22	31	24	34	39	23	34	38
10602	計	342	36	29	25	32	26	26	23	28	25	27	31	34
間質性肺疾患	男	215	20	19	14	16	15	18	15	22	15	14	21	26
	女	127	16	10	11	16	11	8	8	6	10	13	10	8
10603	計	281	24	29	25	24	25	17	19	24	16	24	20	34
その他の呼吸器系の疾患	男	166	16	17	13	15	20	8	12	12	9	17	10	17
	女	115	8	12	12	9	5	9	7	12	7	7	10	17
11000	計	933	95	83	80	71	62	58	83	78	79	73	80	91
消化器系の疾患	男	485	60	47	32	37	33	31	42	40	36	41	34	52
	女	448	35	36	48	34	29	27	41	38	43	32	46	39
11100	計	41	5	5	2	9	2	1	3	6	1	2	1	4
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	27	4	4	2	8	-	1	2	1	1	-	-	4
	女	14	1	1	-	1	2	-	1	5	-	2	1	-
11200	計	135	7	12	7	21	12	6	11	10	10	17	10	12
ヘルニア及び腸閉塞	男	72	2	6	3	7	9	4	5	6	5	12	6	7
	女	63	5	6	4	14	3	2	6	4	5	5	4	5
11300	計	262	33	22	20	11	18	11	32	20	19	16	28	32
肝疾患	男	155	25	14	8	6	12	8	17	8	9	10	15	23
	女	107	8	8	12	5	6	3	15	12	10	6	13	9
11301	計	136	13	13	9	8	12	6	15	12	11	9	16	12
肝硬変 (アルコール性を除く)	男	63	7	6	1	3	8	4	8	6	5	5	6	4
	女	73	6	7	8	5	4	2	7	6	6	4	10	8
11302	計	126	20	9	11	3	6	5	17	8	8	7	12	20
その他の肝疾患	男	92	18	8	7	3	4	4	9	2	4	5	9	19
	女	34	2	1	4	-	2	1	8	6	4	2	3	1
11400	計	495	50	44	51	30	30	40	37	42	49	38	41	43
その他の消化器系の疾患	男	231	29	23	19	16	12	18	18	25	21	19	13	18
	女	264	21	21	32	14	18	22	19	17	28	19	28	25
12000	計	47	3	7	2	4	6	4	6	1	4	3	3	4
皮膚及び皮下組織の疾患	男	18	1	6	-	1	4	1	1	1	2	-	-	1
	女	29	2	1	2	3	2	3	5	-	2	3	3	3
13000	計	167	13	17	18	19	11	9	10	16	15	10	14	15
筋骨格系・結合組織の疾患	男	67	6	7	7	5	5	4	5	5	5	5	5	8
	女	100	7	10	11	14	6	5	5	11	10	5	9	7
14000	計	862	67	65	65	82	77	64	61	79	66	73	75	88
腎尿路生殖器系の疾患	男	375	25	31	34	34	33	25	21	34	31	38	37	32
	女	487	42	34	31	48	44	39	40	45	35	35	38	56
14100	計	133	9	6	7	12	9	5	10	13	11	16	17	18
糸球体疾患及び腎尿細管 間質性疾患	男	48	2	1	3	5	5	1	3	6	6	2	8	6
	女	85	7	5	4	7	4	4	7	7	5	14	9	12
14200	計	562	45	48	45	52	53	47	43	45	38	48	44	54
腎不全	男	273	20	24	25	25	23	21	18	21	18	32	25	21
	女	289	25	24	20	27	30	26	25	24	20	16	19	33
14201	計	59	2	9	8	8	2	2	5	5	3	2	6	7
急性腎不全	男	23	1	4	4	3	1	1	1	-	2	1	2	3
	女	36	1	5	4	5	1	1	4	5	1	1	4	4
14202	計	418	37	30	28	38	40	39	34	34	29	39	34	36
慢性腎不全	男	213	17	16	18	18	19	17	16	17	15	25	21	14
	女	205	20	14	10	20	21	22	18	17	14	14	13	22
14203	計	85	6	9	9	6	11	6	4	6	6	7	4	11
詳細不明の腎不全	男	37	2	4	3	4	3	3	1	4	1	6	2	4
	女	48	4	5	6	2	8	3	3	2	5	1	2	7

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14300 その他の腎尿路生殖器 系の疾患	計	167	13	11	13	18	15	12	8	21	17	9	14	16
	男	54	3	6	6	4	5	3	-	7	7	4	4	5
	女	113	10	5	7	14	10	9	8	14	10	5	10	11
15000 妊娠、分娩及び産じょく	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	計	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間に及び胎児発育 に関連する障害	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 特異的な呼吸障害及び 心血管障害	計	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染症	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の 出血性障害及び血液障害	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生 した病態	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び 染色体異常	計	16	3	2	1	1	-	-	3	2	-	1	2	1
	男	9	2	-	1	1	-	-	2	1	-	1	-	1
	女	7	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
17100 神経系の先天奇形	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	計	11	1	1	1	1	-	-	3	2	-	-	1	1
	男	7	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1
	女	4	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
17201 心臓の先天奇形	計	6	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	1
	男	4	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
17202 その他の循環器系の 先天奇形	計	5	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	男	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	計	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形 及び変形	計	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500 染色体異常, 他に分類されないもの	計	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18000 症状、徴候・異常臨床所見 異常検査所見で他に分類されないもの	計	2,624	265	200	229	211	187	188	159	200	256	236	244	249
	男	779	79	63	70	67	66	61	42	60	69	63	68	71
	女	1,845	186	137	159	144	121	127	117	140	187	173	176	178
18100 老 衰	計	2,213	210	169	192	183	144	155	134	170	213	207	215	221
	男	527	44	47	47	47	40	42	24	41	41	47	49	58
	女	1,686	166	122	145	136	104	113	110	129	172	160	166	163
18200 乳幼児突然死症候群	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状	計	411	55	31	37	28	43	33	25	30	43	29	29	28
	男	252	35	16	23	20	26	19	18	19	28	16	19	13
	女	159	20	15	14	8	17	14	7	11	15	13	10	15

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20000	計	1,007	88	88	80	86	84	73	70	92	82	79	82	103
傷病及び死亡の外因	男	612	57	62	46	57	47	46	39	61	51	45	41	60
	女	439	36	32	36	29	37	31	33	38	46	36	41	44
20100	計	618	60	62	46	51	50	40	36	54	46	54	48	71
不慮の事故	男	342	36	40	27	30	25	22	17	30	23	29	22	41
	女	276	24	22	19	21	25	18	19	24	23	25	26	30
20101	計	67	5	7	7	4	10	2	4	10	2	5	7	4
交通事故	男	47	3	7	6	3	6	1	4	4	1	4	5	3
	女	20	2	-	1	1	4	1	-	6	1	1	2	1
20102	計	164	8	21	10	15	14	15	12	11	16	15	13	14
転倒・転落	男	69	4	10	6	5	5	7	5	6	6	6	4	5
	女	95	4	11	4	10	9	8	7	5	10	9	9	9
20103	計	105	15	12	8	14	7	4	-	5	7	8	7	18
不慮の溺死及び溺水	男	67	9	6	3	9	3	4	-	4	6	5	5	13
	女	38	6	6	5	5	4	-	-	1	1	3	2	5
20104	計	139	15	11	7	10	11	14	9	9	11	7	15	20
不慮の窒息	男	71	11	8	5	6	3	8	2	3	4	3	6	12
	女	68	4	3	2	4	8	6	7	6	7	4	9	8
20105	計	18	2	4	1	2	-	-	-	1	1	4	1	2
煙、火・火炎への曝露	男	12	2	3	-	1	-	-	-	1	1	3	-	1
	女	6	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1
20106	計	13	1	-	1	1	1	-	-	1	2	3	1	2
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	男	7	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1
	女	6	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1
20107	計	112	14	7	12	5	7	5	11	17	7	12	4	11
その他の不慮の事故	男	69	6	6	7	5	7	2	6	12	4	7	1	6
	女	43	8	1	5	-	-	3	5	5	3	5	3	5
20200	計	250	19	16	26	23	19	19	27	25	19	19	21	17
自殺	男	161	11	12	16	16	11	12	17	17	12	12	12	13
	女	89	8	4	10	7	8	7	10	8	7	7	9	4
20300	計	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
他殺	男	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20400	計	135	8	10	8	12	15	14	7	13	17	5	11	15
その他の外因	男	83	6	6	1	11	11	9	4	9	11	3	6	6
	女	52	2	4	7	1	4	5	3	4	6	2	5	9
22000	計	44	5	6	2	-	-	4	2	7	15	2	-	1
新型コロナウイルス感染症	男	23	3	4	2	-	-	3	1	5	5	-	-	-
	女	21	2	2	-	-	-	1	1	2	10	2	-	1