

第10表 死亡数、性・死因（死因简单分類）・年齢（5歳階級）別

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
総 数	計	21,979	19	1	3	1	3	27
	男	10,647	11	1	1	-	2	15
	女	11,332	8	-	2	1	1	12
01000 感染症及び寄生虫症	男	220	2	1	-	-	-	3
	女	199	-	-	-	-	-	-
01100 腸管感染症	男	27	-	1	-	-	-	1
	女	20	-	-	-	-	-	-
01200 結核	男	18	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	男	16	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	男	2	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	男	104	2	-	-	-	-	2
	女	119	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	男	21	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	男	4	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	男	14	-	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	男	3	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	男	2	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	男	48	-	-	-	-	-	-
	女	44	-	-	-	-	-	-
02000 新生物	男	3,140	-	-	-	-	1	1
	女	2,417	-	-	-	-	-	-
02100 悪性新生物	男	3,040	-	-	-	-	1	1
	女	2,308	-	-	-	-	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭	男	86	-	-	-	-	-	-
	女	38	-	-	-	-	-	-
02102 食 道	男	128	-	-	-	-	-	-
	女	21	-	-	-	-	-	-
02103 胃	男	283	-	-	-	-	-	-
	女	160	-	-	-	-	-	-
02104 結 腸	男	230	-	-	-	-	-	-
	女	294	-	-	-	-	-	-
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸	男	129	-	-	-	-	-	-
	女	87	-	-	-	-	-	-
02106 肝及び肝内胆管	男	264	-	-	-	-	-	-
	女	145	-	-	-	-	-	-
02107 胆のう及びその他の胆道	男	188	-	-	-	-	-	-
	女	148	-	-	-	-	-	-
02108 膵	男	233	-	-	-	-	-	-
	女	246	-	-	-	-	-	-
02109 喉 頭	男	16	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺	男	708	-	-	-	-	-	-
	女	325	-	-	-	-	-	-
02111 皮 膚	男	16	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-
02112 乳 房	男	-	-	-	-	-	-	-
	女	191	-	-	-	-	-	-
02113 子 宮	男	-	-	-	-	-	-	-
	女	116	-	-	-	-	-	-
02114 卵 巣	男	-	-	-	-	-	-	-
	女	54	-	-	-	-	-	-
02115 前立腺	男	218	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-
02116 膀 胱	男	64	-	-	-	-	-	-
	女	49	-	-	-	-	-	-
02117 中枢神経系	男	20	-	-	-	-	1	1
	女	15	-	-	-	-	-	-
02118 悪性リンパ腫	男	99	-	-	-	-	-	-
	女	97	-	-	-	-	-	-
02119 白血病	男	109	-	-	-	-	-	-
	女	99	-	-	-	-	-	-
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織	男	42	-	-	-	-	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-
02121 その他の悪性新生物	男	207	-	-	-	-	-	-
	女	189	-	-	-	-	-	-

死因分類		5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
総数	計	8	8	14	22	30	26	62	98	141	235
	男女	2	5	10	15	19	17	34	72	89	156
	男女	6	3	4	7	11	9	28	26	52	79
01000	感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4
01100	腸管感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	結核	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
01201	呼吸器結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
01400	ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
01401	B型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
01600	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
02000	新生物	1	1	2	-	-	3	2	8	22	43
02100	悪性新生物	2	1	-	1	1	3	7	12	27	42
02101	口唇、口腔及び咽頭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
02102	食道	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
02103	胃	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7
02104	結腸	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
02106	肝及び肝内胆管	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
02107	胆のう及びその他の胆道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02108	膵	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
02109	喉頭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
02110	気管、気管支及び肺	-	-	-	1	-	-	1	1	4	6
02111	皮膚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
02112	乳房	-	-	-	-	-	1	1	2	6	6
02113	子宮	-	-	-	-	-	-	2	4	5	4
02114	卵巣	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6
02115	前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
02116	膀胱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
02118	悪性リンパ腫	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
02119	白血病	1	-	-	-	1	2	1	1	2	2
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
02121	その他の悪性新生物	1	1	-	-	-	1	-	-	2	4
	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
総数	計 男女	408 254 154	654 450 204	1,211 886 325	1,785 1,266 519	1,856 1,175 681	3,036 1,747 1,289	4,449 2,168 2,281	4,612 1,580 3,032	2,565 587 1,978	731 100 631	1 - 1
01000 感染症及び寄生虫症	男女	6 4	12 -	16 2	29 13	24 9	32 29	53 44	30 67	8 23	- 3	- -
01100 腸管感染症	男女	1 2	- -	2 -	3 2	5 1	5 1	4 3	6 9	- 1	- 1	- -
01200 結核	男女	- -	1 -	- -	2 -	- 1	4 1	6 2	3 3	2 1	- -	- -
01201 呼吸器結核	男女	- -	- -	- -	2 -	- 1	4 1	5 1	3 3	2 1	- -	- -
01202 その他の結核	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
01300 敗血症	男女	4 -	7 -	9 -	13 6	9 4	14 16	22 27	14 45	5 17	- 2	- -
01400 ウイルス肝炎	男女	1 1	2 -	1 -	- -	3 1	3 -	8 2	2 3	1 1	- -	- -
01401 B型ウイルス肝炎	男女	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -
01402 C型ウイルス肝炎	男女	1 1	1 -	- -	- -	2 1	2 -	6 2	2 2	- -	- -	- -
01403 その他のウイルス肝炎	男女	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 1	- -	- -
01500 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	男女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
01600 その他の感染症及び寄生虫症	男女	- 1	2 -	3 2	11 5	7 2	6 11	13 10	5 7	- 3	- -	- -
02000 新生物	男女	79 89	188 117	387 162	529 214	432 256	555 376	530 482	282 406	69 182	6 37	- -
02100 悪性新生物	男女	77 86	183 112	378 158	514 208	420 249	531 363	517 453	267 385	67 165	6 35	- -
02101 口唇、口腔及び咽頭	男女	4 -	12 2	14 3	13 7	13 2	13 2	9 7	3 8	- 4	- -	- -
02102 食 道	男女	8 1	16 4	23 1	28 1	13 3	17 4	13 4	3 -	1 1	- -	- -
02103 胃	男女	7 8	17 9	37 7	46 9	41 18	50 17	46 33	23 33	4 17	3 2	- -
02104 結 腸	男女	6 7	15 10	33 21	35 24	32 25	35 38	43 71	15 62	7 28	1 4	- -
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸	男女	2 3	12 5	32 8	27 9	7 7	19 18	17 18	5 10	3 3	- 2	- -
02106 肝及び肝内胆管	男女	6 1	12 4	36 8	47 13	39 11	52 28	48 44	19 27	3 8	- 1	- -
02107 胆のう及びその他の胆道	男女	4 2	5 -	15 8	27 7	17 18	40 32	45 32	32 33	3 12	- 4	- -
02108 膵	男女	13 6	19 10	23 21	39 35	36 32	40 50	31 40	21 32	5 12	- 5	- -
02109 喉 頭	男女	1 -	2 -	3 -	1 -	4 -	3 -	1 1	1 -	- -	- -	- -
02110 気管、気管支及び肺	男女	12 7	30 7	84 24	144 32	124 33	117 55	113 60	58 55	14 31	1 8	- -
02111 皮 膚	男女	- -	- -	4 1	2 -	1 -	2 1	4 1	- 5	3 5	- 1	- -
02112 乳 房	男女	- 25	- 26	- 22	- 16	- 18	- 20	- 18	- 20	- 7	- 3	- -
02113 子 宮	男女	12 -	14 -	13 -	12 -	19 -	11 -	13 -	3 -	3 -	1 -	- -
02114 卵 巢	男女	5 -	7 -	3 -	6 -	4 -	6 -	9 -	4 -	2 -	- -	- -
02115 前立腺	男女	1 -	4 -	9 -	21 -	25 -	52 -	52 -	42 -	9 -	1 -	- -
02116 膀 胱	男女	1 -	3 -	4 3	12 1	8 5	9 9	17 10	8 14	2 6	- -	- -
02117 中枢神経系	男女	1 1	1 -	1 1	4 1	2 3	3 1	3 2	- 3	1 -	- -	- -
02118 悪性リンパ腫	男女	2 -	3 2	12 4	12 8	14 11	20 16	21 25	7 22	4 7	- -	- -
02119 白血病	男女	- 3	11 6	16 5	17 12	13 16	24 23	14 17	6 8	2 2	- -	- -
02120 その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織	男女	1 1	2 -	5 -	6 1	2 6	8 2	9 3	5 4	1 1	- -	- -
02121 その他の悪性新生物	男女	8 4	19 6	27 5	33 14	29 18	27 30	31 45	19 42	5 16	- 4	- -

死因分類			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
02200	男	100	-	-	-	-	-	-	-
	女	109	-	-	-	-	-	-	-
その他の新生物									
02201	男	19	-	-	-	-	-	-	-
	女	21	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系									
02202	男	81	-	-	-	-	-	-	-
	女	88	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除くその他									
03000	男	29	1	-	-	-	-	-	1
	女	34	-	-	-	-	-	-	-
血液及び血管系の疾患並びに免疫機構の障害									
03100	男	9	-	-	-	-	-	-	-
	女	21	-	-	-	-	-	-	-
貧血									
03200	男	20	1	-	-	-	-	-	1
	女	13	-	-	-	-	-	-	-
その他									
04000	男	173	-	-	-	-	-	-	-
	女	170	-	-	-	-	-	-	-
内分泌、栄養及び代謝疾患									
04100	男	110	-	-	-	-	-	-	-
	女	96	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病									
04200	男	63	-	-	-	-	-	-	-
	女	74	-	-	-	-	-	-	-
その他									
05000	男	104	-	-	-	-	-	-	-
	女	140	-	-	-	-	-	-	-
精神及び行動の障害									
05100	男	72	-	-	-	-	-	-	-
	女	126	-	-	-	-	-	-	-
血管性及び詳細不明の痴呆									
05200	男	32	-	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害									
06000	男	363	-	-	-	-	-	-	-
	女	532	-	-	1	-	1	-	2
神経系の疾患									
06100	男	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎									
06200	男	21	-	-	-	-	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群									
06300	男	84	-	-	-	-	-	-	-
	女	120	-	-	-	-	-	-	-
パーキンソン病									
06400	男	123	-	-	-	-	-	-	-
	女	299	-	-	-	-	-	-	-
アルツハイマー病									
06500	男	134	-	-	-	-	-	-	-
	女	100	-	-	1	-	1	-	2
その他の神経系の疾患									
07000	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患									
08000	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患									
09000	男	2,481	-	-	-	-	-	1	1
	女	3,099	-	-	-	-	-	1	1
循環器系の疾患									
09100	男	38	-	-	-	-	-	-	-
	女	66	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患									
09101	男	25	-	-	-	-	-	-	-
	女	39	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性心疾患及び心腎疾患									
09102	男	13	-	-	-	-	-	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患									
09200	男	1,454	-	-	-	-	-	1	1
	女	1,835	-	-	-	-	-	1	1
心疾患（高血圧性を除く）									
09201	男	10	-	-	-	-	-	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	-
慢性リウマチ性心疾患									
09202	男	341	-	-	-	-	-	-	-
	女	268	-	-	-	-	-	-	-
急性心筋梗塞									
09203	男	164	-	-	-	-	-	-	-
	女	134	-	-	-	-	-	-	-
その他の虚血性心疾患									
09204	男	73	-	-	-	-	-	-	-
	女	176	-	-	-	-	-	-	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患									
09205	男	38	-	-	-	-	-	-	-
	女	41	-	-	-	-	-	1	1
心筋症									
09206	男	190	-	-	-	-	-	-	-
	女	219	-	-	-	-	-	-	-
不整脈及び伝導障害									
09207	男	609	-	-	-	-	-	-	-
	女	938	-	-	-	-	-	-	-
心不全									
09208	男	29	-	-	-	-	-	1	1
	女	32	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患									
09300	男	798	-	-	-	-	-	-	-
	女	947	-	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患									
09301	男	57	-	-	-	-	-	-	-
	女	101	-	-	-	-	-	-	-
くも膜下出血									
09302	男	249	-	-	-	-	-	-	-
	女	246	-	-	-	-	-	-	-
脳内出血									
09303	男	469	-	-	-	-	-	-	-
	女	573	-	-	-	-	-	-	-
脳梗塞									
09304	男	23	-	-	-	-	-	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患									
09400	男	140	-	-	-	-	-	-	-
	女	175	-	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離									
09500	男	51	-	-	-	-	-	-	-
	女	76	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の疾患									

死因分類		5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
02200	その他の新生物	男 女	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 2	- -
02201	中枢神経系	男 女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -
02202	中枢神経系を除くその他	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男 女	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
03100	貧血	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
03200	その他	男 女	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男 女	- 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	2 -	4 -	4 2
04100	糖尿病	男 女	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	3 -	3 1
04200	その他	男 女	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 1
05000	精神及び行動の障害	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
05200	その他の精神及び行動の障害	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -
06000	神経系の疾患	男 女	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	2 2	3 2	4 1
06100	髄膜炎	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06300	パーキンソン病	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06400	アルツハイマー病	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06500	その他の神経系の疾患	男 女	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	2 2	3 2	4 1
07000	眼及び付属器の疾患	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
08000	耳及び乳様突起の疾患	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
09000	循環器系の疾患	男 女	- -	- -	1 -	2 3	2 1	7 4	25 3	17 10	38 15
09100	高血圧性疾患	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
09102	その他の高血圧性疾患	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
09200	心疾患（高血圧性を除く）	男 女	- -	- -	1 -	2 3	2 1	4 1	13 1	10 7	26 6
09201	慢性リウマチ性心疾患	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
09202	急性心筋梗塞	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	7 -	3 1	9 2
09203	その他の虚血性心疾患	男 女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 1	2 1	5 1
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
09205	心筋症	男 女	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 -
09206	不整脈及び伝導障害	男 女	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 2	- 1
09207	心不全	男 女	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	2 2	6 1
09208	その他の心疾患	男 女	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	1 1	- 1
09300	脳血管疾患	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	9 1	6 2	10 7
09301	くも膜下出血	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 1	3 2	2 3
09302	脳内出血	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	5 -	3 -	5 3
09303	脳梗塞	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -
09304	その他の脳血管疾患	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
09400	大動脈瘤及び解離	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1
09500	その他の循環器系の疾患	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	2 1	1 1	1 -

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
02200	男	2	5	9	15	12	24	13	15	2	-	-
	女	3	5	4	6	7	13	29	21	17	2	-
02201	男	1	1	3	4	1	3	3	1	-	-	-
	女	1	1	3	2	-	2	5	2	3	1	-
02202	男	1	4	6	11	11	21	10	14	2	-	-
	女	2	4	1	4	7	11	24	19	14	1	-
03000	男	-	3	3	3	5	4	5	2	2	-	-
	女	-	-	2	3	5	3	9	8	3	-	-
03100	男	-	-	1	-	3	1	2	1	1	-	-
	女	-	-	1	-	4	2	7	5	2	-	-
03200	男	-	3	2	3	2	3	3	1	1	-	-
	女	-	-	1	3	1	1	2	3	1	-	-
04000	男	8	9	17	24	22	21	28	22	10	1	-
	女	3	3	7	8	15	17	29	54	25	5	-
04100	男	4	8	10	17	16	17	18	10	3	-	-
	女	2	2	2	6	12	10	18	25	13	4	-
04200	男	4	1	7	7	6	4	10	12	7	1	-
	女	1	1	5	2	3	7	11	29	12	1	-
05000	男	2	5	8	8	8	23	20	17	8	1	-
	女	-	-	1	5	7	14	24	41	35	13	-
05100	男	-	2	2	2	4	19	18	16	8	1	-
	女	-	-	1	3	6	11	21	38	34	12	-
05200	男	2	3	6	6	4	4	2	1	-	-	-
	女	-	-	-	2	1	3	3	3	1	1	-
06000	男	6	8	25	39	53	75	80	45	20	1	-
	女	4	5	12	26	45	72	103	157	87	13	-
06100	男	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	男	-	4	4	5	3	4	1	-	-	-	-
	女	-	1	-	3	1	5	-	3	-	-	-
06300	男	-	-	6	6	15	17	29	8	3	-	-
	女	-	-	3	7	21	25	30	29	5	-	-
06400	男	-	-	1	11	14	23	28	31	14	1	-
	女	1	-	1	4	12	28	57	106	78	12	-
06500	男	6	4	14	17	20	31	22	6	3	-	-
	女	3	4	8	12	11	14	16	19	4	1	-
07000	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	男	59	93	164	266	275	420	510	408	162	31	-
	女	17	35	62	119	158	347	657	937	566	164	-
09100	男	1	2	2	4	2	10	9	2	4	2	-
	女	-	2	-	2	5	4	15	16	17	4	-
09101	男	1	-	2	3	1	8	5	2	1	2	-
	女	-	1	-	2	2	3	10	9	9	2	-
09102	男	-	2	-	1	1	2	4	-	3	-	-
	女	-	1	-	-	3	1	5	7	8	2	-
09200	男	39	56	83	157	139	239	290	263	105	24	-
	女	6	14	22	67	91	180	384	583	361	107	-
09201	男	1	-	-	-	-	-	4	2	2	1	-
	女	-	-	-	-	2	1	6	11	5	2	-
09202	男	18	26	31	49	33	50	51	46	14	2	-
	女	3	5	5	24	14	41	67	70	32	4	-
09203	男	5	13	13	23	19	28	27	18	7	1	-
	女	-	3	4	3	15	19	35	34	16	2	-
09204	男	-	1	2	2	4	21	21	15	7	-	-
	女	-	-	-	1	8	7	40	71	35	13	-
09205	男	1	4	3	6	2	7	9	4	1	-	-
	女	-	-	4	2	4	5	8	9	5	1	-
09206	男	3	5	12	18	26	27	39	32	10	4	-
	女	-	2	-	10	7	16	47	80	47	9	-
09207	男	11	6	19	53	51	98	137	143	64	16	-
	女	2	4	9	25	40	88	170	301	219	75	-
09208	男	-	1	3	6	4	8	2	3	-	-	-
	女	1	-	-	2	1	3	11	7	2	1	-
09300	男	12	21	58	80	110	145	176	118	46	4	-
	女	7	17	28	39	46	132	201	271	147	48	-
09301	男	4	6	4	5	11	11	5	2	-	-	-
	女	3	8	10	8	12	10	28	13	2	-	-
09302	男	4	10	35	35	37	42	40	22	8	1	-
	女	3	7	12	20	14	52	48	58	23	6	-
09303	男	4	4	19	37	57	89	126	90	37	3	-
	女	1	1	4	10	20	66	121	195	115	40	-
09304	男	-	1	-	3	5	3	5	4	1	-	-
	女	-	1	2	1	-	4	4	5	7	2	-
09400	男	6	8	16	20	19	18	25	19	6	1	-
	女	3	2	11	9	11	25	48	35	27	3	-
09500	男	1	6	5	5	5	8	10	6	1	-	-
	女	1	-	1	2	5	6	9	32	14	2	-

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
10000	男	1,790	-	-	-	-	-	-
呼吸器系の疾患	女	1,385	2	-	-	-	-	2
10100	男	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-	-	-
10200	男	741	-	-	-	-	-	-
肺炎	女	692	-	-	-	-	-	-
10300	男	2	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	9	-	-	-	-	-	-
10400	男	223	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	女	47	-	-	-	-	-	-
10500	男	4	-	-	-	-	-	-
喘息	女	18	-	-	-	-	-	-
10600	男	820	-	-	-	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患	女	619	2	-	-	-	-	2
10601	男	439	-	-	-	-	-	-
誤嚥性肺炎	女	377	-	-	-	-	-	-
10602	男	215	-	-	-	-	-	-
間質性肺疾患	女	127	1	-	-	-	-	1
10603	男	166	-	-	-	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	女	115	1	-	-	-	-	1
11000	男	485	1	-	-	-	-	1
消化器系の疾患	女	448	3	-	-	-	-	3
11100	男	27	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	14	-	-	-	-	-	-
11200	男	72	-	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	63	-	-	-	-	-	-
11300	男	155	-	-	-	-	-	-
肝疾患	女	107	-	-	-	-	-	-
11301	男	63	-	-	-	-	-	-
肝硬変(アルコール性を除く)	女	73	-	-	-	-	-	-
11302	男	92	-	-	-	-	-	-
その他の肝疾患	女	34	-	-	-	-	-	-
11400	男	231	1	-	-	-	-	1
その他の消化器系の疾患	女	264	3	-	-	-	-	3
12000	男	18	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	女	29	-	-	-	-	-	-
13000	男	67	-	-	-	-	-	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	女	100	-	-	-	-	-	-
14000	男	375	-	-	-	-	-	-
尿路器系の疾患	女	487	-	-	-	-	-	-
14100	男	48	-	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	女	85	-	-	-	-	-	-
14200	男	273	-	-	-	-	-	-
腎不全	女	289	-	-	-	-	-	-
14201	男	23	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	36	-	-	-	-	-	-
14202	男	213	-	-	-	-	-	-
慢性腎不全	女	205	-	-	-	-	-	-
14203	男	37	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	48	-	-	-	-	-	-
14300	男	54	-	-	-	-	-	-
その他の尿路器系の疾患	女	113	-	-	-	-	-	-
15000	男	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	女	-	-	-	-	-	-	-
16000	男	2	2	-	-	-	-	2
周産期に発生した病態	女	1	1	-	-	-	-	1
16100	男	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-
16200	男	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-
16300	男	2	2	-	-	-	-	2
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	1	1	-	-	-	-	1
16400	男	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-
16500	男	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-
16600	男	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-
17000	男	9	2	-	-	-	-	2
先天奇形、変形及び染色体異常	女	7	1	-	-	-	-	1
17100	男	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-
17200	男	7	2	-	-	-	-	2
循環器系の先天奇形	女	4	-	-	-	-	-	-
17201	男	4	2	-	-	-	-	2
心臓の先天奇形	女	2	-	-	-	-	-	-
17202	男	3	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	2	-	-	-	-	-	-
17300	男	1	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-
17400	男	1	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	1	-	-	-	-	-	-
17500	男	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	2	1	-	-	-	-	1

死因分類		5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
10000	呼吸器系の疾患	男	-	-	-	1	-	-	-	5	9
		女	-	-	-	-	-	-	1	1	1
10100	インフルエンザ	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	男	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		女	-	-	-	-	-	-	1	-	1
10300	急性気管支炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	喘息	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	-	-	-	1	-	-	-	3	8
		女	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10601	誤嚥性肺炎	男	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		女	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10602	間質性肺疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10603	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	男	-	-	-	1	-	-	-	1	3
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	消化器系の疾患	男	-	-	-	-	-	3	11	9	21
		女	-	-	-	-	-	-	1	2	6
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	-	-	-	-	-	-	2	1	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	肝疾患	男	-	-	-	-	-	3	7	7	13
		女	-	-	-	-	-	-	1	2	1
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	男	-	-	-	-	-	-	2	3	3
		女	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11302	その他の肝疾患	男	-	-	-	-	-	3	5	4	10
		女	-	-	-	-	-	-	1	1	1
11400	その他の消化器系の疾患	男	-	-	-	-	-	-	2	1	6
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	5
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	-	-	1	1	-	-	-	2	1
		女	-	-	-	-	-	-	1	1	-
14000	尿路器系の疾患	男	-	1	-	-	-	1	1	-	-
		女	-	-	-	-	1	-	-	-	1
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14200	腎不全	男	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		女	-	-	-	-	1	-	-	-	1
14201	急性腎不全	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	1	-	-	-	-
14202	慢性腎不全	男	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14203	詳細不明の腎不全	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	その他の尿路器系の疾患	男	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な特異的な感染症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	男	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	男	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳	
10000	呼吸器系の疾患	男女	10 5	25 9	79 17	141 38	178 67	310 143	492 330	385 423	139 268	16 80	-
10100	インフルエンザ	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	男女	7 3	10 3	18 8	52 15	56 30	132 51	210 165	180 226	65 139	9 50	-
10300	急性気管支炎	男女	-	-	-	-	-	1	-	1	6	1	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	男女	-	1	13	25	33	39	58	39	13	1	-
10500	喘息	男女	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	男女	3 2	14 4	48 8	64 20	88 32	139 87	221 147	166 180	59 110	6 26	-
10601	誤嚥性肺炎	男女	-	3	15	20	34	71	139	101	47	5	-
10602	間質性肺疾患	男女	1 1	9 2	19 4	31 4	33 16	35 31	43 36	35 27	6 6	-	-
10603	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	男女	2 1	2 2	14 1	13 9	21 7	33 20	39 31	30 21	6 15	1 7	-
11000	消化器系の疾患	男女	19 7	38 9	56 17	61 25	35 27	77 65	78 103	54 99	19 67	3 16	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男女	-	3	4	4	1	4	6	2	2	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男女	2	1	4	4	7	21	15	9	4	1	-
11300	肝疾患	男女	12 3	21 7	24 11	26 17	14 7	6 19	16 23	4 11	1 5	1	-
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	男女	5 2	7 6	6 9	13 11	6 5	4 15	11 17	2 5	1 2	-	-
11302	その他の肝疾患	男女	7 1	14 1	18 2	13 6	8 2	2 4	5 6	2 3	-	1	-
11400	その他の消化器系の疾患	男女	5 4	13 2	24 5	27 7	13 14	46 38	41 63	39 68	12 41	1 13	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男女	-	1	-	2	2	1	5	5	2	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男女	1 3	2 1	6 8	10 8	13 7	14 21	10 19	6 21	-	8	-
14000	泌尿器系の疾患	男女	4 5	10 1	22 4	38 17	35 25	63 53	83 117	91 153	24 92	2 18	-
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男女	1	2	2	3	3	12	13	10	2	-	-
14200	腎不全	男女	3 4	7 -	17 3	29 12	28 14	45 34	59 70	67 82	15 56	1 12	-
14201	急性腎不全	男女	1 2	1 -	-	4	2	3	5	5	2	-	-
14202	慢性腎不全	男女	1 2	5 -	15 2	21 10	23 11	37 25	46 48	53 57	9 39	1 10	-
14203	詳細不明の腎不全	男女	1 -	1 -	2 1	4 2	3 2	5 5	8 12	9 12	4 12	-	-
14300	その他の泌尿器系の疾患	男女	- 1	1 1	3 1	6 2	4 4	6 12	11 24	14 46	7 20	1 2	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な特異的な感染症	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	男女	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	男女	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	男女	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	男女	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
18000	男	779	2	-	-	-	-	2
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	1,845	-	-	-	-	-	-
18100	男	527	-	-	-	-	-	-
老 衰	女	1,686	-	-	-	-	-	-
18200	男	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-
18300	男	252	2	-	-	-	-	2
その他	女	159	-	-	-	-	-	-
20000	男	589	1	-	1	-	-	2
傷病及び死亡の外因	女	418	1	-	1	-	-	2
20100	男	342	1	-	1	-	-	2
不慮の事故	女	276	1	-	1	-	-	2
20101	男	47	-	-	-	-	-	-
交通事故	女	20	-	-	-	-	-	-
20102	男	69	-	-	-	-	-	-
転倒・転落	女	95	-	-	-	-	-	-
20103	男	67	-	-	1	-	-	1
不慮の溺死及び溺水	女	38	-	-	-	-	-	-
20104	男	71	1	-	-	-	-	1
不慮の窒息	女	68	1	-	1	-	-	2
20105	男	12	-	-	-	-	-	-
煙・火及び火炎への曝露	女	6	-	-	-	-	-	-
20106	男	7	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	女	6	-	-	-	-	-	-
20107	男	69	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	女	43	-	-	-	-	-	-
20200	男	161	-	-	-	-	-	-
自 殺	女	89	-	-	-	-	-	-
20300	男	3	-	-	-	-	-	-
他 殺	女	1	-	-	-	-	-	-
20400	男	83	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	52	-	-	-	-	-	-
22000	男	23	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス	女	21	-	-	-	-	-	-

死因分類		5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
18000	男	-	-	-	-	-	2	3	3	1	9
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4
18100	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老 衰	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	男	-	-	-	-	-	2	3	3	1	9
その他	女	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4
20000	男	1	2	5	14	13	9	18	19	23	20
傷病及び死亡の外因	女	1	2	4	5	6	2	16	5	5	4
20100	男	-	2	1	4	5	4	6	7	5	8
不慮の事故	女	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1
20101	男	-	-	1	3	3	1	2	2	1	3
交通事故	女	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
20102	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
転倒・転落	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20103	男	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1
不慮の溺死及び溺水	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	男	-	1	-	-	1	1	2	1	1	1
不慮の窒息	女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20105	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙・火及び火炎への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	男	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20107	男	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3
その他の不慮の事故	女	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20200	男	-	-	3	8	6	5	11	10	14	12
自 殺	女	-	1	3	4	5	2	13	5	3	2
20300	男	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
他 殺	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	男	1	-	1	2	2	-	-	2	3	-
その他の外因	女	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1
22000	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
18000	男	18	20	41	55	39	78	182	180	108	38	-
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	7	6	5	16	20	90	281	572	575	263	-
18100	男	-	-	4	12	11	52	142	166	102	38	-
老 衰	女	-	-	-	2	10	65	245	546	560	258	-
18200	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	男	18	20	37	43	28	26	40	14	6	-	-
その他	女	7	6	5	14	10	25	36	26	15	5	-
20000	男	42	35	59	60	47	70	86	47	16	1	-
傷病及び死亡の外因	女	10	17	24	22	35	50	75	85	34	14	-
20100	男	12	17	35	34	35	50	65	39	10	1	-
不慮の事故	女	3	8	11	11	26	42	52	75	29	10	-
20101	男	3	6	4	4	2	4	6	2	-	-	-
交通事故	女	-	1	2	2	4	3	4	-	1	-	-
20102	男	-	2	7	5	6	14	18	11	6	-	-
転倒・転落	女	-	1	1	-	2	12	13	44	15	6	-
20103	男	4	2	9	11	6	11	8	8	2	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	-	1	3	4	10	10	5	5	-	-	-
20104	男	-	3	6	7	10	7	17	9	2	1	-
不慮の窒息	女	2	2	2	3	5	7	16	15	10	3	-
20105	男	1	-	2	2	2	1	3	1	-	-	-
煙・火及び火炎への曝露	女	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-
20106	男	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	女	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-
20107	男	3	4	7	3	8	13	13	8	-	-	-
その他の不慮の事故	女	1	2	3	2	3	7	13	9	1	1	-
20200	男	23	11	11	18	5	11	9	1	3	-	-
自 殺	女	5	7	10	6	6	4	11	1	1	-	-
20300	男	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
他 殺	女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	男	7	7	12	8	7	9	12	7	3	-	-
その他の外因	女	2	1	3	5	3	4	12	9	4	4	-
22000	男	-	-	3	1	6	3	5	5	-	-	-
新型コロナウイルス	女	-	1	1	-	3	4	3	3	5	1	-