

第10表 死亡数, 性・死因(死因简单分類)・年齢(5歳階級)別

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
総 数	計	21,979	19	1	3	1	3	27
	男	10,647	11	1	1	-	2	15
	女	11,332	8	-	2	1	1	12
01000	感染症及び寄生虫症	220	2	1	-	-	-	3
	男	199	-	-	-	-	-	-
	女	21	2	1	-	-	-	3
01100	腸管感染症	27	-	1	-	-	-	1
	男	20	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	1	-	-	-	1
01200	結核	18	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核	16	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核	2	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	104	2	-	-	-	-	2
	男	119	-	-	-	-	-	-
	女	-	2	-	-	-	-	2
01400	ウイルス肝炎	21	-	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-
01401	B型ウイルス肝炎	4	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	14	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス肝炎	3	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	2	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	48	-	-	-	-	-	-
	男	44	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-
02000	新生物	3,140	-	-	-	-	1	1
	男	2,417	-	-	-	-	-	-
	女	723	-	-	-	-	1	1
02100	悪性新生物	3,040	-	-	-	-	1	1
	男	2,308	-	-	-	-	-	-
	女	732	-	-	-	-	1	1
02101	口唇, 口腔及び咽頭	86	-	-	-	-	-	-
	男	38	-	-	-	-	-	-
	女	48	-	-	-	-	-	-
02102	食 道	128	-	-	-	-	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-
	女	107	-	-	-	-	-	-
02103	胃	283	-	-	-	-	-	-
	男	160	-	-	-	-	-	-
	女	123	-	-	-	-	-	-
02104	結 腸	230	-	-	-	-	-	-
	男	294	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸	129	-	-	-	-	-	-
	男	87	-	-	-	-	-	-
	女	42	-	-	-	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管	264	-	-	-	-	-	-
	男	145	-	-	-	-	-	-
	女	119	-	-	-	-	-	-
02107	胆のう及びその他の胆道	188	-	-	-	-	-	-
	男	148	-	-	-	-	-	-
	女	40	-	-	-	-	-	-
02108	膵	233	-	-	-	-	-	-
	男	246	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-
02109	喉 頭	16	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-
02110	気管, 気管支及び肺	708	-	-	-	-	-	-
	男	325	-	-	-	-	-	-
	女	383	-	-	-	-	-	-
02111	皮 膚	16	-	-	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-
02112	乳 房	-	-	-	-	-	-	-
	男	191	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-
02113	子 宮	-	-	-	-	-	-	-
	男	116	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-
02114	卵 巣	-	-	-	-	-	-	-
	男	54	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-
02115	前立腺	218	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-
	女	218	-	-	-	-	-	-
02116	膀 胱	64	-	-	-	-	-	-
	男	49	-	-	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系	20	-	-	-	-	1	1
	男	15	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	1	1
02118	悪性リンパ腫	99	-	-	-	-	-	-
	男	97	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-
02119	白血病	109	-	-	-	-	-	-
	男	99	-	-	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織	42	-	-	-	-	-	-
	男	19	-	-	-	-	-	-
	女	23	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	207	-	-	-	-	-	-
	男	189	-	-	-	-	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-

死因分類			5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
総	数	計	8	8	14	22	30	26	62	98	141	235
		男女	2 6	5 3	10 4	15 7	19 11	17 9	34 28	72 26	89 52	156 79
01000 感染症及び寄生虫症		男女	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4
01100 腸管感染症		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症		男女	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
01400 ウイルス肝炎		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
01600 その他の感染症及び寄生虫症		男女	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
02000 新生物		男女	1 2	1 1	2 -	- 1	- 1	3 3	2 7	8 12	22 27	43 42
02100 悪性新生物		男女	1 2	1 1	1 -	- 1	- 1	3 3	1 7	7 12	22 25	43 42
02101 口唇、口腔及び咽頭		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
02102 食 道		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
02103 胃		男女	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7
02104 結 腸		男女	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸		男女	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
02106 肝及び肝内胆管		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
02107 胆のう及びその他の胆道		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02108 膵		男女	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
02109 喉 頭		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
02110 気管、気管支及び肺		男女	-	-	-	1	-	-	1	1	3	7
02111 皮 膚		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112 乳 房		男女	-	-	-	-	-	1	1	2	6	6
02113 子 宮		男女	-	-	-	-	-	-	2	4	5	4
02114 卵 巣		男女	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6
02115 前立腺		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
02116 膀 胱		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02117 中枢神経系		男女	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
02118 悪性リンパ腫		男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
02119 白血病		男女	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2
02120 その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織		男女	1	-	-	-	1	-	-	1	2	2
02121 その他の悪性新生物		男女	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
総数	計 男女	408 254 154	654 450 204	1,211 886 325	1,785 1,266 519	1,856 1,175 681	3,036 1,747 1,289	4,449 2,168 2,281	4,612 1,580 3,032	2,565 587 1,978	731 100 631	1 - 1
01000 感染症及び寄生虫症	男女	6 4	12 -	16 2	29 13	24 9	32 29	53 44	30 67	8 23	- 3	- -
01100 腸管感染症	男女	1 2	- -	2 -	3 2	5 1	5 1	4 3	6 9	- 1	- 1	- -
01200 結核	男女	- -	1 -	- -	2 -	- 1	4 1	6 2	3 3	2 1	- -	- -
01201 呼吸器結核	男女	- -	- -	- -	2 -	- 1	4 1	5 1	3 3	2 1	- -	- -
01202 その他の結核	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
01300 敗血症	男女	4 -	7 -	9 -	13 6	9 4	14 16	22 27	14 45	5 17	- 2	- -
01400 ウイルス肝炎	男女	1 1	2 -	1 -	- -	3 1	3 -	8 2	2 3	1 1	- -	- -
01401 B型ウイルス肝炎	男女	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -
01402 C型ウイルス肝炎	男女	1 1	1 -	- -	- -	2 1	2 -	6 2	2 2	- -	- -	- -
01403 その他のウイルス肝炎	男女	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 1	- -	- -
01500 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	男女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
01600 その他の感染症及び寄生虫症	男女	- 1	2 -	3 2	11 5	7 2	6 11	13 10	5 7	- 3	- -	- -
02000 新生物	男女	79 89	188 117	387 162	529 214	432 256	555 376	530 482	282 406	69 182	6 37	- -
02100 悪性新生物	男女	77 86	183 112	378 158	514 208	420 249	531 363	517 453	267 385	67 165	6 35	- -
02101 口唇、口腔及び咽頭	男女	4 -	12 2	14 3	13 7	13 2	13 2	9 7	3 8	- 4	- -	- -
02102 食道	男女	8 1	16 4	23 1	28 1	13 3	17 4	13 4	3 -	1 1	- -	- -
02103 胃	男女	7 8	17 9	37 7	46 9	41 18	50 17	46 33	23 33	4 17	3 2	- -
02104 結腸	男女	6 7	15 10	33 21	35 24	32 25	35 38	43 71	15 62	7 28	1 4	- -
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸	男女	2 3	12 5	32 8	27 9	7 7	19 18	17 18	5 10	3 3	- 2	- -
02106 肝及び肝内胆管	男女	6 1	12 4	36 8	47 13	39 11	52 28	48 44	19 27	3 8	- 1	- -
02107 胆のう及びその他の胆道	男女	4 2	5 -	15 8	27 7	17 18	40 32	45 32	32 33	3 12	- 4	- -
02108 膵	男女	13 6	19 10	23 21	39 35	36 32	40 50	31 40	21 32	5 12	- 5	- -
02109 喉頭	男女	1 -	2 -	3 -	1 -	4 -	3 -	1 1	1 -	- -	- -	- -
02110 気管、気管支及び肺	男女	12 7	30 7	84 24	144 32	124 33	117 55	113 60	58 55	14 31	1 8	- -
02111 皮膚	男女	- -	- -	4 1	2 -	1 -	2 1	4 1	- 5	3 5	- 1	- -
02112 乳房	男女	- 25	- 26	- 22	- 16	- 18	- 20	- 18	- 20	- 7	- 3	- -
02113 子宮	男女	- 12	- 14	- 13	- 12	- 19	- 11	- 13	- 3	- 3	- 1	- -
02114 卵巣	男女	- 5	- 7	- 3	- 6	- 4	- 6	- 9	- 4	- 2	- -	- -
02115 前立腺	男女	1 -	4 -	9 -	21 -	25 -	52 -	52 -	42 -	9 -	1 -	- -
02116 膀胱	男女	1 -	3 -	4 3	12 1	8 5	9 9	17 10	8 14	2 6	- -	- -
02117 中枢神経系	男女	1 1	1 -	1 1	4 1	2 3	3 1	3 2	- 3	1 -	- -	- -
02118 悪性リンパ腫	男女	2 -	3 2	12 4	12 8	14 11	20 16	21 25	7 22	4 7	- -	- -
02119 白血病	男女	- 3	11 6	16 5	17 12	13 16	24 23	14 17	6 8	2 2	- -	- -
02120 その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織	男女	1 1	2 -	5 -	6 1	2 6	8 2	9 3	5 4	1 1	- -	- -
02121 その他の悪性新生物	男女	8 4	19 6	27 5	33 14	29 18	27 30	31 45	19 42	5 16	- 4	- -

死因分類			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
02200	その他の新生物	男	100	-	-	-	-	-	-
		女	109	-	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系	男	19	-	-	-	-	-	-
		女	21	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他	男	81	-	-	-	-	-	-
		女	88	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	29	1	-	-	-	-	1
		女	34	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	男	9	-	-	-	-	-	-
		女	21	-	-	-	-	-	-
03200	その他	男	20	1	-	-	-	-	1
		女	13	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男	173	-	-	-	-	-	-
		女	170	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	男	110	-	-	-	-	-	-
		女	96	-	-	-	-	-	-
04200	その他	男	63	-	-	-	-	-	-
		女	74	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	男	104	-	-	-	-	-	-
		女	140	-	-	-	-	-	-
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	男	72	-	-	-	-	-	-
		女	126	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	男	32	-	-	-	-	-	-
		女	14	-	-	-	-	-	-
06000	神経系の疾患	男	363	-	-	-	-	-	-
		女	532	-	-	1	1	-	2
06100	髄膜炎	男	1	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	21	-	-	-	-	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	男	84	-	-	-	-	-	-
		女	120	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	男	123	-	-	-	-	-	-
		女	299	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	男	134	-	-	-	-	-	-
		女	100	-	-	1	1	-	2
07000	眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	男	2,481	-	-	-	-	1	1
		女	3,099	-	-	-	-	1	1
09100	高血圧性疾患	男	38	-	-	-	-	-	-
		女	66	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	25	-	-	-	-	-	-
		女	39	-	-	-	-	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	男	13	-	-	-	-	-	-
		女	27	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患（高血圧性を除く）	男	1,454	-	-	-	-	1	1
		女	1,835	-	-	-	-	1	1
09201	慢性リウマチ性心疾患	男	10	-	-	-	-	-	-
		女	27	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	男	341	-	-	-	-	-	-
		女	268	-	-	-	-	-	-
09203	その他の虚血性心疾患	男	164	-	-	-	-	-	-
		女	134	-	-	-	-	-	-
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	73	-	-	-	-	-	-
		女	176	-	-	-	-	-	-
09205	心筋症	男	38	-	-	-	-	-	-
		女	41	-	-	-	-	1	1
09206	不整脈及び伝導障害	男	190	-	-	-	-	-	-
		女	219	-	-	-	-	-	-
09207	心不全	男	609	-	-	-	-	-	-
		女	938	-	-	-	-	-	-
09208	その他の心疾患	男	29	-	-	-	-	1	1
		女	32	-	-	-	-	-	-
09300	脳血管疾患	男	798	-	-	-	-	-	-
		女	947	-	-	-	-	-	-
09301	くも膜下出血	男	57	-	-	-	-	-	-
		女	101	-	-	-	-	-	-
09302	脳内出血	男	249	-	-	-	-	-	-
		女	246	-	-	-	-	-	-
09303	脳梗塞	男	469	-	-	-	-	-	-
		女	573	-	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	男	23	-	-	-	-	-	-
		女	27	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	男	140	-	-	-	-	-	-
		女	175	-	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	男	51	-	-	-	-	-	-
		女	76	-	-	-	-	-	-

死因分類		5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
02200 その他の新生物	男女	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
02201 中枢神経系	男女	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
02202 中枢神経系を除くその他	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
03100 貧血	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200 その他	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	男女	-	-	1	-	-	-	-	2	4	4
04100 糖尿病	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3
04200 その他	男女	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
05000 精神及び行動の障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
05100 血管性及び詳細不明の痴呆	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200 その他の精神及び行動の障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
06000 神経系の疾患	男女	-	1	1	-	-	-	-	2	3	4
06100 髄膜炎	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300 パーキンソン病	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400 アルツハイマー病	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500 その他の神経系の疾患	男女	-	1	1	-	-	-	-	2	3	4
07000 眼及び付属器の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	男女	-	-	-	1	2	2	7	25	17	38
09100 高血圧性疾患	男女	-	-	-	-	3	1	4	3	10	15
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09102 その他の高血圧性疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200 心疾患（高血圧性を除く）	男女	-	-	-	1	2	2	4	13	10	26
09201 慢性リウマチ性心疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	男女	-	-	-	-	-	-	2	7	3	9
09203 その他の虚血性心疾患	男女	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205 心筋症	男女	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
09206 不整脈及び伝導障害	男女	-	-	-	-	2	1	2	2	2	5
09207 心不全	男女	-	-	-	-	1	1	-	2	2	6
09208 その他の心疾患	男女	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
09300 脳血管疾患	男女	-	-	-	-	-	-	3	9	6	10
09301 くも膜下出血	男女	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2
09302 脳内出血	男女	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
09303 脳梗塞	男女	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5
09304 その他の脳血管疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
09400 大動脈瘤及び解離	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09500 その他の循環器系の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
02200	男	2	5	9	15	12	24	13	15	2	-	-
	女	3	5	4	6	7	13	29	21	17	2	-
その他の新生物	男	1	1	3	4	1	3	3	1	-	-	-
	女	1	1	3	2	-	2	5	2	3	1	-
02201 中枢神経系	男	1	4	6	11	11	21	10	14	2	-	-
	女	2	4	1	4	7	11	24	19	14	1	-
02202 中枢神経系を除くその他	男	-	-	3	3	5	4	5	2	2	-	-
	女	-	-	2	3	5	3	9	8	3	-	-
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	-	-	1	-	3	1	2	1	1	-	-
	女	-	-	1	-	4	2	7	5	2	-	-
03100 貧血	男	-	-	1	-	3	1	2	1	1	-	-
	女	-	-	1	-	4	2	7	5	2	-	-
03200 その他	男	-	3	2	3	2	3	3	1	1	-	-
	女	-	-	1	3	1	1	2	3	1	-	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	男	8	9	17	24	22	21	28	22	10	1	-
	女	3	3	7	8	15	17	29	54	25	5	-
04100 糖尿病	男	4	8	10	17	16	17	18	10	3	-	-
	女	2	2	2	6	12	10	18	25	13	4	-
04200 その他	男	4	1	7	7	6	4	10	12	7	1	-
	女	1	1	5	2	3	7	11	29	12	1	-
05000 精神及び行動の障害	男	2	5	8	8	8	23	20	17	8	1	-
	女	-	-	1	5	7	14	24	41	35	13	-
05100 血管性及び詳細不明の痴呆	男	-	2	2	2	4	19	18	16	8	1	-
	女	-	-	1	3	6	11	21	38	34	12	-
05200 その他の精神及び行動の障害	男	2	3	6	6	4	4	2	1	-	-	-
	女	-	-	-	2	1	3	3	3	1	1	-
06000 神経系の疾患	男	6	8	25	39	53	75	80	45	20	1	-
	女	4	5	12	26	45	72	103	157	87	13	-
06100 髄膜炎	男	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	-	4	4	5	3	4	1	-	-	-	-
	女	-	1	-	3	1	5	-	3	-	-	-
06300 パーキンソン病	男	-	-	6	6	15	17	29	8	3	-	-
	女	-	-	3	7	21	25	30	29	5	-	-
06400 アルツハイマー病	男	-	-	1	11	14	23	28	31	14	1	-
	女	1	-	1	4	12	28	57	106	78	12	-
06500 その他の神経系の疾患	男	6	4	14	17	20	31	22	6	3	-	-
	女	3	4	8	12	11	14	16	19	4	1	-
07000 眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	男	59	93	164	266	275	420	510	408	162	31	-
	女	17	35	62	119	158	347	657	937	566	164	-
09100 高血圧性疾患	男	1	2	2	4	2	10	9	2	4	2	-
	女	-	2	-	2	5	4	15	16	17	4	-
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	1	-	2	3	1	8	5	2	1	2	-
	女	-	1	-	2	2	3	10	9	9	2	-
09102 その他の高血圧性疾患	男	-	2	-	1	1	2	4	-	3	-	-
	女	-	1	-	-	3	1	5	7	8	2	-
09200 心疾患（高血圧性を除く）	男	39	56	83	157	139	239	290	263	105	24	-
	女	6	14	22	67	91	180	384	583	361	107	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	男	1	-	-	-	-	-	4	2	2	1	-
	女	-	-	-	-	2	1	6	11	5	2	-
09202 急性心筋梗塞	男	18	26	31	49	33	50	51	46	14	2	-
	女	3	5	5	24	14	41	67	70	32	4	-
09203 その他の虚血性心疾患	男	5	13	13	23	19	28	27	18	7	1	-
	女	-	3	4	3	15	19	35	34	16	2	-
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	-	1	2	2	4	21	21	15	7	-	-
	女	-	-	-	1	8	7	40	71	35	13	-
09205 心筋症	男	1	4	3	6	2	7	9	4	1	-	-
	女	-	-	4	2	4	5	8	9	5	1	-
09206 不整脈及び伝導障害	男	3	5	12	18	26	27	39	32	10	4	-
	女	-	2	-	10	7	16	47	80	47	9	-
09207 心不全	男	11	6	19	53	51	98	137	143	64	16	-
	女	2	4	9	25	40	88	170	301	219	75	-
09208 その他の心疾患	男	-	1	3	6	4	8	2	3	-	-	-
	女	1	-	-	2	1	3	11	7	2	1	-
09300 脳血管疾患	男	12	21	58	80	110	145	176	118	46	4	-
	女	7	17	28	39	46	132	201	271	147	48	-
09301 くも膜下出血	男	4	6	4	5	11	11	5	2	-	-	-
	女	3	8	10	8	12	10	28	13	2	-	-
09302 脳内出血	男	4	10	35	35	37	42	40	22	8	1	-
	女	3	7	12	20	14	52	48	58	23	6	-
09303 脳梗塞	男	4	4	19	37	57	89	126	90	37	3	-
	女	1	1	4	10	20	66	121	195	115	40	-
09304 その他の脳血管疾患	男	-	1	-	3	5	3	5	4	1	-	-
	女	-	1	2	1	-	4	4	5	7	2	-
09400 大動脈瘤及び解離	男	6	8	16	20	19	18	25	19	6	1	-
	女	3	2	11	9	11	25	48	35	27	3	-
09500 その他の循環器系の疾患	男	1	6	5	5	5	8	10	6	1	-	-
	女	1	-	1	2	5	6	9	32	14	2	-

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
10000	呼吸器系の疾患	1,790	-	-	-	-	-	-
	男女	1,385	2	-	-	-	-	2
10100	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	741	-	-	-	-	-	-
	男女	692	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	2	-	-	-	-	-	-
	男女	9	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	223	-	-	-	-	-	-
	男女	47	-	-	-	-	-	-
10500	喘息	4	-	-	-	-	-	-
	男女	18	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	820	-	-	-	-	-	-
	男女	619	2	-	-	-	-	2
	10601	439	-	-	-	-	-	-
	男女	377	-	-	-	-	-	-
	10602	215	-	-	-	-	-	-
	男女	127	1	-	-	-	-	1
	10603	166	-	-	-	-	-	-
	男女	115	1	-	-	-	-	1
	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)							
11000	消化器系の疾患	485	1	-	-	-	-	1
	男女	448	3	-	-	-	-	3
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	27	-	-	-	-	-	-
	男女	14	-	-	-	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	72	-	-	-	-	-	-
	男女	63	-	-	-	-	-	-
11300	肝疾患	155	-	-	-	-	-	-
	男女	107	-	-	-	-	-	-
	11301	63	-	-	-	-	-	-
	男女	73	-	-	-	-	-	-
	11302	92	-	-	-	-	-	-
	男女	34	-	-	-	-	-	-
	その他の肝疾患							
11400	その他の消化器系の疾患	231	1	-	-	-	-	1
	男女	264	3	-	-	-	-	3
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	18	-	-	-	-	-	-
	男女	29	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	67	-	-	-	-	-	-
	男女	100	-	-	-	-	-	-
14000	尿路器系の疾患	375	-	-	-	-	-	-
	男女	487	-	-	-	-	-	-
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	48	-	-	-	-	-	-
	男女	85	-	-	-	-	-	-
14200	腎不全	273	-	-	-	-	-	-
	男女	289	-	-	-	-	-	-
	14201	23	-	-	-	-	-	-
	男女	36	-	-	-	-	-	-
	14202	213	-	-	-	-	-	-
	男女	205	-	-	-	-	-	-
	14203	37	-	-	-	-	-	-
	男女	48	-	-	-	-	-	-
	詳細不明の腎不全							
14300	その他の尿路器系の疾患	54	-	-	-	-	-	-
	男女	113	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	2	2	-	-	-	-	2
	男女	1	1	-	-	-	-	1
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	2	-	-	-	-	2
	男女	1	1	-	-	-	-	1
16400	周産期に特異的な特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	9	2	-	-	-	-	2
	男女	7	1	-	-	-	-	1
17100	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	7	2	-	-	-	-	2
	男女	4	-	-	-	-	-	-
	17201	4	2	-	-	-	-	2
	男女	2	-	-	-	-	-	-
	17202	3	-	-	-	-	-	-
	男女	2	-	-	-	-	-	-
	その他の循環器系の先天奇形							
17300	消化器系の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	1	-	-	-	-	-	-
	男女	1	-	-	-	-	-	-
17500		-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
染色体異常, 他に分類されないもの	女	2	1	-	-	-	-	1

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
18000	男	779	2	-	-	-	-	2
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	1,845	-	-	-	-	-	-
18100	男	527	-	-	-	-	-	-
老 衰	女	1,686	-	-	-	-	-	-
18200	男	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-
18300	男	252	2	-	-	-	-	2
その他	女	159	-	-	-	-	-	-
20000	男	589	1	-	1	-	-	2
傷病及び死亡の外因	女	418	1	-	1	-	-	2
20100	男	342	1	-	1	-	-	2
不慮の事故	女	276	1	-	1	-	-	2
20101	男	47	-	-	-	-	-	-
交通事故	女	20	-	-	-	-	-	-
20102	男	69	-	-	-	-	-	-
転倒・転落	女	95	-	-	-	-	-	-
20103	男	67	-	-	1	-	-	1
不慮の溺死及び溺水	女	38	-	-	-	-	-	-
20104	男	71	1	-	-	-	-	1
不慮の窒息	女	68	1	-	1	-	-	2
20105	男	12	-	-	-	-	-	-
煙・火及び火炎への曝露	女	6	-	-	-	-	-	-
20106	男	7	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	女	6	-	-	-	-	-	-
20107	男	69	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	女	43	-	-	-	-	-	-
20200	男	161	-	-	-	-	-	-
自 殺	女	89	-	-	-	-	-	-
20300	男	3	-	-	-	-	-	-
他 殺	女	1	-	-	-	-	-	-
20400	男	83	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	52	-	-	-	-	-	-
22000	男	23	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	女	21	-	-	-	-	-	-

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
18000	男	18	20	41	55	39	78	182	180	108	38	-
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	7	6	5	16	20	90	281	572	575	263	-
18100	男	-	-	4	12	11	52	142	166	102	38	-
老 衰	女	-	-	-	2	10	65	245	546	560	258	-
18200	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	男	18	20	37	43	28	26	40	14	6	-	-
その他	女	7	6	5	14	10	25	36	26	15	5	-
20000	男	42	35	59	60	47	70	86	47	16	1	-
傷病及び死亡の外因	女	10	17	24	22	35	50	75	85	34	14	-
20100	男	12	17	35	34	35	50	65	39	10	1	-
不慮の事故	女	3	8	11	11	26	42	52	75	29	10	-
20101	男	3	6	4	4	2	4	6	2	-	-	-
交通事故	女	-	1	2	2	4	3	4	-	1	-	-
20102	男	-	2	7	5	6	14	18	11	6	-	-
転倒・転落	女	-	1	1	-	2	12	13	44	15	6	-
20103	男	4	2	9	11	6	11	8	8	2	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	-	1	3	4	10	10	5	5	-	-	-
20104	男	-	3	6	7	10	7	17	9	2	1	-
不慮の窒息	女	2	2	2	3	5	7	16	15	10	3	-
20105	男	1	-	2	2	2	1	3	1	-	-	-
煙・火及び火炎への曝露	女	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-
20106	男	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	女	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-
20107	男	3	4	7	3	8	13	13	8	-	-	-
その他の不慮の事故	女	1	2	3	2	3	7	13	9	1	1	-
20200	男	23	11	11	18	5	11	9	1	3	-	-
自 殺	女	5	7	10	6	6	4	11	1	1	-	-
20300	男	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
他 殺	女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	男	7	7	12	8	7	9	12	7	3	-	-
その他の外因	女	2	1	3	5	3	4	12	9	4	4	-
22000	男	-	-	3	1	6	3	5	5	-	-	-
特殊目的用コード	女	-	1	1	-	3	4	3	3	5	1	-