

第10表 死亡数、性・死因（死因简单分類）・年齢（5歳階級）別

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
総 数	計	23,925	26	3	2	1	-	32
	男	11,520	15	3	1	1	-	20
	女	12,405	11	-	1	-	-	12
01000 感染症及び寄生虫症	男	196	2	-	-	1	-	3
	女	239	-	-	-	-	-	-
01100 腸管感染症	男	23	-	-	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-
01200 結核	男	13	-	-	-	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	男	11	-	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	男	2	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	男	102	2	-	-	1	-	3
	女	124	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス肝炎	男	11	-	-	-	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	男	1	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	男	8	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	男	2	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	男	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	男	46	-	-	-	-	-	-
	女	66	-	-	-	-	-	-
02000 新生物	男	3,136	1	-	-	-	-	1
	女	2,377	-	-	1	-	-	1
02100 悪性新生物	男	3,044	1	-	-	-	-	1
	女	2,274	-	-	1	-	-	1
02101 口唇、口腔及び咽頭	男	97	-	-	-	-	-	-
	女	32	-	-	-	-	-	-
02102 食 道	男	134	-	-	-	-	-	-
	女	23	-	-	-	-	-	-
02103 胃	男	257	-	-	-	-	-	-
	女	161	-	-	-	-	-	-
02104 結 腸	男	229	-	-	-	-	-	-
	女	257	-	-	-	-	-	-
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸	男	138	-	-	-	-	-	-
	女	99	-	-	-	-	-	-
02106 肝及び肝内胆管	男	248	-	-	-	-	-	-
	女	131	-	-	-	-	-	-
02107 胆のう及びその他の胆道	男	167	-	-	-	-	-	-
	女	132	-	-	-	-	-	-
02108 膵	男	276	-	-	-	-	-	-
	女	266	-	-	-	-	-	-
02109 喉 頭	男	13	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺	男	690	-	-	-	-	-	-
	女	325	-	-	-	-	-	-
02111 皮 膚	男	17	-	-	-	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-
02112 乳 房	男	1	-	-	-	-	-	-
	女	185	-	-	-	-	-	-
02113 子 宮	男	-	-	-	-	-	-	-
	女	105	-	-	-	-	-	-
02114 卵 巢	男	-	-	-	-	-	-	-
	女	63	-	-	-	-	-	-
02115 前立腺	男	215	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-
02116 膀 胱	男	71	-	-	-	-	-	-
	女	37	-	-	-	-	-	-
02117 中枢神経系	男	23	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-
02118 悪性リンパ腫	男	98	-	-	-	-	-	-
	女	101	-	-	-	-	-	-
02119 白血病	男	149	-	-	-	-	-	-
	女	106	-	-	1	-	-	1
02120 その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織	男	33	-	-	-	-	-	-
	女	25	-	-	-	-	-	-
02121 その他の悪性新生物	男	188	1	-	-	-	-	1
	女	198	-	-	-	-	-	-

死因分類			5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
総	数	計	3	10	17	23	34	39	74	106	186	218
		男女	2 1	6 4	10 7	15 8	20 14	23 16	46 28	65 41	127 59	140 78
01000 感染症及び寄生虫症		男女	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2
01100 腸管感染症		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
01200 結核		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症		男女	-	-	1	-	2	2	-	1	1	1
01400 ウイルス肝炎		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病		男女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物		男女	-	2	1	1	-	2	7	12	21	39
02100 悪性新生物		男女	-	2	1	1	4	2	8	20	28	33
02101 口唇、口腔及び咽頭		男女	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
02102 食 道		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02103 胃		男女	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1
02104 結 腸		男女	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸		男女	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6
02106 肝及び肝内胆管		男女	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4
02107 胆のう及びその他の胆道		男女	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
02108 膵		男女	-	-	-	-	-	1	3	1	1	3
02109 喉 頭		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺		男女	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2
02111 皮 膚		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
02112 乳 房		男女	-	-	-	-	-	-	-	4	5	10
02113 子 宮		男女	-	-	-	-	1	1	3	4	6	2
02114 卵 巣		男女	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2
02115 前立腺		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02116 膀 胱		男女	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
02117 中枢神経系		男女	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
02118 悪性リンパ腫		男女	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
02119 白血病		男女	-	1	-	1	-	1	1	2	1	1
02120 その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02121 その他の悪性新生物		男女	-	1	1	-	-	1	-	-	2	4

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳	
総	数	計	392	656	1,134	1,972	1,958	3,324	4,753	5,099	3,033	861	1
		男女	261 131	441 215	809 325	1,424 548	1,274 684	1,929 1,395	2,268 2,485	1,833 3,266	700 2,333	106 755	1 -
01000 感染症及び寄生虫症		男女	6 5	5 11	16 11	24 15	25 21	35 34	43 49	24 52	8 36	- 7	- -
01100 腸管感染症		男女	1 -	1 -	2 -	1 -	2 1	5 1	5 6	3 3	1 4	- -	- -
01200 結核		男女	- -	1 -	- -	1 1	3 -	1 2	4 3	1 5	2 5	- -	- -
01201 呼吸器結核		男女	- -	1 -	- -	1 -	2 -	1 1	3 2	1 4	2 4	- -	- -
01202 その他の結核		男女	- -	- -	- 1	- -	1 1	- 1	1 1	- 1	- 1	- -	- -
01300 敗血症		男女	4 -	1 1	11 6	12 6	11 9	15 16	23 29	14 27	4 16	- 6	- -
01400 ウイルス肝炎		男女	1 -	1 -	2 -	- -	1 3	5 5	- 2	1 3	- 4	- -	- -
01401 B型ウイルス肝炎		男女	1 -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- 2	- -	- -	- -	- -
01402 C型ウイルス肝炎		男女	- -	1 -	2 -	- -	1 3	- 3	- -	1 1	- 3	- -	- -
01403 その他のウイルス肝炎		男女	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- -	2 1	- -	- -	- -
01500 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病		男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
01600 その他の感染症及び寄生虫症		男女	- -	1 4	1 5	10 8	8 8	9 10	11 9	5 14	1 7	- 1	- -
02000 新生物		男女	73 69	149 117	326 159	574 232	463 242	566 338	496 471	313 444	84 173	6 34	- -
02100 悪性新生物		男女	73 69	143 112	318 156	564 223	456 231	548 327	478 446	294 423	79 162	6 32	- -
02101 口唇、口腔及び咽頭		男女	3 -	9 1	16 3	11 -	14 1	21 3	10 5	6 11	1 6	- -	- -
02102 食 道		男女	4 1	8 3	18 2	27 5	30 4	18 3	22 4	4 -	2 -	- -	- -
02103 胃		男女	2 2	9 5	36 9	45 13	44 16	46 14	45 33	16 45	7 14	1 3	- -
02104 結 腸		男女	6 3	10 5	27 13	45 27	30 20	36 26	34 57	26 66	10 28	- 4	- -
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸		男女	6 6	8 9	26 15	25 8	13 12	16 11	20 12	11 16	2 7	- -	- -
02106 肝及び肝内胆管		男女	8 2	10 4	21 7	46 15	38 13	49 17	37 32	27 27	6 8	1 4	- -
02107 胆のう及びその他の胆道		男女	- -	7 5	14 8	33 6	16 8	41 21	26 28	21 36	6 14	- 3	- -
02108 膵		男女	7 4	18 10	36 21	63 30	50 29	48 58	27 55	17 41	2 15	- 1	- -
02109 喉 頭		男女	- -	1 -	2 -	4 -	1 -	2 -	- -	2 -	1 -	- 1	- -
02110 気管、気管支及び肺		男女	22 5	35 11	67 23	138 36	105 39	112 56	105 63	81 57	16 26	1 5	- -
02111 皮 膚		男女	1 1	1 1	2 -	2 -	2 -	- 2	2 2	2 2	3 3	2 2	- -
02112 乳 房		男女	- 17	- 22	- 14	- 18	- 11	- 18	- 30	1 22	- 11	- 3	- -
02113 子 宮		男女	- 8	- 14	- 7	- 14	- 8	- 9	- 15	- 12	- 1	- -	- -
02114 卵 巣		男女	- 8	- 3	- 8	- 4	- 8	- 4	- 11	- 7	- -	- 1	- -
02115 前立腺		男女	1 -	5 -	12 -	29 -	29 -	40 -	52 -	31 -	14 -	1 -	- -
02116 膀 胱		男女	1 1	3 -	2 -	9 5	8 3	15 6	16 8	10 5	4 7	1 1	- -
02117 中枢神経系		男女	1 1	1 2	4 1	4 1	1 1	3 2	2 3	1 1	- -	- -	- -
02118 悪性リンパ腫		男女	3 2	2 4	8 2	15 13	12 13	28 14	17 26	10 19	1 7	- 1	- -
02119 白血病		男女	3 4	7 4	15 6	25 12	24 18	33 24	24 17	11 13	- 4	- -	- -
02120 その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織		男	2	1	1	7	6	8	6	1	-	-	-
02121 その他の悪性新生物		男女	3 4	8 8	11 15	36 14	33 24	32 32	33 38	16 40	6 11	- 3	- -

死因分類			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)	
02200 その他の新生物	男		92	-	-	-	-	-	-	
	女		103	-	-	-	-	-	-	
	02201 中枢神経系	男	17	-	-	-	-	-	-	
	女		22	-	-	-	-	-	-	
02202 中枢神経系を除くその他	男		75	-	-	-	-	-	-	
	女		81	-	-	-	-	-	-	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男		36	-	-	-	-	-	-	
女		40	-	-	-	-	-	-	-	
03100 貧血	男		16	-	-	-	-	-	-	
	女		16	-	-	-	-	-	-	
03200 その他	男		20	-	-	-	-	-	-	
	女		24	-	-	-	-	-	-	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	男		184	1	-	-	-	-	1	
女		195	-	-	-	-	-	-	-	
04100 糖尿病	男		113	-	-	-	-	-	-	
	女		108	-	-	-	-	-	-	
04200 その他	男		71	1	-	-	-	-	1	
	女		87	-	-	-	-	-	-	
05000 精神及び行動の障害	男		85	-	-	-	-	-	-	
女		118	-	-	-	-	-	-	-	
05100 血管性及び詳細不明の痴呆	男		59	-	-	-	-	-	-	
	女		102	-	-	-	-	-	-	
05200 その他の精神及び行動の障害	男		26	-	-	-	-	-	-	
	女		16	-	-	-	-	-	-	
06000 神経系の疾患	男		420	-	1	1	-	-	2	
女		528	-	-	-	-	-	-	-	
06100 髄膜炎	男		3	-	-	-	-	-	-	
	女		2	-	-	-	-	-	-	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男		17	-	-	-	-	-	-	
	女		15	-	-	-	-	-	-	
06300 パーキンソン病	男		94	-	-	-	-	-	-	
	女		108	-	-	-	-	-	-	
06400 アルツハイマー病	男		154	-	-	-	-	-	-	
	女		270	-	-	-	-	-	-	
06500 その他の神経系の疾患	男		152	-	1	1	-	-	2	
	女		133	-	-	-	-	-	-	
07000 眼及び付属器の疾患	男		-	-	-	-	-	-	-	
女		1	-	-	-	-	-	-	-	
08000 耳及び乳様突起の疾患	男		-	-	-	-	-	-	-	
女		-	-	-	-	-	-	-	-	
09000 循環器系の疾患	男		2,617	2	-	-	-	-	2	
女		3,383	-	-	-	-	-	-	-	
09100 高血圧性疾患	男		50	-	-	-	-	-	-	
	女		85	-	-	-	-	-	-	
	09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	男		30	-	-	-	-	-	-
		女		55	-	-	-	-	-	-
09102 その他の高血圧性疾患	男		20	-	-	-	-	-	-	
	女		30	-	-	-	-	-	-	
09200 心疾患（高血圧性を除く）	男		1,502	1	-	-	-	-	1	
女		2,006	-	-	-	-	-	-	-	
09201 慢性リウマチ性心疾患	男		10	-	-	-	-	-	-	
	女		22	-	-	-	-	-	-	
09202 急性心筋梗塞	男		393	-	-	-	-	-	-	
	女		303	-	-	-	-	-	-	
09203 その他の虚血性心疾患	男		163	-	-	-	-	-	-	
	女		129	-	-	-	-	-	-	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	男		83	-	-	-	-	-	-	
	女		179	-	-	-	-	-	-	
09205 心筋症	男		22	-	-	-	-	-	-	
	女		26	-	-	-	-	-	-	
09206 不整脈及び伝導障害	男		178	-	-	-	-	-	-	
	女		233	-	-	-	-	-	-	
09207 心不全	男		615	-	-	-	-	-	-	
	女		1,080	-	-	-	-	-	-	
09208 その他の心疾患	男		38	1	-	-	-	-	1	
	女		34	-	-	-	-	-	-	
09300 脳血管疾患	男		844	1	-	-	-	-	1	
女		1,013	-	-	-	-	-	-	-	
09301 くも膜下出血	男		60	-	-	-	-	-	-	
	女		122	-	-	-	-	-	-	
09302 脳内出血	男		272	-	-	-	-	-	-	
	女		250	-	-	-	-	-	-	
09303 脳梗塞	男		484	-	-	-	-	-	-	
	女		622	-	-	-	-	-	-	
09304 その他の脳血管疾患	男		28	1	-	-	-	-	1	
	女		19	-	-	-	-	-	-	
09400 大動脈瘤及び解離	男		161	-	-	-	-	-	-	
女		189	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	男		60	-	-	-	-	-	-	
女		90	-	-	-	-	-	-	-	

死因分類		5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳
02200	その他の新生物	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02201	中枢神経系	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02202	中枢神経系を除くその他	男女	-	-	1	-	-	-	-	2	1
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男女	-	-	-	-	-	1	1	1	-
03100	貧血	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他	男女	-	-	-	-	-	1	1	1	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男女	-	-	1	3	-	2	1	1	5
04100	糖尿病	男女	-	-	-	-	-	1	-	2	3
04200	その他	男女	-	-	1	3	-	1	1	1	2
05000	精神及び行動の障害	男女	-	-	-	-	1	-	1	2	-
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	男女	-	-	-	-	1	-	1	2	-
06000	神経系の疾患	男女	-	-	1	1	1	1	1	1	4
06100	髄膜炎	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	男女	-	1	-	1	1	1	1	1	4
07000	眼及び付属器の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	男女	-	2	1	1	4	9	13	34	41
09100	高血圧性疾患	男女	1	1	-	1	2	3	4	10	11
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男女	-	-	-	-	-	-	1	1	1
09102	その他の高血圧性疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09200	心疾患（高血圧性を除く）	男女	1	-	-	1	3	5	5	16	19
09201	慢性リウマチ性心疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	男女	-	-	-	-	1	1	2	8	8
09203	その他の虚血性心疾患	男女	-	-	-	-	-	1	-	2	3
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	1
09205	心筋症	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09206	不整脈及び伝導障害	男女	-	-	-	1	1	2	3	1	2
09207	心不全	男女	-	-	-	-	1	1	-	3	4
09208	その他の心疾患	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	2
09300	脳血管疾患	男女	-	-	1	-	1	2	5	9	18
09301	くも膜下出血	男女	-	-	1	-	-	1	4	3	5
09302	脳内出血	男女	-	-	-	-	1	2	3	5	12
09303	脳梗塞	男女	-	-	-	-	-	-	-	2	2
09304	その他の脳血管疾患	男女	-	-	-	-	1	-	-	-	1
09400	大動脈瘤及び解離	男女	-	-	-	-	-	-	-	6	2
09500	その他の循環器系の疾患	男女	-	-	1	-	-	2	2	2	-

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
02200	男女	-	6	8	10	7	18	18	19	5	-	-
	その他の新生物	-	5	3	9	11	11	25	21	11	2	-
02201	男女	-	1	2	6	1	3	2	1	-	-	-
	中枢神経系	-	1	1	3	1	2	9	2	2	-	-
02202	男女	-	5	6	4	6	15	16	18	5	-	-
	中枢神経系を除くその他	-	4	2	6	10	9	16	19	9	2	-
03000	男女	1	1	7	2	1	8	3	5	5	-	-
	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	1	4	2	1	7	10	8	7	-	-
03100	男女	1	1	3	1	1	4	-	2	3	-	-
	貧血	-	-	1	-	-	2	5	6	2	-	-
03200	男女	-	-	4	1	-	4	3	3	2	-	-
	その他	-	1	3	2	1	5	5	2	5	-	-
04000	男女	4	10	16	27	27	29	27	21	11	1	-
	内分泌、栄養及び代謝疾患	3	2	10	10	12	27	46	51	22	2	-
04100	男女	3	4	13	22	18	13	16	13	5	-	-
	糖尿病	3	-	4	7	9	16	24	30	12	-	-
04200	男女	1	6	3	5	9	16	11	8	6	1	-
	その他	-	2	6	3	3	11	22	21	10	2	-
05000	男女	1	4	6	9	9	14	13	17	7	2	-
	精神及び行動の障害	-	-	1	1	6	7	22	41	31	8	-
05100	男女	-	-	3	6	6	9	9	17	7	2	-
	血管性及び詳細不明の痴呆	-	-	-	-	4	7	18	37	29	7	-
05200	男女	1	4	3	3	3	5	4	-	-	-	-
	その他の精神及び行動の障害	-	-	1	1	2	-	4	4	2	1	-
06000	男女	4	17	19	53	52	82	92	68	21	-	-
	神経系の疾患	5	7	11	29	28	75	121	133	86	24	-
06100	男女	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	髄膜炎	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
06200	男女	-	2	2	8	1	2	2	-	-	-	-
	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	-	-	-	4	2	4	4	1	-	-	-
06300	男女	1	1	2	11	16	30	22	8	3	-	-
	パーキンソン病	-	-	2	8	6	28	42	16	5	1	-
06400	男女	-	2	3	5	12	27	38	50	17	-	-
	アルツハイマー病	-	-	1	2	7	21	53	92	72	22	-
06500	男女	3	10	12	29	22	23	30	10	1	-	-
	その他の神経系の疾患	5	6	8	15	13	22	22	23	9	1	-
07000	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
08000	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	男女	74	97	157	309	268	413	547	446	179	19	1
	循環器系の疾患	24	37	59	111	164	360	738	987	681	189	-
09100	男女	1	4	4	3	7	5	7	14	-	1	-
	高血圧性疾患	-	1	2	3	5	5	12	22	27	8	-
09101	男女	1	2	3	2	3	2	6	7	-	1	-
	高血圧性心疾患及び心腎疾患	-	1	2	2	3	3	8	13	17	6	-
09102	男女	-	2	1	1	4	3	1	7	-	-	-
	その他の高血圧性疾患	-	-	-	1	2	2	4	9	10	2	-
09200	男女	43	62	88	167	133	224	313	281	125	13	1
	心疾患（高血圧性を除く）	10	21	23	51	78	185	437	627	448	115	-
09201	男女	1	1	-	-	-	2	5	-	1	-	-
	慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	1	1	5	2	8	5	-	-
09202	男女	18	28	36	58	45	64	69	36	18	1	-
	急性心筋梗塞	3	6	8	12	26	43	83	71	43	5	-
09203	男女	5	9	15	31	17	26	30	18	6	-	-
	その他の虚血性心疾患	1	1	-	7	10	15	27	38	23	7	-
09204	男女	1	1	2	5	2	15	21	19	14	1	-
	慢性非リウマチ性心内膜疾患	-	1	1	3	3	14	44	63	42	8	-
09205	男女	2	1	3	1	3	5	2	3	1	-	-
	心筋症	1	-	1	-	4	5	3	5	6	1	-
09206	男女	5	6	7	22	14	20	39	32	20	3	-
	不整脈及び伝導障害	3	1	2	7	12	25	55	76	38	11	-
09207	男女	10	14	22	39	47	87	143	170	65	8	1
	心不全	2	11	10	19	20	75	215	357	285	83	-
09208	男女	1	2	3	11	5	5	4	3	-	-	-
	その他の心疾患	-	1	1	2	2	3	8	9	6	-	-
09300	男女	24	21	50	104	97	148	188	131	40	5	-
	脳血管疾患	12	13	21	34	46	130	235	265	178	59	-
09301	男女	6	6	9	5	9	12	2	3	1	-	-
	くも膜下出血	6	7	7	12	10	22	25	11	5	3	-
09302	男女	14	6	22	38	39	51	53	20	6	-	-
	脳内出血	4	4	9	11	16	46	72	54	26	3	-
09303	男女	4	7	17	57	45	83	132	99	31	5	-
	脳梗塞	2	2	2	11	19	62	132	195	145	52	-
09304	男女	-	2	2	4	4	2	1	9	2	-	-
	その他の脳血管疾患	-	-	3	-	1	-	6	5	2	1	-
09400	男女	6	7	9	28	24	26	27	18	8	-	-
	大動脈瘤及び解離	2	1	12	20	28	29	38	43	13	2	-
09500	男女	-	3	6	7	7	10	12	2	6	-	-
	その他の循環器系の疾患	-	1	1	3	7	11	16	30	15	5	-

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
10000	男	1,878	-	-	-	-	-	-
呼吸器系の疾患	女	1,386	-	-	-	-	-	-
10100	男	1	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-	-	-
10200	男	786	-	-	-	-	-	-
肺炎	女	670	-	-	-	-	-	-
10300	男	5	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	7	-	-	-	-	-	-
10400	男	221	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	女	40	-	-	-	-	-	-
10500	男	4	-	-	-	-	-	-
喘息	女	14	-	-	-	-	-	-
10600	男	861	-	-	-	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患	女	655	-	-	-	-	-	-
10601	男	510	-	-	-	-	-	-
誤嚥性肺炎	女	383	-	-	-	-	-	-
10602	男	203	-	-	-	-	-	-
間質性肺疾患	女	147	-	-	-	-	-	-
10603	男	148	-	-	-	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	女	125	-	-	-	-	-	-
11000	男	534	3	-	-	-	-	3
消化器系の疾患	女	459	1	-	-	-	-	1
11100	男	25	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	19	-	-	-	-	-	-
11200	男	74	-	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	73	-	-	-	-	-	-
11300	男	175	1	-	-	-	-	1
肝疾患	女	92	-	-	-	-	-	-
11301	男	79	-	-	-	-	-	-
肝硬変(アルコール性を除く)	女	59	-	-	-	-	-	-
11302	男	96	1	-	-	-	-	1
その他の肝疾患	女	33	-	-	-	-	-	-
11400	男	260	2	-	-	-	-	2
その他の消化器系の疾患	女	275	1	-	-	-	-	1
12000	男	26	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	女	39	-	-	-	-	-	-
13000	男	51	-	-	-	-	-	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	女	106	-	-	-	-	-	-
14000	男	386	-	-	-	-	-	-
尿路器系の疾患	女	486	-	-	-	-	-	-
14100	男	48	-	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	女	80	-	-	-	-	-	-
14200	男	279	-	-	-	-	-	-
腎不全	女	282	-	-	-	-	-	-
14201	男	31	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	27	-	-	-	-	-	-
14202	男	228	-	-	-	-	-	-
慢性腎不全	女	221	-	-	-	-	-	-
14203	男	20	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	34	-	-	-	-	-	-
14300	男	59	-	-	-	-	-	-
その他の尿路器系の疾患	女	124	-	-	-	-	-	-
15000	男	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	女	-	-	-	-	-	-	-
16000	男	1	1	-	-	-	-	1
周産期に発生した病態	女	3	3	-	-	-	-	3
16100	男	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-
16200	男	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-
16300	男	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	2	2	-	-	-	-	2
16400	男	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-
16500	男	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	1	1	-	-	-	-	1
16600	男	1	1	-	-	-	-	1
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-
17000	男	16	4	1	-	-	-	5
先天奇形、変形及び染色体異常	女	18	6	-	-	-	-	6
17100	男	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	1	-	-	-	-	-	-
17200	男	4	3	-	-	-	-	3
循環器系の先天奇形	女	9	4	-	-	-	-	4
17201	男	2	2	-	-	-	-	2
心臓の先天奇形	女	4	1	-	-	-	-	1
17202	男	2	1	-	-	-	-	1
その他の循環器系の先天奇形	女	5	3	-	-	-	-	3
17300	男	1	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-
17400	男	6	1	1	-	-	-	2
その他の先天奇形及び変形	女	6	1	-	-	-	-	1
17500	男	5	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	2	1	-	-	-	-	1

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
10000	呼吸器系の疾患	男女 9 7	32 7	58 17	148 32	176 72	373 172	477 289	423 409	151 296	21 80	-
10100	インフルエンザ	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10200	肺炎	男女 5 6	12 4	22 5	50 11	62 30	137 65	203 130	212 210	74 157	5 49	-
10300	急性気管支炎	男女 -	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	男女 1 -	1 -	10 -	19 1	30 1	41 5	51 11	45 14	18 7	3 1	-
10500	喘息	男女 -	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	男女 3 1	19 3	26 11	76 19	84 41	193 101	219 144	166 180	58 123	13 30	-
10601	誤嚥性肺炎	男女 2 -	8 1	11 3	32 5	37 14	117 50	126 82	122 111	40 93	13 24	-
10602	間質性肺疾患	男女 -	5 1	11 5	27 10	34 13	45 30	49 39	25 35	7 12	-	-
10603	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	男女 1 1	6 1	4 3	17 4	13 14	31 21	44 23	19 34	11 18	-	-
11000	消化器系の疾患	男女 28 5	38 7	53 10	78 22	59 26	74 53	96 114	42 117	20 73	-	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男女 3 -	1 -	1 -	2 -	3 -	5 5	5 5	1 5	4 3	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男女 3 -	3 2	4 1	9 2	13 3	11 6	17 19	6 25	4 11	-	-
11300	肝疾患	男女 13 2	24 3	30 4	26 7	14 10	20 15	11 22	6 17	1 5	-	-
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	男女 7 1	9 2	15 2	9 5	9 8	10 12	8 16	3 10	-	-	-
11302	その他の肝疾患	男女 6 1	15 1	15 2	17 2	5 2	10 3	3 6	3 7	1 3	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	男女 9 3	10 2	18 5	41 13	29 13	38 27	63 68	29 70	11 54	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男女 2 -	-	2	4	2	3	7	5	1	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男女 4 3	3 4	6 4	5 10	11 8	12 23	6 27	6 17	1 7	1 1	-
14000	泌尿器系の疾患	男女 3 2	7 3	22 5	33 17	39 18	57 72	106 112	88 150	20 86	4 19	-
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男女 -	-	4	1	7	6	20	6	3	-	-
14200	腎不全	男女 3 1	6 2	17 5	29 10	28 10	46 42	73 63	57 91	13 51	4 7	-
14201	急性腎不全	男女 -	-	8 1	1	4	4	8	5	-	1	-
14202	慢性腎不全	男女 2 1	6 2	9 3	25 9	21 9	41 35	57 44	49 74	12 39	3 5	-
14203	詳細不明の腎不全	男女 1 -	-	-	3	3	1	8	3	1	-	-
14300	その他の泌尿器系の疾患	男女 -	1	1	3	4	5	13	25	4	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な特異的な感染症	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	男女 -	2	2	1	1	-	2	1	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	男女 -	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	男女 -	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17300	消化器系の先天奇形	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	男女 -	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	男女 -	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
18000	男	928	-	1	-	-	-	1
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	2,230	-	-	-	-	-	-
18100	男	670	-	-	-	-	-	-
老 衰	女	2,065	-	-	-	-	-	-
18200	男	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-
18300	男	258	-	1	-	-	-	1
その他	女	165	-	-	-	-	-	-
20000	男	694	1	-	-	-	-	1
傷病及び死亡の外因	女	436	1	-	-	-	-	1
20100	男	392	1	-	-	-	-	1
不慮の事故	女	292	-	-	-	-	-	-
20101	男	44	-	-	-	-	-	-
交通事故	女	24	-	-	-	-	-	-
20102	男	87	-	-	-	-	-	-
転倒・転落	女	89	-	-	-	-	-	-
20103	男	75	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	50	-	-	-	-	-	-
20104	男	82	1	-	-	-	-	1
不慮の窒息	女	68	-	-	-	-	-	-
20105	男	9	-	-	-	-	-	-
煙・火及び火炎への曝露	女	7	-	-	-	-	-	-
20106	男	3	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	女	3	-	-	-	-	-	-
20107	男	92	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	女	51	-	-	-	-	-	-
20200	男	226	-	-	-	-	-	-
自 殺	女	89	-	-	-	-	-	-
20300	男	2	-	-	-	-	-	-
他 殺	女	5	1	-	-	-	-	1
20400	男	74	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	50	-	-	-	-	-	-
22000	男	332	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス	女	361	-	-	-	-	-	-

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
18000	男	12	21	39	50	46	107	190	236	156	44	-
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	3	5	9	14	36	114	332	681	697	331	-
18100	男	-	-	-	13	15	71	161	215	152	43	-
老 衰	女	-	-	2	3	23	89	296	642	681	329	-
18200	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	男	12	21	39	37	31	36	29	21	4	1	-
その他	女	3	5	7	11	13	25	36	39	16	2	-
20000	男	39	48	59	75	69	93	88	69	17	-	-
傷病及び死亡の外因	女	8	14	21	30	36	68	74	69	46	9	-
20100	男	18	20	34	41	47	68	66	56	13	-	-
不慮の事故	女	2	5	12	20	26	53	58	57	41	7	-
20101	男	2	2	7	4	3	8	1	6	-	-	-
交通事故	女	-	-	1	3	7	6	3	1	-	-	-
20102	男	2	2	6	9	9	15	13	21	6	-	-
転倒・転落	女	-	-	2	2	4	13	13	23	26	4	-
20103	男	5	5	6	12	12	12	12	4	1	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	-	2	4	6	8	11	11	4	2	1	-
20104	男	4	8	7	7	6	14	18	12	1	-	-
不慮の窒息	女	-	3	2	5	1	12	16	16	12	1	-
20105	男	-	1	1	2	-	2	1	1	1	-	-
煙・火及び火炎への曝露	女	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
20106	男	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20107	男	5	2	6	7	17	17	20	12	4	-	-
その他の不慮の事故	女	1	-	3	4	6	8	14	12	1	1	-
20200	男	17	25	17	19	13	11	14	8	1	-	-
自 殺	女	6	7	6	10	7	3	3	3	-	-	-
20300	男	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
他 殺	女	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
20400	男	4	2	8	15	9	13	8	5	3	-	-
その他の外因	女	-	2	3	-	3	12	10	9	5	2	-
22000	男	5	8	21	32	26	63	75	69	19	8	-
新型コロナウイルス	女	1	4	3	20	10	37	76	97	81	30	-