

第9表 死亡数、性・死因（死因简单分類）・死亡月別

令和2年

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総 数	計	21,501	2,069	1,911	1,767	1,703	1,708	1,583	1,642	1,718	1,642	1,863	1,782	2,113
	男	10,400	987	928	887	864	808	772	775	826	810	925	826	992
	女	11,101	1,082	983	880	839	900	811	867	892	832	938	956	1,121
01000 感染症及び寄生虫症	計	405	41	38	39	27	45	25	35	27	26	39	29	34
	男	196	19	23	19	13	19	14	17	10	16	19	12	15
	女	206	22	18	20	14	20	10	17	20	12	23	14	16
01100 腸管感染症	計	48	6	4	6	2	4	2	3	1	10	4	3	3
	男	24	1	3	2	1	3	1	-	-	7	1	2	3
	女	24	5	1	4	1	1	1	3	1	3	3	1	-
01200 結 核	計	28	2	3	3	3	5	-	2	1	1	3	2	3
	男	13	1	3	2	1	1	-	-	-	1	1	2	1
	女	15	1	-	1	2	4	-	2	1	-	2	-	2
01201 呼吸器結核	計	23	2	2	3	3	3	-	2	1	1	3	1	2
	男	11	1	2	2	1	1	-	-	-	1	1	1	1
	女	12	1	-	1	2	2	-	2	1	-	2	-	1
01202 その他の結核	計	5	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
01300 敗 血 症	計	203	18	18	21	12	21	15	19	17	10	22	13	17
	男	98	8	7	10	7	10	10	11	7	6	10	5	7
	女	105	10	11	11	5	11	5	8	10	4	12	8	10
01400 ウイルス肝炎	計	29	4	5	4	3	1	1	3	2	-	2	3	1
	男	15	2	3	1	2	1	1	2	-	-	2	1	-
	女	14	2	2	3	1	-	-	1	2	-	-	2	1
01401 B型ウイルス肝炎	計	6	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-
	男	4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
01402 C型ウイルス肝炎	計	19	3	3	3	3	-	-	2	1	-	2	1	1
	男	9	2	2	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-
	女	10	1	1	3	1	-	-	1	1	-	-	1	1
01403 その他のウイルス肝炎	計	4	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 HIV病	計	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び 寄生虫症	計	93	11	10	5	7	8	6	7	9	7	11	5	7
	男	45	7	6	4	2	4	2	4	3	2	5	2	4
	女	48	4	4	1	5	4	4	3	6	5	6	3	3

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02000	計	5,582	481	476	433	429	440	461	461	463	440	516	474	508
新 生 物	男	3,210	282	294	268	249	255	276	261	249	251	298	242	285
	女	2,370	196	185	170	180	188	189	199	207	184	221	228	223
02100	計	5,358	458	463	420	411	426	446	448	443	415	496	444	488
悪性新生物	男	3,098	273	285	260	241	248	263	255	242	240	287	231	273
	女	2,260	185	178	160	170	178	183	193	201	175	209	213	215
02101	計	109	13	12	5	5	8	10	11	6	9	9	7	14
口唇、口腔及び咽頭	男	79	10	10	5	3	7	8	9	3	4	5	7	8
	女	30	3	2	-	2	1	2	2	3	5	4	-	6
02102	計	170	16	16	15	10	11	17	11	14	14	17	10	19
食 道	男	150	13	15	13	8	10	14	10	12	14	17	7	17
	女	20	3	1	2	2	1	3	1	2	-	-	3	2
02103	計	460	38	41	45	26	35	37	36	41	34	46	37	44
胃	男	291	24	31	31	16	24	20	26	24	19	27	23	26
	女	169	14	10	14	10	11	17	10	17	15	19	14	18
02104	計	483	47	46	41	43	33	40	32	41	39	47	37	37
結 腸	男	215	21	28	22	18	10	22	14	15	15	23	11	16
	女	268	26	18	19	25	23	18	18	26	24	24	26	21
02105	計	206	14	13	14	20	15	16	16	22	18	16	15	23
直腸S状結腸移行部 及び直腸	男	135	9	5	8	9	15	11	9	18	18	11	9	13
	女	71	5	8	6	11	5	4	7	4	-	5	6	10
02106	計	451	45	38	29	31	37	37	39	33	44	32	43	43
肝及び肝内胆管	男	280	25	22	23	21	24	23	20	20	32	20	27	23
	女	171	20	16	6	10	13	14	19	13	12	12	16	20
02107	計	306	23	19	26	32	23	19	35	26	24	30	23	26
胆のう及び その他の胆道	男	163	8	12	16	16	12	12	19	15	13	13	13	14
	女	143	15	7	10	16	11	7	16	11	11	17	10	12
02108	計	528	35	39	49	44	34	42	54	39	33	53	48	58
膵	男	272	15	16	28	30	22	21	24	20	16	32	22	26
	女	256	20	23	21	14	12	21	30	19	17	21	26	32
02109	計	11	1	1	1	-	-	1	1	2	2	-	1	1
喉 頭	男	9	1	1	1	-	-	1	1	2	2	-	-	1
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
02110	計	1,045	95	88	83	71	96	91	82	87	79	97	83	93
気管、気管支及び肺	男	738	73	66	59	50	73	62	62	55	54	70	51	63
	女	307	22	22	24	21	23	29	20	32	25	27	32	30
02111	計	30	2	4	2	5	2	1	-	2	3	6	-	3
皮 膚	男	18	1	4	1	2	-	1	-	2	1	4	-	2
	女	12	1	-	1	3	2	-	-	-	2	2	-	1
02112	計	168	14	14	11	13	16	20	8	19	14	16	14	9
乳 房	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	168	14	14	11	13	16	20	8	19	14	16	14	9
02113	計	98	6	11	12	5	8	12	6	9	7	7	7	8
子 宮	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	98	6	11	12	5	8	12	6	9	7	7	7	8
02114	計	61	6	-	4	8	3	3	7	5	7	8	6	4
卵 巢	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	61	6	-	4	8	3	3	7	5	7	8	6	4
02115	計	210	26	16	16	20	22	17	14	11	21	15	13	19
前立腺	男	210	26	16	16	20	22	17	14	11	21	15	13	19
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	計	119	11	13	6	9	7	14	12	9	9	12	8	9
膀 胱	男	79	6	11	3	9	2	9	8	8	4	8	6	5
	女	40	5	2	3	-	5	5	4	1	5	4	2	4
02117	計	33	4	3	1	3	3	4	2	4	2	2	3	2
中枢神経系	男	16	3	2	-	3	-	4	-	-	-	1	3	-
	女	17	1	1	1	-	3	-	2	4	2	1	-	2
02118	計	233	16	27	18	18	19	15	18	15	21	21	18	27
悪性リンパ腫	男	122	10	12	11	12	9	11	10	8	10	11	7	11
	女	111	6	15	7	6	10	4	8	7	11	10	11	16
02119	計	190	12	18	12	13	19	16	20	13	14	17	20	16
白 血 病	男	107	8	10	7	8	6	9	12	10	8	6	12	11
	女	83	4	8	5	5	13	7	8	3	6	11	8	5
02120	計	67	3	9	5	7	5	7	8	8	2	4	3	6
その他のリンパ組織 造血組織及び関連組織	男	27	2	4	3	3	-	3	2	2	1	2	-	5
	女	40	1	5	2	4	5	4	6	6	1	2	3	1
02121	計	380	31	35	25	28	25	28	36	37	19	41	48	27
その他の悪性新生物	男	187	18	20	13	13	12	15	16	17	8	22	20	13
	女	193	13	15	12	15	13	13	20	20	11	19	28	14

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09000	計	5,589	576	516	461	443	470	402	438	370	402	477	452	582
循環器系の疾患	男	2,390	228	228	202	217	189	166	167	158	180	214	190	251
	女	3,199	348	288	259	226	281	236	271	212	222	263	262	331
09100	計	135	22	12	8	8	10	9	11	9	4	9	13	20
高血圧性疾患	男	58	7	5	5	4	3	5	4	4	2	4	2	13
	女	77	15	7	3	4	7	4	7	5	2	5	11	7
09101	計	86	15	10	6	6	4	4	7	7	2	4	7	14
高血圧性心疾患 及び心腎疾患	男	37	4	5	3	2	-	3	2	4	1	3	1	9
	女	49	11	5	3	4	4	1	5	3	1	1	6	5
09102	計	49	7	2	2	2	6	5	4	2	2	5	6	6
その他の高血圧性疾患	男	21	3	-	2	2	3	2	2	-	1	1	1	4
	女	28	4	2	-	-	3	3	2	2	1	4	5	2
09200	計	3,295	372	320	272	265	279	237	258	209	212	275	262	334
心疾患 (高血圧性を除く)	男	1,381	154	146	116	126	110	93	95	87	89	116	110	139
	女	1,914	218	174	156	139	169	144	163	122	123	159	152	195
09201	計	34	4	3	-	3	2	3	3	3	1	4	5	3
慢性リウマチ性心疾患	男	11	-	2	-	1	-	2	2	-	-	2	-	2
	女	23	4	1	-	2	2	1	1	3	1	2	5	1
09202	計	657	71	69	56	46	60	38	56	44	47	50	45	75
急性心筋梗塞	男	326	33	37	26	25	30	18	29	17	29	26	22	34
	女	331	38	32	30	21	30	20	27	27	18	24	23	41
09203	計	251	34	26	20	16	27	12	14	13	17	21	26	25
その他の虚血性心疾患	男	142	19	13	13	13	16	4	7	10	8	12	12	15
	女	109	15	13	7	3	11	8	7	3	9	9	14	10
09204	計	272	32	18	23	26	18	24	19	21	20	25	20	26
慢性非リウマチ性 心内膜疾患	男	73	5	6	4	8	7	8	2	8	4	8	6	7
	女	199	27	12	19	18	11	16	17	13	16	17	14	19
09205	計	63	12	4	4	6	6	3	2	3	3	8	6	6
心筋症	男	29	4	2	1	3	3	1	1	2	1	4	5	2
	女	34	8	2	3	3	3	2	1	1	2	4	1	4
09206	計	446	51	40	42	22	36	24	23	28	34	46	40	60
不整脈及び伝導障害	男	208	23	17	22	11	15	8	12	15	17	17	19	32
	女	238	28	23	20	11	21	16	11	13	17	29	21	28
09207	計	1,508	163	157	120	141	125	131	137	90	84	115	115	130
心不全	男	559	67	67	46	61	37	50	40	31	26	45	45	44
	女	949	96	90	74	80	88	81	97	59	58	70	70	86
09208	計	64	5	3	7	5	5	2	4	7	6	6	5	9
その他の心疾患	男	33	3	2	4	4	2	2	2	4	4	2	1	3
	女	31	2	1	3	1	3	-	2	3	2	4	4	6
09300	計	1,726	146	145	139	127	154	132	139	119	151	158	144	172
脳血管疾患	男	778	52	61	63	67	69	56	58	52	77	76	64	83
	女	948	94	84	76	60	85	76	81	67	74	82	80	89
09301	計	171	18	15	14	10	8	15	13	16	17	19	15	11
くも膜下出血	男	44	3	1	2	2	4	3	3	7	6	9	1	3
	女	127	15	14	12	8	4	12	10	9	11	10	14	8
09302	計	490	41	46	42	36	42	31	41	22	48	43	46	52
脳内出血	男	265	21	23	23	20	22	12	18	16	29	21	29	31
	女	225	20	23	19	16	20	19	23	6	19	22	17	21
09303	計	1,014	83	80	80	77	100	84	81	75	80	93	81	100
脳梗塞	男	444	27	35	36	42	42	40	35	27	39	44	33	44
	女	570	56	45	44	35	58	44	46	48	41	49	48	56
09304	計	51	4	4	3	4	4	2	4	6	6	3	2	9
その他の脳血管疾患	男	25	1	2	2	3	1	1	2	2	3	2	1	5
	女	26	3	2	1	1	3	1	2	4	3	1	1	4
09400	計	326	33	30	34	35	17	17	22	24	24	21	27	42
大動脈瘤及び解離	男	134	14	13	15	16	5	9	6	11	8	11	12	14
	女	192	19	17	19	19	12	8	16	13	16	10	15	28
09500	計	107	3	9	8	8	10	7	8	9	11	14	6	14
その他の循環器系の疾患	男	39	1	3	3	4	2	3	4	4	4	7	2	2
	女	68	2	6	5	4	8	4	4	5	7	7	4	12

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
10000	呼吸器系の疾患	計	3,208	371	267	293	267	249	206	240	255	263	269	234	294
		男	1,765	188	146	171	142	131	108	121	143	147	167	139	162
		女	1,472	167	128	121	117	111	96	101	128	114	117	129	143
10100	インフルエンザ	計	20	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	10	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	10	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	計	1,619	191	126	146	132	119	105	116	123	135	131	132	163
		男	835	98	74	78	67	64	54	57	55	77	74	57	80
		女	784	93	52	68	65	55	51	59	68	58	57	75	83
10300	急性気管支炎	計	5	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
		男	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	計	300	31	25	26	29	21	15	24	30	21	29	14	35
		男	246	27	23	21	22	14	14	20	25	18	20	14	28
		女	54	4	2	5	7	7	1	4	5	3	9	-	7
10500	喘息	計	31	7	3	3	3	-	-	2	5	1	-	2	2
		男	10	2	-	2	1	1	-	1	2	-	-	-	1
		女	21	5	3	1	2	2	-	1	3	1	-	2	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	計	1,233	131	106	114	102	106	86	97	97	106	108	86	94
		男	662	55	47	68	51	52	40	42	61	52	73	68	53
		女	600	60	66	45	43	47	44	37	52	52	50	52	52
10601	誤嚥性肺炎	計	654	61	55	49	50	54	41	41	58	50	70	61	64
		男	351	30	24	30	26	24	21	20	32	22	46	38	38
		女	303	31	31	19	24	30	20	21	26	28	24	23	26
10602	間質性肺疾患	計	316	25	31	32	25	19	21	24	29	28	33	31	18
		男	176	12	13	24	15	12	11	13	16	18	18	16	8
		女	140	13	18	8	10	7	10	11	13	10	15	15	10
10603	その他の呼吸器系の疾患	計	292	29	27	32	19	26	22	14	26	26	20	28	23
		男	135	13	10	14	10	16	8	9	13	12	9	14	7
		女	157	16	17	18	9	10	14	5	13	14	11	14	16
11000	消化器系の疾患	計	874	81	75	68	88	61	55	55	67	52	101	64	107
		男	454	50	39	36	49	25	29	31	37	28	50	32	48
		女	420	31	36	32	39	36	26	24	30	24	51	32	59
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	計	41	4	5	3	8	1	3	2	1	2	5	1	6
		男	23	3	2	2	5	1	2	1	-	1	3	-	3
		女	18	1	3	1	3	-	1	1	1	1	2	1	3
11200	ヘルニア及び腸閉塞	計	123	11	13	10	12	10	5	8	7	9	15	9	14
		男	60	6	8	5	6	2	3	3	4	5	9	4	5
		女	63	5	5	5	6	8	2	5	3	4	6	5	9
11300	肝疾患	計	215	15	22	22	24	15	13	16	21	13	23	14	17
		男	138	10	16	16	15	10	7	10	16	8	13	7	10
		女	77	5	6	6	9	5	6	6	5	5	10	7	7
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	計	95	8	8	8	14	5	10	8	6	6	8	7	7
		男	48	6	6	6	6	4	4	2	3	3	2	2	4
		女	47	2	2	2	8	1	6	6	3	3	6	5	3
11302	その他の肝疾患	計	120	7	14	14	10	10	3	8	15	7	15	7	10
		男	90	4	10	10	9	6	3	8	13	5	11	5	6
		女	30	3	4	4	1	4	-	-	2	2	4	2	4
11400	その他の消化器系の疾患	計	495	51	35	33	44	35	34	29	38	28	58	40	70
		男	233	31	13	13	23	12	17	17	17	14	25	21	30
		女	262	20	22	20	21	23	17	12	21	14	33	19	40
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	計	52	7	7	1	5	3	3	5	2	2	5	6	6
		男	20	1	4	-	2	3	2	1	2	-	2	1	2
		女	32	6	3	1	3	-	1	4	-	2	3	5	4
13000	筋骨格系・結合組織の疾患	計	130	13	9	11	12	10	12	13	7	10	12	10	11
		男	51	5	1	3	5	2	4	8	4	4	6	4	5
		女	79	8	8	8	7	8	8	5	3	6	6	6	6
14000	腎尿路生殖器系の疾患	計	739	68	75	69	59	46	64	51	60	68	56	68	55
		男	300	27	25	30	24	22	29	22	26	26	19	27	23
		女	439	41	50	39	35	24	35	29	34	42	37	41	32
14100	糸球体疾患及び腎尿細管 間質性疾患	計	101	11	11	8	7	8	8	5	8	12	9	10	4
		男	31	5	3	2	1	4	3	3	3	2	2	2	1
		女	70	6	8	6	6	4	5	2	5	10	7	8	3
14200	腎不全	計	471	43	52	54	40	29	45	32	41	33	28	37	37
		男	219	18	18	28	21	17	21	14	17	17	14	16	18
		女	252	25	34	26	19	12	24	18	24	16	14	21	19
14201	急性腎不全	計	66	8	9	1	6	3	9	6	2	3	5	7	7
		男	25	1	3	-	2	1	4	2	-	1	3	5	3
		女	41	7	6	1	4	2	5	4	2	2	2	2	4
14202	慢性腎不全	計	347	32	38	46	27	19	29	22	35	26	20	26	27
		男	167	16	14	25	16	12	14	10	14	14	10	10	12
		女	180	16	24	21	11	7	15	12	21	12	10	16	15
14203	詳細不明の腎不全	計	58	3	5	7	7	7	7	4	4	4	3	4	3
		男	27	1	1	3	3	4	3	2	3	2	1	1	3
		女	31	2	4	4	4	3	4	2	1	2	2	3	-

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	計	167	14	12	7	12	9	11	14	11	23	19	21	14
	男	50	4	4	-	2	1	5	5	6	7	3	9	4
	女	117	10	8	7	10	8	6	9	5	16	16	12	10
15000 妊娠、分娩及び産じょく	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	計	4	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
16100 妊娠期間に及び胎児発育に関連する障害	計	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
16200 出産外傷	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 特異的な呼吸障害及び心血管障害	計	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染症	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生した病態	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	計	26	1	5	2	3	5	1	2	2	2	1	1	1
	男	13	1	4	1	-	1	1	1	1	2	-	1	-
	女	13	-	1	1	3	4	-	1	1	-	1	-	1
17100 神経系の先天奇形	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	計	9	1	-	1	2	2	-	-	1	1	-	1	-
	男	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	6	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-	1	-
17201 心臓の先天奇形	計	13	-	2	1	2	1	4	-	1	-	2	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
17202 その他の循環器系の先天奇形	計	9	1	1	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	3	-	1	-	1	1	-	-	1	-	2	2	-
17300 消化器系の先天奇形	計	4	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び変形	計	8	-	2	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-
	男	6	-	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類されないもの	計	5	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
18000 症状、徴候・異常臨床所見 異常検査所見で他に分類されないもの	計	2,326	202	201	179	167	169	173	180	216	191	192	206	250
	男	678	53	58	48	66	45	51	45	69	50	51	65	77
	女	1,648	149	143	131	101	124	122	135	147	141	141	141	173
18100 老 衰	計	1,955	164	169	158	144	145	147	149	165	170	166	176	202
	男	458	33	35	36	47	31	37	27	41	38	36	47	50
	女	1,497	131	134	122	97	114	110	122	124	132	130	129	152
18200 乳幼児突然死症候群	計	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
18300 その他の症状	計	370	38	32	21	23	24	26	31	50	21	26	30	48
	男	220	20	23	12	19	14	14	18	28	12	15	18	27
	女	150	18	9	9	4	10	12	13	22	9	11	12	21

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20000	計	1,027	108	94	89	68	92	72	69	107	77	63	91	97
傷病及び死亡の外因	男	643	73	53	54	39	59	35	49	73	56	38	58	56
	女	396	35	41	35	29	33	37	20	43	22	26	33	42
20100	計	621	66	63	49	36	56	44	39	70	44	32	57	65
不慮の事故	男	355	44	33	24	17	34	18	27	43	29	19	32	35
	女	266	22	30	25	19	22	26	12	27	15	13	25	30
20101	計	50	5	6	2	4	4	1	2	7	6	3	7	3
交通事故	男	30	5	3	1	1	2	1	2	4	6	2	2	1
	女	20	-	3	1	3	2	-	-	3	-	1	5	2
20102	計	148	18	14	15	10	16	8	8	12	7	9	15	16
転倒・転落	男	73	8	5	7	6	8	3	3	8	6	4	6	9
	女	75	10	9	8	4	8	5	5	4	1	5	9	7
20103	計	102	15	12	6	4	7	6	8	5	6	6	13	14
不慮の溺死及び溺水	男	66	11	5	2	3	5	2	8	4	3	4	10	9
	女	36	4	7	4	1	2	4	-	1	3	2	3	5
20104	計	123	11	10	12	9	12	11	6	13	7	6	8	18
不慮の窒息	男	57	8	4	6	2	5	4	3	7	3	2	4	9
	女	66	3	6	6	7	7	7	3	6	4	4	4	9
20105	計	13	1	3	4	-	-	-	-	1	-	1	2	1
煙、火・火炎への曝露	男	9	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	2	1
	女	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	計	24	1	2	1	1	3	5	2	1	2	1	3	2
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	男	14	1	2	-	1	2	1	2	1	-	1	3	-
	女	10	-	-	1	-	1	4	-	-	2	-	-	2
20107	計	161	15	16	9	8	14	13	13	31	16	6	9	11
その他の不慮の事故	男	106	11	12	6	4	12	7	9	18	11	5	5	6
	女	55	4	4	3	4	2	6	4	13	5	1	4	5
20200	計	270	24	19	22	21	26	23	19	28	25	21	22	20
自殺	男	201	20	12	18	18	19	15	16	21	19	14	16	13
	女	69	4	7	4	3	7	8	3	7	6	7	6	7
20300	計	7	-	-	2	-	-	-	1	2	-	2	-	-
他殺	男	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
20400	計	129	18	12	16	11	10	5	10	7	8	8	12	12
その他の外因	男	80	9	8	10	4	6	2	6	5	7	5	10	8
	女	49	9	4	6	7	4	3	4	2	1	3	2	4
22000	計	12	-	-	-	-	-	-	-	9	1	1	-	1
特殊目的用コード	男	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	1