

# データ・街ing（マッチング）保健事業に係る事業報告

## 圏域別医療費統計

令和6年2月  
株式会社JMDC  
公共政策・産学連携部

# 鹿児島県の人口・被保険者

## 被保険者数

被保険者数の男女比は男性が約48.4%、女性が51.6%で女性の方がやや多い。国保加入者は平成30年度から減少傾向にある。年齢構成をみると65～74歳の割合が一番高い。

被保険者構成（令和4年度）


単位：人、%

| 年齢区分  | 人数        |         |         | 割合 |      |      |
|-------|-----------|---------|---------|----|------|------|
|       | 全体        | 男性      | 女性      | 全体 | 男性   | 女性   |
| 人口総数  | 1,605,419 | 759,364 | 846,055 | -  | 47.3 | 52.7 |
| 被保険者数 | 350,028   | 169,507 | 180,521 | -  | 48.4 | 51.6 |

単位：人、%

| 年齢区分   | 人数      |         |         | 割合   |      |      |
|--------|---------|---------|---------|------|------|------|
|        | 全体      | 男性      | 女性      | 全体   | 男性   | 女性   |
| 0～4歳   | 5,960   | 3,074   | 2,886   | 1.7  | 1.8  | 1.6  |
| 5～9歳   | 8,456   | 4,321   | 4,135   | 2.4  | 2.5  | 2.3  |
| 10～14歳 | 9,598   | 5,006   | 4,592   | 2.7  | 3.0  | 2.5  |
| 15～19歳 | 9,628   | 4,754   | 4,874   | 2.8  | 2.8  | 2.7  |
| 20～24歳 | 8,822   | 4,357   | 4,465   | 2.5  | 2.6  | 2.5  |
| 25～29歳 | 8,236   | 4,114   | 4,122   | 2.4  | 2.4  | 2.3  |
| 30～34歳 | 9,803   | 4,845   | 4,958   | 2.8  | 2.9  | 2.7  |
| 35～39歳 | 13,330  | 6,906   | 6,424   | 3.8  | 4.1  | 3.6  |
| 40～44歳 | 15,715  | 8,409   | 7,306   | 4.5  | 5.0  | 4.0  |
| 45～49歳 | 16,912  | 9,305   | 7,607   | 4.8  | 5.5  | 4.2  |
| 50～54歳 | 17,426  | 9,172   | 8,254   | 5.0  | 5.4  | 4.6  |
| 55～59歳 | 20,307  | 10,134  | 10,173  | 5.8  | 6.0  | 5.6  |
| 60～64歳 | 33,952  | 15,355  | 18,597  | 9.7  | 9.1  | 10.3 |
| 65～69歳 | 71,887  | 33,016  | 38,871  | 20.5 | 19.5 | 21.5 |
| 70～74歳 | 99,996  | 46,739  | 53,257  | 28.6 | 27.6 | 29.5 |
| 合計     | 350,028 | 169,507 | 180,521 | 100  | 100  | 100  |

国民健康保険加入状況（経年推移）




被保険者の構成（経年推移）



## 被保険者の人口ピラミッド

被保険者構成はこの5年で団塊の世代が70～74歳の年齢階層に移行し、ボリュームゾーンに変化が見られる。




# 鹿児島県の医療費構成


## 医療費の構成要素 (1/2)

令和4年度の総医療費は約1,570.8億円で令和3年度とほぼ横ばい状態である。被保険者1人当たり医療費は、入院が約18.4万円、入院外19.8万円が平成30年度よりそれぞれ約1.5万円、約1.9万円増加している。

総医療費 (経年推移)




被保険者1人当たり医療費 (経年推移)




## 医療費の3要素

「被保険者1人当たり医療費」は「受診率×1件当たり日数」×「1日あたり医療費」に分解される。受診率はH30年度と比較して増加しているが、1件当たり日数は減少傾向にある。


受診率（千人当たりレセプト件数）（経年推移）



1日あたり医療費（経年推移）



1件当たり日数（経年推移）




## 医療費の構成要素・3要素


令和4年度の1人当たり医療費をみると、入院、入院外どちらも全国と比較して高くなっている。

1日当たり医療費では、入院、入院外どちらも全国よりも低くなっている。


### 1人当たり医療費（令和4年度）




### 受診率（千人当たりレセプト件数）（令和4年度）



### 1日当たり医療費（令和4年度）



### 1件当たり日数（令和4年度）




# 疾病構造

## 疾病分類（大分類） 医療費構成割合


鹿児島県は、新生物が最も高く、次いで循環器系、精神系、筋骨格系、腎尿路系となっている。全国と比較すると精神の占める割合が高くなっている。また全国で上位5位に入っている内分泌系が鹿児島県では上位5位に入っていない。

県（令和4年度）



|                 |       |
|-----------------|-------|
| 医療費構成割合<br>上位5位 | 56.5% |
|-----------------|-------|

全国（令和4年度）



|                 |       |
|-----------------|-------|
| 医療費構成割合<br>上位5位 | 56.2% |
|-----------------|-------|

## 総額医療費上位 5 疾患の被保険者 1 人当たり医療費

# 疾病分類（大分類） 「新生物」 における1人当たり医療費


圏域別

## 圏域の傾向

- 「南薩」が特に高い傾向
- 「曾於」「奄美」は低い傾向

参考：新生物の内訳  
(中分類)

| 鹿児島県全体   |               | (県平均)<br>64,658円 |
|----------|---------------|------------------|
| 大分類      | 新生物           |                  |
|          | 胃             | 3,087円           |
|          | 結腸            | 4,111円           |
| 中分類      | 直腸S状結腸移行部及び直腸 | 2,700円           |
|          | 肝及び肝内胆管       | 2,596円           |
| (一部略称含む) | 気管、気管支及び肺     | 9,776円           |
|          | 乳房            | 5,937円           |
|          | 子宮            | 1,289円           |
|          | 悪性リンパ腫        | 2,452円           |
|          | 白血病           | 3,671円           |
|          | その他の悪性新生物     | 24,645円          |
|          | 良性新生物及びその他    | 4,731円           |



# 疾病分類（大分類） 「循環器系疾患」における1人当たり医療費


圏域別

## 圏域の傾向

- 「北薩」「南薩」が特に高い傾向
- 離島である「熊毛」「奄美」は低い傾向

参考：循環器系疾患の内訳（中分類）

| 鹿児島県全体          |             |                  |
|-----------------|-------------|------------------|
| 大分類             | 循環器系疾患      | (県平均)<br>59,995円 |
| 中分類<br>(一部略称含む) | 高血圧性疾患      | 12,882円          |
|                 | 虚血性心疾患      | 7,661円           |
|                 | その他の心疾患     | 20,553円          |
|                 | くも膜下出血      | 1,009円           |
|                 | 脳内出血        | 3,197円           |
|                 | 脳梗塞         | 7,484円           |
|                 | 脳動脈硬化(症)    | 1円               |
|                 | その他の脳血管疾患   | 2,688円           |
|                 | 動脈硬化(症)     | 635円             |
|                 | 低血圧(症)      | 14円              |
|                 | その他の循環器系の疾患 | 3,872円           |



# 疾病分類（大分類） 「精神及び行動の障害」 における1人当たり医療費


圏域別

## 圏域の傾向

- 「南薩」が特に高い傾向
- 離島である「熊毛・奄美」や「曾於」は低い傾向

参考：精神及び行動の障害の内訳（中分類）

| 鹿児島県全体          |                   |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 大分類             | 精神及び行動の障害         | (県平均)<br>43,261円 |
| 中分類<br>(一部略称含む) | 血管性及び詳細不明の認知症     | 1,192円           |
|                 | 精神作用物質使用          | 1,108円           |
|                 | 統合失調症等            | 25,145円          |
|                 | 気分(感情)障害(躁うつ病を含む) | 7,815円           |
|                 | 神経症性障害等           | 2,278円           |
|                 | 知的障害(精神遅滞)        | 226円             |
|                 | その他の精神及び行動の障害     | 5,497円           |



# 疾病分類（大分類） 「筋骨格系及び結合組織の疾患」における1人当たり医療費


圏域別

## 圏域の傾向

- 「北薩」「南薩」が高い傾向
- 離島である「奄美」や「肝属」は低い傾向

参考：筋骨格系の内訳（中分類）

| 鹿児島県全体          |                   |               |
|-----------------|-------------------|---------------|
| 大分類             | 筋骨格系及び結合組織の疾患     | (県平均) 42,608円 |
| 中分類<br>(一部略称含む) | 炎症性多発性関節障害        | 6,437円        |
|                 | 関節症               | 10,461円       |
|                 | 脊椎障害（脊椎症を含む）      | 7,902円        |
|                 | 椎間板障害             | 1,789円        |
|                 | 頸腕症候群             | 379円          |
|                 | 腰痛症及び坐骨神経痛        | 1,379円        |
|                 | その他の脊柱障害          | 958円          |
|                 | 肩の障害              | 1,014円        |
|                 | 骨の密度及び構造の障害       | 4,538円        |
|                 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 7,752円        |



# 疾病分類（大分類） 「腎尿路生殖器系の疾患」 における1人当たり医療費


圏域別

## 圏域の傾向

- 「鹿児島」「始良伊佐」が高い傾向
- 離島である「奄美」は低い傾向

参考：腎尿路生殖器系の内訳（中分類）

| 鹿児島県全体      |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 大分類         | 腎尿路生殖器系の疾患       | (県平均)<br>42,478円 |
| 中分類（一部略称含む） | 糸球体疾患等           | 6,437円           |
|             | 腎不全              | 10,461円          |
|             | 尿路結石症            | 7,902円           |
|             | その他の腎尿路系の疾患      | 1,789円           |
|             | 前立腺肥大（症）         | 379円             |
|             | その他の男性生殖器の疾患     | 1,379円           |
|             | 月経障害及び閉経周辺期障害    | 958円             |
|             | 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 1,014円           |



## その他参考

(経年推移、中分類1人当たり医療費、健診問診結果)

参考：疾病分類（大分類）の経年推移

医療費構成比（医療費総額上位5疾患）

単位：%

|               | 鹿児島県全体 |      |      | 鹿児島  |      |      | 南薩   |      |      | 北薩   |      |      | 始良・伊佐 |      |      | 曾於   |      |      | 肝属   |      |      | 熊毛   |      |      | 奄美   |      |      |
|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|               | H30    | R4   | 増減   | H30  | R4   | 増減   | H30  | R4   | 増減   | H30  | R4   | 増減   | H30   | R4   | 増減   | H30  | R4   | 増減   | H30  | R4   | 増減   | H30  | R4   | 増減   | H30  | R4   | 増減   |
| 新生物<腫瘍>       | 13.1   | 14.4 | 1.3  | 13.2 | 14.5 | 1.3  | 13.1 | 14.9 | 1.8  | 13.1 | 14.1 | 0.9  | 13.4  | 13.7 | 0.4  | 12.4 | 13.4 | 1.0  | 12.4 | 15.4 | 3.0  | 15.5 | 17.8 | 2.3  | 13.3 | 14.1 | 0.8  |
| 精神及び行動の障害     | 11.0   | 9.7  | -1.3 | 10.3 | 9.0  | -1.4 | 14.1 | 12.3 | -1.8 | 10.7 | 10.0 | -0.7 | 10.9  | 10.0 | -0.9 | 9.7  | 9.2  | -0.5 | 11.2 | 10.1 | -1.1 | 10.0 | 7.3  | -2.7 | 11.1 | 9.0  | -2.1 |
| 循環器系の疾患       | 14.2   | 13.4 | -0.8 | 13.8 | 13.0 | -0.8 | 13.6 | 14.2 | 0.6  | 14.7 | 14.1 | -0.6 | 13.9  | 13.5 | -0.4 | 14.3 | 13.0 | -1.4 | 16.2 | 14.1 | -2.0 | 13.1 | 11.6 | -1.4 | 13.9 | 12.9 | -1.0 |
| 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 9.5    | 9.5  | 0.0  | 9.1  | 9.3  | 0.2  | 9.7  | 9.3  | -0.3 | 10.0 | 9.8  | -0.2 | 9.1   | 9.6  | 0.5  | 10.6 | 9.8  | -0.7 | 9.3  | 8.9  | -0.5 | 11.5 | 10.8 | -0.7 | 9.8  | 10.3 | 0.5  |
| 腎尿路生殖器系の疾患    | 9.9    | 9.5  | -0.4 | 10.2 | 10.0 | -0.3 | 8.9  | 8.2  | -0.6 | 9.6  | 9.4  | -0.2 | 11.1  | 10.0 | -1.1 | 10.6 | 9.8  | -0.8 | 8.9  | 8.3  | -0.6 | 8.5  | 10.1 | 1.6  | 8.9  | 9.0  | 0.1  |

被保険者1人当たり医療費（医療費総額上位5疾患）

| 1人当たり医療費 | 新生物<腫瘍> |        |        | 循環器系の疾患 |        |        | 精神及び行動の障害 |        |        | 筋骨格系及び結合組織の疾患 |        |        | 腎尿路生殖器系の疾患 |        |        |
|----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|          | H30     | R4     | H30→R4 | H30     | R4     | H30→R4 | H30       | R4     | H30→R4 | H30           | R4     | H30→R4 | H30        | R4     | H30→R4 |
| 鹿児島県全体   | 52,621  | 64,659 | 12,038 | 56,703  | 59,996 | 3,293  | 43,866    | 43,262 | -604   | 38,102        | 42,609 | 4,507  | 39,579     | 42,479 | 2,900  |
| 鹿児島      | 53,422  | 65,907 | 12,484 | 56,155  | 59,406 | 3,251  | 42,001    | 40,855 | -1,146 | 37,033        | 42,486 | 5,454  | 41,525     | 45,402 | 3,878  |
| 南薩       | 57,314  | 72,583 | 15,270 | 59,365  | 69,331 | 9,966  | 61,315    | 59,696 | -1,619 | 42,102        | 45,487 | 3,385  | 38,625     | 40,061 | 1,437  |
| 北薩       | 57,081  | 67,031 | 9,950  | 63,658  | 66,860 | 3,202  | 46,516    | 47,772 | 1,256  | 43,576        | 46,699 | 3,122  | 41,739     | 44,741 | 3,002  |
| 始良・伊佐    | 57,128  | 63,680 | 6,552  | 59,557  | 62,630 | 3,073  | 46,576    | 46,484 | -92    | 39,128        | 44,667 | 5,539  | 47,671     | 46,494 | -1,177 |
| 曾於       | 47,247  | 57,414 | 10,167 | 54,779  | 55,679 | 900    | 36,923    | 39,393 | 2,470  | 40,448        | 42,283 | 1,834  | 40,334     | 42,113 | 1,779  |
| 肝属       | 45,475  | 64,811 | 19,336 | 59,394  | 59,404 | 10     | 41,339    | 42,643 | 1,304  | 34,233        | 37,287 | 3,054  | 32,648     | 35,053 | 2,404  |
| 熊毛       | 51,499  | 68,103 | 16,604 | 43,288  | 44,466 | 1,178  | 33,158    | 27,851 | -5,307 | 38,041        | 41,124 | 3,083  | 28,338     | 38,622 | 10,284 |
| 奄美       | 43,066  | 52,109 | 9,044  | 45,050  | 47,977 | 2,927  | 35,967    | 33,362 | -2,605 | 31,731        | 38,059 | 6,328  | 28,716     | 33,443 | 4,727  |

参考：疾病分類（中分類）1人当たり医療費比較\_医療費上位5位疾患

各疾病県内top圏域  
※上位5疾病のみ

| 令和4年度 |        | 腎不全    | 統合失調症  | その他の悪性新生物 | 糖尿病    | その他の神経系 |
|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|
| 総額    | 鹿児島県全体 | 34,900 | 25,145 | 24,645    | 23,213 | 22,960  |
|       | 鹿児島    | 37,197 | 21,231 | 25,203    | 21,746 | 24,635  |
|       | 南薩     | 32,614 | 35,314 | 27,004    | 24,253 | 24,265  |
|       | 北薩     | 36,953 | 32,184 | 27,566    | 27,471 | 25,092  |
|       | 始良・伊佐  | 38,677 | 25,224 | 25,846    | 24,657 | 21,302  |
|       | 曾於     | 35,254 | 23,447 | 19,983    | 25,756 | 22,855  |
|       | 肝属     | 28,458 | 29,394 | 23,221    | 23,455 | 20,037  |
|       | 熊毛     | 31,671 | 18,316 | 18,932    | 19,234 | 17,335  |
|       | 奄美     | 27,211 | 19,588 | 20,629    | 19,656 | 19,613  |
| 入院    | 鹿児島県全体 | 8,827  | 19,953 | 12,193    | 2,076  | 14,672  |
|       | 鹿児島    | 9,300  | 16,338 | 11,984    | 1,965  | 15,493  |
|       | 南薩     | 8,318  | 28,822 | 13,442    | 1,748  | 15,526  |
|       | 北薩     | 9,025  | 24,543 | 14,708    | 2,068  | 15,018  |
|       | 始良・伊佐  | 10,399 | 20,233 | 12,569    | 2,675  | 14,824  |
|       | 曾於     | 8,269  | 18,443 | 11,603    | 2,210  | 16,248  |
|       | 肝属     | 6,136  | 25,204 | 10,483    | 1,549  | 12,672  |
|       | 熊毛     | 8,995  | 14,824 | 9,086     | 1,638  | 10,653  |
|       | 奄美     | 8,063  | 15,685 | 11,209    | 2,679  | 12,302  |
| 入院外   | 鹿児島県全体 | 26,073 | 5,192  | 12,452    | 21,137 | 8,288   |
|       | 鹿児島    | 27,897 | 4,893  | 13,219    | 19,782 | 9,142   |
|       | 南薩     | 24,296 | 6,491  | 13,562    | 22,505 | 8,738   |
|       | 北薩     | 27,928 | 7,641  | 12,858    | 25,403 | 10,075  |
|       | 始良・伊佐  | 28,278 | 4,991  | 13,277    | 21,981 | 6,478   |
|       | 曾於     | 26,985 | 5,004  | 8,380     | 23,546 | 6,606   |
|       | 肝属     | 22,322 | 4,190  | 12,738    | 21,906 | 7,365   |
|       | 熊毛     | 22,676 | 3,492  | 9,847     | 17,596 | 6,682   |
|       | 奄美     | 19,148 | 3,903  | 9,420     | 16,977 | 7,310   |

参考：特定健診における有所見者割合

各項目県内top圏域

圏域別

|     |       | 腹囲    | BMI   | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 空腹時血糖 | HbA1c | 中性脂肪  | HDL  | LDL   | ALT(GPT) | eGFR  | 尿酸    | 1位該当数 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 男女計 | 鹿児島県  | 37.80 | 29.70 | 46.70 | 17.74 | 36.86 | 53.11 | 18.65 | 4.30 | 48.42 | 14.36    | 20.90 | 6.82  |       |
|     | 鹿児島   | 34.68 | 26.45 | 45.94 | 16.20 | 39.20 | 52.49 | 17.50 | 3.92 | 51.01 | 13.20    | 23.14 | 7.41  | ■     |
|     | 南薩    | 37.05 | 27.62 | 43.84 | 13.80 | 38.72 | 54.24 | 16.86 | 3.84 | 46.72 | 13.82    | 18.73 | 7.08  |       |
|     | 北薩    | 39.81 | 30.86 | 48.24 | 17.49 | 36.12 | 53.26 | 18.24 | 4.26 | 44.94 | 14.99    | 18.73 | 8.26  |       |
|     | 始良・伊佐 | 38.95 | 28.86 | 44.96 | 16.10 | 33.77 | 53.57 | 19.34 | 4.47 | 48.73 | 14.35    | 20.76 | 0.67  |       |
|     | 曾於    | 38.62 | 31.31 | 50.24 | 21.58 | 39.67 | 58.04 | 19.91 | 4.39 | 46.94 | 14.04    | 21.79 | 9.79  | ■■    |
|     | 肝属    | 39.02 | 30.97 | 45.99 | 19.53 | 36.99 | 52.48 | 18.79 | 4.94 | 46.77 | 15.49    | 19.83 | 7.72  |       |
|     | 熊毛    | 35.45 | 31.62 | 50.09 | 25.72 | 35.92 | 58.03 | 19.04 | 5.08 | 48.88 | 14.92    | 23.89 | 5.64  | ■■■   |
|     | 奄美    | 43.63 | 40.37 | 50.55 | 23.49 | 31.14 | 48.25 | 23.50 | 4.84 | 49.51 | 16.82    | 18.89 | 10.19 | ■■■■■ |
| 男   | 鹿児島県  | 56.66 | 35.23 | 48.79 | 21.04 | 45.11 | 54.92 | 24.79 | 7.65 | 42.58 | 20.42    | 23.21 | 12.98 |       |
|     | 鹿児島   | 55.55 | 33.07 | 48.59 | 19.32 | 49.25 | 55.33 | 23.79 | 7.45 | 45.14 | 19.39    | 26.51 | 14.73 | ■■■   |
|     | 南薩    | 56.41 | 32.49 | 45.39 | 16.27 | 47.45 | 56.04 | 23.27 | 6.67 | 40.85 | 19.95    | 20.63 | 13.88 |       |
|     | 北薩    | 56.74 | 34.95 | 48.83 | 20.08 | 43.13 | 53.96 | 23.27 | 7.26 | 39.68 | 20.76    | 20.85 | 15.24 |       |
|     | 始良・伊佐 | 58.82 | 34.57 | 47.63 | 19.29 | 42.47 | 56.46 | 26.02 | 8.39 | 42.37 | 20.24    | 24.02 | 1.45  | ■     |
|     | 曾於    | 56.51 | 36.41 | 51.42 | 24.61 | 46.64 | 59.76 | 24.58 | 7.32 | 42.41 | 19.22    | 24.10 | 17.19 | ■     |
|     | 肝属    | 55.39 | 35.35 | 48.01 | 23.36 | 44.04 | 52.82 | 24.66 | 8.39 | 40.36 | 21.54    | 21.20 | 14.44 |       |
|     | 熊毛    | 50.03 | 35.01 | 50.18 | 29.30 | 43.12 | 58.35 | 24.33 | 8.37 | 43.59 | 21.56    | 25.01 | 10.31 | ■     |
|     | 奄美    | 61.35 | 45.88 | 53.62 | 27.53 | 37.96 | 49.27 | 30.69 | 7.87 | 43.96 | 22.91    | 19.59 | 17.67 | ■■■■■ |
| 女   | 鹿児島県  | 22.65 | 25.26 | 45.03 | 15.09 | 30.24 | 51.65 | 13.72 | 1.60 | 53.12 | 9.49     | 19.03 | 1.87  |       |
|     | 鹿児島   | 19.89 | 21.77 | 44.07 | 13.99 | 32.08 | 50.47 | 13.04 | 1.42 | 55.17 | 8.81     | 20.75 | 2.22  | ■     |
|     | 南薩    | 21.43 | 23.69 | 42.58 | 11.81 | 31.67 | 52.79 | 11.69 | 1.55 | 51.46 | 8.88     | 17.20 | 1.60  |       |
|     | 北薩    | 25.64 | 27.44 | 47.75 | 15.32 | 30.25 | 52.67 | 14.02 | 1.74 | 49.35 | 10.17    | 16.95 | 2.41  |       |
|     | 始良・伊佐 | 23.75 | 24.49 | 42.92 | 13.66 | 27.12 | 51.37 | 14.23 | 1.46 | 53.60 | 9.84     | 18.27 | 0.08  |       |
|     | 曾於    | 22.22 | 26.63 | 49.16 | 18.80 | 33.28 | 56.46 | 15.63 | 1.71 | 51.09 | 9.29     | 19.67 | 3.01  | ■■    |
|     | 肝属    | 24.64 | 27.12 | 44.22 | 16.16 | 30.80 | 52.18 | 13.62 | 1.90 | 52.40 | 10.19    | 18.63 | 1.81  |       |
|     | 熊毛    | 21.32 | 28.32 | 50.00 | 22.23 | 28.93 | 57.72 | 13.91 | 1.88 | 54.01 | 8.48     | 22.79 | 1.12  | ■■■■  |
|     | 奄美    | 26.51 | 35.04 | 47.58 | 19.59 | 24.54 | 47.27 | 16.56 | 1.90 | 54.88 | 10.94    | 18.22 | 2.96  | ■■■■■ |

参考：問診結果における割合

各項目県内top圏域

|     |       | 1回30分以上運動習慣なし | 1日1時間以上運動なし | 歩行速度遅い | 咀嚼（ほとんどかめない） | 食べる速度が速い | 週3回以上朝食を抜く | 週3回以上就寝前に夕食をとる | 3食以外で間食をする_毎日 | 毎日飲酒  | 3合以上の飲酒 | 喫煙習慣有 | 睡眠不足  | 保健指導の希望なし | 生活習慣の改善意欲なし | 1位該当数   |
|-----|-------|---------------|-------------|--------|--------------|----------|------------|----------------|---------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------|
| 男女計 | 鹿児島県  | 56.65         | 45.47       | 51.25  | 0.96         | 25.61    | 8.94       | 17.55          | 18.85         | 25.60 | 1.29    | 11.49 | 21.89 | 65.67     | 23.39       |         |
|     | 鹿児島   | 54.71         | 47.75       | 47.78  | 0.83         | 26.13    | 9.24       | 16.23          | 19.24         | 22.16 | 1.05    | 9.41  | 20.94 | 66.88     | 19.76       |         |
|     | 南薩    | 58.06         | 47.17       | 53.52  | 0.92         | 23.26    | 6.89       | 14.65          | 17.55         | 26.29 | 0.81    | 11.07 | 20.34 | 67.12     | 27.15       |         |
|     | 北薩    | 58.64         | 46.69       | 54.47  | 1.10         | 24.48    | 8.51       | 19.26          | 17.46         | 26.50 | 0.88    | 11.67 | 22.80 | 68.33     | 28.26       | ■       |
|     | 始良・伊佐 | 53.96         | 43.30       | 47.92  | 0.91         | 24.74    | 8.66       | 18.52          | 18.04         | 26.40 | 1.04    | 11.31 | 22.48 | 62.61     | 20.13       |         |
|     | 曾於    | 59.02         | 43.45       | 53.31  | 0.87         | 25.43    | 7.78       | 15.20          | 18.03         | 28.40 | 1.03    | 12.36 | 21.19 | 66.10     | 24.57       |         |
|     | 肝属    | 58.89         | 43.05       | 51.99  | 1.06         | 26.52    | 8.83       | 18.32          | 18.49         | 27.26 | 1.10    | 13.11 | 22.03 | 64.67     | 23.83       |         |
|     | 熊毛    | 62.44         | 49.26       | 55.42  | 0.95         | 24.34    | 8.91       | 19.79          | 19.51         | 28.59 | 1.90    | 14.97 | 25.10 | 64.19     | 27.41       | ■■■     |
|     | 奄美    | 56.14         | 39.25       | 57.10  | 1.26         | 27.25    | 11.97      | 21.27          | 22.14         | 29.21 | 4.24    | 15.66 | 23.65 | 61.44     | 25.80       | ■■■■■■■ |
| 男   | 鹿児島県  | 54.38         | 45.85       | 49.98  | 1.44         | 29.02    | 11.73      | 23.86          | 12.35         | 46.65 | 1.97    | 21.03 | 19.06 | 66.41     | 28.68       |         |
|     | 鹿児島   | 50.87         | 48.25       | 46.69  | 1.21         | 29.64    | 12.20      | 22.63          | 12.27         | 41.87 | 1.49    | 17.81 | 17.85 | 66.47     | 24.04       |         |
|     | 南薩    | 55.89         | 47.70       | 52.23  | 1.34         | 26.99    | 9.63       | 19.50          | 10.73         | 50.31 | 1.19    | 21.26 | 17.63 | 68.57     | 33.28       | ■       |
|     | 北薩    | 57.89         | 47.25       | 53.25  | 1.50         | 26.87    | 11.13      | 25.73          | 11.56         | 48.19 | 1.47    | 21.66 | 20.19 | 68.73     | 34.40       | ■■      |
|     | 始良・伊佐 | 52.02         | 44.38       | 47.26  | 1.52         | 29.00    | 11.13      | 24.74          | 12.12         | 47.90 | 1.71    | 20.83 | 19.01 | 63.21     | 24.20       |         |
|     | 曾於    | 58.09         | 45.17       | 50.21  | 1.36         | 29.70    | 10.24      | 21.61          | 11.88         | 49.05 | 1.59    | 21.98 | 19.31 | 66.77     | 29.75       |         |
|     | 肝属    | 57.41         | 42.68       | 49.91  | 1.60         | 29.35    | 11.38      | 24.86          | 12.05         | 47.79 | 1.62    | 23.15 | 19.39 | 67.55     | 29.18       |         |
|     | 熊毛    | 59.49         | 48.69       | 53.11  | 1.38         | 27.52    | 12.15      | 26.79          | 14.30         | 47.65 | 2.71    | 25.14 | 20.74 | 66.10     | 32.35       | ■■■     |
|     | 奄美    | 53.04         | 39.06       | 54.82  | 1.80         | 30.25    | 15.30      | 26.99          | 14.67         | 49.35 | 5.85    | 25.10 | 21.48 | 63.32     | 32.20       | ■■■■■■■ |
| 女   | 鹿児島県  | 58.46         | 45.16       | 52.28  | 0.58         | 22.87    | 6.70       | 12.49          | 24.07         | 8.73  | 0.40    | 3.84  | 24.15 | 65.07     | 19.14       |         |
|     | 鹿児島   | 57.43         | 47.39       | 48.55  | 0.55         | 23.57    | 7.09       | 11.56          | 24.33         | 8.19  | 0.48    | 3.46  | 23.13 | 67.17     | 16.73       |         |
|     | 南薩    | 59.80         | 46.74       | 54.56  | 0.57         | 20.18    | 4.62       | 10.65          | 23.18         | 6.92  | 0.23    | 2.84  | 22.52 | 65.94     | 22.19       |         |
|     | 北薩    | 59.26         | 46.22       | 55.50  | 0.75         | 22.42    | 6.24       | 13.68          | 22.55         | 8.36  | 0.23    | 3.30  | 24.98 | 67.99     | 23.14       | ■■      |
|     | 始良・伊佐 | 55.43         | 42.49       | 48.42  | 0.42         | 21.31    | 6.67       | 13.52          | 22.80         | 10.12 | 0.30    | 4.02  | 25.11 | 62.15     | 17.06       | ■       |
|     | 曾於    | 59.87         | 41.87       | 56.16  | 0.49         | 22.10    | 5.86       | 10.22          | 22.83         | 9.38  | 0.08    | 3.55  | 22.92 | 65.49     | 19.79       |         |
|     | 肝属    | 60.19         | 43.38       | 53.82  | 0.61         | 24.18    | 6.72       | 12.88          | 23.84         | 9.22  | 0.41    | 4.30  | 24.34 | 62.14     | 19.12       |         |
|     | 熊毛    | 65.30         | 49.82       | 57.68  | 0.58         | 21.55    | 6.06       | 13.62          | 24.11         | 10.02 | 0.41    | 5.09  | 29.32 | 62.33     | 22.62       | ■■■     |
|     | 奄美    | 59.14         | 39.42       | 59.30  | 0.76         | 24.53    | 8.93       | 16.05          | 28.95         | 9.81  | 1.18    | 6.54  | 25.75 | 59.62     | 19.61       | ■■■■■■■ |

## 各圏域の特徴

## 圏域別の傾向まとめ

| 圏域名      | 特徴   | 対策の考え方   |
|----------|--|--|
| 鹿児島      | <ul style="list-style-type: none"> <li>鹿児島市が含まれる圏域のため、県全体傾向に類似している。</li> <li>大分類で見ると、他圏域より「腎尿路系」の1人当たり医療費が高い傾向にある。</li> <li>中分類の「腎不全」でも、県内で2番目に1人当たり医療費が高く、男性におけるeGFRの有所見者割合も高い傾向にある。</li> </ul> | <p>各圏域でフォーカスしている疾患について、医療費という観点だけでは、評価しきれないことを留意しつつ、発症予防や重症化予防等保健事業からの取組みが可能なものも含まれることから、引き続き下記取組を推進することで、健康増進、医療費適正化を図ることが必要と考えています。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>腎尿路生殖器系の疾患（腎不全等） <ul style="list-style-type: none"> <li>→糖尿病性腎症の重症化予防</li> <li>→生活習慣病の発症予防、早期治療</li> <li>→生活習慣病の早期発見、健康意識の向上<br/>（特定健診の受診率向上、健康に関する情報発信の拡充）</li> <li>→未治療者、治療中断者への受療勧奨</li> </ul> </li> <li>循環器系の疾患（脳血管疾患、心疾患等） <ul style="list-style-type: none"> <li>→脳梗塞等の再発予防</li> <li>→虚血性心疾患の重症化予防</li> <li>→生活習慣病の早期発見、健康意識の向上<br/>（特定健診の受診率向上、健康に関する情報発信の拡充）</li> <li>→生活習慣病の発症予防、早期発見、早期治療</li> <li>→未治療者、治療中断者への受療勧奨</li> </ul> </li> <li>新生物 <ul style="list-style-type: none"> <li>→早期発見（がん検診の受診率向上）</li> </ul> </li> </ol> |
| 南薩       | <ul style="list-style-type: none"> <li>大分類で見ると、他圏域より「新生物」や「循環器系」、「精神」の1人当たり医療費が高い傾向にある。</li> <li>精神では、特に中分類の「統合失調症」の1人当たり医療費が県内で最も高い。</li> </ul>   |  |
| 北薩       | <ul style="list-style-type: none"> <li>大分類で見ると、「循環器系」の1人当たり医療費が高い傾向にある。</li> <li>保健指導の希望なし、生活習慣の改善意欲なしの方が多い。</li> </ul>  |  |
| 始良<br>伊佐 | <ul style="list-style-type: none"> <li>大分類で見ると、他圏域より「腎尿路系」の1人当たり医療費が高い傾向にある。</li> <li>中分類の「腎不全」でも、県内で最も1人当たり医療費が高い。</li> </ul>   |  |
| 曾於       | <ul style="list-style-type: none"> <li>中分類で見ると、県内で2番目に糖尿病の1人当たり医療費が高い。</li> <li>特定健診でも、HbA1cの有所見者割合が県内で最も高い。</li> </ul>  |  |
| 肝属       | <ul style="list-style-type: none"> <li>大分類で見ると、「新生物」の医療費構成比と1人当たり医療費が最も伸びている。</li> </ul>   |  |
| 熊毛       | <ul style="list-style-type: none"> <li>大分類で見ると、「新生物」は県平均よりも1人当たり医療費が高い傾向にある。</li> <li>「腎尿路系」においてはH30年度からの伸びが県内で最も大きく、特定健診でも、eGFRの有所見者が割合が高い傾向となっている。</li> </ul>                                  |  |
| 奄美       | <ul style="list-style-type: none"> <li>特定健診の有所見者割合では、12項目中6項目（腹囲、BMI、収縮期血圧、中性脂肪、ALT、尿酸）で有所見者割合が最も高い。</li> <li>問診結果でも、飲酒の頻度や量が突出して高く、ALTや尿酸の有所見が多いこととの関連性が考えられる。</li> </ul>                       |  |