鹿児島県感染症情報

2026 年 10 月報（10 月 1 日～10 月 31 日）

発　行：　鹿児島県環境保健センター　（ 内容に関するお問い合わせ:感染症対策課感染症保健予防係 ）
※ 感染症のホームページアドレス　http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html

10 月の報告数は、性感染症定点から 82 人、基幹定点から 17 人の計 99 人でした。

10 月における性感染症対象４疾患の報告をみると、性器クラミジア感染症の報告数が前月の報告数を上回りました。男性、女性共に性器クラミジア感染症が最も多く報告されました。年齢階級別割合では、20 歳代が 42.7%と最も多く、次いで 30 歳代の 19.5%、40 歳代の 18.3%となっています。

薬剤耐性菌については、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 16 人、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症１人の報告でした。報告内訳では、男女比は 13：４で、70 歳以上が全体に占める割合は 76.5%でした。

☆　性感染症定点把握対象感染症の発生状況

◆　性感染症別の報告数及び男女別の総報告数に占める割合

感染症名	報告数（人）	定点当たり	前月報告数	前月との比較	男性			女性		
					報告数(人)	定点当たり	割合(%)	報告数(人)	定点当たり	割合(%)
性器クラミジア感染症	51	3.19	47	増加	37	2.31	63.8	14	0.88	58.3
性器ヘルペスウイルス感染症	9	0.56	20	減少	2	0.13	3.4	7	0.44	29.2
尖圭コンジローマ	5	0.31	8	減少	5	0.31	8.6	0	-	0.0
淋菌感染症	17	1.06	21	減少	14	0.88	24.1	3	0.19	12.5
総数	82		96	減少	58			24		

◆　性感染症における年齢階級別割合

年齢階級	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上
報告数(人)	0	5	35	16	15	9	1	1
割合(%)	0.0	6.1	42.7	19.5	18.3	11.0	1.2	1.2


☆　基幹定点把握対象感染症の発生状況


◆　基幹定点報告感染症別の報告数


感染症名	報告数(人)	定点当たり（男女）	定点当たり（男）	定点当たり（女）	前月との比較	2026累計(人)	2025年累計(人)
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	16	1.33	1.00	0.33	-	149	156
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	1	0.08	0.08	-	増加	2	1


☆　各感染症の発生状況（鹿児島県）

（1）性感染症定点報告感染症












（2）基幹定点報告感染症





※令和８年４月６日より「薬剤耐性緑膿菌感染症」は定点把握対象疾患から全数把握対象疾患に変更となり、その名称は「多剤耐性緑膿菌感染症」となりました。
このことにより、５月報以降グラフを削除します。

☆　月報報告感染症の発生状況（グラフ）





☆　性感染症について


◆　各性感染症が総報告数に占める割合




◆　性感染症の定点当たり報告数ー性別・年齢階級別














◆ 性感染症の定点当たり報告数の推移ー年別・性別・年代別




















罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（男女合計）
集計対象:令和8年10月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	51	−	−	−	−	3	13	10	5	4	6	7	2	1	−	−	−
	定点当り	3.19	−	−	−	−	0.19	0.81	0.63	0.31	0.25	0.38	0.44	0.13	0.06	−	−	−
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	9	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	2	2	2	−	−	−
	定点当り	0.56	−	−	−	−	−	0.06	0.06	−	0.06	−	0.13	0.13	0.13	−	−	−
尖圭コンジローマ	罹患数	5	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	1	1	−	1
	定点当り	0.31	−	−	−	−	−	−	−	0.06	−	−	−	0.06	0.06	0.06	−	0.06
淋菌感染症	罹患数	17	−	−	−	−	2	4	6	3	2	−	−	−	−	−	−	−
	定点当り	1.06	−	−	−	−	0.13	0.25	0.38	0.19	0.13	−	−	−	−	−	−	−
ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌感染症	罹患数	16	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	13
	定点当り	1.33	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.08	0.08	1.08
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	定点当り	0.08	−	−	−	−	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（男合計）
集計対象:令和8年10月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	37	−	−	−	−	2	8	7	5	2	6	5	1	1	−	−	−
	定点当り	2.31	−	−	−	−	0.13	0.50	0.44	0.31	0.13	0.38	0.31	0.06	0.06	−	−	−
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−
	定点当り	0.13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.06	0.06	−	−	−
尖圭コンジローマ	罹患数	5	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	1	1	−	1
	定点当り	0.31	−	−	−	−	−	−	−	0.06	−	−	−	0.06	0.06	0.06	−	0.06
淋菌感染症	罹患数	14	−	−	−	−	1	4	5	2	2	−	−	−	−	−	−	−
	定点当り	0.88	−	−	−	−	0.06	0.25	0.31	0.13	0.13	−	−	−	−	−	−	−
ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌感染症	罹患数	12	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	9
	定点当り	1.00	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.08	0.08	0.75
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	定点当り	0.08	−	−	−	−	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（女合計）
集計対象:令和8年10月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	14	−	−	−	−	1	5	3	−	2	−	2	1	−	−	−	−
	定点当り	0.88	−	−	−	−	0.06	0.31	0.19	−	0.13	−	0.13	0.06	−	−	−	−
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	7	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	2	1	1	−	−	−
	定点当り	0.44	−	−	−	−	−	0.06	0.06	−	0.06	−	0.13	0.06	0.06	−	−	−
尖圭コンジローマ	罹患数	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	定点当り	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
淋菌感染症	罹患数	3	−	−	−	−	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	定点当り	0.19	−	−	−	−	0.06	−	0.06	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌感染症	罹患数	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4
	定点当り	0.33	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.33
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	定点当り	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−