

鹿児島県感染症情報

2023年 第49週報 (12月4日~12月10日)

発行：鹿児島県環境保健センター（内容に関するお問い合わせ：健康増進課感染症保健係）

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryu/kansen/index.html>

No	保健所名	定点当たり報告数	状況
1	鹿児島市	0~10.00未満	黄色
2	指宿	10.00~30.00未満	黄色
3	加世田	30.00以上	赤色
4	伊集院		赤色
5	川薩		赤色
6	出水		赤色
7	大口		赤色
8	始良		赤色
9	志布志		赤色
10	鹿屋		赤色
11	西之表		赤色
12	屋久島		赤色
13	名瀬		赤色
14	徳之島		赤色

県内にはインフルエンザの流行発生警報が発令中です。定点当たり報告数は40.80（前週比1.18）で7保健所が流行発生警報の、6保健所が流行発生注意報の基準値を超えています。

感染拡大防止のため、咳エチケット、手洗い、換気、患者との接触を極力避けるなどの感染対策の実施をお願いします。また、医療機関、社会福祉施設等への病原体の持ち込みを防ぐために、関係機関においては、マスクの適切な着用等の関係者が個人で出来る予防策を徹底してください。

年末年始の休暇を利用して海外旅行を計画されている皆さまにお願いがあります。海外で感染症にかからないようにするために、感染症に関する正しい知識と予防方法を身に付けましょう。

渡航地や渡航先での行動によって異なりますが、最も多いのは食べ物や水を介した消化器系の感染症です。また、日本で発生していない、動物や蚊・ダニなどが媒介する感染症が海外で流行している地域もあり、注意が必要です。

海外旅行では、時差や気候の違いなどから、（自覚していなくても）様々なストレスを受けます。この結果、体の免疫力が落ち、病気にかかりやすくなってしまいます。無理のないスケジュールを心がけましょう。世界の感染症流行状況については、厚生労働省検疫所 FORTH (<https://www.forth.go.jp/>)、外務省海外安全ホームページ (<https://www.anzen.mofa.go.jp/>) 等においてまとめられていますのでそちらも併せて参照してください。

第49週の定点把握対象疾患の動向をみると、県内で警報発令中の咽頭結膜熱（4.08）は5保健所が、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は伊集院保健所（4.00）が、手足口病は鹿児島市保健所（3.25）がそれぞれ流行発生警報域となっています。そして、新型コロナウイルス感染症（3.69）が3週連続で増加していますので、今後の動向に十分注視してください。

☆一～五類感染症(全数把握対象疾患)の発生状況

一類感染症	発生報告なし
二類感染症	結核5例（肺結核4例、無症状病原体保有者1例） 追加結核1例（第48週）
三類感染症	発生報告なし
四類感染症	E型肝炎1例、つつが虫病4例、日本紅斑熱1例
五類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症2例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、後天性免疫不全症候群（無症状病原体保有者）1例、梅毒1例

☆定点把握対象疾患の発生状況

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ/COVID-19 定点 89、小児科定点 51 です。
- ・第49週の定点把握対象疾患の総報告数は4,717人で、前週より739人多い報告数でした（4頁参照）。

・流行発生警報の基準値（開始基準値及び終息基準値）以上の保健所

【インフルエンザ（開始30.0、終息10.0）】：鹿児島市(62.77)、伊集院(36.40)、川薩(31.71)、出水(42.80)、始良(45.45)、鹿屋(64.38)、西之表(46.50)、【咽頭結膜熱（開始3.0、終息1.0）】：鹿児島市(7.92)、川薩(2.00)、出水(13.67)、始良(3.00)、鹿屋(6.00)、【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（開始8.0、終息4.0）】：伊集院(4.00)、【手足口病（開始5.0、終息2.0）】：鹿児島市(3.25)

・流行発生注意報の基準値以上の保健所

【インフルエンザ（基準値10.0）】：指宿(13.00)、加世田(24.50)、大口(12.50)、志布志(26.40)、屋久島(15.25)、名瀬(23.75)

※ 週報発行後、医療機関、保健所から追加、訂正報告があり、全数・定点の数値が変更する場合があります。

※ 2023年第51週報は12/28（木）発行、2023年第52週報と2024年第1週報は合併号として1/12（金）発行予定です。


☆定点把握対象疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況）

(1) インフルエンザ

第49週のインフルエンザの報告数は3,631人で、前週より566人多く、定点当たりの報告数は40.80であった。

年齢別では、10～14歳(847人)、8歳(262人)、7歳(255人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿屋保健所(64.38)、鹿児島市保健所(62.77)、西之表保健所(46.50)の順に多い。




(2) 感染性胃腸炎

第49週の感染性胃腸炎の報告数は262人で、前週より59人多く、定点当たりの報告数は5.14であった。

年齢別では、2歳(32人)、1歳(31人)、5歳(30人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、川薩保健所(14.50)、鹿屋保健所(8.60)、鹿児島市保健所(8.25)の順に多い。



(3) 咽頭結膜熱

第49週の咽頭結膜熱の報告数は208人で、前週より15人多く、定点当たりの報告数は4.08であった。

年齢別では、1歳(39人)、3歳(36人)、5歳(35人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、出水保健所(13.67)、鹿児島市保健所(7.92)、鹿屋保健所(6.00)の順に多い。



【インフルエンザ関連情報】

※ 咳やくしゃみ等の症状のあるときは、家族や周りの方へうつさないように、飛沫感対策としての咳エチケットを徹底しましょう！

咳エチケット

インフルエンザの主な感染経路は、咳やくしゃみの際に口から排出される小さな水滴(飛沫)による飛沫感染です。

たとえ感染者であっても、全く症状のない(不顕性感染)例や、感冒様症状のみでインフルエンザウイルスに感染していることを本人も周囲も気がつかない軽症の例も少なくありません。したがって、周囲の人にはうつさないよう、インフルエンザの飛沫感染対策としては、次のことなどを守るよう心がけてください。

1. 普段から皆が咳エチケットを心がけ、咳やくしゃみを他の人に向けて発しないこと
2. 咳やくしゃみが出る時はできるだけ不織布製マスクをすること。とっさの咳やくしゃみの際にマスクがない場合は、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い、顔を他の人に向けないこと
3. 鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗うこと

【新型コロナウイルスゲノム解析結果】



ゲノム 確定日	確定数	BA.2系統				BA.5系統	XBB系統	XBB.1.5 系統	XBB.1.9.1 系統	XBB.1.9.2 系統	EG.5系統	XBB.1.16 系統	XBB.2.3 系統	他
		BA.2.75 系統	DV.7系統	BA.2.86 系統										
49週 (12/4~12/10)	23	2 (8.7%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	21 (91.3%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	14 (60.9%)	14 (60.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (26.1%)

※ 詳細につきましては、以下 URL をご参照ください。



鹿児島県ホームページ (<https://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/covid19/hassei/index.html#hennikabu>)

☆上位3疾患の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) インフルエンザ



(2) 感染性胃腸炎




(3) 咽頭結膜熱




☆注目される感染症の発生状況

★ 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)



★ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



☆定点把握対象疾患の発生状況

2023年	(報告週)	第49週		
定点種別	定点報告疾患	報告数	定点当り	累積報告数 (2023年)
インフルエンザ/COVID-19定点 (内科・小児科定点)	○ インフルエンザ	3,631	40.80	44,147
	○ COVID-19	328	3.69	26,196
小児科定点	○ 咽頭結膜熱	208	4.08	2,370
	○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	179	3.51	2,278
	○ 感染性胃腸炎	262	5.14	13,791
	水痘	4	0.08	238
	手足口病	67	1.31	2,097
	伝染性紅斑	-	-	58
	○ 突発性発しん	14	0.27	796
	○ ヘルパンギーナ	9	0.18	5,306
	○ 流行性耳下腺炎	2	0.04	157
	RSウイルス感染症	3	0.06	4,301
眼科定点	急性出血性結膜炎	-	-	2
	○ 流行性角結膜炎	10	1.43	188
基幹定点	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	-	-	5
	無菌性髄膜炎	-	-	6
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)	-	-	1
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	0.00	-
報告数合計		4,717	0	101,937

○印は前週比増

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

		5週前 (2023年44週)	4週前 (2023年45週)	3週前 (2023年46週)	2週前 (2023年47週)	1週前 (2023年48週)	今週 (2023年49週)
インフルエンザ	報告数	1,546	1,626	2,346	3,047	3,065	3,631
	定点当り	17.57	18.48	26.66	34.24	34.44	40.80
COVID-19	報告数	177	154	119	198	244	328
	定点当り	2.01	1.75	1.35	2.22	2.74	3.69
RSウイルス感染症	報告数	7	3	4	1	5	3
	定点当り	0.14	0.06	0.08	0.02	0.10	0.06
咽頭結膜熱	報告数	96	157	191	162	193	208
	定点当り	1.88	3.08	3.75	3.18	3.78	4.08
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	84	117	138	161	156	179
	定点当り	1.65	2.29	2.71	3.16	3.06	3.51
感染性胃腸炎	報告数	200	164	167	187	203	262
	定点当り	3.92	3.22	3.27	3.67	3.98	5.14
水痘	報告数	7	19	6	6	5	4
	定点当り	0.14	0.37	0.12	0.12	0.10	0.08
手足口病	報告数	71	86	100	79	80	67
	定点当り	1.39	1.69	1.96	1.55	1.57	1.31
伝染性紅斑	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告数	19	21	8	11	12	14
	定点当り	0.37	0.41	0.16	0.22	0.24	0.27
ヘルパンギーナ	報告数	6	4	16	13	7	9
	定点当り	0.12	0.08	0.31	0.25	0.14	0.18
流行性耳下腺炎	報告数	1	4	3	2	-	2
	定点当り	0.02	0.08	0.06	0.04	-	0.04
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	3	5	4	10	7	10
	定点当り	0.43	0.71	0.57	1.43	1.00	1.43
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	-	-	1	-
	定点当り	-	-	-	-	0.08	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	1	-	-	-	-
	定点当り	-	0.08	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-

疾病別保健所別患者報告数及び定点点たり報告数(男女合計)

2023年49週(12月04日～12月10日)

	インフルエンザ		COVID-19		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌髄膜炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り
総数	3631	40.80	328	3.69	3	0.06	208	4.08	179	3.51	262	5.14	4	0.08	67	1.31	0	0.00	14	0.27
鹿児島市	1381	62.77	69	3.14	2	0.17	95	7.92	92	7.67	99	8.25	3	0.25	39	3.25	-	-	7	0.58
指宿	39	13.00	20	6.67	-	-	1	0.50	3	1.50	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
加世田	147	24.50	29	4.83	1	0.33	3	1.00	-	-	9	3.00	-	-	4	1.33	-	-	-	-
伊集院	182	36.40	16	3.20	-	-	5	1.67	12	4.00	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
川薩	222	31.71	21	3.00	-	-	8	2.00	3	0.75	58	14.50	-	-	5	1.25	-	-	5	1.25
出水	214	42.80	7	1.40	-	-	41	13.67	20	6.67	24	8.00	-	-	6	2.00	-	-	-	-
大口	25	12.50	12	6.00	-	-	1	1.00	3	3.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	500	45.45	37	3.36	-	-	21	3.00	11	1.57	15	2.14	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14
志布志	132	26.40	25	5.00	-	-	1	0.33	1	0.33	6	2.00	-	-	2	0.67	-	-	-	-
鹿屋	515	64.38	59	7.38	-	-	30	6.00	26	5.20	43	8.60	1	0.20	6	1.20	-	-	-	-
西之表	93	46.50	6	3.00	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	61	15.25	10	2.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名瀬	95	23.75	5	1.25	-	-	2	1.00	5	2.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
徳之島	25	5.00	12	2.40	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎(真菌性を含む)		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎(オウム病を除く)		感染性腸炎(ロタウイルス)	
	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り	報告数	定点点当り
総数	9	0.18	2	0.04	0	0.00	10	1.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
鹿児島市	7	0.58	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指宿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加世田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊集院	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川薩	-	-	-	-	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	-	-	1	0.14	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
志布志	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿屋	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西之表	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-
名瀬	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	-	-

年齢階級別 疾病別患者報告数及び定点当たり報告数 (男女合計)

2023年49週(12月04日～12月10日)

(インフルエンザ定点報告疾病)	合計	1歳												20歳～											
		～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～				
インフルエンザ	報告数 3,631	21	32	106	130	170	200	246	247	255	262	221	847	207	96	183	216	89	63	29	11				
	定点当り 40.80	0.24	0.36	1.19	1.46	1.91	2.25	2.76	2.78	2.87	2.94	2.48	9.52	2.33	1.08	2.06	2.43	1.00	0.71	0.33	0.12				
COVID-19	報告数 328	5	8	9	1	6	4	5	3	6	6	9	37	14	24	38	36	36	38	25	18				
	定点当り 3.69	0.06	0.09	0.10	0.01	0.07	0.04	0.06	0.03	0.07	0.07	0.10	0.42	0.16	0.27	0.43	0.40	0.40	0.43	0.28	0.20				
(小児科定点報告疾病)	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～										
RSウイルス感染症	報告数 3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り 0.06	-	-	0.04	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
咽頭結膜熱	報告数 208	1	11	39	29	36	24	35	10	10	5	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り 4.08	0.02	0.22	0.76	0.57	0.71	0.47	0.69	0.20	0.20	0.10	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-				
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数 179	-	-	4	6	18	34	28	30	14	12	9	16	1	7	-	-	-	-	-	-				
	定点当り 3.51	-	-	0.08	0.12	0.35	0.67	0.55	0.59	0.27	0.24	0.18	0.31	0.02	0.14	-	-	-	-	-	-				
感染性胃腸炎	報告数 262	3	18	31	32	24	22	30	18	18	13	9	28	6	10	-	-	-	-	-	-				
	定点当り 5.14	0.06	0.35	0.61	0.63	0.47	0.43	0.59	0.35	0.35	0.25	0.18	0.55	0.12	0.20	-	-	-	-	-	-				
水痘	報告数 4	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り 0.08	-	-	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-				
手足口病	報告数 67	-	5	23	19	7	4	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り 1.31	-	0.10	0.45	0.37	0.14	0.08	0.10	0.02	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
伝染性紅斑	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
突発性発疹	報告数 14	-	3	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り 0.27	-	0.06	0.20	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ヘルパンギーナ	報告数 9	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り 0.18	-	-	0.10	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-				
流行性耳下腺炎	報告数 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り 0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-				
(眼科定点報告疾病)	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70歳～					
急性出血性結膜炎	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
流行性角結膜炎	報告数 10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	-	-	-				
	定点当り 1.43	-	-	-	0.14	-	0.14	-	-	-	-	-	0.14	-	0.43	0.29	0.14	0.14	-	-	-				
(基幹定点報告疾病)	合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～								
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無菌性髄膜炎	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
マイコプラズマ肺炎	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
クラミア肺炎(オウム病は除く)	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	定点当り -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				