

鹿児島県感染症情報

2010年第48週報 (11月29日~12月5日)

発行：鹿児島県環境保健センター

《感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>》

県内のインフルエンザは、定点医療機関からの報告数が100人を突破し(117人、定点当たり報告数1.26)、また、流行開始の指標となる定点当たり報告数でも1.00を超えてきたため、今後、本格的に流行していくことが考えられます。感染しない・させないためにも手洗い・咳エチケット等の予防対策に努め、また、流行時期に入る前に早めのワクチン接種を心がけましょう。

★ 県内のインフルエンザの発生動向と予防対策について

今週のインフルエンザの報告数は、前週(62人)より55人多い117人(定点当たり報告数1.26)に増加しています。流行開始の指標となる定点当たり報告数1.00を超えてきたため、今後の動向には十分な注意が必要です。また、県内初の集団感染事例(当センターが実施した検査でA/H3(香港型)を確認)に続き、小学校における学級閉鎖も報告されています。今シーズン、まだワクチン接種をしていない人は早めに接種を受け、また、個人も出来る手洗い・咳エチケット等の予防対策に努めましょう。特に、集団生活が行われる保育園・学校や福祉施設等においては、徹底した予防対策が必要です。

県内におけるつつが虫病は、今週急激な報告数の増加を認めました。例年この時期の報告数は増加傾向にあるため、野山に入るときや、農作業・森林作業時及び作業後は徹底した予防対策に努めてください。

★ 県内のつつが虫の発生動向と予防対策について

今週のつつが虫病は8例の報告があり、今年の総報告数は24例となりました。当センターで実施しているつつが虫の検査依頼件数も急増しています。この時期は、ツツガムシ(幼虫)が土中から地上に出て、活発に哺乳類等に付着し吸血を行います。この吸血の際に病原体(*Orientia tsutsugamushi*)が体内に入り発症します。予防対策は、野山における作業時は、長袖、長ズボン、手袋を使用し、肌の出る部分にはヒト用防虫スプレーを噴霧します。また、むやみに地面に寝転んだりせず、作業後はただちに入浴を行い、体を清潔に保つことが大切です。なお、1~2週間後に発熱、発疹等の症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

県内の上位報告数の定点把握対象疾患は、感染性胃腸炎の増加が4週連続で続き、定点当たり報告数でも10.00を超えてきました。また、流行性耳下腺炎も定点当たり報告数3.00を超え、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は再び増加に転じました(p2~p3を参照)。一方、他の疾患では、伝染性紅斑が例年に比べ多い状況で推移しています(p3を参照)。

☆一~五類感染症(全数報告疾病)の発生状況

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 一類感染症 | 発生報告なし |
| 二類感染症 | 結核 8例 (肺結核6例, 結核性胸膜炎1例, 無症状病原体保有者1例) |
| 三類感染症 | 発生報告なし |
| 四類感染症 | つつが虫病 8例, 日本紅斑熱1例, (追加)第47週:つつが虫病1例 |
| 五類感染症 | 後天性免疫不全症候群 1例, アメーバ赤痢 1例 |

☆定点報告疾病の発生状況

・第48週の定点把握対象疾病の総報告数は1,299人で、第47週より361人多かった。また、定点当たりの報告数は、感染性胃腸炎、流行性耳下腺炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の順に多かった(詳細については後述)。

・流行発生警報の基準値(開始基準値及び終息基準値)以上の保健所

【流行性耳下腺炎(開始6.0, 終息2.0)】:鹿児島市(7.92),伊集院(4.25),【伝染性紅斑(開始2.0, 終息1.0)】:鹿児島市(2.08)

【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(開始8.0, 終息4.0)】:川薩(13.75),指宿(7.50)

※ (数値)は定点当たり報告数
※ アンダーラインは今週から基準値以上の保健所

・流行発生注意報の基準値以上の保健所

【流行性耳下腺炎(基準値3.0)】:始良(4.00),【水痘(基準値4.0)】:指宿(4.00),加世田(4.00)


☆ 定点報告疾病（定点当たり報告数の上位3疾病の発生状況）

(1) 感染性胃腸炎

第48週の感染性胃腸炎の報告数は579人で、前週より158人多く、定点当たりの報告数は10.53であった。4週連続で増加が続き、定点当たり報告数でも10.00を上回ってきました。例年の状況から、今後さらに増加する可能性があるため注意が必要です。

年齢別では、1歳（108人）、3歳と20歳以上（それぞれ58人）の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所（17.08）、指宿保健所（16.00）、鹿屋保健所（15.60）が多い。




(2) 流行性耳下腺炎

第48週の流行性耳下腺炎の報告数は183人で、前週より34人多く、定点当たりの報告数は3.33であった。前週から増加幅も大きくなっており、今後の動向には注意が必要です。

年齢別では、5歳（32人）、3歳（31人）、4歳（27人）の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所（7.92）、伊集院保健所（4.25）、始良保健所（4.00）が多い。伊集院保健所は2週連続、鹿児島市保健所は今週から流行発生警報の基準値以上である。また、2週連続で始良保健所（3.29）が流行発生注意報の基準値以上である。




(3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第48週のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は160人で、前週より53人多く、定点当たりの報告数は2.91であった。前週若干減少していた報告数は、今週、大幅な増加を認め、例年の同時期としては最も多くなっている。



年齢別では、10～14歳（22人）、1歳、3歳、5歳（それぞれ18人）の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、川薩保健所（13.75）、指宿保健所（7.50）、鹿児島市保健所（5.23）が多い。川薩保健所は4週連続、指宿保健所は2週連続で流行発生警報の基準値以上である。





☆上位3疾病の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) 感染性胃腸炎 (流行発生警報は開始基準値 20.0 以上)



(2) 流行性耳下腺炎 (流行発生警報は開始基準値 6.0 以上)




(3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (流行発生警報は開始基準値 8.0 以上)




☆注目される感染症の発生状況

★水痘の発生状況 (鹿児島県)



★伝染性紅斑の発生状況



☆定点報告疾病の発生状況

| | | |
|-------|-------|------|
| 2010年 | (報告週) | 第48週 |
|-------|-------|------|

| 定点種別 | 定点報告疾病 | 報告数 | 定点当り | 累積報告数 (2010年) |
|-------------------------|-----------------|----------|-------|------------------|
| インフルエンザ定点 (内科・小児科定点) | ○ インフルエンザ | 117 | 1.26 | 6,426 |
| 小児科定点 | ○ RSウイルス感染症 | 48 | 0.87 | 1,904 |
| | ○ 咽頭結膜熱 | 28 | 0.51 | 984 |
| | ○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 160 | 2.91 | 2,864 |
| | ○ 感染性胃腸炎 | 579 | 10.53 | 21,757 |
| | ○ 水痘 | 91 | 1.65 | 5,275 |
| | 手足口病 | 4 | 0.07 | 2,753 |
| | ○ 伝染性紅斑 | 48 | 0.87 | 757 |
| | ○ 突発性発しん | 30 | 0.55 | 1,437 |
| | 百日咳 | - | 0.00 | 40 |
| | ○ ヘルパンギーナ | 5 | 0.09 | 2,071 |
| | ○ 流行性耳下腺炎 | 183 | 3.33 | 2,706 |
| | 眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | - | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | | 4 | 0.57 | 344 |
| 基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | - | 0.00 | 4 |
| | 無菌性髄膜炎 | - | 0.00 | 6 |
| | マイコプラズマ肺炎 | 2 | 0.17 | 61 |
| | クラミジア肺炎 | - | 0.00 | 3 |
| 報告数合計 | | 1,299 | | 49,395 |

○印は前週比増

☆5週間前からの疾病別報告数・定点当たり報告数

| | 5週前 (2010年43週) | 4週前 (2010年44週) | 3週前 (2010年45週) | 2週前 (2010年46週) | 1週前 (2010年47週) | 今週 (2010年48週) |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| インフルエンザ | 13 0.14 | 8 0.09 | 2 0.02 | 27 0.29 | 62 0.67 | 117 1.26 |
| RSウイルス感染症 | 48 0.87 | 32 0.58 | 29 0.53 | 38 0.69 | 18 0.33 | 48 0.87 |
| 咽頭結膜熱 | 10 0.18 | 13 0.24 | 24 0.44 | 29 0.53 | 27 0.49 | 28 0.51 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 42 0.76 | 51 0.93 | 70 1.27 | 110 2.00 | 107 1.95 | 160 2.91 |
| 感染性胃腸炎 | 208 3.78 | 186 3.38 | 280 5.09 | 343 6.24 | 421 7.65 | 579 10.53 |
| 水痘 | 59 1.07 | 53 0.96 | 70 1.27 | 66 1.20 | 73 1.33 | 91 1.65 |
| 手足口病 | 1 0.02 | 3 0.05 | 4 0.07 | 4 0.07 | 6 0.11 | 4 0.07 |
| 伝染性紅斑 | 37 0.67 | 33 0.60 | 18 0.33 | 45 0.82 | 32 0.58 | 48 0.87 |
| 突発性発しん | 31 0.56 | 29 0.53 | 29 0.53 | 28 0.51 | 27 0.49 | 30 0.55 |
| 百日咳 | - | - | 1 0.02 | - | 2 0.04 | - |
| ヘルパンギーナ | 8 0.15 | 1 0.02 | 4 0.07 | 3 0.05 | 3 0.05 | 5 0.09 |
| 流行性耳下腺炎 | 116 2.11 | 119 2.16 | 122 2.22 | 108 1.96 | 149 2.71 | 183 3.33 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | 1 0.14 | - |
| 流行性角結膜炎 | 1 0.14 | - | 4 0.57 | 4 0.57 | 7 1.00 | 4 0.57 |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 1 0.08 | - | 1 0.08 | 2 0.17 | 2 0.17 | 2 0.17 |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | - | - | - | - | 1 0.08 | - |

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2010年48週(平成22年11月29日～平成22年12月5日)

| | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | |
|------|---------|------|-----------|------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|-------|------|--------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 117 | 1.26 | 48 | 0.87 | 28 | 0.51 | 160 | 2.91 | 579 | 10.53 | 91 | 1.65 | 4 | 0.07 | 48 | 0.87 | 30 | 0.55 |
| 鹿児島市 | 32 | 1.39 | 19 | 1.46 | 17 | 1.31 | 68 | 5.23 | 222 | 17.08 | 36 | 2.77 | 1 | 0.08 | 27 | 2.08 | 14 | 1.08 |
| 指宿 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 15 | 7.50 | 32 | 16.00 | 8 | 4.00 | - | - | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| 加世田 | 48 | 8.00 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 16 | 5.33 | 12 | 4.00 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 |
| 伊集院 | 6 | 1.00 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 54 | 13.50 | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| 川薩 | 1 | 0.14 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 55 | 13.75 | 32 | 8.00 | 10 | 2.50 | - | - | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 |
| 出水 | - | - | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 6 | 2.00 | 4 | 1.33 | 7 | 2.33 | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 大口 | - | - | 5 | 2.50 | - | - | - | - | 14 | 7.00 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - |
| 始良 | 3 | 0.27 | 7 | 1.00 | 4 | 0.57 | 1 | 0.14 | 102 | 14.57 | 12 | 1.71 | - | - | 8 | 1.14 | 7 | 1.00 |
| 志布志 | 1 | 0.20 | 2 | 0.67 | - | - | 1 | 0.33 | 14 | 4.67 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 鹿屋 | 25 | 3.13 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | 78 | 15.60 | 2 | 0.40 | - | - | 7 | 1.40 | - | - |
| 西之表 | - | - | 9 | 9.00 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 屋久島 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名瀬 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | |
|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|----------------|------|--------|------|-----------|------|------------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 5 | 0.09 | 183 | 3.33 | 0 | 0.00 | 4 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 鹿児島市 | - | - | 2 | 0.15 | 103 | 7.92 | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指宿 | - | - | - | - | 4 | 2.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加世田 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | - | - | - | - | 17 | 4.25 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川薩 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出水 | - | - | - | - | 7 | 2.33 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大口 | - | - | - | - | 3 | 1.50 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 始良 | - | - | 1 | 0.14 | 28 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志布志 | - | - | 1 | 0.33 | 8 | 2.67 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿屋 | - | - | 1 | 0.20 | 9 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西之表 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 屋久島 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 名瀬 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2010年48週(11月29日～12月05日)

| (インフルエンザ定点報告疾病) | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ |
|-----------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| インフルエンザ 報告数 | 117 | - | - | 7 | 11 | 16 | 17 | 9 | 9 | 11 | 4 | 4 | 10 | - | 4 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | - |
| インフルエンザ 定点当り | 1.26 | - | - | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | - | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | - | 0.01 | - |
| (小児科定点報告疾病) | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20歳～ | | | | | | |
| RSウイルス感染症 報告数 | 48 | 16 | 13 | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| RSウイルス感染症 定点当り | 0.87 | 0.29 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 報告数 | 28 | - | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 定点当り | 0.51 | - | 0.02 | 0.20 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 報告数 | 160 | - | 4 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 9 | 13 | 13 | 5 | 22 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 定点当り | 2.91 | - | 0.07 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.40 | 0.09 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 報告数 | 579 | 4 | 19 | 108 | 51 | 58 | 43 | 56 | 44 | 21 | 25 | 25 | 49 | 18 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 定点当り | 10.53 | 0.07 | 0.35 | 1.96 | 0.93 | 1.05 | 0.78 | 1.02 | 0.80 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.89 | 0.33 | 1.05 | - | - | - | - | - | - |
| 水痘 報告数 | 91 | 1 | 5 | 17 | 24 | 14 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水痘 定点当り | 1.65 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手足口病 報告数 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手足口病 定点当り | 0.07 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 報告数 | 48 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 定点当り | 0.87 | - | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん 報告数 | 30 | - | 14 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん 定点当り | 0.55 | - | 0.25 | 0.25 | 0.02 | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ 報告数 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ 定点当り | 0.09 | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 報告数 | 183 | - | - | 8 | 25 | 31 | 27 | 32 | 25 | 11 | 9 | 7 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 定点当り | 3.33 | - | - | 0.15 | 0.45 | 0.56 | 0.49 | 0.58 | 0.45 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
| (眼科定点報告疾病) | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70歳～ | |
| 急性出血性結膜炎 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 急性出血性結膜炎 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 報告数 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 定点当り | 0.57 | - | - | - | - | - | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.14 | - | - | - | - | - |
| (基幹定点報告疾病) | 合計 | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ | | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 報告数 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 定点当り | 0.17 | - | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |