


鹿児島県感染症情報

2021年 第49週報 (12月6日~12月12日)

発行：鹿児島県環境保健センター（内容に関するお問い合わせ：健康増進課感染症保健係）

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryu/kansen/index.html>


本年のつつが虫病の届出情報をもとに感染したと思われる地域をみると、鹿児島市、鹿屋市（それぞれ8例）、肝属郡（7例）、南九州市、霧島市（それぞれ5例）の順となっています。



農作業や山林作業以外、ハイキングでも感染することがあります。野山に入り、つつが虫病リケッチアを保有するダニに刺咬され5~14日くらいの潜伏期を経て発症することがありますので注意が必要です。刺し口、発しん、発熱、倦怠感、食欲不振の症状がみられる際には本症を疑ってください。本症の予防に利用可能なワクチンはなく、ダニの刺咬を防ぐことが最も重要です。具体的には、発生時期を知り汚染地域に立ち入らないこと、立ち入る際にはダニの吸着を防ぐような服装をすること、作業後には入浴し吸着したダニを洗い流すことが重要です。

県内の新型コロナウイルス感染症は、12月12日時点での届出総数が9103例です。県内における新型コロナウイルス感染症の新規感染者の届出が第46週以降ありませんが、例年、12月中旬頃からインフルエンザの報告数が増加し始め、年明けの2月中旬頃にピークを迎えます。インフルエンザ対策も怠りの無いように備えてください。

インフルエンザ感染を予防する有効な方法のひとつに、ワクチン接種があります。インフルエンザワクチンは、接種してから効果が出るまで約2週間かかり、その効果は約5ヶ月間持続するとされます。右図には直近5シーズンの週別推移を示してありますので参考としてください。接種時期は12月中旬までにはワクチン接種を終えることが望ましいといわれています。また、インフルエンザワクチンを接種することで感染リスクと重症化リスクを低下させることが期待できます。



第49週の定点報告疾患の報告数をみると、県内には手足口病の流行発生警報が発令中です。鹿児島市保健所が11.08と依然して高値にあります。感染性胃腸炎は5週連続で増加し、鹿児島市保健所が13.46、鹿屋保健所が9.40と高値となっています。また、咽頭結膜熱は伊集院保健所が2週で流行発生警報域です。

☆一～五類感染症(全数報告疾患)の発生状況

一類感染症	発生報告なし
二類感染症	結核2例（肺結核1例，無症状病原体保有者1例）
三類感染症	発生報告なし
四類感染症	つつが虫病13例
五類感染症	梅毒2例
新型コロナウイルス等感染症	新型コロナウイルス感染症の発生報告なし

☆定点報告疾患の発生状況

- ・ 今週の定点医療機関は、インフルエンザ定点92、小児科定点54です。
- ・ 第49週の定点把握対象疾患の総報告数は967人で、前週より56人多い報告数でした（4頁参照）。
- ・ **流行発生警報**の基準値（開始基準値及び終息基準値）以上の保健所
 - 【手足口病（開始5.0，終息2.0）】：鹿児島市(11.08)、指宿(6.00)、伊集院(3.25)、川薩(9.50)、出水(5.67)、大口(3.00)、始良(6.43)、志布志(7.67)、鹿屋(5.20)、
 - 【咽頭結膜熱（開始3.0，終息1.0）】：伊集院(4.00)
- ・ **流行発生注意報**の基準値以上の保健所 該当なし


☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況）

(1) 感染性胃腸炎

第49週の感染性胃腸炎の報告数は351人で、前週より37人多く、定点当たりの報告数は6.50であった。

年齢別では、3歳（54人）、2歳（50人）、4歳（40人）の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所（13.46）、鹿屋保健所（9.40）、加世田保健所（6.33）の順に多い。




(2) 手足口病

第49週の手足口病の報告数は342人で、前週より6人少なく、定点当たりの報告数は6.33であった。

年齢別では、1歳（162人）、2歳（98人）、3歳（31人）の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所（11.08）、川薩保健所（9.50）、志布志保健所（7.67）の順に多い。

鹿児島市保健所が19週連続、出水保健所が18週連続、始良保健所が15週連続、鹿屋保健所が13週連続、伊集院保健所、大口保健所が10週連続、川薩保健所が4週連続、志布志保健所が3週連続、指宿保健所が今週から流行発生警報域である。



(3) RSウイルス感染症

第49週のRSウイルス感染症の報告数は135人で、前週より17人多く、定点当たりの報告数は2.50であった。

年齢別では、1歳（37人）、2歳（31人）、3歳（19人）であった。

保健所別の定点当たり報告数は、大口保健所（10.00）、出水保健所（5.33）、始良保健所（3.86）の順に多い。



【年末年始に海外旅行を予定されている皆さまへ！】



海外へ渡航される皆さまへ！



海外で感染症にかからないようにするために、感染症に対する正しい知識と予防に関する方法を身に付けましょう。

海外での感染症予防のポイント



- ・渡航先や渡航先での行動によって異なりますが、最も感染の可能性が高いのは食べ物や水を介した消化器系の感染症です。
- ・日本で発生していない、動物や蚊・マダニなどが媒介する病気が海外では流行していることがあり、注意が必要です。
- ・人から人に広がる感染力の強い麻疹（はしか）や風しん及びポリオ※が流行・発生している地域があることにもご注意ください。
※麻疹（はしか）や風しん及びポリオは世界保健機関(WHO)が排除又は根絶を目指している病気に含まれています。
- ・麻疹（はしか）、中東呼吸器症候群（MERS）、エボラ出血熱についてはページ下部の「ご参考：麻疹（はしか）・中東呼吸器症候群（MERS）・エボラ出血熱について」をご参照ください。

上位3疾患の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) 感染性胃腸炎



(2) 手足口病




(3) RS ウイルス感染症




☆注目される感染症の発生状況

★ 咽頭結膜熱 (鹿児島県)



★ 突発性発しん (鹿児島県)



☆定点報告疾患の発生状況

2021年	(報告週)	第49週		
定点種別	定点報告疾患	報告数	定点当り	累積報告数 (2021年)
インフルエンザ定点 (内科・小児科定点)	○ インフルエンザ	2	0.02	15
小児科定点	○ 咽頭結膜熱	42	0.78	1,733
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	21	0.39	1,833
	○ 感染性胃腸炎	351	6.50	12,430
	水痘	4	0.07	424
	手足口病	342	6.33	4,764
	伝染性紅斑	-	-	51
	○ 突発性発しん	34	0.63	1,069
	ヘルパンギーナ	31	0.57	698
	○ 流行性耳下腺炎	3	0.06	163
	○ RSウイルス感染症	135	2.50	4,383
眼科定点	急性出血性結膜炎	-	-	-
	○ 流行性角結膜炎	2	0.29	113
基幹定点	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	-	-	3
	無菌性髄膜炎	-	-	6
	マイコプラズマ肺炎	-	-	1
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	0.00	1
報告数合計		967	0	27,687

○印は前週比増

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

	5週前 (2021年44週)	4週前 (2021年45週)	3週前 (2021年46週)	2週前 (2021年47週)	1週前 (2021年48週)	今週 (2021年49週)
インフルエンザ	報告数 - 定点当り -	報告数 1 定点当り 0.01	報告数 - 定点当り -	報告数 1 定点当り 0.01	報告数 - 定点当り -	報告数 2 定点当り 0.02
RSウイルス感染症	報告数 137 定点当り 2.54	報告数 139 定点当り 2.57	報告数 153 定点当り 2.83	報告数 140 定点当り 2.59	報告数 118 定点当り 2.19	報告数 135 定点当り 2.50
咽頭結膜熱	報告数 13 定点当り 0.24	報告数 17 定点当り 0.31	報告数 19 定点当り 0.35	報告数 39 定点当り 0.72	報告数 39 定点当り 0.72	報告数 42 定点当り 0.78
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数 17 定点当り 0.31	報告数 28 定点当り 0.52	報告数 22 定点当り 0.41	報告数 22 定点当り 0.41	報告数 22 定点当り 0.41	報告数 21 定点当り 0.39
感染性胃腸炎	報告数 167 定点当り 3.09	報告数 208 定点当り 3.85	報告数 223 定点当り 4.13	報告数 313 定点当り 5.80	報告数 314 定点当り 5.81	報告数 351 定点当り 6.50
水痘	報告数 4 定点当り 0.07	報告数 12 定点当り 0.22	報告数 7 定点当り 0.13	報告数 11 定点当り 0.20	報告数 7 定点当り 0.13	報告数 4 定点当り 0.07
手足口病	報告数 192 定点当り 3.56	報告数 227 定点当り 4.20	報告数 338 定点当り 6.26	報告数 339 定点当り 6.28	報告数 348 定点当り 6.44	報告数 342 定点当り 6.33
伝染性紅斑	報告数 2 定点当り 0.04	報告数 - 定点当り -	報告数 - 定点当り -	報告数 1 定点当り 0.02	報告数 1 定点当り 0.02	報告数 - 定点当り -
突発性発しん	報告数 23 定点当り 0.43	報告数 28 定点当り 0.52	報告数 17 定点当り 0.31	報告数 12 定点当り 0.22	報告数 27 定点当り 0.50	報告数 34 定点当り 0.63
ヘルパンギーナ	報告数 17 定点当り 0.31	報告数 29 定点当り 0.54	報告数 34 定点当り 0.63	報告数 44 定点当り 0.81	報告数 34 定点当り 0.63	報告数 31 定点当り 0.57
流行性耳下腺炎	報告数 - 定点当り -	報告数 1 定点当り 0.02	報告数 4 定点当り 0.07	報告数 4 定点当り 0.07	報告数 1 定点当り 0.02	報告数 3 定点当り 0.06
急性出血性結膜炎	報告数 - 定点当り -					
流行性角結膜炎	報告数 - 定点当り -	報告数 1 定点当り 0.14	報告数 2 定点当り 0.29	報告数 - 定点当り -	報告数 - 定点当り -	報告数 2 定点当り 0.29
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数 - 定点当り -					
無菌性髄膜炎	報告数 - 定点当り -	報告数 - 定点当り -	報告数 1 定点当り 0.08	報告数 1 定点当り 0.08	報告数 - 定点当り -	報告数 - 定点当り -
マイコプラズマ肺炎	報告数 - 定点当り -					
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数 - 定点当り -					
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数 - 定点当り -					

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2021年49週(12月06日～12月12日)

総数	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
鹿兒島市	2	0.02	135	2.50	42	0.78	21	0.39	351	6.50	4	0.07	342	6.33	0	0.00	34	0.63
指宿	-	-	50	3.85	10	0.77	10	0.77	175	13.46	3	0.23	144	11.08	-	-	15	1.15
加世田	-	-	1	0.50	-	-	-	-	12	6.00	-	-	12	6.00	-	-	-	-
伊集院	-	-	1	0.33	-	-	-	-	19	6.33	-	-	11	3.67	-	-	1	0.33
川薩	-	-	-	-	16	4.00	3	0.75	-	-	-	-	13	3.25	-	-	1	0.25
出水	-	-	16	5.33	3	0.75	1	0.25	24	6.00	-	-	38	9.50	-	-	4	1.00
大口	-	-	10	10.00	5	1.67	2	0.67	18	6.00	-	-	17	5.67	-	-	3	1.00
始良	-	-	27	3.86	2	0.29	2	0.29	1	1.00	-	-	3	3.00	-	-	-	-
志布志	-	-	5	1.67	-	-	-	-	43	6.14	1	0.14	45	6.43	-	-	5	0.71
鹿屋	1	0.13	14	2.80	5	1.00	2	0.40	12	4.00	-	-	23	7.67	-	-	3	1.00
西之表	-	-	2	2.00	-	-	1	1.00	-	-	-	-	4	4.00	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名瀬	1	0.20	9	3.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
徳之島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎(真性を含む)		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎(オウム類は除く)		感染性胃腸炎(ロタウイルス)			
報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
総数	31	0.57	3	0.06	0	0.00	2	0.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
鹿兒島市	7	0.54	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指宿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加世田	9	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊集院	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川薩	3	0.75	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出水	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	1	0.14	1	0.14	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
志布志	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿屋	9	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西之表	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名瀬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

