

表15 令和4年 新登録患者, 活動性, 化療内容別内訳

保健所名	化療内容別	活動性結核					総数	(別掲) 潜在性結核感染症
		肺結核活動性			肺外結核活動性	菌陰性その他		
		喀痰塗抹陽性		その他の結核菌陽性				
		初回治療	再治療					
総数	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	24	-	37	5	22	88	1
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	13	1	8	1	16	39	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	1	-	1	3
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	1	1	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	40
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	2	-	2	4	-
総数	37	1	47	7	41	133	44	
指宿	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	-	-	1	1	1	3	-
	INH, RFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	-	-	-	-	-	-	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	-
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	-	-	-	-	-
総数	-	-	1	1	1	3	-	
加世田	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	3	-	2	-	2	7	-
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	1	-	1	-	-	2	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	1
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	-	-	-	-	-
総数	4	-	3	-	2	9	1	
伊集院	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	1	-	-	-	1	2	-
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	-	-	-	-	1	1	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	1
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	-	-	-	-	-
総数	1	-	-	-	2	3	1	
川薩	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	2	-	2	1	-	5	-
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	2	-	-	-	3	5	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	2
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	-	-	-	-	-
総数	4	-	2	1	3	10	2	

保健所名	治療内容別	活動性結核					総数	(別掲) 潜在性結核感染症
		肺結核活動性				肺外結核活動性		
		喀痰塗抹陽性		その他の結核菌陽性	菌陰性その他			
		初回治療	再治療					
出水	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	-	-	3	-	1	4	-
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	1	-	2	-	-	3	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	1
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	-	-	-	-	-
	総数	1	-	5	-	1	7	1
大口	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	-	-	-	-	1	1	-
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	1	-	-	-	1	2	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	1	-	1	-
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	1
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	-	-	-	-	-
	総数	1	-	-	1	2	4	1
始良	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	-	-	3	1	4	8	-
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	2	1	1	-	2	6	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	7
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	1	-	-	1	-
	総数	2	1	5	1	6	15	7
志布志	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	1	-	1	-	2	4	-
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	-	-	-	-	-	-	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	1
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	-	-	1	1	-
	総数	1	-	1	-	3	5	1
鹿屋	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	2	-	2	-	2	6	-
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	1	-	1	-	5	7	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	1
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	-	-	-	-	-
	総数	3	-	3	-	7	13	1

保健所名	治療内容別	活動性結核					総数	(別掲) 潜在性結核感染症
		肺結核活動性				肺外結核活動性		
		喀痰塗抹陽性		その他の結核菌陽性	菌陰性その他			
		初回治療	再治療					
西之表	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	-	-	-	-	-	-	-
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	2	-	-	-	-	2	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	-
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	-	-	-	-	-
	総数	2	-	-	-	-	2	-
屋久島	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	-	-	-	-	-	-	-
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	-	-	-	-	-	-	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	-
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	-	-	-	-	-
	総数	-	-	-	-	-	-	-
名瀬	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	2	-	5	2	1	10	-
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	-	-	-	-	-	-	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	2
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	2
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	-	-	-	-	-
	総数	2	-	5	2	1	10	4
徳之島	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	1	-	1	-	1	3	-
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	1	-	-	-	-	1	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	-	-	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	-
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	-	-	-	-	-
	総数	2	-	1	-	1	4	-
鹿児島市	INH及びRFP及びPZAとEB又はSMの4剤	12	-	17	-	6	35	1
	INH及びRFP及びPZAの3剤	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外のINH及びRFPを含む3剤以上	2	-	3	1	4	10	-
	INH及びRFPの2剤併用	-	-	-	-	-	-	1
	その他の2剤併用	-	-	-	-	-	-	-
	その他の3剤以上併用	-	-	-	-	1	1	-
	INH単独	-	-	-	-	-	-	23
	その他の単独	-	-	-	-	-	-	-
	不明・化療なし	-	-	1	-	1	2	-
	総数	14	-	21	1	12	48	25

資料：結核発生動向調査事業