



標準化死亡比（SMR）（悪性新生物・男性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	97.0	95.4	98.5
鹿 児 島 保 健 療 圏	94.3	91.8	96.9
南 薩 保 健 医 療 圏	98.3	93.5	103.0
川 薩 保 健 医 療 圏	100.1	94.6	105.6
出 水 保 健 医 療 圏	99.3	92.9	105.6
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	90.1	86.2	94.0
曾 於 保 健 医 療 圏	101.3	95.1	107.6
肝 属 保 健 医 療 圏	95.0	90.4	99.5
熊 毛 保 健 医 療 圏	102.5	93.6	111.4
奄 美 保 健 医 療 圏	102.7	97.1	108.3

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（悪性新生物・女性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	95.9	94.1	97.7
鹿 児 島 保 健 療 圏	98.4	95.4	101.5
南 薩 保 健 医 療 圏	95.6	90.3	100.9
川 薩 保 健 医 療 圏	95.3	89.1	101.5
出 水 保 健 医 療 圏	98.5	91.2	105.9
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	97.3	92.5	102.0
曾 於 保 健 医 療 圏	102.0	94.6	109.4
肝 属 保 健 医 療 圏	94.0	88.6	99.4
熊 毛 保 健 医 療 圏	89.1	79.2	99.0
奄 美 保 健 医 療 圏	85.3	79.4	91.2

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（胃がん・男性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	73.2	69.9	76.6
鹿 児 島 保 健 療 圏	70.4	64.8	76.1
南 薩 保 健 医 療 圏	77.0	66.3	87.8
川 薩 保 健 医 療 圏	74.9	62.8	87.0
出 水 保 健 医 療 圏	86.8	71.7	101.9
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	58.9	50.8	66.9
曾 於 保 健 医 療 圏	74.6	61.0	88.2
肝 属 保 健 医 療 圏	73.9	63.6	84.1
熊 毛 保 健 医 療 圏	78.0	58.2	97.7
奄 美 保 健 医 療 圏	83.9	71.1	96.7

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（胃がん・女性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	73.9	69.5	78.2
鹿 児 島 保 健 療 圏	71.2	63.7	78.6
南 薩 保 健 医 療 圏	80.4	66.7	94.1
川 薩 保 健 医 療 圏	71.1	56.1	86.1
出 水 保 健 医 療 圏	80.9	61.9	99.9
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	71.7	60.1	83.2
曾 於 保 健 医 療 圏	79.1	60.6	97.6
肝 属 保 健 医 療 圏	84.7	70.1	99.3
熊 毛 保 健 医 療 圏	63.0	39.2	86.7
奄 美 保 健 医 療 圏	63.9	49.7	78.2

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（肺がん・男性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	92.0	89.0	95.1
鹿 児 島 保 健 療 圏	92.9	87.7	98.1
南 薩 保 健 医 療 圏	90.6	81.3	100.0
川 薩 保 健 医 療 圏	98.1	87.0	109.2
出 水 保 健 医 療 圏	89.3	77.0	101.5
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	87.1	79.3	95.0
曾 於 保 健 医 療 圏	88.5	76.7	100.4
肝 属 保 健 医 療 圏	83.3	74.6	92.0
熊 毛 保 健 医 療 圏	95.2	77.7	112.7
奄 美 保 健 医 療 圏	100.6	89.3	111.9

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（肺がん・女性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	98.4	93.6	103.2
鹿 児 島 保 健 療 圏	101.7	93.2	110.1
南 薩 保 健 医 療 圏	95.2	81.1	109.4
川 薩 保 健 医 療 圏	104.4	87.1	121.8
出 水 保 健 医 療 圏	91.5	72.4	110.6
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	101.1	88.0	114.2
曾 於 保 健 医 療 圏	88.0	69.5	106.5
肝 属 保 健 医 療 圏	85.5	71.7	99.4
熊 毛 保 健 医 療 圏	118.8	87.9	149.6
奄 美 保 健 医 療 圏	102.0	84.7	119.3

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（大腸がん・男性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	91.9	87.5	96.3
鹿 児 島 保 健 療 圏	89.8	82.4	97.2
南 薩 保 健 医 療 圏	87.4	74.0	100.7
川 薩 保 健 医 療 圏	97.4	81.3	113.5
出 水 保 健 医 療 圏	90.7	72.6	108.7
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	85.6	74.3	96.9
曾 於 保 健 医 療 圏	99.6	81.3	118.0
肝 属 保 健 医 療 圏	93.1	79.6	106.5
熊 毛 保 健 医 療 圏	97.7	71.9	123.6
奄 美 保 健 医 療 圏	98.5	82.0	115.0

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（大腸がん・女性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	88.6	84.2	93.0
鹿 児 島 保 健 療 圏	95.6	87.7	103.5
南 薩 保 健 医 療 圏	79.6	67.1	92.0
川 薩 保 健 医 療 圏	81.9	67.1	96.7
出 水 保 健 医 療 圏	102.7	83.1	122.2
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	92.7	80.7	104.7
曾 於 保 健 医 療 圏	92.7	74.4	111.1
肝 属 保 健 医 療 圏	86.9	73.4	100.4
熊 毛 保 健 医 療 圏	62.5	40.8	84.1
奄 美 保 健 医 療 圏	70.5	56.7	84.2

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（乳がん・女性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	78.3	72.6	84.0
鹿 児 島 保 健 療 圏	91.2	81.1	101.3
南 薩 保 健 医 療 圏	76.6	58.9	94.3
川 薩 保 健 医 療 圏	84.8	63.3	106.2
出 水 保 健 医 療 圏	59.1	38.3	79.9
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	81.8	66.2	97.4
曾 於 保 健 医 療 圏	74.9	51.7	98.2
肝 属 保 健 医 療 圏	57.9	42.4	73.3
熊 毛 保 健 医 療 圏	41.2	16.9	65.6
奄 美 保 健 医 療 圏	66.5	47.3	85.8

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（子宮がん・女性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	104.2	94.8	113.5
鹿 児 島 保 健 療 圏	112.0	95.8	128.2
南 薩 保 健 医 療 圏	82.4	56.6	108.3
川 薩 保 健 医 療 圏	76.2	47.4	104.9
出 水 保 健 医 療 圏	103.7	64.6	142.8
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	117.7	91.1	144.4
曾 於 保 健 医 療 圏	128.3	85.2	171.4
肝 属 保 健 医 療 圏	101.4	72.4	130.3
熊 毛 保 健 医 療 圏	91.2	39.6	142.8
奄 美 保 健 医 療 圏	95.1	62.7	127.6

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（心疾患・男性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	94.5	92.2	96.7
鹿 児 島 保 健 療 圏	87.8	84.0	91.5
南 薩 保 健 医 療 圏	99.1	92.0	106.3
川 薩 保 健 医 療 圏	87.0	79.4	94.6
出 水 保 健 医 療 圏	91.9	82.7	101.0
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	95.8	89.8	101.8
曾 於 保 健 医 療 圏	115.1	105.1	125.1
肝 属 保 健 医 療 圏	91.1	84.4	97.8
熊 毛 保 健 医 療 圏	97.9	84.7	111.1
奄 美 保 健 医 療 圏	91.4	83.6	99.2

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比 (SMR) (心疾患・女性) (H20-24) 全国: 100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	95.4	93.5	97.4
鹿 児 島 保 健 療 圏	92.4	89.0	95.9
南 薩 保 健 医 療 圏	95.3	89.5	101.0
川 薩 保 健 医 療 圏	98.2	91.4	105.1
出 水 保 健 医 療 圏	99.8	91.5	108.1
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	97.7	92.4	103.0
曾 於 保 健 医 療 圏	116.9	108.0	125.8
肝 属 保 健 医 療 圏	93.6	87.5	99.6
熊 毛 保 健 医 療 圏	94.1	82.5	105.7
奄 美 保 健 医 療 圏	81.1	75.0	87.3

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（脳血管疾患・男性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	116.6	113.5	119.7
鹿 児 島 保 健 療 圏	104.1	99.2	109.1
南 薩 保 健 医 療 圏	142.1	131.7	152.5
川 薩 保 健 医 療 圏	114.4	103.8	124.9
出 水 保 健 医 療 圏	116.6	104.0	129.2
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	115.4	107.4	123.5
曾 於 保 健 医 療 圏	128.3	115.5	141.2
肝 属 保 健 医 療 圏	115.6	106.5	124.8
熊 毛 保 健 医 療 圏	100.2	84.0	116.4
奄 美 保 健 医 療 圏	114.8	104.2	125.5

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（脳血管疾患・女性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	112.7	110.0	115.4
鹿 児 島 保 健 療 圏	102.9	98.3	107.4
南 薩 保 健 医 療 圏	134.5	125.9	143.2
川 薩 保 健 医 療 圏	121.4	111.8	131.0
出 水 保 健 医 療 圏	122.7	111.1	134.3
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	117.2	109.9	124.5
曾 於 保 健 医 療 圏	108.3	97.5	119.1
肝 属 保 健 医 療 圏	120.6	112.0	129.3
熊 毛 保 健 医 療 圏	88.8	74.7	103.0
奄 美 保 健 医 療 圏	94.7	86.3	103.1

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比 (SMR) (白血病・男性) (H20-24) 全国: 100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	195.1	180.5	209.7
鹿 児 島 保 健 療 圏	165.5	142.8	188.3
南 薩 保 健 医 療 圏	186.1	141.2	231.1
川 薩 保 健 医 療 圏	204.9	151.2	258.5
出 水 保 健 医 療 圏	268.9	197.9	340.0
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	183.9	146.1	221.6
曾 於 保 健 医 療 圏	287.2	215.7	358.7
肝 属 保 健 医 療 圏	225.0	177.2	272.8
熊 毛 保 健 医 療 圏	332.9	224.2	441.7
奄 美 保 健 医 療 圏	117.6	76.9	158.4

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比 (SMR) (白血病・女性) (H20-24) 全国: 100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	222.6	204.5	240.7
鹿 児 島 保 健 療 圏	187.2	158.9	215.5
南 薩 保 健 医 療 圏	206.6	153.4	259.8
川 薩 保 健 医 療 圏	299.3	224.8	373.8
出 水 保 健 医 療 圏	290.4	204.6	376.2
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	220.9	172.5	269.4
曾 於 保 健 医 療 圏	392.7	294.2	491.3
肝 属 保 健 医 療 圏	207.5	153.2	261.9
熊 毛 保 健 医 療 圏	276.0	158.0	394.1
奄 美 保 健 医 療 圏	153.3	99.3	207.3

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比 (SMR) (腎不全・男性) (H20-24) 全国: 100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	110.1	103.3	116.9
鹿 児 島 保 健 療 圏	112.1	100.3	123.9
南 薩 保 健 医 療 圏	108.7	88.2	129.2
川 薩 保 健 医 療 圏	118.2	94.0	142.3
出 水 保 健 医 療 圏	114.2	86.0	142.3
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	106.5	88.9	124.0
曾 於 保 健 医 療 圏	104.8	78.5	131.1
肝 属 保 健 医 療 圏	86.3	68.5	104.2
熊 毛 保 健 医 療 圏	103.3	65.7	140.9
奄 美 保 健 医 療 圏	106.5	83.5	129.6

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比 (SMR) (腎不全・女性) (H20-24) 全国: 100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	117.2	111.1	123.4
鹿 児 島 保 健 療 圏	115.5	104.7	126.2
南 薩 保 健 医 療 圏	126.2	107.7	144.8
川 薩 保 健 医 療 圏	103.4	83.7	123.1
出 水 保 健 医 療 圏	148.6	120.2	177.0
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	104.7	89.2	120.1
曾 於 保 健 医 療 圏	132.6	106.0	159.3
肝 属 保 健 医 療 圏	122.6	103.2	142.0
熊 毛 保 健 医 療 圏	85.2	54.2	116.2
奄 美 保 健 医 療 圏	115.3	94.5	136.2

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比 (SMR) (全死因・男性) (H20-24) 全国: 100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	101.9	101.0	102.8
鹿 児 島 保 健 療 圏	93.7	92.2	95.1
南 薩 保 健 医 療 圏	107.1	104.3	109.9
川 薩 保 健 医 療 圏	100.5	97.4	103.6
出 水 保 健 医 療 圏	103.0	99.3	106.6
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	99.0	96.7	101.3
曾 於 保 健 医 療 圏	111.9	108.2	115.6
肝 属 保 健 医 療 圏	100.5	97.8	103.1
熊 毛 保 健 医 療 圏	106.5	101.3	111.7
奄 美 保 健 医 療 圏	109.9	106.6	113.1

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成



標準化死亡比 (SMR) (全死因・女性) (H20-24) 全国: 100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	99.8	98.9	100.7
鹿 児 島 保 健 療 養 圏	95.4	93.9	96.9
南 薩 保 健 医 療 圏	104.9	102.3	107.5
川 薩 保 健 医 療 圏	100.2	97.3	103.2
出 水 保 健 医 療 圏	106.4	102.7	110.1
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	98.1	95.9	100.4
曾 於 保 健 医 療 圏	107.8	104.2	111.5
肝 属 保 健 医 療 圏	100.7	98.0	103.4
熊 毛 保 健 医 療 圏	102.3	97.1	107.5
奄 美 保 健 医 療 圏	97.2	94.3	100.1

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成




標準化死亡比（SMR）（急性心筋梗塞・男性）（H20-24） 全国：100

市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	124.6	119.5	129.7
鹿 児 島 保 健 療 圏	115.4	107.0	123.8
南 薩 保 健 医 療 圏	130.5	114.4	146.7
川 薩 保 健 医 療 圏	105.1	88.6	121.6
出 水 保 健 医 療 圏	119.1	98.5	139.6
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	118.7	105.5	131.9
曾 於 保 健 医 療 圏	134.5	113.2	155.7
肝 属 保 健 医 療 圏	133.7	117.7	149.6
熊 毛 保 健 医 療 圏	160.9	127.8	193.9
奄 美 保 健 医 療 圏	137.9	119.0	156.8


※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成

急性心筋梗塞 男性（20-24） 二次保健医療圏




標準化死亡比（SMR）（急性心筋梗塞・女性）（H20-24） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	131.0	125.7	136.4
鹿 児 島 保 健 療 圏	125.6	116.4	134.8
南 薩 保 健 医 療 圏	130.4	114.8	146.0
川 薩 保 健 医 療 圏	132.1	113.7	150.5
出 水 保 健 医 療 圏	139.1	116.6	161.7
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	132.3	118.1	146.6
曾 於 保 健 医 療 圏	140.3	117.8	162.7
肝 属 保 健 医 療 圏	141.6	124.5	158.8
熊 毛 保 健 医 療 圏	123.3	92.8	153.7
奄 美 保 健 医 療 圏	124.3	106.5	142.1

※鹿児島県健康増進課平成26年6月作成



標準化死亡比(SMR)(糖尿病・男性)(H20-24) 全国:100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	102.4	94.2	110.7
鹿 児 島 保 健 療 圏	116.3	101.3	131.2
南 薩 保 健 医 療 圏	68.5	47.5	89.5
川 薩 保 健 医 療 圏	87.0	60.1	114.0
出 水 保 健 医 療 圏	111.5	76.1	147.0
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	108.7	86.1	131.2
曾 於 保 健 医 療 圏	116.2	81.1	151.4
肝 属 保 健 医 療 圏	87.1	64.1	110.1
熊 毛 保 健 医 療 圏	100.4	54.0	146.8
奄 美 保 健 医 療 圏	85.1	58.4	111.8

※鹿児島県健康増進課令和2年10月作成



標準化死亡比 (SMR) (糖尿病・女性) (H20-24) 全国: 100			
市町村・保健所	SMR	下限	上限
鹿 児 島 県	97.5	89.7	105.3
鹿 児 島 保 健 療 圏	108.4	94.0	122.9
南 薩 保 健 医 療 圏	107.0	83.0	131.1
川 薩 保 健 医 療 圏	83.3	58.4	108.2
出 水 保 健 医 療 圏	85.1	55.1	115.1
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	81.0	62.1	100.0
曾 於 保 健 医 療 圏	110.1	76.4	143.9
肝 属 保 健 医 療 圏	110.0	84.4	135.6
熊 毛 保 健 医 療 圏	89.6	45.7	133.6
奄 美 保 健 医 療 圏	67.6	45.2	90.0

※鹿児島県健康増進課令和2年10月作成

