



標準化死亡比（SMR）（全死因・男性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	101.6	100.7	102.4
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	97.1	95.7	98.5
南 薩 保 健 医 療 圏	103.1	100.4	105.9
川 薩 保 健 医 療 圏	98.4	95.4	101.5
出 水 保 健 医 療 圏	100.6	97.1	104.2
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	100.1	97.8	102.4
曾 於 保 健 医 療 圏	106.9	103.3	110.5
肝 属 保 健 医 療 圏	104.1	101.4	106.8
熊 毛 保 健 医 療 圏	110.5	105.2	115.7
奄 美 保 健 医 療 圏	116.1	112.7	119.5

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（全死因・女性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	102.9	102.1	103.8
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	97.6	96.2	99.0
南 薩 保 健 医 療 圏	104.6	102.0	107.3
川 薩 保 健 医 療 圏	99.9	97.0	102.8
出 水 保 健 医 療 圏	104.9	101.4	108.4
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	102.8	100.5	105.0
曾 於 保 健 医 療 圏	112.6	108.9	116.2
肝 属 保 健 医 療 圏	112.1	109.4	114.9
熊 毛 保 健 医 療 圏	103.3	98.3	108.2
奄 美 保 健 医 療 圏	107.6	104.5	110.7

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（悪性新生物・男性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	96.6	95.0	98.1
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	94.2	91.7	96.7
南 薩 保 健 医 療 圏	101.9	96.8	107.0
川 薩 保 健 医 療 圏	94.5	89.0	100.1
出 水 保 健 医 療 圏	95.7	89.3	102.1
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	94.6	90.6	98.7
曾 於 保 健 医 療 圏	96.2	89.9	102.5
肝 属 保 健 医 療 圏	95.2	90.4	99.9
熊 毛 保 健 医 療 圏	105.8	96.4	115.2
奄 美 保 健 医 療 圏	106.6	100.7	112.6

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（悪性新生物・女性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	95.5	93.8	97.3
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	98.1	95.2	101.0
南 薩 保 健 医 療 圏	92.8	87.3	98.3
川 薩 保 健 医 療 圏	94.5	88.2	100.8
出 水 保 健 医 療 圏	84.1	77.2	91.0
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	94.9	90.2	99.5
曾 於 保 健 医 療 圏	97.1	89.7	104.6
肝 属 保 健 医 療 圏	98.9	93.2	104.6
熊 毛 保 健 医 療 圏	94.9	84.6	105.3
奄 美 保 健 医 療 圏	86.7	80.4	92.9

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（胃がん・男性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	71.8	68.0	75.5
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	67.8	61.8	73.8
南 薩 保 健 医 療 圏	83.2	70.2	96.2
川 薩 保 健 医 療 圏	54.4	42.5	66.4
出 水 保 健 医 療 圏	73.0	57.2	88.9
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	66.7	57.1	76.3
曾 於 保 健 医 療 圏	92.6	75.1	110.2
肝 属 保 健 医 療 圏	77.0	64.9	89.0
熊 毛 保 健 医 療 圏	83.6	59.9	107.2
奄 美 保 健 医 療 圏	74.4	60.3	88.5

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（胃がん・女性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	74.5	69.5	79.6
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	80.1	71.5	88.7
南 薩 保 健 医 療 圏	56.8	42.9	70.7
川 薩 保 健 医 療 圏	78.6	60.1	97.2
出 水 保 健 医 療 圏	58.6	39.9	77.2
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	75.6	62.1	89.1
曾 於 保 健 医 療 圏	69.7	49.4	90.1
肝 属 保 健 医 療 圏	65.4	50.5	80.3
熊 毛 保 健 医 療 圏	95.9	62.1	129.6
奄 美 保 健 医 療 圏	81.2	61.8	100.7

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（大腸がん・男性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	92.0	87.8	96.3
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	93.8	86.8	100.8
南 薩 保 健 医 療 圏	88.9	75.3	102.4
川 薩 保 健 医 療 圏	96.2	80.3	112.2
出 水 保 健 医 療 圏	74.2	58.1	90.2
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	77.5	67.1	87.8
曾 於 保 健 医 療 圏	88.2	70.9	105.5
肝 属 保 健 医 療 圏	90.2	77.0	103.3
熊 毛 保 健 医 療 圏	105.3	78.7	132.0
奄 美 保 健 医 療 圏	123.7	105.5	141.9

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（大腸がん・女性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	94.4	90.0	98.8
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	102.1	94.5	109.7
南 薩 保 健 医 療 圏	96.5	82.3	110.7
川 薩 保 健 医 療 圏	96.1	80.0	112.1
出 水 保 健 医 療 圏	68.7	52.9	84.4
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	94.3	82.6	106.1
曾 於 保 健 医 療 圏	90.0	71.9	108.0
肝 属 保 健 医 療 圏	91.1	77.4	104.9
熊 毛 保 健 医 療 圏	111.4	83.0	139.8
奄 美 保 健 医 療 圏	80.6	65.5	95.8

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（肺がん・男性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	92.7	89.7	95.8
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	88.4	83.4	93.3
南 薩 保 健 医 療 圏	98.8	88.6	109.0
川 薩 保 健 医 療 圏	96.9	85.4	108.4
出 水 保 健 医 療 圏	96.0	82.9	109.1
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	93.1	84.9	101.3
曾 於 保 健 医 療 圏	88.5	76.1	101.0
肝 属 保 健 医 療 圏	90.6	81.1	100.1
熊 毛 保 健 医 療 圏	103.0	84.0	122.0
奄 美 保 健 医 療 圏	101.4	89.5	113.3

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（肺がん・女性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	93.1	88.5	97.6
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	93.2	85.7	100.8
南 薩 保 健 医 療 圏	91.0	76.7	105.3
川 薩 保 健 医 療 圏	88.1	72.1	104.1
出 水 保 健 医 療 圏	113.3	92.3	134.3
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	92.9	80.8	105.1
曾 於 保 健 医 療 圏	68.1	51.8	84.4
肝 属 保 健 医 療 圏	102.3	87.1	117.4
熊 毛 保 健 医 療 圏	109.2	80.1	138.3
奄 美 保 健 医 療 圏	85.1	68.9	101.3

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（乳がん・女性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	83.5	78.0	88.9
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	87.6	78.7	96.6
南 薩 保 健 医 療 圏	81.0	63.2	98.7
川 薩 保 健 医 療 圏	79.0	59.3	98.7
出 水 保 健 医 療 圏	69.8	48.4	91.1
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	81.5	67.1	95.8
曾 於 保 健 医 療 圏	95.9	70.5	121.2
肝 属 保 健 医 療 圏	84.2	66.5	101.9
熊 毛 保 健 医 療 圏	54.6	27.8	81.3
奄 美 保 健 医 療 圏	83.7	62.8	104.5

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（子宮がん・女性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	105.9	96.8	115.1
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	99.3	85.2	113.4
南 薩 保 健 医 療 圏	98.4	69.3	127.5
川 薩 保 健 医 療 圏	109.3	75.0	143.7
出 水 保 健 医 療 圏	101.1	63.0	139.2
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	113.7	88.6	138.7
曾 於 保 健 医 療 圏	153.7	106.1	201.3
肝 属 保 健 医 療 圏	119.0	87.9	150.2
熊 毛 保 健 医 療 圏	75.0	28.5	121.5
奄 美 保 健 医 療 圏	95.2	62.2	128.2

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（脳血管疾患・男性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	108.7	105.3	112.0
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	99.8	94.5	105.1
南 薩 保 健 医 療 圏	131.5	119.6	143.3
川 薩 保 健 医 療 圏	114.2	101.7	126.7
出 水 保 健 医 療 圏	91.7	78.9	104.5
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	105.5	96.8	114.3
曾 於 保 健 医 療 圏	120.3	105.9	134.7
肝 属 保 健 医 療 圏	117.7	107.0	128.5
熊 毛 保 健 医 療 圏	98.6	80.0	117.2
奄 美 保 健 医 療 圏	117.8	105.0	130.6

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（脳血管疾患・女性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	114.2	111.0	117.4
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	103.6	98.5	108.7
南 薩 保 健 医 療 圏	135.3	124.5	146.0
川 薩 保 健 医 療 圏	118.6	107.3	130.0
出 水 保 健 医 療 圏	85.3	74.0	96.6
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	125.5	116.6	134.3
曾 於 保 健 医 療 圏	119.3	105.9	132.7
肝 属 保 健 医 療 圏	120.3	110.1	130.5
熊 毛 保 健 医 療 圏	104.7	86.9	122.6
奄 美 保 健 医 療 圏	123.3	111.4	135.2

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（心疾患・男性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	96.7	94.4	98.9
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	88.4	84.8	91.9
南 薩 保 健 医 療 圏	98.7	91.5	105.9
川 薩 保 健 医 療 圏	110.4	101.7	119.0
出 水 保 健 医 療 圏	95.8	86.6	105.1
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	97.5	91.5	103.5
曾 於 保 健 医 療 圏	119.3	109.2	129.5
肝 属 保 健 医 療 圏	105.1	97.9	112.2
熊 毛 保 健 医 療 圏	97.9	84.8	111.0
奄 美 保 健 医 療 圏	88.6	80.8	96.5

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（心疾患・女性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	104.9	102.8	107.0
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	97.4	94.0	100.8
南 薩 保 健 医 療 圏	107.1	100.5	113.7
川 薩 保 健 医 療 圏	114.3	106.7	122.0
出 水 保 健 医 療 圏	86.3	78.4	94.2
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	107.5	101.8	113.2
曾 於 保 健 医 療 圏	136.8	126.9	146.7
肝 属 保 健 医 療 圏	118.4	111.5	125.4
熊 毛 保 健 医 療 圏	104.8	92.5	117.1
奄 美 保 健 医 療 圏	93.0	85.8	100.1

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（急性心筋梗塞・男性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	138.4	132.0	144.8
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	120.7	111.0	130.5
南 薩 保 健 医 療 圏	150.4	128.9	171.9
川 薩 保 健 医 療 圏	162.3	137.1	187.5
出 水 保 健 医 療 圏	145.3	117.9	172.7
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	155.6	137.6	173.5
曾 於 保 健 医 療 圏	153.2	125.5	181.0
肝 属 保 健 医 療 圏	137.7	117.9	157.4
熊 毛 保 健 医 療 圏	149.0	110.3	187.7
奄 美 保 健 医 療 圏	133.8	110.7	156.9

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（急性心筋梗塞・女性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	147.6	140.2	154.9
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	124.8	113.5	136.2
南 薩 保 健 医 療 圏	146.2	123.3	169.0
川 薩 保 健 医 療 圏	170.0	142.0	197.9
出 水 保 健 医 療 圏	124.3	96.4	152.3
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	151.0	131.2	170.9
曾 於 保 健 医 療 圏	185.1	150.9	219.2
肝 属 保 健 医 療 圏	169.7	145.0	194.4
熊 毛 保 健 医 療 圏	178.0	130.5	225.5
奄 美 保 健 医 療 圏	174.3	145.1	203.5

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（腎不全・男性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	117.1	110.6	123.5
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	107.4	97.0	117.9
南 薩 保 健 医 療 圏	120.1	99.2	141.0
川 薩 保 健 医 療 圏	112.2	89.3	135.1
出 水 保 健 医 療 圏	142.3	112.7	171.8
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	123.0	105.3	140.7
曾 於 保 健 医 療 圏	145.3	116.1	174.5
肝 属 保 健 医 療 圏	120.4	100.4	140.4
熊 毛 保 健 医 療 圏	97.8	63.4	132.2
奄 美 保 健 医 療 圏	112.4	89.2	135.6

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成




標準化死亡比（SMR）（腎不全・女性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	128.8	122.1	135.5
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	115.0	104.2	125.7
南 薩 保 健 医 療 圏	122.9	102.6	143.2
川 薩 保 健 医 療 圏	140.7	116.1	165.3
出 水 保 健 医 療 圏	156.0	125.6	186.5
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	135.4	117.1	153.8
曾 於 保 健 医 療 圏	162.4	131.3	193.4
肝 属 保 健 医 療 圏	135.4	113.9	156.8
熊 毛 保 健 医 療 圏	94.1	60.4	127.8
奄 美 保 健 医 療 圏	133.6	109.0	158.2

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成



標準化死亡比（SMR）（糖尿病・男性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	105.4	97.0	113.8
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	118.4	103.7	133.1
南 薩 保 健 医 療 圏	113.6	85.3	141.9
川 薩 保 健 医 療 圏	70.4	45.2	95.6
出 水 保 健 医 療 圏	86.4	54.4	118.4
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	100.2	78.4	122.1
曾 於 保 健 医 療 圏	132.0	93.0	171.0
肝 属 保 健 医 療 圏	114.0	86.7	141.3
熊 毛 保 健 医 療 圏	48.1	14.8	81.4
奄 美 保 健 医 療 圏	78.9	52.0	105.8

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成



標準化死亡比（SMR）（糖尿病・女性）（H30-R4） 全国：100			
市町村・保健所	SMR	SMR下限	SMR上限
鹿 児 島 県	102.3	93.5	111.0
鹿 児 島 保 健 医 療 圏	103.0	88.3	117.8
南 薩 保 健 医 療 圏	113.6	84.6	142.6
川 薩 保 健 医 療 圏	86.6	57.9	115.3
出 水 保 健 医 療 圏	84.5	51.4	117.6
始 良 ・ 伊 佐 保 健 医 療 圏	88.4	66.6	110.2
曾 於 保 健 医 療 圏	101.6	65.3	138.0
肝 属 保 健 医 療 圏	131.7	100.4	163.0
熊 毛 保 健 医 療 圏	115.8	60.7	170.8
奄 美 保 健 医 療 圏	94.7	63.8	125.6

※鹿児島県健康増進課令和6年6月作成

