

○年 △月

一般衛生管理の実施記録(毎日)

(水産加工業 編)

管理項目	1	2	3	4	5			6	7	8	点検者	特記事項	記録確認者
	施設の衛生・設備	器具の衛生	食品や器具の取扱い	廃棄物の取扱い	健康管理	服装	手洗い	使用水	そ族・昆虫対策	情報の提供			
1日	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	薩摩	△/1:調理台に前日の原料の破片が付着していたため、始業前に洗浄・消毒した。 △/4:朝礼の際、Bさんが吐き気を訴えたため、医療機関へ向かわせ、休みを取らせた。	大陽
2日	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	薩摩		大陽
3日	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	薩摩		大陽
4日	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	良(○)・否	薩摩		大陽
5日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
6日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
7日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
8日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
9日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
10日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
11日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
12日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
13日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
14日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
15日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			

○年 △月

一般衛生管理の実施記録(定期)

(水産加工業 編)

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
1 施設・設備の衛生	温度計の確認	△/1	⊙・否	薩摩	校正の必要なし	大陽
	施設・設備の点検	△/1	⊙・否	薩摩	異状なし	大陽

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
5 従業員の衛生	検便の実施	△/3	⊙・否	薩摩	検査結果「良」	大陽
	健康診断の実施		良 否			

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
6 使用水	水質検査の実施	△/10	⊙・否	薩摩	検査結果「適正」	大陽
	滅菌装置等の測定	△/10	⊙・否	薩摩	良 (0.3ppm)	大陽
	貯水槽の清掃	△/10	⊙・否	薩摩	良	大陽

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
7 そ族・昆虫対策	生息調査の実施	△/18	⊙・否	薩摩	異状なし	大陽
	駆除の実施		良 否			

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
			良・否			
			良・否			

