

様式2 管理記録 日々チェック用①⑥⑦

これ以降の管理記録は、ここに記載している様式を用いても結構ですし、現在使用している用紙や日報等に
必要な項目を記載して利用しても結構です。

一般衛生管理の実施記録							年 月	書類番号
日	トイレの清掃・消毒の状態①	製造場の整理、整頓、清掃の状態①	廃棄物・排水の取扱⑥	従業員の健康⑦	手洗いの実施⑦	日々チェック(記録者)	特記事項	
1	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
2	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
3	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
4	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
5	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
6	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
7	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
8	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
9	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
10	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
11	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
12	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
13	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
14	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
15	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
16	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
17	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
18	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
19	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
20	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
21	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
22	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
23	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
24	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
25	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
26	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
27	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
28	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
29	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
30	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
31	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			

様式3-1 管理記録 全体①③④⑤

管理事項	日付	チェック結果	チェック(記録者)	特記事項	確認者
製造場周辺、作業場①		良 否			
設備、機械器具①		良 否			
原材料等保管③		良 否			
洗剤・薬品等保管③		良 否			
微生物の保管③		良 否			
製品の保管④		良 否			
ねずみ・昆虫の存在⑤		良 否			

様式3-2 管理記録 使用水の衛生管理②

管理事項	日付	チェック結果	チェック(記録者)	特記事項	確認者
井戸の清掃		良 否			
貯水槽の清掃		良 否			
井水殺菌装置保守		良 否			
水質分析、官能検査		良 否			

様式3-3 管理記録 ねずみ・昆虫の対策⑤

管理事項	日付	チェック結果	チェック(記録者)	特記事項	確認者
目視、または、その他の方法による監視による確認		良 否			
駆除		良 否			

様式3-4 管理記録 使用容器の管理⑧

管理事項	日付	チェック結果	チェック(記録者)	特記事項	確認者
異物のないこと		良 否			
割れ等のないこと		良 否			
洗浄温度(℃)		良 否			
薬液濃度(〇%—〇%)		良 否			
保管状況		良 否			

様式3-5 管理記録 充てん時の管理⑨

管理事項	日付	チェック結果	チェック(記録者)	特記事項	確認者
充てん室、充てんライン		良 否			
ストレーナー		良 否			
詰口温度(℃)		良 否			
加熱時間(分)		良 否			
充てん後の状態		良 否			
ラベル・印字の状態		良 否			

