

衛生管理計画の実施記録(記載例)

( 年 月 )

	施設設備 の衛生管理	製造設備・機械 器具の保守点検、 洗浄	購入資材	材料、包装資材、 製品の保管	使用水の 管理	食品取扱 者の健康 状態	食品取扱 者の衛生 管理	食品取扱 者の手洗 い	トイレ及 び更衣室 等の清掃	ねずみ・ 昆虫対策	廃棄物・ 排水の管理	衛生管理 ポイント の遵守	金属異物 の確認	チェック 者	責任者	特記事項
1日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	A	K	2日：製品倉庫でねずみを発見した。捕獲装置の点検及び侵入経路の確認を行い、侵入経路と思われる隙間を塞いだ。 3日：Hさん指にケガ、指定の絆創膏及び手袋使用を行った。帰宅時絆創膏の有無を確認した。 4日：全職員対象に衛生管理勉強会実施 5日：道具・容器の洗浄が十分にできていなかったで改善指導した。
2日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	A		
3日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	A		
4日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	A		
5日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	A		
6日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
7日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
8日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	B	K	9日：作業終了後の確認で金属検知機がテストピースで作動しなかったので再度調整を行うとともに、当日の製品の再検査を実施した。 10日：トイレが詰まって悪臭がしていたため、修復し、清掃と消毒を実施した。 12日：Sさん体調不良の連絡あり、工場長の判断で休むことを指示した。
9日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	B		
10日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	B		
11日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	B		
12日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	B		
13日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
14日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
15日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	C	K	16日：台風襲来後でごみ散乱、施設の汚れ等があり、施設周辺の大掃除実施。 17日：廃棄物置き場にゴミが散らばっていたため、職員3名で清掃した。 18日：Iさんが適切な手洗いをしていなかったでその場で再度手洗いをさせるとともに、作業終了後に再教育を行った。
16日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	C		
17日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	C		
18日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	C		
19日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	C		
20日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
21日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
22日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	D	K	23日：計量機器の検査実施。搾汁機に異常音が発生したため、業者に原因究明と修繕依頼、正常に回復した。 24日：Jさんが不要なボールペンを持っていたため、破損等がないことを確認、回収して作業を継続するとともに、作業終了後に再教育を行った。 26日：毎月実施している防虫防鼠実施報告書が防虫防鼠サービス会社からあった。衛生管理状況は良好であった。
23日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	D		
24日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	D		
25日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	D		
26日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	D		
27日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
28日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
29日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
30日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
31日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			