

年 月

一般衛生管理の実施記録(毎日)

(黒にんにく製造 編)

管理項目	施設設備の衛生管理	トイレの管理	計測機器の管理	使用水の管理	そ族・昆虫対策	廃棄物・排水の取扱い	食品取扱者の衛生管理	手洗い消毒管理	点検者	特記事項	記録確認者
1日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
2日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
3日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
4日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
5日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
6日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
7日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
8日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
9日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
10日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
11日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
12日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
13日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
14日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
15日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			

管理項目	施設設備の衛生管理	トイレの管理	計測機器の管理	使用水の管理	そ族・昆虫対策	廃棄物・排水の取扱い	食品取扱者の衛生管理	手洗い消毒管理	点検者	特記事項	記録確認者
16日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
17日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
18日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
19日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
20日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
21日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
22日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
23日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
24日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
25日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
26日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
27日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
28日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
29日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
30日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
31日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			

年 月

一般衛生管理の実施記録(定期)

(黒にんにく製造 編)

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
①施設設備の衛生管理	施設内部, 周辺の点検		良・否			
	排水溝の点検		良・否			

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
③計測機器の確認	測定値の点検		良・否			

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
④使用水の管理	貯水槽の清掃		良・否			
	水質検査の実施		良・否			

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
⑤そ族・昆虫対策	繁殖場所の点検		良・否			
	駆除作業の実施		良・否			

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
⑥廃棄物・排水の取扱い	廃棄物保管場所の清掃		良・否			

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
⑦回収・廃棄と情報の伝達	迅速な回収に向けた体制の確認		良・否			

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
⑨食品取扱者の教育訓練	教育の実施		良・否			

年 月

工程管理の実施記録

(黒にんにく製造 編)

製品名	熟成庫No.	熟成期間

管理項目	入庫・出庫	加熱熟成工程の管理 (60~75℃)	点検者	特記事項	記録確認者
1日		良・否			
2日		良・否			
3日		良・否			
4日		良・否			
5日		良・否			
6日		良・否			
7日		良・否			
8日		良・否			
9日		良・否			
10日		良・否			
11日		良・否			
12日		良・否			
13日		良・否			
14日		良・否			
15日		良・否			

管理項目	入庫・出庫	加熱熟成工程の管理 (60~75℃)	点検者	特記事項	記録確認者
16日		良・否			
17日		良・否			
18日		良・否			
19日		良・否			
20日		良・否			
21日		良・否			
22日		良・否			
23日		良・否			
24日		良・否			
25日		良・否			
26日		良・否			
27日		良・否			
28日		良・否			
29日		良・否			
30日		良・否			
31日		良・否			