

(8) ミニトマト
ア 殺菌剤

農薬名	成分名	FRAC コード	適用病害虫名													注意事項
			青 枯 病	萎 凋 病	う ど ん こ 病	疫 病	菌 核 病	苗 立 病	軟 腐 病	灰 色 び 病	葉 か び 病	す か び 病	斑 点 細 菌 病	斑 点 病	輪 紋 病	
アフエットフロアブル	ベンチオラト	7			◎		◎			◎	◎	◎		◎		
アミスターオプティフロアブル	アゾキシストロビン・TPN	11・M05				◎				◎	◎	◎		◎		
インプレッションクリア	バチルス アミロリケファシエンス	BM02			野					野	◎	◎				野:【野菜類登録】
エコシヨット	バチルス スプバチス	BM02								野	◎					野:【野菜類登録】
エコピータ液剤	還元澱粉糖化物				◎											
園芸ボルドー	塩基性塩化銅・硫黄	M01・M02			◎	◎					◎	◎				【トマトサビダニにも適用】
オロンディスウルトラSC	オキサアビプロリン・マンジプロバミト	49・40				◎										
カスミンボルドー カップーシン水和剤	カサマイシン・塩基性塩化銅	24・M01				◎			◎		◎		◎		◎	
カーニバル水和剤	ジメトモルフ・TPN	40・M05			◎	◎				◎	◎			◎		
カリグリーン	炭酸水素カリウム	NC			◎					◎	◎					
カンタスドライフロアブル	ホスカリト	7					◎			◎	◎					
クプロシールド	銅水和剤	M01				◎			野		◎	◎	野			野:【野菜類登録】
ゲッター水和剤	ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	10・1					◎			◎	◎					
ケンジャフロアブル	イソフェタミト	7			◎		◎			◎	◎					
コサイド3000	水酸化第二銅	M01				◎			野				野			野:【野菜類登録】
サフォイル乳剤	調合油	NC			◎											
ザンプロDMフロアブル	アメクトラジン・ジメトモルフ	45・40				◎										
サンヨール	DBEDC	M01			◎					◎	◎					
シグナムWDG	ピラクロストロビン・ホスカリト	11・7			◎		◎			◎	◎	◎				
ジーファイン水和剤	炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅	NC・M01			野	◎			野		◎	◎				野:【野菜類登録】
ショウチノスケフロアブル	フルチアニル・メバニピリム	U13・9			◎					◎						
スクレアフロアブル	マンデスロピン	11					◎							◎		
セイビアーフロアブル20	フルジオキノール	12								◎						
ダコニール1000	TPN	M05			◎	◎				◎	◎	◎		◎	◎	
ドイツボルドーA	塩基性塩化銅	M01				◎			野		◎			◎		野:【野菜類登録】
トップジンM水和剤	チオファネートメチル	1					◎			◎	◎					
トリフミン水和剤	トリフルミゾール	3			◎					◎	◎					

農 薬 名	成 分 名	FRAC コード	適 用 病 害 虫 名												注 意 事 項	
			青 枯 病	萎 凋 病	う ど こ 病	疫 病	菌 核 病	苗 立 枯 病 R	軟 腐 病	灰 色 か び 病	葉 か び 病	す か び 病	斑 点 細 菌 病	斑 点 病		輪 紋 病
Z ボ ル ド ー	塩基性硫酸銅	M01				◎			野			◎	野		◎	野:【野菜類登録】
〈 種 子 消 毒 〉																
バシタック水和剤 75	メプロール	7							◎							
〈 く ん 煙 剤 〉																
トリフミンジェット	トリフルメゾール	3									◎					
ロブラールくん煙剤	イプロゴン	2					◎			◎						
〈 常 温 煙 霧 剤 〉																
ボトキラー水和剤	バチルスズブチス	BM02			野					野						野:【野菜類登録】 処理後6時間以上密閉する。
ロブラール水和剤	イプロゴン	2								◎						

注) 苗立枯病の対象病原菌の表記 R:Rhizoctonia

(8) ミニトマト
イ 殺虫剤

農薬名	成分名	IRAC コード	適用病害虫名													注意事項		
			アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ類	コナジラミ類	タバココナジラミ	オンシツコナジラミ	アブラムシ類	ネキリムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	マメハモグリバエ	トマトサビダニ		ネコブセンチュウ類	
アーデント水和剤	アクリナリン	3A		◎						◎								
アクセルフロアブル	メタフルジン	22B								◎	◎							
アクタラ顆粒水溶剤	チアトキム	4A			◎													
アクタラ粒剤	5チアトキム	4A			◎							◎						
アグロスリン水和剤	シルベトリン	3A					◎	◎										
アタブロン乳剤	クロルフルアズロン	15				類				◎	◎							類:【タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)に適用】
アデオン乳剤	ベルメトリン	3A					◎	◎										
アドマイヤー1粒剤	イタダコプロト	4A			◎			◎										
アドマイヤー顆粒水和剤	イタダコプロト	4A			◎			◎										
アフアーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	6			◎					◎		◎					◎	
アベイル粒剤	アセタミプロト・シアントラニプロール	4A・28			◎			◎				◎						
アニキ乳剤	レピメクチン	6		◎	◎					◎	◎	◎					◎	
アーリーセーフサンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリド				◎			◎									◎	注1)
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン	4A			◎													
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン	4A			◎			◎				◎						
アルバリン顆粒剤	ジノテフラン	4A			◎			◎				◎						
イオウフロアブル	硫黄	UN															◎	
ウララD F	フロニカミト	29		◎	◎			◎										
オレート液剤	オレイン酸ナトリウム				野			野										野:【野菜類登録】
ガードホープ液剤	ホスチアゼート	1B															◎	◎
カウスター乳剤	ノバルロン	15	◎		◎					◎	◎	◎						使用は一番花の開花まで。
カスケード乳剤	フルフェノクスロン	15		◎	◎					◎	◎		◎	◎	◎			

農 薬 名	成 分 名	IRAC コード	適 用 病 害 虫 名													注 意 事 項	
			ア ザ ミ ウ マ 類	ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ	コ ナ ジ ラ ミ 類	タ バ コ コ ナ ジ ラ ミ	オ ン シ ツ コ ナ ジ ラ ミ	ア ブ ラ ム シ 類	ネ キ リ ム シ 類	オ オ タ バ コ ガ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	ハ モ グ リ バ エ 類	ト マ ト ハ モ グ リ バ エ	マ メ ハ モ グ リ バ エ	ト マ ト サ ビ ダ ニ		ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ 類
カ ル ホ ス 粉 剤	イソキサチオン	1B						◎									
ク リ ア ザ ー ル フ ロ ア ブ ル	スピロメシフェン	23			◎									◎			
グ レ ー シ ア 乳 剤	フルキサメタミド	30	◎		◎				◎	◎	◎			◎			
コ テ ツ フ ロ ア ブ ル	クロルフェナピル	13		◎					◎					◎			
コ ル ト 顆 粒 水 和 剤	ピリフルキナゾン	9B			◎		◎										
コ ロ マ イ ト 乳 剤	ミルベメクチン	6			◎						◎			◎			
サ フ オ イ ル 乳 剤	調合油	NC			◎			◎						◎			高温や乾きにくい場合に葉害が出る場合がある。
ス ピ ノ エ ー ス 顆 粒 水 和 剤	スピノサト	5	◎						◎		◎						
ゼ ン タ ー リ 顆 粒 水 和 剤	BT	11A								野	野						野:【野菜類登録】
ダ ブ ル シ ュ ー タ ー S E	スピノサト・脂肪酸グリセリド	5	◎		◎				◎		◎						
ダ ン ト ツ 水 溶 剤	クロチアジソン	4A			◎			◎			◎						
ダ ン ト ツ 粒 剤	クロチアジソン	4A	◎		◎			◎			◎						
チ ェ ス 顆 粒 水 和 剤	ピメトジン	9B			◎			◎									
デ ィ ア ナ S C	スピネトラム	5	◎		◎				◎	◎	◎						
テ ル ス タ ー フ ロ ア ブ ル	ピフェントリン	3A					◎										
デ ル フ ィ ン 顆 粒 水 和 剤	BT	11A								野	野						野:【野菜類登録】
ト ラ ン ス フ ォ ー ム フ ロ ア ブ ル	スルホキサフロ	4C			◎			◎						◎			
ト リ ガ ー ド 液 剤	シロマジン	17									◎						
ネ マ キ ッ ク 液 剤	イミシアホス	1B														◎	
ネ マ キ ッ ク 粒 剤	イミシアホス	1B														◎	
ネ マ ト リ ン エ ー ス 粒 剤	ホスチアセート	1B														◎	
ノ ー モ ル ト 乳 剤	テフルベンズロン	15			◎						◎						
バ イ デ ー ト L 粒 剤	オキサミル	1A														◎	
バ リ ア ー ド 顆 粒 水 和 剤	チアクロプリド	4A			◎			◎									
パ ル ミ ノ	キノキサリン系	UN			◎									◎			

農 薬 名	成 分 名	IRAC コード	適 用 病 害 虫 名													注 意 事 項
			ア ザ ミ ウ マ 類	ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ 類	コ ナ ジ ラ ミ 類	タ バ コ コ ナ ジ ラ ミ 類	オ ン シ ツ コ ナ ジ ラ ミ 類	ア ブ ラ ム シ 類	ネ キ リ ム シ 類	オ オ タ バ コ ガ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	ハ モ グ リ バ エ 類	ト マ ト ハ モ グ リ バ エ	マ メ ハ モ グ リ バ エ	ト マ ト サ ビ ダ ニ	
モ ス ピ ラ ン 粒 剤	アセタミプリド [®]	4A			◎			◎				◎				
モ ベ ン ト フ ロ ア ブ ル	スピロテトラマト	23	◎		◎			◎						◎		
ヨ ー バ ル フ ロ ア ブ ル	テトラニプロール	28	◎		◎			◎		◎	◎					
ラ グ ビ ー M C 粒 剤	カスサリス	1B													◎	
く く ん 煙 剤																
モ ス ピ ラ ン ジ ャ ッ ト	アセタミプリド [®]	4A		◎	◎											

注1) スピロリソ系薬剤およびTPN剤とその混合剤との混用および近接散布を避ける。スピロリソ系薬剤を含む農薬を散布した後に本剤を使用する際は2週間以上間隔をあける。アセタミプリド[®]剤、トリフルメサル[®]剤、ベニル[®]剤、キアタ[®]剤と混用しない。

(8) ミニトマト
ウ 土壤消毒剤

農 薬 名	成 分 名	RAC コード I:殺虫 F:殺菌	適 用 病 害 虫 名													注 意 事 項
			ケ ラ	ネ キ リ ム シ 類	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫	ハ リ ガ ネ ム シ 類	セ ン チ ユ ウ 類	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ 類	ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ 類	青 枯 病	萎 凋 病	疫 病	褐 色 根 腐 病	白 絹 病	苗 立 枯 病 P R	
ガスタード微粒剤 バスアミド微粒剤	ダゾメット	I:8F						◎	◎	◎		◎	◎		◎	◎
キルパ	カーバムトリアム塩	I:8F						◎		◎						◎
クロールピクリン	クロルピクリン	I:8B	◎	◎		◎	◎		◎	◎	◎			◎		◎
クロピクテ	クロルピクリン	I:8B						◎		◎		◎		◎	◎	
クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	I:8B				◎			◎	◎			◎			
クロピク80 ドジョウピクリン ドロクロー	クロルピクリン	I:8B		◎		◎	◎		◎	◎						◎
ソイリー	クロルピクリン・D-D	I:8B・8A						◎	◎	◎	◎					
ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	I:8B・8A						◎	◎		◎					
ディ・トラペックス油剤	メチルイソシアネート・D-D	I:8F・8A				◎					◎				◎	◎
テロ D C 油 剤 D - D	D-D	I:8A			◎			◎	◎							

注) 苗立枯病の対象病原菌の表記 P:Pythium , R:Rhizoctonia

(8) ミニトマト
エ 残渣処理剤

農 薬 名	成 分 名	I R A C コ ー ド	使用目的	注 意 事 項
キルパー	カーバムナトリウム塩	8F	前作のいちごのネグサセンチュウ蔓延防止	使用目的以外での 使用不可
			前作のきゅうりのコジラミ類蔓延防止	
			前作のきゅうりのつる枯病蔓延防止	
			前作のきゅうりのネグサセンチュウ根腐病蔓延防止	
			前作のきゅうりの褐斑病の蔓延防止	
			前作のトマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類又はきゅうりのネグサセンチュウ蔓延防止	
			前作のトマトのハクサイダニ蔓延防止	
			前作のトマト又はミニトマトのコジラミ類蔓延防止	
			前作のトルコキキョウの斑点病蔓延防止	
			前作のなすのサリウム立枯病の蔓延防止	
			前作のにんにくのネグサセンチュウ蔓延防止	
			前作のねぎの作物残渣に寄生したクロバネキノコバエ類蔓延防止	
			前作の野菜類又は花き類・観葉植物のアザミウマ類蔓延防止	
前作の野菜類又は花き類・観葉植物の古株枯死				

オ 病害虫防除法（ミニトマト）

- (ア) 青枯病 *Ralstonia solanacearum*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
- (イ) 萎凋病 *Fusarium oxysporum*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
- (ウ) うどんこ病 *Oidium* sp. *Oidiopsis sicula* Scaria
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
- (エ) 疫 病 *Phytophthora infestans*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
(化学的防除法の注意事項)
- (オ) 菌核病 *Sclerotinia sclerotiorum*
(防除のねらい) } キュウリの項参照
(耕種的防除法)
- (カ) すずかび病 *Pseudocercospora fuligena*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
- (キ) 苗立枯病 *Rizoctonia solani*, *Pythium vexans*
(防除のねらい) } キュウリの項参照
(耕種的防除法)
- (ク) 軟腐病 *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
(化学的防除法の注意事項)
- (ケ) 灰色かび病 *Botrytis cinerea*
(防除のねらい) } キュウリの項参照
(耕種的防除法) } トマトの項参照
(化学的防除法の注意事項)
- (コ) 葉かび病 *Cladosporium fulvum*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
- (サ) 斑点細菌病 *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
- (シ) 黒斑細菌病 *Pseudomonas viridiflava*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)

- (ス) 斑点病 *Stemphylium lycopersici*
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (セ) 輪紋病 *Alternaria solani*
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (ソ) モザイク病 TMV, CMV, PVX
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (タ) トマト黄化葉巻病 TYLCV
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (チ) 尻腐病 (生理障害)
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (ツ) 条腐病 (生理障害)
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (テ) ヒラズハナアザミウマ
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (ト) タバココナジラミ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)
(化学的防除法の注意事項) } トマトの項参照
- (ナ) オンシツコナジラミ
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } キュウリの項参照
- (ニ) アブラムシ類
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (ヌ) ネキリムシ類
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } ナスの項参照
- (ネ) オオタバコガ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)
(化学的防除法の注意事項) } トマトの項参照

(ノ) ハスモンヨトウ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)
(化学的防除法の注意事項)

トマトの項参照

(ハ) マメハモグリバエ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)
(化学的防除法の注意事項)

トマトの項参照

(ヒ) トマトハモグリバエ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)

トマトの項参照

(フ) トマトサビダニ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)
(化学的防除法の注意事項)

トマトの項参照

(ヘ) ネコブセンチュウ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)

キュウリの項参照

(ホ) ネグサレセンチュウ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)

サツマイモのセンチュウ類の項参照

(マ) 吸 蛾 類
(防除のねらい)
(耕種的防除法)

トマトの項参照