

(21) 実エンドウ  
ア 殺菌剤

農薬名	成分名	FRAC コード	適用病害虫名							注意事項	
			う	灰	茎	立	苗	褐	褐		菌
			ど	色			立				
			ん	か	腐	枯	枯	紋	斑	核	
			こ	び			病				
			病	病	病	病	R	病	病	病	
アフエットフロアブル	ペンチピラト <sup>®</sup>	7		未マ						未マ	未マ：【豆類（未成熟）登録】
アミスター20フロアブル	アゾキシストロビン	11		◎				◎	◎		褐紋病に対しては薬剤耐性を認める地域もあることに注意する。
カナメフロアブル	インピルフルキサム	7		未マ						未マ	未マ：【豆類（未成熟）登録】
カンタスドライフロアブル	ボスカリト <sup>®</sup>	7		◎							
ゲッター水和剤	ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	10・1		◎							
サンヨール	DBEDC	M01		◎	◎						
シグナムWDG	ピラクストロビン・ボスカリト <sup>®</sup>	11・7		◎	◎						
スクレアフロアブル	マンテーストロビン	11		未マ						未マ	未マ：【豆類（未成熟）登録】
セイビアーフロアブル20	フルジギゾール	12		未マ							未マ：【豆類（未成熟）登録】
タチガレン液剤	ヒドロキシイキサゾール	32				◎					
トップジンM水和剤	チオファネートメチル	1		◎				◎	◎		褐紋病に対しては薬剤耐性を認める地域もあることに注意する。
トリフミン水和剤	トリフルシゾール	3		◎							
トリフミンジェット	トリフルシゾール	3		◎							
ハーモメイト水溶剤	炭酸水素ナトリウム	NC		野	野						野：【野菜類登録】
パレード20フロアブル	ピラジフルミト <sup>®</sup>	7		未マ						未マ	未マ：【豆類（未成熟）登録】
ファンタジスタ顆粒水和剤	ピリベンカルブ <sup>®</sup>	11		未マ						未マ	未マ：【豆類（未成熟）登録】
ペンコゼブフロアブル	マンゼブ <sup>®</sup>	M03						◎	◎		
ベンレート水和剤	ベンゾミル	1				未マ				未マ	未マ：【豆類（未成熟）登録】
ラリー水和剤	マイクロブタニル	3		◎							
リゾレックス水和剤	トルクロホスチル	14			◎		◎				
ロブラール水和剤	イプロシオン	2		◎							

注) 苗立枯病の対象病原菌の表記 R:Rhizoctonia





(21) 実エンドウ  
ウ 土壌消毒剤

農 薬 名	成 分 名	RAC コード I:殺虫 F:殺菌	適 用 病 害 虫 名											注 意 事 項	
			ケ ラ	ネ キ リ ム シ 類	ハ リ ガ ネ ム シ 類	セ ン チ ユ ウ 類	ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ 類	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ 類	萎 凋 病	白 絹 病	立 枯 病	苗 立 枯 病 R	根 腐 病		
ガ ス タ ー ド 微 粒 剤 バ ス ア ミ ド 微 粒 剤	ダゾメット	I:8F											◎		
キ ル パ ー	カーハムトリウム塩	I:8F							◎				◎	ホ	ホ:【前作のきゅうりのホモプシス根腐病蔓延防止】
ク ロ ー ル ピ ク リ ン	カルピ°クリン	I:8B	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		◎	
ク ロ ピ ク 8 0 ド ジ ョ ウ ピ ク リ ン ド ロ ク ロ ー ル	カルピ°クリン	I:8B		◎	◎	◎				◎	◎				
ク ロ ル ピ ク リ ン 錠 剤	カルピ°クリン	I:8B				◎			◎	◎					
テ ロ ン D C 油 剤 D ー D	D-D	I:8A					未マ	未マ							未マ:【豆類(未成熟)登録】

注)苗立枯病の対象病原菌の表記 R:Rhizoctonia

(21) 実エンドウ  
エ 残渣処理剤

農 薬 名	成 分 名	I R A C コ ー ド	使用目的	注 意 事 項
キルパー	カーバムトリウム塩	8F	前作のいちごのネグサセンチュウ蔓延防止	使用目的以外での 使用不可
			前作のきゅうりのコジラミ類蔓延防止	
			前作のきゅうりのつる枯病蔓延防止	
			前作のきゅうりのネグサセンチュウ根腐病蔓延防止	
			前作のきゅうりの褐斑病の蔓延防止	
			前作のトマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類又はきゅうりのネグサセンチュウ蔓延防止	
			前作のトマトのハクサイダニ蔓延防止	
			前作のトマト又はミニトマトのコジラミ類蔓延防止	
			前作のトルコキョウの斑点病蔓延防止	
			前作のなすのツリム立枯病の蔓延防止	
			前作のにんにくのネグサセンチュウ蔓延防止	
			前作のねぎの作物残渣に寄生したクロハネキノコ類蔓延防止	
			前作の野菜類又は花き類・観葉植物のアザミウマ類蔓延防止	
前作の野菜類又は花き類・観葉植物の古株枯死				

## オ 病害虫防除法（実エンドウ）

### （ア）うどんこ病 *Erysiphe pisi*

（防除のねらい）  
（耕種的防除法） } サヤエンドウの項参照

### （イ）褐斑病 *Ascochyta pisi*

（防除のねらい）  
（耕種的防除法） } サヤエンドウの項参照

### （ウ）褐紋病 *Mycosphaerella pinodes*

（防除のねらい）  
（耕種的防除法） } サヤエンドウの項参照

### （エ）菌核病 *Sclerotinia sclerotiorum*

（防除のねらい）  
（耕種的防除法） } サヤエンドウの項参照

### （オ）茎腐病 *Thanatephorus cucumeris* (*Rhizoctonia solani*)

（防除のねらい）  
（耕種的防除法） } サヤエンドウの項参照

### （カ）立枯病 *Fusarium arthrosporioides*, *F.anguioides*, *F.sporotrichioides*

（防除のねらい）  
（耕種的防除法） } サヤエンドウの項参照

### （キ）苗立枯病 *Rhizoctonia solani*, *Pythium debaryanum*

（防除のねらい）  
（耕種的防除法） } サヤエンドウの項参照

### （ク）アファノミセス根腐病 *Aphanomyces euteiches*

（防除のねらい）  
（耕種的防除法） } サヤエンドウの根腐病の項参照

### （ケ）灰色かび病 *Botrytis cinerea*

（防除のねらい）  
（耕種的防除法） } サヤエンドウの項参照

### （コ）モザイク病 *BBMV*, *BYMV*, *PSbMV*, *WCMV*, *PnMV*, *WMV*, *CMV*, *LMV*

（防除のねらい）  
（耕種的防除法） } サヤエンドウの項参照

### （サ）こうがいけかび病 *Choanephora cucurbitarum*

（防除のねらい）  
サヤエンドウのこうがいけかび病（こうがい毛かび病）の項参照

### （シ）アザミウマ類

（防除のねらい）  
サヤエンドウの項参照。

**(ス) アブラムシ類**

**(防除のねらい)**

サヤエンドウの項参照。

**(セ) ウラナミシジミ**

**(防除のねらい)**

サヤエンドウの項参照。

**(ソ) ネキリムシ類**

**(防除のねらい)**

ナスの項参照。

**(タ) ハスモンヨトウ**

**(防除のねらい)**

サヤエンドウの項参照。

**(チ) ヨトウムシ**

**(防除のねらい)**

サヤエンドウの項参照。

**(ツ) シロイチモジヨトウ**

**(防除のねらい)**

サヤエンドウの項参照。

**(テ) ナモグリバエ**

**(防除のねらい)**

サヤエンドウの項参照。

**(ト) ハダニ類**

**(防除のねらい)**

サヤエンドウの項参照。