キュウリ

• •				
農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
			は種前又は植付前	
プリグロックスL	シ゛クワット・ハ゜ラコート		畦間処理:雑草生育期 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布

スイカ

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
クレマート乳剤 クレマートU粒剤	ブ゛タミホス	一年生雑草	定植・マルチ前(雑草発生前)	全面土壤散布
ザクサ液剤	ク゛ルホシネートPナトリウ ム塩	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期:定植前又は畦間処理)	雑草茎葉散布
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
プリグロックスL	シ゛クワット・ハ゜ラコート	一年生雑草	は種前又は植付前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで	雑草茎葉散布

メロン

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
クレマート乳剤	フ゛タミホス	一年生雑草	定植・マメチ前(雑草発生前)	全面土壌散布
クレマートU粒剤	7 7 3477	十二种中	(本中元上的)	土田工农取和
			は種前又は植付前	
プリグロックスL	シ゛クワット・ハ゜ラコート		畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで	雑草茎葉散布

トマト

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
プリグロックスL	シ゛クワット・ハ゜ラコート	一年生雑草	は種前又は植付前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布

ナス

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
			は種前又は植付前	
プリグロックスL	シ゛クワット・ハ゜ラコート		畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで	雑草茎葉散布

ピーマン

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
			は種前又は植付前	
プリグロックスL	シ゛クワット・ハ゜ラコート		畦間処理:雑草生育期 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布

イチゴ

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫開始14日前まで	雑草茎葉散布又は全面散布
レンザー	レナシル	一年生雑草	定植後 但し、収穫120日前まで	全面土壤散布
ラッソー乳剤	アラクロール	一年生雑草	植付後又は定植後(雑草発生前) 但し、収穫60日前まで	全面土壌散布 又は株間土壌 散布
ワンサイドP乳剤	フルアシ゛ホッフ゜ P	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)、シバム ギ、レッドトップ	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫後~定植まで	(親株床) 雑草茎葉散布

ハクサイ(早播き,普通秋播き,遅播き)

ハフッカ(十油で、	日旭沙浦口,	/生油で/		
農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
トレファノサイド剄刻	よ用コルラルン	サ科、カヤツリク`サ科、	直播栽培:は種直後	全面土壤散布
トレファノサイド乳剤 トリフルラリン 	^キ ク科、アフ [*] ラナ科を 除く)	移植栽培:定植直後	畦間土壌散布	
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

ダイコン

X1 12					
農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法	
セレクト乳剤	クレトシ゛ム	一年生/ネ科雑草	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布	
トレファノサイド乳剤	トリフルラリン	一年生雑草(ツユク サ科、カヤツリグサ科、 キク科、アブラナ科を 除く)	は種直後 (露地栽培)	全面土壤散布	
1 -8 50 +91	セトキシシ゛ム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布	
ナブ乳剤			雑草生育期 (イネ科雑草6~8葉期) 但し、収穫14日前まで		
ラッソー乳剤	アラクロール	一年生雑草	は種直後	全面土壤散布	
ワンサイドP乳剤	フルアシ゛ホッフ゜ P	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)、シバム ギ、レッドトップ	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫45日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布	

キャベツ(初夏播き、普通播き、晩夏播き)

	., <u> </u>	が炙油し		
農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
クレマート乳剤	フ゛タミホス	一年生雑草	定植前 (雑草発生前)	全面土壌散布
クレマートU粒剤	ノークミルA	一十生稚早	定植前~定植直後(雑草発生前)	土山土場取川
トレファノサイド乳剤	トリフルラリン	一年生雑草(ツユク サ科、カヤツリグサ科、 キク科、アブラナ科を 除く)	移植栽培:定植前(植穴掘前)	全面土壤散布
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫14日前まで 雑草生育期 (イネ科雑草6~8葉期) 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布又は全面散布
フィールドスターP乳剤	シ゛メテナミト゛P	一年生雑草(アカ ザ科・アブラナ科・タ デ科を除く)	定植後(雑草発生前) 但し、定植後10日まで	全面土壤散布
ラッソー乳剤	アラクロール	一年生雑草	定植8日後まで	全面土壤散布

ブロッコリー

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ザクサ液剤	ク゛ルホシネーオPナトリウ ム塩	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	雑草茎葉散布
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム		雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫7日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
フィールドスターP乳剤	シ゛メテナミト゛P	一年生雑草(アカ ザ科・アブラナ科・タ デ科を除く)	定植後(雑草発生前) 但し、収穫30日前まで	全面土壤散布

レタス(露地栽培)

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
рпп I РС	IPC	一年生雑草	定植活着後 但し、収穫60日前まで	株間土壌散布
ザクサ液剤	グルホシネートPナトリウ ム塩	一年生雑草	収穫30日前まで(雑草生育期 定植 前又は畦間処理)	雑草茎葉散布
	トリフルラリン	一年生雑草(ツユク サ科、カヤツリグサ科、	定植前 (植穴掘前)	全面土壤散布
トレファノサイド乳剤	[] / W / Y V	キク科、アフ・ラナ科を 除く)	定植直後	畦間土壌散布
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫7日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

ネギ (本ぽ)

ネキ (本は)	D 10	\d_a	Lia III nia iin	11. PH 1. NI
農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
	n v	一年生雑草	定植後 但し、収穫30日前まで(雑草発生前)	畦間土壌散布
ロロックス	リニュロン	一年生広葉雑草	定植30日後以降 中耕培土後 但し、収穫30日前まで(雑草発生揃 期)	雑草茎葉散布 又は全面散布
クレマート乳剤	·フ゛タミホス	一年生雑草	定植活着後(雑草発生前) 但し、定植10日後まで	全面土壤散布
クレマートU粒剤	7 / 1491	1 <u> </u>	植付後萌芽前(雑草発生前)	全面土壤散布
サンダーボルト007	グ゛リホサートイソフ゜ロ ヒ゜ルアミン塩・ヒ゜ラフ ルフェンエチル	一年生雑草	耕起前または定植7日前まで (雑草生育期) 定植後畦間処理。 ただし収穫30日前まで(雑草生育 期)	雑草茎葉散布
セレクト乳剤	クレトシ゛ム	一年生祁科雑草	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
トレファノサイド乳剤 トレファノサイド粒剤 2.5	トリフルラリン	一年生雑草(ツユク サ科、カヤツリグサ科、 キク科、アブラナ科を 除く)	定植後(雑草発生前) 但し、収穫30日前まで	全面土壤散布
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

タマネギ(秋播移植栽培)

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
	アイオキシニル	一年生広葉雑草	早春期 但し、収穫30日前まで(雑草 生育初期)	雑草茎葉散布又は全面散布
クロロ I P C	IPC	一年生雑草	定植活着後または中耕後 但し、収穫30日前まで	全面土壤散布
サンダーゼルト007	グリホサートイソプロ ピルアミン塩・ピラフ 一年生雑草 ルフェンエチル	Fro 11 41% 440	耕起又は定植7日前まで(雑草生育 期)	11/4 - 1 to - 1
		定植後畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布	
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布
) / Yu河I		(^^ ///// / / / / / / / / / / / / / / /	雑草生育期 (イネ科雑草6~8葉期) 但し、収穫14日前まで	又は全面散布
フィールドスターP乳剤	ジ メテナミドP	一年生雑草(アカ ザ科・アブラナ科・タ デ科を除く)	定植後(雑草発生前) 但し、定植後30日まで	全面土壤散布
ホーネスト乳剤	テフ゜ラロキシシ゛ム	一年生イネ科雑草	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

ラッキョウ(露地栽培)

2 2 1 1 2 1 MET C 1/2/11 /					
農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法	
トレファノサイド乳剤			植付後、春期雑草発生前	全面土壌散布	
トレファノサイド粒剤 2.5	1,77,77,7	^キ ク科、アフ [*] ラナ科を 除く)	但し、収穫120日前まで	王田工褒取仰	
ロロックス	リニュロン	一年生雑草	種球植付後(雑草発生前)	畦間土壌散布	
(水和剤)	7-347	一十生無早	生育期 但し、収穫30日前まで	全面土壤散布	

ニンジン

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法	
クレマート乳剤 クレマートU粒剤	ブ・タミホス	一年生雑草	は種後発芽前 (雑草発生前)	全面土壤散布	
クロロ I P C	IPC	一年生雑草	は種直後	全面土壌散布	
セレクト乳剤	クレトシ゛ム	一年生/祁科雑草	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し収穫40日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布	
トレファノサイド乳剤 トレファノサイド粒剤 2.5	・トリフルラリン	一年生雑草(ツユク サ科、カヤツリグサ科、 キク科、アブラナ科を 除く)	は種直後	全面土壤散布	
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 但し収穫14日前まで 雑草生育期 (イネ科雑草6~8葉期) 但し収穫14日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布	
ホーネスト乳剤	テプ。ラロキシシ、ム	一年生/ネ科雑草	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し収穫30日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布	
ロロックス (水和剤)	リニュロン	一年生雑草	は種直後 にんじん3~5葉期 但し収穫30日前まで(雑草発生始期)	全面土壤散布	
ワンクロスWG	フルアシ゛ホッフ゜P・リ ニュロン	一年生雑草	は種直後(雑草発生前) 3~5葉期(雑草生育期) 但し収穫30日前まで	全面土壤散布 維草茎葉兼土 壤散布	
ワンサイドP乳剤	フルアシ゛ホッフ゜ P	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)、シバム ギ、レッドトップ	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し収穫30日前まで	雑草茎葉散布又は全面散布	

ゴボウ

コハウ				
農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
アグロマックス水和剤	プ゚ロピザミド	一年生雑草(キク 科、カヤツリグサ科を 除く)	は種後発芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
クロロIPC	IPC	一年生雑草	は種直後	全面土壌散布
ザクサ液剤	ク゛ルホシネートPナトリウ ム塩	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期:は種前又は畦間処 理)	雑草茎葉散布
トレファノサイド乳剤	トリフルラリン	一年生雑草(ツユク サ科、カヤツリグサ科、 キク科、アブラナ科を 除く)	は種直後(露地栽培)	全面土壌散布
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し収穫30日前まで 雑草生育期(イネ科雑草6~8葉期) 但し収穫30日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

バレイショ

<u> ハレイショ</u>				
農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
クレマート乳剤 クレマートU粒剤	フ゛タミホス	一年生雑草	植付後萌芽前(雑草発生前)	全面土壤散布
ゴーゴーサン細粒剤F	^゚ <i>ンテ</i> ゙ィメタリン	一年生雑草	マルチ栽培を除く 植付後萌芽前(雑草発生前) マルチ栽培 植付後マルチ前(雑草発生前) 但し、萌芽前まで	全面土壤散布
セレクト乳剤	クレトシ゛ム	一年生祁科雑草	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
デュアールゴールド	Sーメトラクロール	一年生雑草	植付後萌芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫前日まで 雑草生育期 (イネ科雑草6~8葉期) 但し、収穫前日まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
フィールドスターP乳剤	シ゛メテナミト゛P	一年生雑草(アカ ザ科・アブラナ科・タ デ科を除く)	植付後萌芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
レグロックス	シ゛クワット	一年生雑草	雑草生育期 (黄変期〜枯凋期) 但し、収穫14日前まで	雑草茎葉散布
ワンサイドP乳剤	フルアシ゛ホッフ゜ P	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)、シバム ギ、レッドトップ	雑草生育期(イネ科雑草3~8葉期) 但し、収穫前日まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

サトイモ

<u> </u>				
農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ザクサ液剤	グルホシネートPナトリウ Δ塩	一年生雑草	収穫30日前まで(雑草生育期:植付 前又は畦間処理) 葉柄は収穫7日前まで(雑草生育 期:植付前又は畦間処理)	雑草茎葉散布
トレファノサイド乳剤 トレファノサイド粒剤 2.5	・トリフルラリン	/ · · · · · · / · / · / · · · · · · · ·	植付後 但し、植付7日後まで	全面土壤散布
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを 除く)	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布

ショウガ

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ゴーゴーサン細粒剤F	ペンディメタリン	一年生雑草	植付後萌芽前(雑草発生前)	全面土壌散布

ホウレンソウ

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ナブ乳剤	セトキシシ゛ム	1 (77 1/11/14) 722	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期) 但し、収穫7日前まで	雑草茎葉散布 又は全面散布
レンザー	レナシル	一年生雑草	は種覆土直後	全面土壌散布