

常緑果樹

作物名	使用目的	薬剤名	成分名	使用上の注意点
かんきつ (不知火, ぽんかん, かぼす, はるみ, リンゴネーブル, 日向夏, すだち, 平兵衛酢, 長門ユズ ^{サザン} (無核), 温州みかん, きんかん, (※のみ清見, 紅まどん な) を除く)	落果防止 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤※ ジベレリン協和液剤 ジベレリン明治※ ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 S T ジベラ錠 S T ジベラ錠 5	ジベレリン	
かんきつ (温州みかん, きんかんを除く)	夏秋梢伸長抑制 熟期促進	フィガロン乳剤	エチクロセート	
かんきつ (温州みかんを除く)	摘果 夏秋梢伸長抑制 後期落果防止 果実肥大促進	ターム水溶剤	1-ナフタレン酢酸ナトリウム	
かんきつ	へた落ち防止 後期落果防止 冬期落葉防止	兼商マデック E W	MCPB	
温州みかん	浮皮軽減 落果防止 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン協和液剤 ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 S T ジベラ錠 S T ジベラ錠 5	ジベレリン	
	新梢伸長抑制	バウンティフロアブル 日農バウンティフロアブル	ハクロブトラゾール	
	全摘果	日産エスレル 10 石原エスレル 10	エテボン	
	全摘果 間引摘果 夏秋梢伸長抑制 熟期促進(熟期促進だけに使用する場合) 熟期促進(間引摘果をかねて使用する場合) 浮皮軽減	フィガロン乳剤	エチクロセート	
	着花促進(早期加温ハウス栽培) 新梢発生促進	ビーエー液剤	ベンジルアミノプロピル	
	摘果 夏秋梢伸長抑制 結果母枝の充実, 着花促進	ターム水溶剤	1-ナフタレン酢酸ナトリウム	
	水腐れ軽減 落果防止 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン協和液剤 ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 S T ジベラ錠 S T ジベラ錠 5	ジベレリン	
ぽんかん	着色促進	日産エスレル 10 石原エスレル 10	エテボン	

作物名	使用目的	薬剤名	成分名	使用上の注意点
不知火 はるみ	水腐れ軽減 落果防止 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン協和液剤 ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 S T ジベラ錠 S T ジベラ錠 5	ジベレリン	
たんかん	着色促進	日産エスレル 10 石原エスレル 10	エチホン	
かぼす すだち	落果防止 果皮の緑色維持 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン協和液剤 ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 S T ジベラ錠 S T ジベラ錠 5	ジベレリン	
日向夏	落果防止 無種子化 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン協和液剤 ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 S T ジベラ錠 S T ジベラ錠 5	ジベレリン	
清見	落果防止 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン明治	ジベレリン	
きんかん	着果安定 落果防止 花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン明治液剤 ジベレリン協和液剤 ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 S T ジベラ錠 S T ジベラ錠 5	ジベレリン	
	3番果の摘果 4番果の摘果 夏秋梢伸長抑制 熟期促進	フィガロン乳剤	エチクロセート	
	着色促進	日産エスレル 10 石原エスレル 10	エチホン	

落葉果樹

作物名	使用目的	薬剤名	成分名	使用上の注意点
ぶどう	無種子化	ストマイ液剤 2.0 アグレプト液剤	ストレブトマイシン	
	休眠打破による新梢の萌芽促進及び発芽率の向上	ヒットα1.3 ヒットα1.0 CX-1.0	シアナミド	
ぶどう(デラウェア)【無核栽培】	無種子化, 果粒肥大促進	ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 S T ジベラ錠 S T ジベラ錠5	ジベレリン	
ぶどう(デラウェア) 【無核栽培】(施設栽培)	果粒肥大促進 ジベレリン処理適期幅拡大	フルメット液剤	ホルクロルフェニュロン	
ぶどう(デラウェア)(施設栽培))	新梢伸長抑制	フラスター液剤	メビコートクロリト	
ぶどう(デラウェア)	花ぶるい防止	ビーエー液剤	ベンジルアミノプロリン	
ぶどう(巨峰系4倍体品種) 【無核栽培】(サニールージュを除く)	無種子化, 果粒肥大促進	ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 S T ジベラ錠 S T ジベラ錠5	ジベレリン	
	着粒安定 果粒肥大促進 無種子化, 果粒肥大促進	フルメット液剤	ホルクロルフェニュロン	
ぶどう(巨峰系4倍体品種) [巨峰, ピオーネを除く]	着粒增加, 新梢伸長抑制	フラスター液剤	メビコートクロリト	
ぶどう(巨峰(施設栽培))				
ぶどう(ピオーネ)	着粒增加			
	新梢伸長抑制			
ぶどう(巨峰, ピオーネ)	着色促進	アブサップ液剤	アブシン酸	
ぶどう (ヒムロットシードレスを除く2倍体米国系品種)【無核栽培】	無種子化, 果粒肥大促進	ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 S T ジベラ錠 S T ジベラ錠5	ジベレリン	
ぶどう(2倍体米国系品種) 【無核栽培】	果粒肥大促進	フルメット液剤	ホルクロルフェニュロン	
ぶどう(2倍体米国系品種)	着粒安定	フラスター液剤	メビコートクロリト	
ぶどう(バッファロー(アーリースチューハン), マスカットベーリーA)	花ぶるい防止	ビーエー液剤	ベンジルアミノプロリン	
ぶどう(2倍体欧洲系品種) 【無核栽培】	無種子化, 果粒肥大促進	ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 S T ジベラ錠 S T ジベラ錠5	ジベレリン	
	着粒安定 果粒肥大促進 無種子化	フルメット液剤	ホルクロルフェニュロン	
ぶどう(2倍体欧洲系品種: シャインマスカットを除く)	着粒增加, 新梢伸長抑制	フラスター液剤	メビコートクロリト	
ぶどう(シャインマスカット)	着粒增加			
	新梢伸長抑制			
ぶどう(3倍体品種: キングデラ, ハニーシードレス, BKシードレスを除く), キングデラ, ハニーシードレス, BKシードレス	着粒安定・果粒肥大促進	ジベレリン明治 ジベレリン協和粉末 ジベレリン協和錠剤 S T ジベラ錠 S T ジベラ錠5	ジベレリン	
ぶどう(3倍体品種: 無核)	着粒安定	フルメット液剤	ホルクロルフェニュロン	
ぶどう(3倍体品種: ナガノパープルを除く)	着粒增加, 新梢伸長抑制	フラスター液剤	メビコートクロリト	
日本なし	熟期促進 果実肥大促進	ジベレリン協和ペースト	ジベレリン	
日本なし(栽培育成時の非収穫年樹)	側芽発生促進	ビーエー液剤	ベンジルアミノプロリン	処理後に結実した果実は適切に廃棄処理し, 食用に供しない。