



| 令和6年12月 野菜病害虫発生予察巡回調査月報 一露地 一 |    |            |        |        |     |              |              |    |              |   |   |   |    |           |    |    | 調査年月日 |    | 令和6年 (2024年12月13日～23日) |    |    |    |    |       |                                    |                   |    |   |  |
|-------------------------------|----|------------|--------|--------|-----|--------------|--------------|----|--------------|---|---|---|----|-----------|----|----|-------|----|------------------------|----|----|----|----|-------|------------------------------------|-------------------|----|---|--|
| 作物名                           | 作型 | 栽培面積<br>ha | 病害虫名   | 総合概評   | 概評  | 発生面積<br>(ha) | 発生ほ場率<br>(%) |    | 発生程度別ほ場率 (%) |   |   |   |    | 発生ほ場率 (%) |    |    |       |    |                        |    |    |    |    | 調査ほ場数 | 記事                                 |                   |    |   |  |
|                               |    |            |        |        |     |              | 本年           | 平年 | 甚            | 多 | 中 | 少 | 無  | 14        | 15 | 16 | 17    | 18 | 19                     | 20 | 21 | 22 | 23 |       |                                    |                   |    |   |  |
| パレイショ<br>(熊毛)                 | 春  | 174        | 精<br>査 | ○疫病    | やや少 | やや少          | 0            | 0  | 31           |   |   |   |    | 100       | -  | -  | -     | -  | 0                      | 17 | 33 | 17 | 67 | 50    | 計 6<br>調査協力員のみ<br>西之表 6            |                   |    |   |  |
|                               |    |            |        | 菌核病    | 並   | 並            | 0            | 0  | 6            |   |   |   |    | 100       | -  | -  | -     | -  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 33    |                                    |                   | 0  |   |  |
|                               |    |            |        | アブラムシ類 | 並   | 並            | 0            | 0  | 0            |   |   |   |    | 100       | -  | -  | -     | -  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |                                    |                   | 0  | 0 |  |
|                               |    |            | 達<br>観 | モザイク病  | 並   | 並            | 0            | 0  | 0            |   |   |   |    | 100       | -  | -  | -     | -  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |                                    |                   | 0  | 0 |  |
|                               |    |            |        | 軟腐病    | 並   | 並            | 0            | 0  | 8            |   |   |   |    | 100       | -  | -  | -     | -  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |                                    |                   | 50 | 0 |  |
|                               |    |            |        | その他    |     |              |              |    |              |   |   |   |    |           |    |    |       |    |                        |    |    |    |    |       |                                    |                   |    |   | 青枯病の発生が認められた<br>主な品種：ニシユタカ<br>生育時期：茎葉伸長期～塊茎肥大期 |
| パレイショ<br>(奄美地域)               | 春  | 2,193      | 精<br>査 | ○疫病    | 多   | 多            | 914          | 42 | 8            |   |   |   | 42 | 58        | 0  | 0  | 0     | 0  | 17                     | 25 | 17 | 8  | 8  | 0     | 計 12<br>調査協力員のみ<br>徳之島 6<br>沖永良部 6 | 沖永良部:少5<br>徳之島:少1 |    |   |  |
|                               |    |            |        | 菌核病    | やや多 | 多            | 183          | 8  | 0            |   |   |   | 8  | 92        | 0  | 0  | 0     | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |                                    |                   | 0  | 0 |  |
|                               |    |            |        | アブラムシ類 | 並   | 並            | 0            | 0  | 0            |   |   |   |    | 100       | 0  | 0  | 0     | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |                                    |                   | 0  | 0 | 0  |
|                               |    |            | 達<br>観 | モザイク病  | 並   | 並            | 0            | 0  | 0            |   |   |   |    | 100       | 0  | 0  | 0     | 0  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |                                    |                   | 0  | 0 | 0  |
|                               |    |            |        | 軟腐病    | 並   | 並            | 366          | 17 | 11           |   |   |   | 17 | 83        | 0  | 0  | 0     | 0  | 25                     | 17 | 17 | 17 | 33 | 0     |                                    |                   | 0  | 0 |  |
|                               |    |            |        | その他    |     |              |              |    |              |   |   |   |    |           |    |    |       |    |                        |    |    |    |    |       |                                    |                   |    |   | 沖永良部:少2<br>主な品種：ゴールド, ニシユタカ<br>生育時期：萌芽期～塊茎肥大期  |

注1) 「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2) 「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して、評価したものである。

注3) 「達観」は発生が確認された場合、発生の有無のみの調査である。

注4) ○: 予報に掲載。