


# 県内の野生イノシシにおける豚熱の感染確認地点 (1~13例目)

令和8年3月19日  
鹿児島県家畜防疫対策課



## 【県内の感染確認地点】

霧島市(計10例), 曾於市(計3例)

県内における豚熱経口ワクチンの散布状況

【散布実施自治体】

始良伊佐地区：霧島市(R7.9.12～), 湧水町(R8.1.21～)

曾於地区：曾於市(R7.9.12～)

日付	対象地域	散布地点数	散布個数	散布班数	散布人数	摘要
R7.9.12	霧島市	19	460	5	20	宮崎県13・14例目
	曾於市	12	300			
R7.10.15	霧島市	18	480	5	20	宮崎県13・14例目
	曾於市	12	300			
R7.11.20	霧島市	18	480	5	20	宮崎県13・14例目 県内1例目
	曾於市	13	300			
R7.11.27	霧島市	18	480	5	20	宮崎県13・14例目 県内1～3例目
	曾於市	15	300			
R7.12.15	霧島市	8	200	2	8	県内6・7例目
	曾於市	—	—			
R7.12.17	霧島市	36	800	8	28	宮崎県13・14例目 県内1～7例目
	曾於市	28	700			
R7.12.18	霧島市	—	—	2	6	県内6・7例目
	曾於市	17	500			
R8.1.21	湧水町	20	460	5	20	県内6・7例目 宮崎県67例目
	曾於市	17	500			
R8.1.22	霧島市	8	200	2	8	県内6・7例目
	曾於市	—	—			
R8.2.20	湧水町	20	460	3	12	宮崎県67例目
計(延べ)		279	6,920	42	162	

## 県内の野生イノシシにおける豚熱の検査状況について

令和7年4月1日以降の検査件数は**544頭**, うち陽性が判明した個体は**13頭**です。  
詳細については以下のとおり。

(令和8年3月19日 現在)

No.	発見日 又は捕獲日	発見場所 又は捕獲場所	陽性確定日	検体区分	検体の状況	性別	体長 (cm)
1	R7.11.17	霧島市 霧島田口	R7.11.19	成獣	死亡	♀	85
2	R7.11.18	霧島市 霧島大窪	R7.11.20	成獣	死亡	♀	110
3	R7.11.21	霧島市 霧島田口	R7.11.25	成獣	死亡	♀	80
4	R7.11.27	霧島市 霧島田口	R7.11.28	幼獣	死亡	♂	70
5	R7.12.1	霧島市 霧島田口	R7.12.2	成獣	死亡	♀	65
6	R7.12.1	曾於市 財部町	R7.12.8	成獣	捕獲	♀	130
7	R7.12.4	曾於市 財部町	R7.12.8	成獣	捕獲	♂	80
8	R7.12.18	霧島市 霧島大窪	R7.12.22	亜成獣	死亡	♀	50
9	R7.12.30	霧島市 霧島田口	R8.1.2	成獣	死亡	不明	75
10	R8.1.7	霧島市 霧島田口	R8.1.15	成獣	死亡	♀	80
11	R8.2.2	曾於市 財部町	R8.2.9	成獣	捕獲	♀	110
12	R8.2.10	霧島市 牧園町	R8.2.12	成獣	死亡	♀	100
13	R8.3.16	霧島市 牧園町	R8.3.19	成獣	死亡	♀	60