

【国内】家畜衛生情報 R7-38

本文

<かごしま畜コミ・インフォ>

宮崎県の野鳥における高病原性鳥インフルエンザの確認について（野鳥-国内 18~20 例目）

宮崎県内で回収された死亡野鳥から、H5 亜型高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。

【概要】

- ・場所 : 宮崎県宮崎市、国富町、日南市
- ・発生数 : 死亡個体 3 羽（ヒドリガモ、ハヤブサ、ヒドリガモ）

【経緯】

11月5~6日：死亡個体を回収

11月11日：国立環境研究所で確定検査を実施し、高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5 亜型）を検出

※今シーズン、国内では既に複数の養鶏場での発生、複数の野鳥等からウイルスが検出されるなど、感染リスクが高い状況になっています。

国内のどの地域で発生しておかしくない状況になりました。家きん飼養農場等においては、引き続き、侵入防止対策の徹底をお願いします。

なお、家きん飼養農場において本病を疑う症状等が確認された場合は、速やかに最寄りの家畜保健衛生所までご連絡ください。

本県では、10月から翌年5月までを飼養衛生管理基準遵守強化期間と定めています。次の対策の徹底をお願いします。

【衛生対策】

- (1) 農場に出入りする車両、持ち込む物品の消毒
- (2) 農場に出入りする人の作業着の更衣、長靴の履き替え、並びに消毒
- (3) 鶏舎内に入る際の手指消毒、長靴の消毒と履き替え
- (4) 農場敷地の消毒（空気が乾燥しているときは、消毒液の噴霧によるホコリや粉塵発生の防止）

【野鳥・野生動物の誘引防止、忌避対策】

- (1) 農場内及び周辺のため池の水抜き

- (2) 止まり木となる枝の剪定
- (3) 忌避テープの設置などカラス・野生動物等の忌避対策
- (4) 農場内の整理整頓
- (5) 死鳥、廃棄卵の適切な処理

☆個々の農場で！地域ぐるみで！
農場防疫（バイオセキュリティ）対策の徹底をお願いします！！

署名
鹿児島県農政部家畜防疫対策課
TEL099-286-3224