

豚飼養者の皆様へ

豚流行性下痢（PED）の侵入を防ごう！

農場内へウイルスを持ち込まないため、以下の点を確実に行ってください！

- ①消石灰を農場の入口に散布
（散布量の目安：消石灰0.5kg/m²）
- ②農場や畜舎の入口の踏込消毒槽を使う
（消毒液が汚れたら、こまめに交換）
- ③農場へ出入りする車両の徹底消毒
（動力噴霧器、車両踏込槽、消毒ゲート等を使う）
- ④農場内へ出入りする人の消毒等の徹底
（手指の洗浄・消毒、農場専用衣類・長靴の着用）
- ⑤畜舎内、畜舎周辺も定期的に徹底消毒
- ⑥農場内に持ち込む器具、器材の徹底消毒
- ⑦と畜場や家畜市場など、畜産関係施設へ出入後の入念な車両消毒と、衣類の着替え・長靴の履き替えの実施
（車の荷台、タイヤハウス、運転席マット等の徹底消毒等）



《 本病の消毒について 》

・本病の消毒には、一般的に用いられている消毒薬（逆性石けん系、塩素系、アルデヒド系複合製剤系等）が有効であるが、通常使用する濃度よりやや濃い濃度で希釈して使用する。

例：逆性石けんを300倍で使用（通常は500倍～1000倍程度で使用）
希釈方法（300倍液の場合）：水10ℓに消毒薬30cc溶解