

令和6年度
公共事業設計単価表
(公表版)

(令和6年6月1日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和6年6月1日

3 内容

(1) (一財)建設物価調査会発行の「Web建設物価」及び「季刊土木コスト情報」、(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価、土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

(2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。

(3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。

なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。

(4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター（県庁2階）又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

(5) 今回制定した単価は、物価資料のWeb・電子5月号及び季刊誌冬号を適用しています。

(6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製、転載、販売、配布を禁じます

目 次

第 1 章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第 2 章 資材単価

資材単価の取扱いについて	1 6
--------------	-----

1 コンクリート関係	
(1) セメント	2 4
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	2 5
(3) 生コンクリート	2 6
2 アスファルト関係	
(1) アスコン合材	3 2
(2) アスファルト乳剤等	3 5
(3) 舗装用諸資材	3 5
3 燃料関係	
(1) 燃料類	3 8
(2) 電気料金	3 9
(3) ガス・酸素類	3 9
4 火薬類	
(1) 火薬類	4 2
5 石材類	
(1) 地域別石材類単価	4 4
(2) コーラルリーフ	4 8
(3) シラス新土	4 8
(4) 再生砕石	4 9
(5) 捨石・被覆石	5 0
6 コンクリート二次製品	
(1) コンクリートブロック	5 4
(2) 道路用コンクリート製品	5 6
(3) 鉄筋コンクリートU形溝・蓋版	5 8
(4) 自由勾配側溝・蓋版	7 2
(5) その他製品	7 6
(6) 道路用管渠	7 8
(7) ヒューム管	8 2
(8) ボックスカルバート	8 3
(9) L型よう壁	8 4
(10) PHCパイプ	8 9
7 鋼材	
(1) 鉄筋	9 4
(2) 鋼矢板	9 7
(3) H形鋼	9 8
(4) スクラップ	9 8
(5) 覆工板	9 8
(6) 鋼管杭	9 9
(7) H形橋梁桁	1 0 1

(8)	鋼板・形鋼・平鋼・鋼管	1 0 2
8	鋼橋工場製作用鋼材・塗料	
(1)	H T ボルト及びスタッドジベル	1 0 4
(2)	副資材費	1 0 4
(3)	鋼構造物用塗料	1 0 5
9	鋼材二次製品	
(1)	鉄線・ロープ・金網	1 0 8
(2)	ボルトナット・アンカーボルト	1 0 8
(3)	ロックボルト	1 0 9
(4)	カッターブレード・ダイヤモンドビット	1 1 2
(5)	じゃかご及びふとんかご	1 1 3
(6)	かごマット	1 1 4
(7)	落蓋側溝（C G 型）用鋼製蓋	1 1 5
(8)	鋼製蓋（みぞぶた）	1 1 6
(9)	鋼製蓋（ますぶた）	1 1 7
10	交通安全施設関係	
(1)	ガードパイプ等	1 2 0
(2)	道路標識板	1 2 1
11	諸資材	
(1)	諸材料	1 2 4
(2)	測定機器関係	1 2 7
(3)	道路維持関係	1 2 7
12	植生関係	
(1)	芝	1 3 0
(2)	公園関係	1 3 0
13	型枠・足場・支保工関係	
(1)	コンクリート用型枠	1 3 2
(2)	足場・支保工関係	1 3 2
(3)	異形ブロック等型枠賃料	1 3 3
14	P C 橋梁関係	
(1)	P C 鋼線， P C 鋼棒， P C 鋼材	1 3 6
(2)	定着装置	1 3 8
(3)	シーす及び支承付属品	1 4 1
15	仮設材	
(1)	仮設材の積込，取卸費	1 4 4
(2)	仮設鋼材リース料金	1 4 5
16	木材及び植栽樹木	
(1)	木 材	1 4 8
(2)	植栽関係支柱	1 5 0
(3)	植栽樹木	1 5 1
17	ボーリング用資材	
(1)	アンカー工材料	1 5 4
18	河川用資材	
(1)	水門関係材料	1 5 6
(2)	規格水門	1 5 7

19 港湾用資材	
(1) 裏込め用防砂シート	1 6 0
(2) 係船柱	1 6 0
(3) 車止め	1 6 0
(4) 防砂目地板	1 6 1
(5) ゴム防舷材	1 6 1
(6) 吊鉄筋加工費	1 6 1
(7) コーナープレート	1 6 1

第3章 市場単価

[土木工事]

(1) 鉄筋工	1 6 6
(2) インターロッキングブロック工	1 6 6
(3) 防護柵設置工(ガードレール)	1 6 8
(4) 防護柵設置工(ガードパイプ)	1 7 0
(5) 防護柵設置工(横断・転落防止柵)	1 7 2
(6) 防護柵設置工(落石防護柵)	1 7 4
(7) 防護柵設置工(落石防止網)	1 7 6
(8) 道路標識設置工	1 7 8
(9) 道路付属物設置工	1 8 2
(10) 法面工	1 8 8
(11) 吹付砕工	1 9 0
(12) 道路植栽工	1 9 2
(13) 公園植栽工	1 9 6
(14) 橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 6
(15) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 6
(16) 橋面防水工	1 9 6
(17) 薄層カラー舗装工	1 9 8
(18) 軟弱地盤処理工	2 0 0
(19) 鉄筋挿入工	2 0 0
(20) グルーピング工	2 0 0
(21) コンクリート表面処理工	2 0 0

[港湾工事]

(1) 底面工	2 0 4
(2) マット工	2 0 4
(3) 支保工	2 0 4
(4) 足場工	2 0 4
(5) 鉄筋工	2 0 4
(6) 吊鉄筋工	2 0 6
(7) ケーソン製作工	2 0 6
(8) 方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 6
(9) セルラー・L型ブロック製作工	2 0 6
(10) 上部工(陸上)	2 0 8
(11) 上部工(海上)	2 0 8
(12) 止水板工	2 0 8
(13) 上蓋工	2 0 8
(14) 伸縮目地工	2 0 8
(15) 係船柱取付工	2 1 0
(16) 防舷材取付工	2 1 2
(17) 車止・縁金物製作・取付工	2 1 4
(18) 係船柱・防舷材・車止撤去工	2 1 4
(19) 電気防食工	2 1 4
(20) 防砂目地工	2 1 4
(21) 吸出し防止工	2 1 6
(22) 港湾構造物塗装工	2 1 6
(23) 現場鋼材溶接工	2 1 8

(24)	現場鋼材切断工	2 2 2
(25)	かき落とし工	2 2 2
(26)	汚濁防止膜工	2 2 4
(27)	汚濁防止枠工	2 2 4
(28)	灯浮標設置・撤去工	2 2 6
(29)	ペトロラタム被覆工	2 2 6
(30)	異形ブロック工	2 2 6

[地質調査]

(1)	地質調査	2 3 0
-----	------	-------

第4章 土木工事標準単価

(1)	区画線工	2 3 6
(2)	高視認性区画線工	2 3 8
(3)	排水構造物工	2 3 9
(4)	コンクリートブロック積工	2 3 9
(5)	橋梁塗装工	2 4 0
(6)	構造物とりこわし工	2 6 0

第5章 建設機械賃貸料金・移動式クレーン作業料金

2 6 1

第6章 運搬費関係

(1)	一般貨物自動車運賃表	2 7 0
(2)	地区割増料	2 7 1
(3)	時間制運賃表	2 7 1
(4)	運賃割増率	2 7 2
(5)	待機時間料	2 7 2
(6)	船舶運賃表	2 7 3

第7章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1)	設計業務委託基準日額	2 7 6
(2)	地質調査の基準日額	2 7 6
(3)	測量作業基準日額	2 7 7
(4)	電算プログラミングに関する業務委託基準日額	2 7 7

II CBR試験費

2 7 8

III 設計・調査・測量業務関係材料費

2 7 9

第8章 その他

(1)	伐木単価	2 8 2
-----	------	-------

第2章 資材単価

2. アスファルト関係

2 - (2) アスファルト乳剤等

単位：t

品目	ストレート アスファルト 針入度 60~80	アスファルト乳剤			備考
		PK1・2	PK3・4	MK1・2・3	
		規格			
コード	T7020	T7021	T7022	T7023	
本土・長島	*	*	*	*	
獅子島	116,700	119,700	114,700	119,700	
甌島	141,000	129,000	124,000	129,000	
種子島	141,000	121,000	116,000	121,000	
屋久島	141,000	122,000	117,000	122,000	
口永良部島	149,900	130,900	125,900	130,900	
大島①②	180,000	146,000	141,000	146,000	
大島③④	180,000	146,000	141,000	146,000	
大島⑤	187,000	153,000	148,000	153,000	
徳之島	181,000	146,000	141,000	146,000	
喜界島	182,000	146,000	141,000	146,000	
沖永良部島	182,000	146,000	141,000	146,000	
与論島	140,000	151,000	146,000	151,000	
三島	125,000	128,000	123,000	128,000	
口之島, 中之島	132,300	135,300	130,300	135,300	
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島	132,800	135,800	130,800	135,800	
小宝島, 宝島	133,200	136,200	131,200	136,200	

(注) 現場着単価である。

2 - (3) 舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ポリマー改質アスファルト (ハインダー)	I型	t	*	—
T7025	〃	II型	t	*	—
T7026	石粉		t	*	—
	段差補修剤	細粒型 (4.5kg/袋)	組	3,750	3,790

3. 燃 料 関 係

3 - (1) 燃料類

単位：ℓ

地 区	品 目				
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	A重油 (一般)	灯油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*
三 島	196	170	137	106	147
口之島・中之島	208	160	127	121	131
平島・悪石島 ・諏訪之瀬島	209	161	128	121	131
宝島・小宝島	209	161	128	122	132
甑 島	176	173	140	108	136
獅子島	167	156	123	126	120
種子島	177	167	134	137	130
屋久島	179	169	136	133	140
口永良部島	186	177	144	141	147
奄美地区	172	161	128	127	126
瀬戸内地区	175	165	132	127	134
加計呂麻島	178	168	135	130	137
喜界島	183	173	140	141	141
徳之島	180	169	136	131	135
沖永良部島	174	172	139	140	141
与論島	174	171	138	130	159

※1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

6. コンクリート二次製品

6 - (2) 道路用コンクリート製品

単価 コード	品名	呼び名	規格	参考 重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L				
T1337 T1338	コンクリートL型 (鉄筋) (JIS A 5372)	250A	350 × 155 × 600	45	個	—	—
		250B	450 × 155 × 600	56	個	3,670	*
		300	500 × 155 × 600	64	個	4,420	*
		350	550 × 155 × 600	71	個	—	—
T1394	歩車道境界ブロック B型	本体:両面R	180 230 × 250 × 1990	231	個	15,500	15,500
T1395		本体:両面R	180 230 × 250 × 1000	116	個	10,900	10,900
T1396		すりつけ	180 230 × 110 250 × 1000	102	個	9,820	9,820
T1397		歩道乗入	230 × 70 × 600	22	個	2,680	2,680
T1390		歩道乗入 段差0タイプ	230 × 75 × 600	20	個	2,680	2,680
T1398		車道乗入	230 × 100 × 600	28	個	3,190	3,190
T1399		歩車道境界ブロック B型 (シラスコンクリート)	本体:両面R	180 230 × 250 × 1990	231	個	18,800
T1400	本体:両面R		180 230 × 250 × 1000	116	個	13,000	13,000
T1401	すりつけ		180 230 × 110 250 × 1000	102	個	10,900	10,900
T1402	歩道乗入		230 × 70 × 600	22	個	3,080	3,080
T1409	歩道乗入 段差0タイプ		230 × 75 × 600	20	個	3,080	3,080
T1403	車道乗入		230 × 100 × 600	28	個	3,670	3,670
T1404	歩車道境界ブロック C型		本体:両面R	180 240 × 300 × 1990	284	個	20,500
T1405		本体:両面R	180 240 × 300 × 1000	142	個	11,800	11,800
T1406		すりつけ	180 240 × 160 300 × 1000	129	個	12,000	12,000
T1407		歩道乗入	240 × 120 × 600	37	個	4,360	4,360
T1408		車道乗入	240 × 150 × 600	42	個	4,740	4,740
T1391	地先境界ブロック (JIS A 5371)	A	120 × 120 × 600	20	個	1,530	*
T1392		B	150 × 120 × 600	25	個	1,730	*
T1393		C	150 × 150 × 600	31	個	2,090	*
T1411	境界標柱 (県型)		120 × 120 × 1000	34	個	4,870	*
T1416	シラスブロック	平板型	300 × 300 × 60	9.4	枚	980	980
T1417		地域自然石型	300 × 300 × 60	9.4	枚	980	980
		緑化基盤型 芝付	300 × 300 × 80	7.5	枚	—	—

(注) 現場渡し価格とする。
ただし、上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上すること。

甌島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,390	4,850	5,630	4,410	4,870	—	5,040	4,780	5,170	5,230
5,240	5,790	6,680	5,240	5,830	—	5,560	5,570	6,030	6,170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18,400	20,500	23,700	19,900	20,500	—	21,100	21,500	21,900	22,400
12,300	13,300	14,900	11,900	12,200	—	12,900	12,700	13,000	13,400
11,100	12,000	13,400	11,600	11,700	—	12,400	14,900	15,300	15,300
2,960	3,220	3,520	2,900	2,930	—	3,140	3,030	3,130	3,260
2,960	3,220	3,520	2,900	2,930	—	3,140	3,030	3,130	3,260
3,550	3,790	4,180	3,570	3,570	—	3,780	3,730	3,850	3,970
22,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24,100	25,800	29,700	25,400	25,700	—	27,100	26,700	27,700	28,000
13,600	14,700	16,700	15,400	15,500	—	15,600	16,300	16,800	16,900
13,600	14,700	16,500	14,300	14,500	—	15,300	15,100	17,200	17,500
4,830	5,110	5,620	4,770	4,810	—	5,150	5,030	5,100	5,340
5,280	5,670	6,250	5,290	5,350	—	5,630	5,580	5,750	5,810
1,780	2,000	2,280	1,900	1,990	—	1,940	1,970	1,990	2,070
2,050	2,240	2,590	2,220	2,350	—	2,300	2,380	2,440	2,530
2,480	2,880	3,310	2,730	2,880	—	2,820	2,870	2,930	3,030
5,300	5,750	6,220	5,400	5,920	—	6,040	6,250	6,420	6,680
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

現場渡し価格とする。

ただし、上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上すること。

6 - (3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版 (その1)

単価 コード	品 名	呼び名	規 格		重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L					
T1767	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (縦断用A型 T-25) 1 m製品 ※バリアフリータイプ	250	250 × 250 × 1000	160	個	12,100	12,100	
T1754		300(a)	300 × 300 × 1000	203	個	14,200	14,200	
T1769		300(b)	300 × 400 × 1000	230	個	16,500	16,500	
T1771		300(c)	300 × 500 × 1000	295	個	22,300	22,300	
T1757		400(a)	400 × 400 × 1000	253	個	19,000	19,000	
T1773		400(b)	400 × 500 × 1000	324	個	24,400	24,400	
T1759		500(a)	500 × 500 × 1000	344	個	25,900	25,900	
T1775		500(b)	500 × 600 × 1000	418	個	31,200	31,200	
T1766	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (縦断用A型 T-25) 2 m製品 ※バリアフリータイプ	250	250 × 250 × 2000	320	個	23,200	23,200	
T1753		300(a)	300 × 300 × 2000	406	個	—	—	
T1768		300(b)	300 × 400 × 2000	460	個	31,000	31,000	
T1770		300(c)	300 × 500 × 2000	591	個	41,700	41,700	
T1756		400(a)	400 × 400 × 2000	506	個	35,500	35,500	
T1772		400(b)	400 × 500 × 2000	648	個	45,900	45,900	
T1758		500(a)	500 × 500 × 2000	688	個	48,500	48,500	
T1774		500(b)	500 × 600 × 2000	836	個	58,200	58,200	
T1785	落蓋鉄筋コンクリートU型溝用 (縦断用A型 T-25) 蓋版	250	362 × 100 × 498	39	枚	3,970	3,970	
T1760		300	412 × 120 × 498	54	枚	5,380	5,380	
T1761		400	512 × 120 × 498	68	枚	6,630	6,630	
T1762		500	622 × 130 × 498	90	枚	8,430	8,430	
T1763	落蓋鉄筋コンクリートU型溝用 (縦断用A型 T-25) F R C製集水蓋版	300用	412 × 120 × 500	41	枚	12,600	12,600	
T1764		400用	512 × 120 × 500	49	枚	15,600	15,600	
T1765		500用	622 × 130 × 500	58	枚	19,800	19,800	
T1779	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (縦断用シラスコンクリート) T-25 1 m製品	300	300 × 300 × 1000	174	個	20,000	20,000	
T1780		400	400 × 400 × 1000	220	個	26,300	26,300	
T1781		500	500 × 500 × 1000	297	個	34,400	34,400	
T1776	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (縦断用シラスコンクリート) T-25 2 m製品	300(a)	300 × 300 × 2000	347	個	33,200	33,200	
T1786		300(b)	300 × 400 × 2000	398	個	38,400	38,400	
T1777		400(a)	400 × 400 × 2000	439	個	43,700	43,700	
T1787		400(b)	400 × 500 × 2000	533	個	54,800	54,800	
T1778		500(a)	500 × 500 × 2000	594	個	57,300	57,300	
T1782	落蓋鉄筋コンクリートU型溝用 (縦断用シラスコンクリート) 蓋版	300	412 × 110 × 497	48	枚	6,280	6,280	
T1783		400	512 × 120 × 497	65	枚	7,780	7,780	
T1784		500	612 × 135 × 497	88	枚	9,930	9,930	
T1742	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 管渠タイプ (横断用シラスコンクリート) T-25 2 m製品	300	300 × 300 × 2000	620	個	63,400	63,400	
T1743		400	400 × 400 × 2000	859	個	87,400	87,400	
T1744		500	500 × 500 × 2000	1156	個	115,000	115,000	
T1745	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 グレーチングタイプ ※蓋含まない (横断用シラスコンクリート) T-25 2 m製品	300	300 × 300 × 2000	524	個	54,000	54,000	
T1746		400	400 × 400 × 2000	720	個	73,800	73,800	
T1747		500	500 × 500 × 2000	965	個	96,500	96,500	
	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 フルオープンタイプ ※蓋含まない (横断用シラスコンクリート) T-25 2 m製品	300	300 × 300 × 2000	434	個	49,200	49,200	
		400	400 × 400 × 2000	589	個	68,000	68,000	
		500	500 × 500 × 2000	792	個	90,400	90,400	

(注) 現場渡し価格とする。
ただし、上記以外の離島は、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甌島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
14,100	15,300	17,500	15,200	15,900	—	16,800	17,400	18,000	18,400
16,800	18,400	21,200	17,900	18,400	—	18,900	19,200	19,800	21,100
19,400	21,200	24,400	22,300	23,200	—	25,500	22,500	24,900	26,800
26,100	27,900	32,000	29,800	30,900	—	34,200	30,700	33,800	36,300
22,200	23,800	27,300	24,400	24,700	—	27,400	25,900	27,900	29,000
28,500	30,400	34,900	32,900	34,300	—	37,500	36,000	36,900	39,900
30,300	32,400	37,200	33,400	34,300	—	37,500	36,000	38,400	42,300
36,500	39,000	44,800	42,300	43,200	—	47,500	45,500	47,300	51,300
27,300	28,800	33,200	28,000	29,200	—	32,300	29,900	32,200	36,700
32,400	34,400	40,000	33,000	34,200	—	37,800	35,400	37,300	44,800
36,900	39,700	46,100	38,700	39,700	—	44,300	41,200	43,800	51,000
49,300	52,800	61,000	52,400	53,700	—	60,300	55,700	59,800	69,000
42,000	45,000	52,000	44,000	45,300	—	50,700	47,200	50,900	61,500
54,200	57,900	66,900	56,900	59,200	—	65,400	61,200	64,800	77,400
57,300	61,500	71,100	60,900	62,500	—	70,300	64,800	70,000	85,000
68,900	74,000	85,700	74,000	76,200	—	84,900	79,200	84,900	103,000
4,470	4,940	5,480	4,980	5,230	—	5,340	5,350	5,800	6,320
6,070	6,570	7,320	6,420	6,590	—	6,920	6,880	7,050	7,190
7,500	7,990	8,940	7,850	8,130	—	8,570	8,470	8,730	8,990
9,590	10,300	11,500	11,000	11,000	—	12,500	11,500	12,900	13,000
13,100	15,000	—	12,600	12,600	—	13,600	14,200	14,300	14,500
16,200	18,800	—	15,600	15,600	—	16,700	17,500	17,900	17,900
20,500	23,300	—	19,800	19,800	—	20,800	22,000	22,500	22,800
22,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,950	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8,690	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6 - (3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版 (その2)

単価 コード	品 名	呼び名	規 格		参考 重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島	
			寸法 (mm) B×H×L						
T1427	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (歩道AT型 T-6) 1 m製品	300	300 × 300 × 1000		117	個	9,380	9,380	
T1428		400	400 × 400 × 1000		173	個	13,800	13,800	
T1429		500	500 × 500 × 1000		243	個	19,400	19,400	
T1430		600	600 × 600 × 1000		338	個	23,500	23,500	
T1431	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (歩道AT型 T-6) 2 m製品	300	300 × 300 × 2000		234	個	19,000	19,000	
T1432		400	400 × 400 × 2000		346	個	27,900	27,900	
T1433		500	500 × 500 × 2000		486	個	38,700	38,700	
		600	600 × 600 × 2000		—	個	—	—	
T1436	落蓋鉄筋コンクリートU型溝用 (歩道AT型 T-6) 蓋版	300	380 × 60 × 500		26	枚	2,630	2,630	
T1437		400	480 × 70 × 500		36	枚	3,290	3,290	
T1438		500	580 × 80 × 500		53	枚	4,740	4,740	
T1439		600	680 × 90 × 500		70	枚	5,990	5,990	
T1440	落蓋鉄筋コンクリートU型溝用 (歩道AT型 T-6) F R C製集水蓋版	300用	380 × 60 × 500		21	枚	8,310	8,310	
T1441		400用	480 × 70 × 500		29	枚	11,300	11,300	
T1442		500用	580 × 80 × 500		38	枚	14,700	14,700	
T1443		600用	680 × 90 × 500		47	枚	18,600	18,600	
T1726	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (横断用CG型 T-25) 1 m製品	250	250 × 250 × 1000		170	個	15,900	15,900	
T1727		300(a)	300 × 300 × 1000		242	個	21,300	21,300	
T1728		300(b)	300 × 400 × 1000		296	個	26,800	26,800	
T1729		300(c)	300 × 500 × 1000		362	個	33,000	33,000	
T1730		400(a)	400 × 400 × 1000		324	個	29,700	29,700	
T1731		400(b)	400	500	1000	395	個	36,500	36,500
T1732		500(a)	500 × 500 × 1000		420	個	39,000	39,000	
T1733		500(b)	500 × 600 × 1000		486	個	48,700	48,700	
		500(c)	500 × 500 × 1000		420	個	39,000	39,000	
T1734	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (横断用CG型 T-25) 2 m製品	250	250 × 250 × 2000		339	個	29,900	29,900	
T1735		300(a)	300 × 300 × 2000		483	個	—	—	
T1736		300(b)	300 × 400 × 2000		592	個	50,000	50,000	
T1737		300(c)	300 × 500 × 2000		723	個	62,200	62,200	
T1738		400(a)	400 × 400 × 2000		648	個	55,700	55,700	
T1739		400(b)	400	500	2000	790	個	68,700	68,700
T1740		500(a)	500 × 500 × 2000		839	個	73,800	73,800	
T1741		500(b)	500 × 600 × 2000		972	個	89,200	89,200	
		500(c)	500 × 500 × 2000		839	個	73,800	73,800	

(注) 現場渡し価格とする。

ただし、上記以外の離島は、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甌島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
10,800	11,700	13,300	11,900	12,100	—	13,500	12,800	13,900	14,000
16,000	17,400	19,800	17,500	17,900	—	20,000	18,800	20,400	20,700
22,500	24,300	27,700	24,000	24,700	—	27,400	25,500	28,000	28,700
27,800	29,700	34,400	30,300	30,700	—	34,700	32,200	34,700	35,500
22,000	23,500	26,700	23,400	23,700	—	23,400	24,700	25,300	25,700
32,300	34,300	39,100	33,800	34,400	—	34,400	35,900	37,500	37,800
44,900	47,900	54,700	47,400	48,400	—	48,500	50,000	51,000	51,300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,960	3,300	3,660	2,800	2,870	—	2,930	2,990	3,070	3,240
3,750	4,120	4,620	3,690	3,790	—	3,900	4,040	4,150	4,290
5,420	5,940	6,680	5,630	5,720	—	5,900	6,050	6,190	6,340
6,890	7,400	8,380	7,280	7,430	—	7,630	7,870	8,320	8,480
8,580	9,820	—	8,310	8,310	—	8,710	9,170	9,350	9,520
11,600	13,600	—	11,300	11,300	—	11,900	12,500	12,600	12,700
15,100	17,600	—	14,700	14,700	—	15,500	16,300	16,700	16,900
19,200	22,000	—	18,600	18,600	—	19,500	20,600	20,800	21,500
18,000	19,200	21,500	20,400	21,500	—	23,200	22,300	23,200	23,500
24,400	26,000	29,300	22,300	22,500	—	25,900	24,900	26,200	26,900
30,600	32,300	36,400	31,900	35,100	—	36,400	36,600	36,900	40,100
37,600	40,000	45,000	40,400	43,900	—	44,300	43,500	44,800	49,000
33,800	35,700	40,200	34,300	34,700	—	35,700	36,700	37,200	37,400
41,500	44,000	49,500	46,100	46,800	—	45,900	48,100	49,400	52,600
44,400	47,300	53,100	45,300	46,200	—	47,500	48,700	49,700	50,300
54,900	58,200	65,000	57,200	60,300	—	60,300	62,400	62,700	68,400
34,200	36,700	41,400	37,900	40,000	—	40,400	41,000	41,500	41,700
46,200	49,400	56,100	41,900	42,500	—	50,300	47,300	50,400	51,900
57,600	61,500	69,700	62,800	66,900	—	74,700	69,800	78,200	85,000
71,500	76,200	86,300	79,800	83,700	—	91,000	86,700	95,000	104,000
64,000	68,000	77,000	65,500	66,800	—	69,200	70,000	71,800	73,500
78,800	83,800	94,800	87,900	105,000	—	103,000	108,000	111,000	118,000
84,600	90,300	102,000	87,200	89,000	—	91,500	92,800	94,900	95,400
101,000	108,000	121,000	109,000	115,000	—	128,000	119,000	133,000	145,000

6 - (3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版 (その3)

単価 コード	品 名	呼び名	規 格	参考 重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L				
T1305	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (JIS 規格) 0.6m製品	150	150 × 150 × 600	23	個	—	—
		180	180 × 180 × 600	33	個	—	—
		240	240 × 240 × 600	53	個	—	—
		300A	300 × 240 × 600	68	個	—	—
		300B	300 × 300 × 600	77	個	—	—
		300C	300 × 360 × 600	89	個	—	—
		360A	360 × 300 × 600	87	個	—	—
		360B	360 × 360 × 600	97	個	—	—
		450	450 × 450 × 600	131	個	—	—
600	600 × 600 × 600	205	個	—	—		
T1320	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 1 m製品	150	150 × 150 × 1000	41	個	3,440	3,440
T1321		180	180 × 180 × 1000	55	個	4,360	4,360
T1322		200	200 × 200 × 1000	70	個	5,360	5,360
T1323		240	240 × 240 × 1000	89	個	6,410	6,410
T1324		300	300 × 300 × 1000	130	個	9,270	9,270
T1325		360	360 × 360 × 1000	165	個	11,900	11,900
T1326		400	400 × 400 × 1000	189	個	13,600	13,600
T1270		450	450 × 450 × 1000	222	個	16,000	16,000
T1271		500	500 × 500 × 1000	268	個	19,400	19,400
T1272	600	600 × 600 × 1000	348	個	25,300	25,300	
T1273	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 1 m製品 (シラスコンクリート)	150	150 × 150 × 1000	41	個	4,200	4,200
T1274		180	180 × 180 × 1000	55	個	5,320	5,320
T1275		200	200 × 200 × 1000	70	個	6,500	6,500
T1276		240	240 × 240 × 1000	89	個	7,790	7,790
T1277		300	300 × 300 × 1000	130	個	11,300	11,300
T1278		360	360 × 360 × 1000	165	個	14,500	14,500
T1279		400	400 × 400 × 1000	189	個	16,700	16,700
T1270	450	450 × 450 × 1000	222	個	19,500	19,500	
T1271	500	500 × 500 × 1000	268	個	23,400	23,400	
T1272	600	600 × 600 × 1000	348	個	30,500	30,500	

(注) 現場渡し価格とする。
ただし、上記以外の離島は、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甌島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
—	2,250	2,570	2,600	2,630	—	2,870	2,980	3,030	3,420
—	3,090	3,550	3,630	3,720	—	4,000	4,150	4,250	4,730
—	4,530	5,270	5,240	5,470	—	5,750	5,920	6,150	6,250
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5,940	7,010	5,670	5,750	—	6,150	6,420	6,570	6,470
—	7,180	8,420	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,960	4,280	4,850	4,920	5,060	—	5,140	5,240	5,400	5,910
5,060	5,570	6,340	5,700	5,790	—	6,140	6,020	6,180	6,350
6,260	6,830	7,810	7,020	7,570	—	7,730	7,650	7,770	8,940
7,550	8,310	9,550	7,650	7,770	—	8,900	9,100	9,100	9,650
10,900	12,000	13,800	10,200	10,400	—	11,100	11,300	11,600	12,300
14,000	15,300	17,600	13,800	14,100	—	15,300	14,600	15,300	16,700
16,000	17,500	20,100	15,800	16,200	—	17,500	17,200	17,600	18,800
18,800	20,500	23,600	19,800	20,200	—	21,900	21,100	21,500	23,200
22,800	24,600	28,300	23,700	24,400	—	25,900	27,100	28,300	29,000
29,700	31,900	36,700	32,800	33,500	—	36,100	38,000	39,400	40,300
5,260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7,480	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,030	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6 - (3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版 (その4)

単価 コード	品名	規 格		参考 重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
		呼び名	寸法 (mm) B×H×L				
T1289 T1290 T1291 T1292 T1293 T1294 T1295	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 2 m製品	200	200 × 200 × 2000	—	個	—	—
		240	240 × 240 × 2000	178	個	12,200	12,200
		300	300 × 300 × 2000	260	個	18,000	*
		360	360 × 360 × 2000	330	個	23,100	23,100
		400	400 × 400 × 2000	378	個	25,900	25,900
		450	450 × 450 × 2000	444	個	30,500	30,500
		500	500 × 500 × 2000	538	個	37,000	37,000
		600	600 × 600 × 2000	692	個	47,800	47,800
T1261 T1262 T1263 T1264 T1265 T1266 T1267	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 2 m製品 (シラスコンクリート)	200	200 × 200 × 2000	—	個	—	—
		240	240 × 240 × 2000	178	個	14,900	14,900
		300	300 × 300 × 2000	260	個	21,800	21,800
		360	360 × 360 × 2000	330	個	27,900	27,900
		400	400 × 400 × 2000	378	個	31,600	31,600
		450	450 × 450 × 2000	444	個	37,000	37,000
		500	500 × 500 × 2000	538	個	44,800	44,800
		600	600 × 600 × 2000	692	個	57,800	57,800
T1357 T1358 T1359 T1360 T1361 T1362 T1363	かぶせ蓋式鉄筋 コンクリートU型用 蓋版 (道路用)	240	350 × 100 × 500	38	枚	3,030	3,030
		300	420 × 100 × 500	46	枚	4,020	*
		360	490 × 100 × 500	54	枚	4,490	4,490
		400	540 × 100 × 500	60	枚	5,040	5,040
		450	590 × 120 × 500	79	枚	6,570	6,570
		500	650 × 120 × 500	87	枚	6,960	6,960
		600	770 × 150 × 500	130	枚	10,400	10,400
		T1364 T1365 T1366 T1367 T1368 T1369 T1370 T1371	かぶせ蓋式鉄筋 コンクリートU型用 蓋版 (道路用) (シラスコンクリート)	200	300 × 90 × 500	30	枚
240	350 × 100 × 500			38	枚	3,490	3,490
300	420 × 100 × 500			46	枚	4,660	4,660
360	490 × 100 × 500			54	枚	5,200	5,200
400	540 × 100 × 500			60	枚	5,820	5,820
450	590 × 120 × 500			79	枚	7,580	7,580
500	650 × 120 × 500			87	枚	8,050	8,050
600	770 × 150 × 500			130	枚	12,000	12,000

(注) 現場渡し価格とする。
ただし、上記以外の離島は、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甌島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14,400	15,900	18,300	13,600	15,000	—	16,900	17,200	17,300	18,600
21,300	23,100	26,700	19,900	20,200	—	21,500	20,800	21,900	23,400
27,300	29,200	33,800	26,300	27,000	—	28,500	27,900	28,500	31,500
30,700	33,500	38,700	30,300	31,100	—	33,100	32,200	32,400	35,500
36,200	39,000	45,200	37,500	38,300	—	41,300	39,700	40,200	43,600
43,900	47,100	54,600	45,500	46,700	—	49,800	48,400	49,400	53,000
56,700	60,800	70,400	63,600	65,000	—	69,600	67,400	68,600	71,900
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,520	3,870	4,400	4,460	4,480	—	4,490	4,740	4,980	5,240
4,610	4,920	5,560	5,400	5,440	—	5,450	6,100	6,180	6,350
5,180	5,780	6,530	6,340	6,360	—	6,480	6,740	6,860	7,080
5,810	6,180	7,020	7,010	7,010	—	7,150	7,570	7,920	8,030
7,580	8,310	9,410	9,620	9,650	—	9,810	10,400	10,700	11,400
8,080	8,750	9,960	10,500	10,500	—	10,800	11,300	11,900	12,500
12,000	13,000	14,800	15,900	15,900	—	16,200	16,900	17,600	18,800
3,350	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,020	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,950	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,660	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8,680	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6 - (3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版 (その5)

単価 コード	品 名	規 格		参考 重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
		呼び名	寸法 (mm) B×H×L				
T1312 T1314 T1315 T1316 T1317 T1318 T1319	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 1 m製品	200	200 × 200 × 1000	50	個	4,000	4,000
		240	240 × 240 × 1000	59	個	4,600	4,600
		300	300 × 300 × 1000	90	個	6,570	6,570
		360	360 × 360 × 1000	117	個	8,570	8,570
		400	400 × 400 × 1000	134	個	9,800	9,800
		450	450 × 450 × 1000	178	個	13,400	13,400
		500	500 × 500 × 1000	196	個	14,500	14,500
		600	600 × 600 × 1000	282	個	22,300	22,300
T1250 T1251 T1252 T1253 T1254 T1255 T1256 T1257 T1258	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 1 m製品 (シラスコンクリート)	150	150 × 150 × 1000	35	個	3,470	3,470
200		200 × 200 × 1000	50	個	4,870	4,870	
240		240 × 240 × 1000	59	個	5,590	5,590	
300		300 × 300 × 1000	90	個	7,980	7,980	
360		360 × 360 × 1000	117	個	10,400	10,400	
400		400 × 400 × 1000	134	個	12,000	12,000	
450		450 × 450 × 1000	178	個	16,300	16,300	
500		500 × 500 × 1000	196	個	17,800	17,800	
600		600 × 600 × 1000	282	個	26,900	26,900	
T1281 T1283 T1284 T1285 T1286 T1287 T1288	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 2 m製品	200	200 × 200 × 2000	—	個	—	—
240		240 × 240 × 2000	118	個	8,620	8,620	
300		300 × 300 × 2000	180	個	12,700	*	
360		360 × 360 × 2000	234	個	16,500	16,500	
400		400 × 400 × 2000	268	個	18,800	18,800	
450		450 × 450 × 2000	356	個	25,300	25,300	
500		500 × 500 × 2000	392	個	27,500	27,500	
600		600 × 600 × 2000	564	個	41,500	41,500	
T1241 T1242 T1243 T1244 T1245 T1246 T1247	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 2 m製品 (シラスコンクリート)	200	200 × 200 × 2000	—	個	—	—
240		240 × 240 × 2000	118	個	10,500	10,500	
300		300 × 300 × 2000	180	個	15,300	15,300	
360		360 × 360 × 2000	234	個	19,900	19,900	
400		400 × 400 × 2000	268	個	22,800	22,800	
450		450 × 450 × 2000	356	個	30,700	30,700	
500		500 × 500 × 2000	392	個	33,400	33,400	
600		600 × 600 × 2000	564	個	50,300	50,300	

(注) 現場渡し価格とする。

ただし、上記以外の離島は、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甌島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
4,640	5,130	5,830	5,230	5,470	—	6,100	6,100	6,190	6,340
5,360	5,750	6,570	5,750	5,920	—	6,350	6,190	6,470	6,540
7,730	8,420	9,680	7,780	7,920	—	8,320	8,240	8,620	8,690
10,000	10,900	12,500	11,100	11,000	—	11,800	12,000	12,400	13,400
11,500	12,500	14,300	12,100	12,300	—	13,000	12,900	13,400	14,200
15,600	16,900	19,300	17,400	17,500	—	18,200	18,000	18,800	19,000
17,000	18,500	21,200	18,800	19,200	—	20,000	20,000	20,900	21,300
25,900	26,800	30,700	27,400	28,000	—	29,300	29,400	30,500	30,900
3,960	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,570	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,410	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10,100	10,900	12,500	11,100	11,400	—	11,900	11,900	12,300	12,400
15,000	16,200	18,700	15,000	15,400	—	16,200	15,500	16,800	16,900
19,500	21,000	24,200	21,000	21,300	—	22,800	23,000	22,800	24,700
22,200	23,800	27,500	23,000	23,500	—	24,400	24,800	25,300	25,500
29,800	31,900	36,800	31,800	32,400	—	33,800	34,200	35,000	35,700
32,500	34,700	40,100	34,800	35,500	—	37,500	37,500	39,200	39,900
48,700	51,900	59,700	52,500	53,800	—	56,000	56,700	58,400	59,200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6 - (3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版 (その6)

単価 コード	品 名	規 格		参考 重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
		呼び名	寸法 (mm) B×H×L				
T1342	かぶせ蓋式鉄筋 コンクリートU型用 蓋版 (水路用)	240	310 × 45 × 500	14	枚	1,730	1,730
T1344		300	380 × 60 × 500	25	枚	2,440	*
T1345		360	450 × 65 × 500	33	枚	3,070	3,070
T1346		400	500 × 65 × 500	37	枚	3,290	3,290
T1347		450	560 × 70 × 500	46	枚	4,050	4,050
T1348		500	620 × 75 × 500	49	枚	4,250	4,250
T1349		600	730 × 75 × 500	62	枚	5,340	5,340
T1372		かぶせ蓋式鉄筋 コンクリートU型用 蓋版 (水路用) (シラスコンクリート)	150	210 × 35 × 500	8	枚	1,370
T1373	200		260 × 40 × 500	12	枚	1,840	1,840
T1374	240		310 × 45 × 500	14	枚	2,000	2,000
T1375	300		380 × 60 × 500	25	枚	2,820	2,820
T1376	360		450 × 65 × 500	33	枚	3,540	3,540
T1377	400		500 × 65 × 500	37	枚	3,790	3,790
T1378	450		560 × 70 × 500	46	枚	4,680	4,680
T1379	500		620 × 75 × 500	49	枚	4,920	4,920
T1381	600		730 × 75 × 500	62	枚	6,150	6,150

(注) 現場渡し価格とする。
ただし、上記以外の離島は、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甌島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
1,910	2,070	2,260	2,030	2,040	—	2,070	2,190	2,300	2,340
2,760	3,090	3,440	3,030	3,070	—	3,180	3,170	3,320	3,340
3,490	3,900	4,360	3,740	3,790	—	4,040	4,070	4,150	4,190
3,760	4,120	4,630	4,180	4,290	—	4,400	4,530	4,720	4,850
4,640	5,130	5,770	5,040	5,180	—	5,470	5,490	5,590	5,870
4,880	5,350	6,030	5,480	5,600	—	5,870	5,940	6,220	6,250
6,130	6,570	7,430	6,900	7,030	—	7,280	7,400	7,690	7,720
1,480	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,190	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,170	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,320	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7,010	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6 - (4) 自由勾配側溝・蓋版 (その1)

単価 コード	品名	呼び名	規 格	重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L				
T1450	自由勾配側溝 縦断用 (蓋2枚掛け製品タイプ) (蓋版は含まない)		300 × 300 × 2000	322	個	25,900	*
T1451			300 × 400 × 2000	399	個	32,400	*
T1452			300 × 500 × 2000	450	個	36,500	*
T1453			300 × 600 × 2000	558	個	44,800	*
T1454			300 × 700 × 2000	618	個	49,400	*
T1455			300 × 800 × 2000	754	個	60,900	*
T1456			300 × 900 × 2000	835	個	66,500	*
T1457			300 × 1000 × 2000	905	個	80,300	*
T1458			300 × 1100 × 2000	975	個	85,700	*
T1459			400 × 400 × 2000	454	個	36,700	*
T1460			400 × 500 × 2000	532	個	42,500	*
T1461			400 × 600 × 2000	588	個	46,200	*
T1462			400 × 700 × 2000	710	個	57,200	*
T1463			400 × 800 × 2000	775	個	62,500	*
T1464			400 × 900 × 2000	855	個	74,700	*
T1465			400 × 1000 × 2000	1015	個	80,500	*
T1466			400 × 1100 × 2000	1090	個	94,400	*
T1467			400 × 1200 × 2000	1165	個	102,000	*
T1468			500 × 500 × 2000	587	個	52,300	*
T1469			500 × 600 × 2000	710	個	56,800	*
T1470		500 × 700 × 2000	775	個	62,500	*	
T1471		500 × 800 × 2000	840	個	67,400	*	
T1472		500 × 1000 × 2000	1111	個	89,400	*	
T1473		500 × 1100 × 2000	1205	個	95,900	*	
T1474		500 × 1200 × 2000	1400	個	111,000	*	
T1475		500 × 1300 × 2000	1490	個	119,000	*	
T1476		500 × 1400 × 2000	1580	個	127,000	*	

(注) 1 現場渡し価格とする。

2 ただし、上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

3 縦断用は、長さ2.0m以外の製品や、街路型及び排水タイプには適用できない。

甌島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
30,400	28,700	29,200	30,100	30,100	—	30,200	30,100	30,300	30,400
38,000	35,800	36,500	37,600	37,600	—	37,700	37,700	37,900	38,000
42,800	40,400	41,100	42,300	42,400	—	42,500	42,400	42,700	42,900
52,600	49,600	50,500	52,100	52,200	—	52,200	52,200	52,500	52,700
58,100	54,800	55,700	57,400	57,500	—	57,600	57,600	57,900	58,100
71,500	67,500	68,600	70,700	70,900	—	70,900	70,900	71,300	71,600
78,200	73,700	75,000	77,300	77,500	—	77,500	77,500	78,000	78,300
94,300	89,000	90,500	93,300	93,400	—	93,500	93,500	94,100	94,400
100,000	95,000	96,600	99,600	99,800	—	99,900	99,800	100,000	100,000
43,100	40,600	41,300	42,600	42,700	—	42,700	42,700	43,000	43,100
50,000	47,100	47,900	49,400	49,500	—	49,600	49,500	49,800	50,000
54,500	51,300	52,200	53,900	53,900	—	54,000	54,000	54,300	54,500
67,200	63,400	64,500	66,500	66,600	—	66,600	66,600	67,000	67,300
73,400	69,200	70,400	72,600	72,700	—	72,800	72,800	73,200	73,500
87,800	82,800	84,200	86,800	87,000	—	87,100	87,000	87,600	87,900
94,600	89,200	90,700	93,500	93,700	—	93,800	93,800	94,300	94,700
110,000	104,000	106,000	109,000	109,000	—	110,000	110,000	110,000	111,000
119,000	113,000	114,000	118,000	118,000	—	118,000	118,000	119,000	119,000
60,500	57,400	58,300	59,900	60,000	—	60,100	60,100	60,400	60,600
66,800	63,000	64,100	66,100	66,200	—	66,200	66,200	66,600	66,900
73,400	69,200	70,400	72,600	72,700	—	72,800	72,800	73,200	73,500
79,200	74,700	76,000	78,400	78,500	—	78,600	78,500	79,000	79,300
105,000	99,100	100,000	103,000	104,000	—	104,000	104,000	104,000	105,000
112,000	106,000	108,000	111,000	111,000	—	111,000	111,000	112,000	112,000
130,000	123,000	125,000	129,000	129,000	—	129,000	129,000	130,000	130,000
139,000	131,000	134,000	138,000	138,000	—	138,000	138,000	139,000	139,000
149,000	140,000	143,000	147,000	147,000	—	147,000	147,000	148,000	149,000

6 - (4) 自由勾配側溝・蓋版 (その2)

単価 コード	品名	呼び名	規 格		重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L					
T1477	自由勾配側溝 縦断用 (蓋2枚掛け製品タイプ) (蓋版は含まない)		600 × 600 × 2000		754	個	65,700	*
T1478			600 × 700 × 2000		885	個	71,200	*
T1479			600 × 800 × 2000		955	個	76,200	*
T1480			600 × 1000 × 2000		1234	個	99,200	*
T1481			600 × 1100 × 2000		1335	個	106,000	*
T1482			600 × 1200 × 2000		1402	個	113,000	*
T1483			600 × 1300 × 2000		1625	個	130,000	*
T1484			600 × 1400 × 2000		1720	個	138,000	*
T1485			600 × 1500 × 2000		1815	個	145,000	*
T1446	自由勾配側溝用 コンクリート蓋板 縦断用	300用	L= 500		41	枚	3,820	*
T1447		400用	L= 500		60	枚	5,240	*
T1448		500用	L= 500		83	枚	6,900	*
T1449		600用	L= 500		109	枚	8,800	*
	自由勾配側溝用 FRC製集水蓋 縦断用	300用	L= 500		35	枚	11,300	11,300
		400用	L= 500		51	枚	15,800	15,800
		500用	L= 500		61	枚	21,900	21,900
		600用	L= 500		78	枚	27,000	27,000
	自由勾配側溝用 鋼製蓋 縦断用	300用	L= 1000		35	枚	25,400	25,400
		400用	L= 1000		45	枚	32,200	32,200
		500用	L= 1000		67	枚	41,800	41,800
		600用	L= 1000		80	枚	58,800	58,800
T1486	自由勾配側溝 (可変深溝側溝:底版付) 横断用 グレーチング(1.0m/枚) 2枚含む		300 × 300 × 2000		490	個	145,000	145,000
T1487			300 × 500 × 2000		695	個	167,000	167,000
T1488			300 × 700 × 2000		835	個	188,000	188,000
T1489			300 × 900 × 2000		1000	個	223,000	223,000
T1490			300 × 1100 × 2000		1205	個	247,000	247,000
T1491			400 × 400 × 2000		619	個	181,000	181,000
T1492			400 × 500 × 2000		729	個	192,000	192,000
T1493			400 × 700 × 2000		884	個	214,000	214,000
T1494			400 × 900 × 2000		1094	個	237,000	237,000
T1495			400 × 1100 × 2000		1259	個	275,000	275,000

(注) 1 現場渡し価格とする。

2 ただし、上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

3 縦断用は、長さ2.0m以外の製品や、街路型及び排水タイプには適用できない。

甌島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
76,300	72,300	73,400	75,500	75,700	—	75,700	75,700	76,100	76,400
83,600	78,900	80,300	82,700	82,900	—	83,000	82,900	83,400	83,700
89,600	84,500	86,000	88,700	88,800	—	88,900	88,900	89,400	89,700
116,000	110,000	111,000	115,000	115,000	—	115,000	115,000	116,000	116,000
124,000	117,000	119,000	123,000	123,000	—	123,000	123,000	124,000	124,000
132,000	125,000	127,000	131,000	131,000	—	131,000	131,000	132,000	132,000
152,000	144,000	146,000	151,000	151,000	—	151,000	151,000	152,000	152,000
162,000	152,000	155,000	160,000	160,000	—	160,000	160,000	161,000	162,000
170,000	160,000	163,000	168,000	168,000	—	168,000	168,000	169,000	170,000
4,390	4,170	4,240	4,350	4,360	—	4,360	4,360	4,380	4,400
6,080	5,760	5,850	6,020	6,030	—	6,040	6,030	6,070	6,090
8,070	7,620	7,750	7,980	8,000	—	8,000	8,000	8,050	8,080
10,300	9,750	9,920	10,200	10,200	—	10,200	10,200	10,300	10,300
11,700	11,600	11,600	11,700	11,700	—	11,700	11,700	11,700	11,700
16,500	16,200	16,300	16,400	16,400	—	16,400	16,400	16,500	16,500
22,700	22,400	22,500	22,600	22,700	—	22,700	22,700	22,700	22,700
28,100	27,600	27,800	28,000	28,000	—	28,000	28,000	28,000	28,100
25,800	25,700	25,700	25,800	25,800	—	25,800	25,800	25,900	25,900
32,700	32,600	32,600	32,800	32,700	—	32,800	32,800	32,800	32,800
42,600	42,400	42,400	42,700	42,600	—	42,700	42,700	42,700	42,800
59,800	59,500	59,600	59,900	59,800	—	59,900	59,900	59,900	60,000
151,000	149,000	150,000	151,000	151,000	—	151,000	151,000	151,000	151,000
176,000	173,000	174,000	176,000	176,000	—	176,000	176,000	176,000	176,000
199,000	195,000	196,000	198,000	199,000	—	199,000	199,000	199,000	199,000
237,000	231,000	233,000	236,000	236,000	—	236,000	236,000	236,000	237,000
264,000	257,000	259,000	262,000	262,000	—	263,000	263,000	263,000	264,000
189,000	186,000	187,000	189,000	189,000	—	189,000	189,000	189,000	189,000
202,000	198,000	199,000	201,000	201,000	—	201,000	201,000	202,000	202,000
226,000	221,000	223,000	225,000	225,000	—	225,000	225,000	226,000	226,000
252,000	246,000	248,000	251,000	251,000	—	251,000	251,000	252,000	252,000
292,000	286,000	287,000	291,000	291,000	—	291,000	291,000	292,000	292,000

6 - (10) PHCパイプ
(A種)

単価 コード	規格			重 量	単 位	単価
	外 径	厚 さ	長 さ			
	mm	mm	m	kg		
T1565	300	60	7	820	本	*
T1566	〃	〃	8	940	〃	*
T1567	〃	〃	9	1,060	〃	*
T1568	〃	〃	10	1,180	〃	*
T1569	〃	〃	11	1,290	〃	*
T1570	〃	〃	12	1,410	〃	*
T1571	〃	〃	13	1,530	〃	*
T1572	350	60	7	990	〃	*
T1573	〃	〃	8	1,140	〃	*
T1574	〃	〃	9	1,280	〃	*
T1575	〃	〃	10	1,420	〃	*
T1576	〃	〃	11	1,560	〃	*
T1577	〃	〃	12	1,700	〃	*
T1578	〃	〃	13	1,850	〃	*
T1579	〃	〃	14	1,990	〃	*
T1580	〃	〃	15	2,130	〃	*
T1581	400	65	7	1,240	〃	*
T1582	〃	〃	8	1,420	〃	*
T1583	〃	〃	9	1,600	〃	*
T1584	〃	〃	10	1,780	〃	*
T1585	〃	〃	11	1,950	〃	*
T1586	〃	〃	12	2,130	〃	*
T1587	〃	〃	13	2,310	〃	*
T1588	〃	〃	14	2,490	〃	*
T1589	〃	〃	15	2,670	〃	*
T1590	450	70	7	1,520	〃	*
T1591	〃	〃	8	1,740	〃	*
T1592	〃	〃	9	1,950	〃	*
T1593	〃	〃	10	2,170	〃	*
T1594	〃	〃	11	2,390	〃	*
T1595	〃	〃	12	2,610	〃	*
T1596	〃	〃	13	2,830	〃	*
T1597	〃	〃	14	3,040	〃	*
T1598	〃	〃	15	3,260	〃	*

6 - (10) PHCパイプ (A種)

単価 コード	規格			重 量	単 位	単価
	外 径	厚 さ	長 さ			
	mm	mm	m	kg		
T1599	500	80	7	1,920	本	*
T1600	〃	〃	8	2,190	〃	*
T1601	〃	〃	9	2,470	〃	*
T1602	〃	〃	10	2,740	〃	*
T1603	〃	〃	11	3,020	〃	*
T1604	〃	〃	12	3,290	〃	*
T1605	〃	〃	13	3,570	〃	*
T1606	〃	〃	14	3,840	〃	*
T1607	〃	〃	15	4,110	〃	*
T1608	600	90	7	2,620	〃	*
T1609	〃	〃	8	3,000	〃	*
T1610	〃	〃	9	3,370	〃	*
T1611	〃	〃	10	3,750	〃	*
T1612	〃	〃	11	4,120	〃	*
T1613	〃	〃	12	4,500	〃	*
T1614	〃	〃	13	4,870	〃	*
T1615	〃	〃	14	5,250	〃	*
T1616	〃	〃	15	5,620	〃	*

注) 1 離島については海上運賃と島内陸上運賃を加算すること。

2 継手は杭の価格に含む。ただし、現場溶接手間は含まない。

6 - (10) PHCパイプ
(B種)

単価 コード	規格			重 量	単 位	単価
	外 径	厚 さ	長 さ			
	mm	mm	m	kg		
T1617	300	60	7	820	本	*
T1618	〃	〃	8	940	〃	*
T1619	〃	〃	9	1,060	〃	*
T1620	〃	〃	10	1,180	〃	*
T1621	〃	〃	11	1,290	〃	*
T1622	〃	〃	12	1,410	〃	*
T1623	〃	〃	13	1,530	〃	*
T1624	350	60	7	990	〃	*
T1625	〃	〃	8	1,140	〃	*
T1626	〃	〃	9	1,280	〃	*
T1627	〃	〃	10	1,420	〃	*
T1628	〃	〃	11	1,560	〃	*
T1629	〃	〃	12	1,700	〃	*
T1630	〃	〃	13	1,850	〃	*
T1631	〃	〃	14	1,990	〃	*
T1632	〃	〃	15	2,130	〃	*
T1633	400	65	7	1,240	〃	*
T1634	〃	〃	8	1,420	〃	*
T1635	〃	〃	9	1,600	〃	*
T1636	〃	〃	10	1,780	〃	*
T1637	〃	〃	11	1,950	〃	*
T1638	〃	〃	12	2,130	〃	*
T1639	〃	〃	13	2,310	〃	*
T1640	〃	〃	14	2,490	〃	*
T1641	〃	〃	15	2,670	〃	*

注) 1 離島については海上運賃と島内陸上運賃を加算すること。
2 継手は杭の価格に含む。ただし、現場溶接手間は含まない。

6 - (10) PHCパイプ
(C種)

単価 コード	規 格			重 量	単 位	単価
	外 径	厚 さ	長 さ			
	mm	mm	m	kg		
T1642	300	60	7	820	本	*
T1643	〃	〃	8	940	〃	*
T1644	〃	〃	9	1,060	〃	*
T1645	〃	〃	10	1,180	〃	*
T1646	〃	〃	11	1,290	〃	*
T1647	〃	〃	12	1,410	〃	*
T1648	〃	〃	13	1,530	〃	*
T1649	350	60	7	990	〃	*
T1650	〃	〃	8	1,140	〃	*
T1651	〃	〃	9	1,280	〃	*
T1652	〃	〃	10	1,420	〃	*
T1653	〃	〃	11	1,560	〃	*
T1654	〃	〃	12	1,700	〃	*
T1655	〃	〃	13	1,850	〃	*
T1656	〃	〃	14	1,990	〃	*
T1657	〃	〃	15	2,130	〃	*
T1658	400	65	7	1,240	〃	*
T1659	〃	〃	8	1,420	〃	*
T1660	〃	〃	9	1,600	〃	*
T1661	〃	〃	10	1,780	〃	*
T1662	〃	〃	11	1,950	〃	*
T1663	〃	〃	12	2,130	〃	*
T1664	〃	〃	13	2,310	〃	*
T1665	〃	〃	14	2,490	〃	*
T1666	〃	〃	15	2,670	〃	*

注) 1 離島については海上運賃と島内陸上運賃を加算すること。
2 継手は杭の価格に含む。ただし、現場溶接手間は含まない。

7. 鋼材

7 - (1) 鉄筋(その2)

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD295)		
	D10mm	D13mm	D16~25mm
	T0602	T0603	T0604
本 土 (長島を含む)	*	*	*
三 島	115,500	112,500	110,500
口之島・中之島	120,600	117,600	115,600
平島・諏訪之瀬島・ 悪石島	120,800	117,800	115,800
宝島・小宝島	121,000	118,000	116,000
甌 島	119,000	116,000	114,000
獅子島	110,700	107,700	105,700
種子島	115,000	112,000	110,000
屋久島	116,000	113,000	111,000
口永良部島	124,900	121,900	119,900
奄美地区	120,000	117,000	115,000
瀬戸内地区	119,000	116,000	114,000
加計呂麻島	125,000	122,000	120,000
喜界島	120,000	117,000	115,000
徳之島	120,000	117,000	115,000
沖永良部島	120,000	117,000	115,000
与論島	121,000	118,000	116,000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

7 - (1) 鉄筋(その3)

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD345)							
	D10mm	D13mm	D16~25mm	D29~32mm	D35mm	D38mm	D41mm	D51mm
	T0672	T0673	T0674	T0675	T0552	T0553	T0554	T0555
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*	*	*	*
三 島	121,500	117,500	115,500	116,500	119,500	120,500	122,500	136,500
口之島・中之島	126,600	122,600	120,600	121,600	124,600	125,600	127,600	141,600
平島・諏訪之瀬 島・悪石島	126,800	122,800	120,800	121,800	124,800	125,800	127,800	141,800
宝島・小宝島	127,000	123,000	121,000	122,000	125,000	126,000	128,000	142,000
甌 島	125,000	121,000	119,000	120,000	123,000	124,000	126,000	140,000
獅 子 島	116,700	112,700	110,700	111,700	114,700	115,700	117,700	131,700
種 子 島	121,000	117,000	115,000	116,000	119,000	120,000	122,000	136,000
屋 久 島	122,000	118,000	116,000	117,000	120,000	121,000	123,000	137,000
口永良部島	130,900	126,900	124,900	125,900	128,900	129,900	131,900	145,900
奄美地区	126,000	122,000	120,000	121,000	124,000	125,000	127,000	141,000
瀬戸内地区	125,000	121,000	119,000	120,000	123,000	124,000	126,000	140,000
加計呂麻島	131,000	127,000	125,000	126,000	129,000	130,000	132,000	146,000
喜 界 島	126,000	122,000	120,000	121,000	124,000	125,000	127,000	141,000
徳 之 島	126,000	122,000	120,000	121,000	124,000	125,000	127,000	141,000
沖永良部島	126,000	122,000	120,000	121,000	124,000	125,000	127,000	141,000
与 論 島	127,000	123,000	121,000	122,000	125,000	126,000	128,000	142,000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

13. 型枠・足場・支保工関係

1 3 - (1) コンクリート用型枠

資材

コード	品名	規格	単位	本土	離島
T0235	型枠用合板	JAS規格板面品質B-C 無塗装品1.2×90×180cm	枚	*	1,910

賃料

品名	規格	単位	基本料		賃料 (/日)	
鋼製型枠	幅300×長1,500mm	枚	T0288	*	T0289	*

1 3 - (2) 足場・支保工関係

資材

コード	品名	規格	単位	本土	離島
T6179	ボルト	M16×250	本	*	111.0
TSM40	クランプ	自在48.6mm用 0.7kg/個	個	*	207

賃料

品名	規格	単位	基本料		賃料 (/日)	
ジャッキベース	調節長250 3.9kg/個	10個	T0248	*	T0249	*
丸パイプ	48.6×2.4	100本	T0257	*	T0258	*
枠組足場 (板付布枠)	500×1,800	10枚	T0259	*	T0260	*
〃 (建枠)	900×1,700	10枚	T0264	*	T0265	*
〃	1,200×1,700	10枚	T0266	*	T0267	*
〃 (筋違)	1,200×1,800	10本	T0268	*	T0269	*
〃 (手摺)	1,800mm級	10本	T0282	*	T0283	*
〃 (手摺柱)	高さ1,000mm級	10本	T0284	*	T0285	*

1 3 - (3) 異形ブロック等型枠賃料

異形ブロック用型枠賃料

円/㎡・回

品名	コード	適用	単価
消波根固ブロック用鋼製型枠	T0331	10 t 未満	*
	T0332	10 t 以上 20 t 未満	*
	T0333	20 t 以上 30 t 未満	*
	T0334	30 t 以上 40 t 未満	*
	T0335	40 t 以上 50 t 未満	*
	T0336	50 t 以上 60 t 未満	*
	T0337	60 t 以上 70 t 未満	*
	T0338	70 t 以上 80 t 未満	*

直積ブロック用型枠賃料

円/㎡・回

品名	コード	適用	単価
直積ブロック用鋼製型枠	T0314	30 t 未満	*
	T0315	30 t 以上 50 t 未満	*

強化プラスチック製型枠賃料

円/㎡・回

品名	コード	適用	単価
強化プラスチック型枠	T0316	30 t 未満	*

《備考》

- 1 本表の㎡当たり賃料は通常の運搬費及び整備費を含む。(修理費は別途)
- 2 離島その他これに準ずる地域における工事に使用する型枠については、海上運賃及び島内陸上運賃を別途計上する。
- 3 架台を必要とするものは別途計上する。

15. 仮 設 材

15 - (2) 仮設鋼材リース料金

名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (t)	不足分弁償金(t)	
										新品	中古品
鋼矢板 * (S1906)	2型	T8700	t・日	—	—	—	—	—	—	—	—
	3型	T8701	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	4型	T8702	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	5L型	T8703	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型	T8704	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
H型鋼 * (S1906)	H-200	T8705	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-250	T8706	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-300	T8707	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-350	T8708	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-400	T8709	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-594	T8710	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
鋼製山留材 * (S1904)	主材H-250	T8711	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-300	T8712	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-350	T8713	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-400	T8714	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	部品	T8721	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (㎡)	不足分弁償金(㎡)	
										新品	中古品
覆工板 (従来型) * (S1907)	鋼製	T8715	㎡・月	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼製滑り止め	T8716	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンクリート製	T8717	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
覆工板 (補強型)	鋼製	T8725	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	鋼製滑り止め	T8726	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	コンクリート製 (2㎡)	T8727	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
	コンクリート製 (3㎡)	T8728	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (枚)	不足分弁償金(枚)	
										新品	中古品
鋼製マット * (S1907)	1200×500×50	T8718	枚・日	*	*	*	*	*	*	*	*
	1500×500×50	T8719	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	3500×300×100	T8720	〃	*	*	*	*	*	*	*	*

16. 木材及び植栽樹木

16 - (1) 木材

その2

コード	品名	規格	単位	価格		摘要
				本土	離島	
T0701	杉板	幅24cm×厚2.4cm×長4m 特1等	m ³	*	96,700	
T0702		幅21cm×厚2.4cm×長4m 特1等		*	93,700	
T0703		幅24cm×厚1.8cm×長4m 特1等		*	95,700	
T0706		幅15cm×厚1.3cm×長4m 特1等		60,000	91,700	
T0705		幅15cm×厚1.1cm×長2m 1等		52,000	83,700	
T0717		幅20cm×厚3.6cm×長2m		52,000	83,700	
T6177	松板	幅15cm×厚3.0cm×長2m 特1等	m ³	99,000	130,000	発破防護柵
		幅18cm×厚1.5cm×長2m 特1等		99,000	130,000	PC桁製作台
		幅20cm×厚3.6cm×長1.5m		99,000	130,000	発破防護柵
T0237	杉バタ角	幅6cm×厚3.0cm×長2m 1等	m ³	52,000	83,700	木製型枠, 合板 PC桁底板工, 側枠工
T0704 T6166 T0709	杉角	幅9cm×厚9cm×長3m 1等	m ³	82,000	113,000	PC桁側枠工
		幅6cm×厚6cm×長4m 特1等		*	90,700	PC横組工
		幅6cm×厚6cm×長3m 特1等		59,000	90,700	PC桁製作台
		幅10cm×厚10cm×長1.8m 1等		82,000	113,000	PC桁転倒防止
	杉平割	幅10.5cm×厚4.5m×長4m 1等	m ³	63,000	94,700	PC桁木製型枠, 舗装用型枠
	松角	幅15cm×厚15cm×長1.8m 1等	m ³	99,000	130,000	PC桁転倒防止
		幅12cm×厚12cm×長1.5m 1等		99,000	130,000	PC桁転倒防止
		幅24cm×厚15cm×長4m 特1等		119,000	150,000	トンネル
		幅15cm×厚15cm×長4m 1等		119,000	150,000	足場材(大口径)
		幅15cm×厚12cm×長3m 1等		119,000	150,000	PC桁製作台
		幅10.5cm×厚10.5m×長4m 1等		99,000	130,000	PC桁製作台
		幅10cm×厚10cm×長4m 1等		99,000	130,000	深礎工, 支保工
幅6cm×厚6cm×長4m 1等	99,000	130,000	支保工			

18. 河川用資材

18 - (1) 水門関係材料

材料名	材質	形状寸法	単位	設計単価
鋼板	SS400	$3 \leq t \leq 25\text{mm}$	kg	—
	SM400A	$t \leq 38\text{mm}$	kg	—
	SMA400AP	$6 \leq t \leq 38\text{mm}$	kg	—
等辺山形鋼	SS400	150×150mm 以下	kg	132
I形鋼	SS400	高幅 300×150mm	kg	161
溝形鋼	SS400	高幅 200×90mm	kg	132
H形鋼	SS400	無規格 H=250mm以下	kg	131
一般棒鋼	SS400	$\phi 44 \sim 50\text{mm}$	kg	183
ステンレス鋼板	SUS304	$3 \leq t \leq 6$	kg	628
		$8 < t \leq 14$	kg	841
		$15 < t \leq 25$	kg	863
ステンレス丸鋼	SUS304	径9.0~12.0	kg	931
		径 13.0~15.0	kg	919
		径 16.0~24.0	kg	907
		径 25.0~100	kg	895
		径110, 120	kg	919
ガス管	SGP	25A~150A	kg	260

注1 本単価表は、工場制作の分についてのみ適用する。

注2 鋼材の設計単価は、ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い、材料単価及びスクラップ単価を含む単価である。

注3 上記以外の寸法については、寸法エキストラを考慮すること。