

令和6年度
公共事業設計単価表
(公表版)

(令和7年1月1日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和7年1月1日

3 内容

(1) (一財)建設物価調査会発行の「Web建設物価」及び「季刊土木コスト情報」、(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価、土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

(2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。

(3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。

なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。

(4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター（県庁2階）又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

(5) 今回制定した単価は、物価資料のWeb・電子12月号及び季刊誌夏号を適用しています。

(6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製、転載、販売、配布を禁じます

目 次

第 1 章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第 2 章 資材単価

資材単価の取扱いについて	1 6
--------------	-----

1 コンクリート関係	
(1) セメント	2 4
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	2 5
(3) 生コンクリート	2 6
2 アスファルト関係	
(1) アスコン合材	3 2
(2) アスファルト乳剤等	3 5
(3) 舗装用諸資材	3 5
3 燃料関係	
(1) 燃料類	3 8
(2) 電気料金	3 9
(3) ガス・酸素類	3 9
4 火薬類	
(1) 火薬類	4 2
5 石材類	
(1) 地域別石材類単価	4 4
(2) コーラルリーフ	4 8
(3) シラス新土	4 8
(4) 再生砕石	4 9
(5) 捨石・被覆石	5 0
6 コンクリート二次製品	
(1) コンクリートブロック	5 4
(2) 道路用コンクリート製品	5 6
(3) 鉄筋コンクリートU形溝・蓋版	5 8
(4) 自由勾配側溝・蓋版	7 2
(5) その他製品	7 6
(6) 道路用管渠	7 8
(7) ヒューム管	8 2
(8) ボックスカルバート	8 3
(9) L型よう壁	8 4
(10) P H C パイル	8 9
7 鋼材	
(1) 鉄筋	9 4
(2) 鋼矢板	9 7
(3) H形鋼	9 8
(4) スクラップ	9 8
(5) 覆工板	9 8
(6) 鋼管杭	9 9
(7) H形橋梁桁	1 0 1

(8) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管	102
8 鋼橋工場製作用鋼材・塗料	
(1) HTボルト及びスタッドジベル	104
(2) 副資材費	104
(3) 鋼構造物用塗料	105
9 鋼材二次製品	
(1) 鉄線・ロープ・金網	108
(2) ボルトナット・アンカーボルト	108
(3) ロックボルト	109
(4) カッターブレード・ダイヤモンドビット	112
(5) じゃかご及びふとんかご	113
(6) かごマット	114
(7) 落蓋側溝（CG型）用鋼製蓋	115
(8) 鋼製蓋（みぞぶた）	116
(9) 鋼製蓋（ますぶた）	117
10 交通安全施設関係	
(1) ガードパイプ等	120
(2) 道路標識板	121
11 諸資材	
(1) 諸材料	124
(2) 測定機器関係	127
(3) 道路維持関係	127
12 植生関係	
(1) 芝	130
(2) 公園関係	130
13 型枠・足場・支保工関係	
(1) コンクリート用型枠	132
(2) 足場・支保工関係	132
(3) 異形ブロック等型枠賃料	133
14 PC橋梁関係	
(1) PC鋼線，PC鋼棒，PC鋼材	136
(2) 定着装置	138
(3) シース及び支承付属品	141
15 仮設材	
(1) 仮設材の積込，取卸費	144
(2) 仮設鋼材リース料金	145
16 木材及び植栽樹木	
(1) 木材	148
(2) 植栽関係支柱	150
(3) 植栽樹木	151
17 ボーリング用資材	
(1) アンカー工材料	154
18 河川用資材	
(1) 水門関係材料	156
(2) 規格水門	157

19 港湾用資材		
(1) 裏込め用防砂シート	1 6 0
(2) 係船柱	1 6 0
(3) 車止め	1 6 0
(4) 防砂目地板	1 6 1
(5) ゴム防舷材	1 6 1
(6) 吊鉄筋加工費	1 6 1
(7) コーナープレート	1 6 1

第3章 市場単価

[土木工事]

(1) 鉄筋工	1 6 6
(2) インターロッキングブロック工	1 6 6
(3) 防護柵設置工 (ガードレール)	1 6 8
(4) 防護柵設置工 (ガードパイプ)	1 7 0
(5) 防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	1 7 2
(6) 防護柵設置工 (落石防護柵)	1 7 4
(7) 防護柵設置工 (落石防止網)	1 7 6
(8) 道路標識設置工	1 7 8
(9) 道路付属物設置工	1 8 2
(10) 法面工	1 8 8
(11) 吹付砕工	1 9 0
(12) 道路植栽工	1 9 2
(13) 公園植栽工	1 9 6
(14) 橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 6
(15) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 6
(16) 橋面防水工	1 9 6
(17) 薄層カラー舗装工	1 9 8
(18) 軟弱地盤処理工	2 0 0
(19) 鉄筋挿入工	2 0 0
(20) グルーピング工	2 0 0
(21) コンクリート表面処理工	2 0 0

[港湾工事]

(1) 底面工	2 0 4
(2) マット工	2 0 4
(3) 支保工	2 0 4
(4) 足場工	2 0 4
(5) 鉄筋工	2 0 4
(6) 吊鉄筋工	2 0 6
(7) ケーソン製作工	2 0 6
(8) 方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 6
(9) セルラー・L型ブロック製作工	2 0 6
(10) 上部工 (陸上)	2 0 8
(11) 上部工 (海上)	2 0 8
(12) 止水板工	2 0 8
(13) 上蓋工	2 0 8
(14) 伸縮目地工	2 0 8
(15) 係船柱取付工	2 1 0
(16) 防舷材取付工	2 1 2
(17) 車止・縁金物製作・取付工	2 1 4
(18) 係船柱・防舷材・車止撤去工	2 1 4
(19) 電気防食工	2 1 4
(20) 防砂目地工	2 1 4
(21) 吸出し防止工	2 1 6
(22) 港湾構造物塗装工	2 1 6
(23) 現場鋼材溶接工	2 1 8

(24)	現場鋼材切断工	2 2 2
(25)	かき落とし工	2 2 2
(26)	汚濁防止膜工	2 2 4
(27)	汚濁防止枠工	2 2 4
(28)	灯浮標設置・撤去工	2 2 6
(29)	ペトロラタム被覆工	2 2 6
(30)	異形ブロック工	2 2 6

[地質調査]

(1)	地質調査	2 3 0
-----	------	-------

第4章 土木工事標準単価

(1)	区画線工	2 3 6
(2)	高視認性区画線工	2 3 8
(3)	排水構造物工	2 3 9
(4)	コンクリートブロック積工	2 3 9
(5)	橋梁塗装工	2 4 0
(6)	構造物とりこわし工	2 6 0

第5章 建設機械賃貸料金・移動式クレーン作業料金

2 6 1

第6章 運搬費関係

(1)	一般貨物自動車運賃表	2 7 0
(2)	地区割増料	2 7 1
(3)	時間制運賃表	2 7 1
(4)	運賃割増率	272-1
(5)	待機時間料	272-1
(6)	積込料・取卸料, 附帯業務料	272-1
(7)	燃料サーチャージ	272-2
(8)	船舶運賃表	2 7 3

第7章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1)	設計業務委託基準日額	2 7 6
(2)	地質調査の基準日額	2 7 6
(3)	測量作業基準日額	2 7 7
(4)	電算プログラミングに関する業務委託基準日額	2 7 7

II C B R 試験費

2 7 8

III 設計・調査・測量業務関係材料費

2 7 9

第8章 その他

(1)	伐木単価	2 8 2
-----	------	-------

第2章 資材単価

1. コンクリート関係

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その1 単位：円/m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	骨材寸法 mm	鹿児島① 鹿児島④	南薩①	南薩②	鹿児島② 鹿児島⑥ 南薩③	鹿児島③	北薩①	甌島
T0938	18-	5-	40	*	*	*	*	*	*	37,300
T0921	18-	8-	20	*	*	*	*	*	*	37,400
T0922	18-	8-	40	*	*	*	*	*	*	37,400
T0943	21-	5-	40	*	*	*	*	*	*	37,700
T0924	21-	8-	20	*	*	*	*	*	*	37,800
T0925	21-	8-	40	*	*	*	*	*	*	37,800
T0928	24-	8-	20	*	*	*	*	*	*	38,200
T0929	24-	8-	40	*	*	*	*	*	*	38,200
T0939	24-	12-	20	*	*	*	*	*	*	38,400
T0940	24-	12-	40	*	*	*	*	*	*	38,400
T0932	27-	8-	20	*	*	*	*	*	*	38,600
T0962	27-	12-	20	*	*	*	*	*	*	38,800
T0930	30-	8-	20	*	*	*	*	*	*	39,000
T0931	30-	8-	40	*	*	*	*	*	*	39,000
T0941	30-	12-	20	*	*	*	*	*	*	39,200
T0942	30-	12-	40	*	*	*	*	*	*	39,200
T0933	36-	8-	20	*	*	*	*	*	*	39,800
T0963	36-	12-	20	*	*	*	*	*	*	40,000
T0935	40-	8-	20	*	*	*	*	*	*	40,300
T0965	40-	12-	20	*	*	*	*	*	*	40,500
T0936	曲4.5-	2.5-	5-40	*	—	*	*	*	*	—
T0937	水	中	用	23,000	24,500	24,500	23,500	23,500	24,300	39,400
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	*	*	*	*	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	*	*	—	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランブ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その2 単位：円/m³

コード 番号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	北薩②	北薩③	長島本島	獅子島	始良伊佐 ③	始良伊佐 ②	始良伊佐 ①
T0938	18-	5-40		*	*	22,200	—	24,900	*	*
T0921	18-	8-20		*	*	22,500	—	25,000	*	*
T0922	18-	8-40		*	*	22,300	—	25,000	*	*
T0943	21-	5-40		*	*	22,600	—	25,300	*	*
T0924	21-	8-20		*	*	22,900	—	25,400	*	*
T0925	21-	8-40		*	*	22,700	—	25,400	*	*
T0928	24-	8-20		*	*	23,200	—	25,800	*	*
T0929	24-	8-40		*	*	23,000	—	25,800	*	*
T0939	24-	12-20		*	*	23,400	—	26,000	*	*
T0940	24-	12-40		*	*	23,200	—	26,000	*	*
T0932	27-	8-20		*	*	23,500	—	26,200	*	*
T0962	27-	12-20		*	*	23,700	—	26,400	*	*
T0930	30-	8-20		*	*	23,800	—	26,600	*	*
T0931	30-	8-40		*	*	23,600	—	26,600	*	*
T0941	30-	12-20		*	*	24,100	—	26,800	*	*
T0942	30-	12-40		*	*	23,900	—	26,800	*	*
T0933	36-	8-20		*	*	24,600	—	27,300	*	*
T0963	36-	12-20		*	*	24,900	—	27,600	*	*
T0935	40-	8-20		*	*	25,100	—	27,800	*	*
T0965	40-	12-20		*	*	25,400	—	28,100	*	*
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	*	*
T0937	水 中 用			27,000	23,800	24,100	—	27,000	27,000	26,000
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	—	-100	*	*
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	2,500	—	1,500	*	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その3 単位：円/m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランブ - cm	骨材寸法 mm	大隅②	大隅①	鹿児島⑤ 大隅⑥	大隅③	大隅④	大隅⑤	種子島
T0938	18-	5-40		*	*	24,900	22,400	29,900	30,900	29,400
T0921	18-	8-20		*	*	25,000	22,500	30,000	31,000	29,500
T0922	18-	8-40		*	*	25,000	22,500	30,000	31,000	29,500
T0943	21-	5-40		*	*	25,300	22,800	30,300	31,300	29,800
T0924	21-	8-20		*	*	25,400	22,900	30,400	31,400	29,900
T0925	21-	8-40		*	*	25,400	22,900	30,400	31,400	29,900
T0928	24-	8-20		*	*	25,800	23,400	30,900	31,900	30,400
T0929	24-	8-40		*	*	25,800	23,400	30,900	31,900	30,400
T0939	24-	12-20		*	*	26,000	23,700	31,200	32,200	30,600
T0940	24-	12-40		*	*	26,000	23,700	31,200	32,200	30,600
T0932	27-	8-20		*	*	26,200	23,900	31,400	32,400	30,800
T0962	27-	12-20		*	*	26,400	24,200	31,700	32,700	31,000
T0930	30-	8-20		*	*	26,600	24,400	31,900	32,900	31,200
T0931	30-	8-40		*	*	26,600	24,400	31,900	32,900	31,200
T0941	30-	12-20		*	*	26,800	24,700	32,200	33,200	31,400
T0942	30-	12-40		*	*	26,800	24,700	32,200	33,200	31,400
T0933	36-	8-20		*	*	27,400	25,400	32,900	33,900	32,100
T0963	36-	12-20		*	*	27,600	25,700	33,200	34,200	32,300
T0935	40-	8-20		*	*	27,900	25,900	33,400	34,400	32,600
T0965	40-	12-20		*	*	28,100	26,200	33,700	34,700	32,800
T0936	曲4.5-	2.5-40		-	-	-	-	-	-	-
T0937	水 中 用			24,400	24,400	26,900	24,900	32,400	33,400	32,200
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	-100	-100	-100	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	1,500	1,500	-	-	-
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	1,500	1,500	-	-	-
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	1,500	1,500	-	-	-
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	1,500	1,500	-	-	-
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	1,500	1,500	-	-	-
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	1,500	1,500	-	-	-
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	-	2,000	1,000	1,000	1,000

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランブ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その4 単位：円/m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	骨材寸法 mm	屋久島	口永良部島	大島①	大島②	大島③	大島④	大島⑤
T0938	18-	5-40		35,800	—	*	26,800	30,200	31,400	—
T0921	18-	8-20		35,900	—	*	26,900	30,300	31,500	—
T0922	18-	8-40		35,900	—	*	26,900	30,300	31,500	—
T0943	21-	5-40		36,200	—	*	27,200	30,600	31,800	—
T0924	21-	8-20		36,300	—	*	27,300	30,700	31,900	—
T0925	21-	8-40		36,300	—	*	27,300	30,700	31,900	—
T0928	24-	8-20		36,800	—	*	27,700	31,300	32,500	—
T0929	24-	8-40		36,800	—	*	27,700	31,300	32,500	—
T0939	24-	12-20		37,000	—	*	27,900	31,500	32,700	—
T0940	24-	12-40		37,000	—	*	27,900	31,500	32,700	—
T0932	27-	8-20		37,200	—	*	28,100	31,700	32,900	—
T0962	27-	12-20		37,400	—	*	28,300	31,900	33,100	—
T0930	30-	8-20		37,600	—	*	28,500	32,200	33,400	—
T0931	30-	8-40		37,600	—	*	28,500	32,200	33,400	—
T0941	30-	12-20		37,800	—	*	28,700	32,600	33,800	—
T0942	30-	12-40		37,800	—	*	28,700	32,600	33,800	—
T0933	36-	8-20		38,400	—	*	29,300	33,200	34,400	—
T0963	36-	12-20		38,600	—	*	29,500	33,600	34,800	—
T0935	40-	8-20		39,000	—	*	29,800	33,800	35,000	—
T0965	40-	12-20		39,200	—	*	30,000	34,200	35,400	—
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	*	—	—	—	—
T0937	水中用			37,700	—	26,700	27,900	33,200	34,400	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	—	*	0	0	0	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			2,000	—	*	1,600	—	—	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランブ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その5 単位：円/m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	骨材寸法 mm	喜界島	徳之島	沖永良部島	与論島	三島	口之島中之島	平島 諏訪之瀬島 悪石島	小宝島 宝島
T0938	18-	5-	40	26,700	24,800	27,000	28,800	-	-	-	-
T0921	18-	8-	20	26,800	25,000	27,100	29,000	-	-	-	-
T0922	18-	8-	40	26,800	25,000	27,100	29,000	-	-	-	-
T0943	21-	5-	40	26,800	25,200	27,400	29,200	-	-	-	-
T0924	21-	8-	20	27,100	25,400	27,500	29,400	-	-	-	-
T0925	21-	8-	40	27,100	25,400	27,500	29,400	-	-	-	-
T0928	24-	8-	20	27,600	25,800	27,900	29,800	-	-	-	-
T0929	24-	8-	40	27,600	25,800	27,900	29,800	-	-	-	-
T0939	24-	12-	20	27,800	26,000	28,100	30,000	-	-	-	-
T0940	24-	12-	40	27,800	26,000	28,100	30,000	-	-	-	-
T0932	27-	8-	20	28,000	26,500	28,300	30,500	-	-	-	-
T0962	27-	12-	20	28,200	26,700	28,500	30,700	-	-	-	-
T0930	30-	8-	20	28,400	27,100	28,700	31,100	-	-	-	-
T0931	30-	8-	40	28,400	27,100	28,700	31,100	-	-	-	-
T0941	30-	12-	20	28,600	27,300	28,900	31,300	-	-	-	-
T0942	30-	12-	40	28,600	27,300	28,900	31,300	-	-	-	-
T0933	36-	8-	20	29,200	27,700	29,500	-	-	-	-	-
T0963	36-	12-	20	29,400	27,900	29,700	-	-	-	-	-
T0935	40-	8-	20	29,700	28,500	30,000	-	-	-	-	-
T0965	40-	12-	20	29,900	28,700	30,200	-	-	-	-	-
T0936	曲4.5-	2.5-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
T0937	水中用			28,200	27,500	28,600	30,100	-	-	-	-
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	0	0	-100	-	-	-	-
T0901	早強セメント割増 30-8-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0911	早強セメント割増 30-12-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0902	早強セメント割増 36-8-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0912	早強セメント割増 36-12-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0903	早強セメント割増 40-8-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0913	早強セメント割増 40-12-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			-	-	-	-	-	-	-	-

- 注) 1. 本表の単価は現場渡しは現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

2. アスファルト関係

2 - (2) アスファルト乳剤等

単位：t

品目	ストレート アスファルト 針入度 60~80	アスファルト乳剤			備考	
		規格	PK1・2	PK3・4		MK1・2・3
		コード	T7020	T7021		T7022
本土・長島	*	*	*	*		
獅子島	112,100	125,100	120,100	125,100		
甌島	136,000	135,000	130,000	135,000		
種子島	136,000	126,000	121,000	126,000		
屋久島	136,000	129,000	124,000	129,000		
口永良部島	145,300	138,300	133,300	138,300		
大島①②	180,000	161,000	156,000	161,000		
大島③④	180,000	161,000	156,000	161,000		
大島⑤	187,000	168,000	163,000	168,000		
徳之島	181,000	161,000	156,000	161,000		
喜界島	182,000	161,000	156,000	161,000		
沖永良部島	182,000	161,000	156,000	161,000		
与論島	151,000	156,000	151,000	156,000		
三島	120,400	133,400	128,400	133,400		
口之島, 中之島	127,700	140,700	135,700	140,700		
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島	128,200	141,200	136,200	141,200		
小宝島, 宝島	128,600	141,600	136,600	141,600		

(注) 現場着単価である。

2 - (3) 舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ポリマー改質アスファルト (ハイバスター)	I型	t	*	—
T7025	〃	II型	t	*	—
T7026	石粉		t	*	—
	段差補修剤	細粒型 (4.5kg/袋)	組	3,750	3,790

3. 燃 料 関 係

3 - (1) 燃料類

単位：ℓ

地 区	品 目				
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	A重油 (一般)	灯油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*
三 島	196	170	137	104	147
口之島・中之島	208	160	127	121	131
平島・悪石島 ・諏訪之瀬島	209	161	128	121	132
宝島・小宝島	209	161	128	122	132
甕 島	180	170	137	110	136
獅子島	166	155	122	125	120
種子島	177	167	134	138	131
屋久島	181	171	138	137	142
口永良部島	189	179	146	145	151
奄美地区	173	161	128	129	130
瀬戸内地区	174	164	131	129	137
加計呂麻島	177	167	134	132	140
喜界島	182	172	139	140	142
徳之島	182	171	138	136	137
沖永良部島	175	173	140	140	147
与論島	174	172	139	128	153

※1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

7. 鋼材

7 - (1) 鉄筋(その2)

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD295)		
	D10mm	D13mm	D16~25mm
	T0602	T0603	T0604
本 土 (長島を含む)	*	*	*
三 島	110,800	108,300	106,300
口之島・中之島	116,000	113,500	111,500
平島・諏訪之瀬島・ 悪石島	116,200	113,700	111,700
宝島・小宝島	116,400	113,900	111,900
甌 島	114,000	111,500	109,000
獅子島	106,100	103,600	101,600
種子島	110,000	107,500	105,000
屋久島	111,000	108,500	106,000
口永良部島	120,300	117,800	115,300
奄美地区	114,000	111,500	109,000
瀬戸内地区	113,000	110,500	108,000
加計呂麻島	119,000	116,500	114,000
喜界島	114,000	111,500	109,000
徳之島	114,000	111,500	109,000
沖永良部島	115,000	112,500	110,000
与論島	115,000	112,500	110,000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

7-(1) 鉄筋(その3)

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD345)							
	D10mm	D13mm	D16~25mm	D29~32mm	D35mm	D38mm	D41mm	D51mm
	T0672	T0673	T0674	T0675	T0552	T0553	T0554	T0555
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*	*	*	*
三 島	116,800	112,800	110,800	111,800	114,800	115,800	117,800	131,800
口之島・中之島	122,000	118,000	116,000	117,000	120,000	121,000	123,000	137,000
平島・諏訪之瀬 島・悪石島	122,200	118,200	116,200	117,200	120,200	121,200	123,200	137,200
宝島・小宝島	122,400	118,400	116,400	117,400	120,400	121,400	123,400	137,400
甌 島	119,000	116,000	114,000	115,000	118,000	119,000	121,000	135,000
獅 子 島	112,100	108,100	106,100	107,100	110,100	111,100	113,100	127,100
種 子 島	115,000	112,000	110,000	111,000	114,000	115,000	117,000	131,000
屋 久 島	116,000	113,000	111,000	112,000	115,000	116,000	118,000	132,000
口永良部島	125,300	122,300	120,300	121,300	124,300	125,300	127,300	141,300
奄美地区	119,000	116,000	114,000	115,000	118,000	119,000	121,000	135,000
瀬戸内地区	118,000	115,000	113,000	114,000	117,000	118,000	120,000	134,000
加計呂麻島	124,000	121,000	119,000	120,000	123,000	124,000	126,000	140,000
喜 界 島	119,000	116,000	114,000	115,000	118,000	119,000	121,000	135,000
徳 之 島	119,000	116,000	114,000	115,000	118,000	119,000	121,000	135,000
沖永良部島	120,000	117,000	115,000	116,000	119,000	120,000	122,000	136,000
与 論 島	120,000	117,000	115,000	116,000	119,000	120,000	122,000	136,000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

7 - (3) H形鋼

(円/ t)

H形鋼(SS400) L=6~18m	コード	t 当たり価格
150×150	T6214	*
200×200	T6213	*
250×250	T6340	*
300×300	T6210	*
350×350	T6341	*
400×400	T6342	*

(注) 1 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上運賃及び島内陸上運賃を加算する。

(注) 2 上記単価は購入単価であるので、仮設工事等の場合は別途リース価格または損料により積算すること。

(注) 3 打ち込み残等のスクラップ処置は、別途考慮すること。
なお、この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

7 - (4) スクラップ

コード	規 格	単位	価 格	備 考
T9900	へビーH 1	t	-	鋼管杭, H型鋼, 鋼 矢板, 鋼板等

7 - (5) 覆工板(鋼製, T-25型, L=3.0m)

コード	品 名	費 用(円/㎡)
T6343	鋼製(落込式: 一般型)	*

(注) 上記単価は、工場渡し価格とする。

7 - (8) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管

コード	品目	規格	単位	価格		
				本土	離島	奄美
T6197	鋼板(無規格)	厚さ3.2mm	kg	*	128	133
T6198		厚さ4.5mm	kg	*	128	133
T6199		厚さ6.0mm	kg	*	128	133
T6196		厚さ7.0mm	kg	*	128	133
T6200		厚さ9.0mm	kg	*	131	136
T6201		厚さ12.0mm	kg	*	131	136
T6230		厚さ16.0mm	kg	*	143	148
T6202	等辺山形鋼(SS400)	5×40×40	kg	*	129	134
T6203		6×50×50	kg	*	126	131
T6204		6×65×65	kg	*	126	131
T6208		6×75×75	kg	*	126	131
T6212		12×75×75	kg	*	136	141
T6215		10×90×90	kg	*	138	143
T6209		7×100×100	kg	*	138	143
T6206		10×100×100	kg	*	138	143
T6211		13×100×100	kg	*	139	144
T6223		12×130×130	kg	*	143	148
T6216		12×150×150	kg	*	143	148
T6226	炭素鋼鋼管 (JISG3452) (黒ねじ無し管)	40A 3.89kg/m	kg	*	276	281
T6227		50A 5.31kg/m	kg	*	277	282
T6325		100A 12.2kg/m	kg	*	276	281
T6326		125A 15.0kg/m	kg	*	296	301
T6327		150A 19.8kg/m	kg	*	319	324
T6328		200A 30.1kg/m	kg	*	319	324
T6217	溝形鋼	6.5×150×75	t	*	126,900	131,500
T6218	I形鋼	7×200×100	t	*	154,900	159,500

(注) 三島村については離島単価，十島村については奄美単価を適用する。

13. 型枠・足場・支保工関係

1 3 - (1) コンクリート用型枠

資材

コード	品名	規 格	単位	本土	離島
T0235	型枠用合板	JAS規格板面品質B-C 無塗装品1.2×90×180cm	枚	*	1,870

賃料

品 名	規 格	単位	基 本 料		賃料 (/日)	
鋼 製 型 枠	幅300×長1,500mm	枚	T0288	*	T0289	*

1 3 - (2) 足場・支保工関係

資材

コード	品名	規 格	単位	本土	離島
T6179	ボルト	M16×250	本	*	111.0
TSM40	クランプ	自在48.6mm用 0.7kg/個	個	*	207

賃料

品 名	規 格	単位	基 本 料		賃料 (/日)	
ジャッキベース	調節長250 3.9kg/個	10個	T0248	*	T0249	*
丸パイプ	48.6×2.4	100本	T0257	*	T0258	*
枠組足場 (板付布枠)	500×1,800	10枚	T0259	*	T0260	*
〃 (建 枠)	900×1,700	10枚	T0264	*	T0265	*
〃	1,200×1,700	10枚	T0266	*	T0267	*
〃 (筋 違)	1,200×1,800	10本	T0268	*	T0269	*
〃 (手 摺)	1,800mm級	10本	T0282	*	T0283	*
〃 (手摺柱)	高さ1,000mm級	10本	T0284	*	T0285	*

15. 仮 設 材

15 - (2) 仮設鋼材リース料金

名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (t)	不足分弁償金(t)	
										新品	中古品
鋼矢板 * (S1906)	2型	T8700	t・日	—	—	—	—	—	—	—	—
	3型	T8701	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	4型	T8702	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	5L型	T8703	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型	T8704	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
H型鋼 * (S1906)	H-200	T8705	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-250	T8706	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-300	T8707	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-350	T8708	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-400	T8709	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-594	T8710	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
鋼製山留材 * (S1904)	主材H-250	T8711	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-300	T8712	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-350	T8713	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-400	T8714	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	部品	T8721	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (m ²)	不足分弁償金(m ²)	
										新品	中古品
覆工板 (従来型) * (S1907)	鋼製	T8715	m ² ・月	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼製滑り止め	T8716	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンクリート製	T8717	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
覆工板 (補強型)	鋼製	T8725	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	鋼製滑り止め	T8726	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	コンクリート製 (2m ²)	T8727	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
	コンクリート製 (3m ²)	T8728	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (枚)	不足分弁償金(枚)	
										新品	中古品
鋼製マット * (S1907)	1200×500×50	T8718	枚・日	*	*	*	*	*	*	*	*
	1500×500×50	T8719	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	3500×300×100	T8720	〃	*	*	*	*	*	*	*	*

17. ボーリング用資材

17 - (1) アンカー工材料

コード	品名	規格	単位	価格	備考
T6520	打込アダプター	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	個	*	
T6521		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	個	*	
T6522		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	個	*	
T6523	シャンクロッド	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	本	*	
T6524		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	本	*	
T6525		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	本	*	
T6526		φ 146mm用 (呼び径146mm用)	本	*	
T6527	クリーニング アダプター	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	個	*	
T6528		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	個	*	
T6529		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	個	*	
T6530		φ 146mm用 (呼び径146mm用)	個	*	
T6531	エクステンション ロッド	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	本	*	
T6532		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	本	*	
T6533		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	本	*	
T6534		φ 146mm用 (呼び径146mm用)	本	*	
T6535	ドリルパイプ	φ 95mm用 (1.5m) (呼び径 90mm用)	本	*	
T6536		φ 118mm用 (1.5m) (呼び径115mm用)	本	*	
T6537		φ 132mm用 (1.5m) (呼び径135mm用)	本	*	
T6538		φ 146mm用 (1.5m) (呼び径146mm用)	本	*	
T6543	インナーロッド	φ 95mm用 (1.5m) (呼び径 90mm用)	本	*	
T6544		φ 118mm用 (1.5m) (呼び径115mm用)	本	*	
T6545		φ 132mm用 (1.5m) (呼び径135mm用)	本	*	
T6546		φ 146mm用 (1.5m) (呼び径146mm用)	本	*	
T6551	リングビット	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	個	*	
T6552		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	個	*	
T6553		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	個	*	
T6554		φ 146mm用 (呼び径146mm用)	個	*	
T6555	インナービット	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	個	*	
T6556		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	個	*	
T6557		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	個	*	
T6558		φ 146mm用 (呼び径146mm用)	個	*	
T6559	ウォーター スイベル	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	個	*	
T6560		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	個	*	
T6561		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	個	*	
T6562		φ 146mm用 (呼び径146mm用)	個	*	
T6539	ドリルパイプ	φ 95mm用 (1.0m) (呼び径 90mm用)	本	*	
T6540		φ 118mm用 (1.0m) (呼び径115mm用)	本	*	
T6541		φ 132mm用 (1.0m) (呼び径135mm用)	本	*	
T6542		φ 146mm用 (1.0m) (呼び径146mm用)	本	*	
T6547	インナーロッド	φ 95mm用 (1.0m) (呼び径 90mm用)	本	*	
T6548		φ 118mm用 (1.0m) (呼び径115mm用)	本	*	
T6549		φ 132mm用 (1.0m) (呼び径135mm用)	本	*	
T6550		φ 146mm用 (1.0m) (呼び径146mm用)	本	*	
T6563	ウォーター スイベル (打込用)	φ 95mm用 (呼び径 90mm用)	個	*	
T6564		φ 118mm用 (呼び径115mm用)	個	*	
T6565		φ 132mm用 (呼び径135mm用)	個	*	

注) 現場渡し価格とするが、離島については海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

18. 河川用資材

18 - (1) 水門関係材料

材料名	材質	形状寸法	単位	設計単価
鋼板	SS400	$3 \leq t \leq 25\text{mm}$	kg	—
	SM400A	$t \leq 38\text{mm}$	kg	—
	SMA400AP	$6 \leq t \leq 38\text{mm}$	kg	—
等辺山形鋼	SS400	150×150mm 以下	kg	128
I形鋼	SS400	高幅 300×150mm	kg	159
溝形鋼	SS400	高幅 200×90mm	kg	128
H形鋼	SS400	無規格 H=250mm以下	kg	128
一般棒鋼	SS400	$\phi 44 \sim 50\text{mm}$	kg	183
ステンレス鋼板	SUS304	$3 \leq t \leq 6$	kg	629
		$8 < t \leq 14$	kg	842
		$15 < t \leq 25$	kg	864
ステンレス丸鋼	SUS304	径9.0~12.0	kg	933
		径 13.0~15.0	kg	921
		径 16.0~24.0	kg	909
		径 25.0~100	kg	897
		径110, 120	kg	921
ガス管	SGP	25A~150A	kg	290

注1 本単価表は、工場制作の分についてのみ適用する。

注2 鋼材の設計単価は、ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い、材料単価及びスクラップ単価を含む単価である。

注3 上記以外の寸法については、寸法エキストラを考慮すること。

19. 港灣用資材

19 - (1) 裏込め用防砂シート

材 質	厚 さ	強度(乾燥状態)			単 位	価 格	コ ー ド
		引張強度 (縦・横)	引裂強度 (縦・横)	伸び率 (縦・横)			
ポリエステル製 不織布	5mm以上	90kgf/5cm 以上	25kgf以上	60%以上	m ²	1,810	T7533

- 注) 1 縫製加工及び継手部加工を含む。
2 離島については、海上運賃を別途計上すること。

19 - (2) 係船柱

規 格	材 質	本体重量 (kg)	アンカー ボルト重 量(kg)	単 位	価 格	コ ー ド
直柱(鹿児島県型)						
50KN(5t)型	FC250	46	8.4	基	48,900	T7548
直柱(国土交通省型)						
100KN(10t)型※	SC450	70	30.8	基	*	T7534
150KN(15t)型	SC450	130	44.0	基	*	T7535
250KN(25t)型	SC450	220	104.0	基	*	T7536
350KN(35t)型	SC450	230	156.0	基	*	T7537
500KN(50t)型	SC450	360	240.0	基	*	T7538
700KN(70t)型	SC450	530	372.0	基	*	T7539
1,000KN(100t)型	SC450	820	496.0	基	*	T7540
曲柱(国土交通省型)						
50KN(5t)型	SC450	70	8.0	基	*	T7549
100KN(10t)型	SC450	140	20.0	基	*	T7541
150KN(15t)型	SC450	245	32.0	基	*	T7542
250KN(25t)型	SC450	420	68.0	基	*	T7543
350KN(35t)型	SC450	440	102.0	基	*	T7544
500KN(50t)型	SC450	665	156.0	基	*	T7545
700KN(70t)型	SC450	1,100	240.0	基	*	T7546
1,000KN(100t)型	SC450	1,670	372.0	基	*	T7547

- 注) 1 ※印は港湾局型に準じて製造した製品
2 アンカーボルト、ナット、アンカー板及び塗装を含む
3 離島については、海上運賃を別途計上すること。

19 - (3) 車止め (二次製品)

寸法 H×W(mm)	コード	価格	重量(kg)	単 位	摘要
樹脂コンクリート製					
150×150		23,000	54	m	
200×200		37,600	96	m	
PC(プレストレストコンクリート)製					
180×185	T7564	*	81	m	
200×205	T7571	*	100	m	
250×205	T7578	*	125	m	

- 注) 1 塗装、アンカーボルト、ナット、蓋等を含む
2 離島については、海上運賃を別途計上すること。