

第 5 編

道路付属物

第 1 章 道路付属物

目 次 【第5編 道路付属物】

第1章 道路付属物

1 防護柵設置	5-1-1
1-1 適用基準	5-1-1
1-2 防護柵の定義（分類）	5-1-1
1-3 車両用防護柵	5-1-1
1-3-1 適用区間	5-1-1
1-3-2 形式の選定	5-1-2
1-3-3 ガードレール支柱背面土の検討の事例	5-1-4
1-4 歩行者自転車用柵	5-1-6
1-4-1 適用区間	5-1-6
1-4-2 形式の選定	5-1-6
1-5 景観に配慮した防護柵の整備ガイドラインの概要	5-1-8
1-5-1 ガイドラインの概要	5-1-8
1-5-2 道路の景観と防護柵に係る課題	5-1-8
1-5-3 景観的配慮の基本理念	5-1-8
1-5-4 景観に配慮した防護柵整備にあたっての留意事項	5-1-9
1-5-5 景観的な配慮が特に必要な地域・道路	5-1-10
2 道路標識設置	5-1-11
2-1 適用基準	5-1-11
2-2 道路標識の機能	5-1-11
2-2-1 案内標識	5-1-12
2-2-2 警戒標識	5-1-12
2-2-3 規制標識	5-1-12
2-2-4 指示標識	5-1-12
2-3 道路標識の設置体系	5-1-13
2-3-1 案内標識、案内の体系	5-1-13
2-4 道路標識の分類	5-1-15
2-5 公安委員会が所管する標識との関係	5-1-15
2-6 道路標識の設置計画	5-1-16
2-6-1 設置場所の選定	5-1-16
2-6-2 設置方式及びその選定	5-1-17
2-7 標示板・文字の寸法等	5-1-25

2-7-1	標示板及び文字等の基本寸法	5-1-25
2-7-2	拡大率	5-1-25
2-8	表示内容の基本的な考え方	5-1-29
2-8-1	シンボル表記について	5-1-29
2-8-2	外国語表記	5-1-31
2-8-3	その他	5-1-33
2-9	路線番号標識	5-1-33
2-10	現在地の表示	5-1-33
3	道路照明施設設置	5-1-34
3-1	適用基準	5-1-34
3-2	改訂の要点	5-1-34
3-3	設置場所	5-1-34
4	区画線設置	5-1-36
4-1	適用基準	5-1-36
4-2	区画線の種類	5-1-36
4-3	区画線の設置方法	5-1-37
4-4	車線境界線と車道外側の設置位置	5-1-38
4-5	高速道路等の車線境界線	5-1-38
5	道路情報提供装置	5-1-39
5-1	適用基準	5-1-39
5-2	目的	5-1-39
5-3	道路情報板の種類	5-1-39
5-4	配置計画の方針	5-1-40
5-5	設置場所	5-1-41
5-6	情報提供内容	5-1-41
5-7	表示板の機能	5-1-42
5-8	標示板の設置場所(例)	5-1-43
6	立体横断施設	5-1-44
6-1	適用基準	5-1-44
6-2	立体横断施設の幅	5-1-44
7	自動車駐車場	5-1-45
7-1	適用基準	5-1-45

7-2 自動車駐車場の分類	5-1-45
8 その他の付属物	5-1-46
8-1 視線誘導標の設置	5-1-46
8-1-1 設置区間	5-1-46
8-1-2 設置間隔	5-1-48
8-1-3 設置位置及び設置高さ	5-1-50
8-1-4 設置方法	5-1-50
8-2 道路反射鏡の設置	5-1-50
8-3 視覚障害者誘導用ブロックの設置	5-1-50
8-3-1 設置対象道路	5-1-50
8-3-2 色彩	5-1-50
8-4 距離標設置	5-1-51
8-5 自転車駐車場	5-1-51
8-6 バス停のベンチ及び上屋	5-1-51
9 道路付属物の基礎について	5-1-52
9-1 適用基準	5-1-52
9-2 基礎の形状	5-1-52
9-3 道路付属物基礎の運用について	5-1-55
9-4 標識の基礎の設計風速	5-1-58

