

(様式5)

質 問 回 答 書

工 事 名	行政庁舎照明設備改修工事（１期１工区）	
工 事 場 所	鹿児島市鴨池新町地内	
質 問 箇 所	質 問 事 項	回 答
特記仕様書（ 頁） 図面（ 号） 設計内訳(金抜)(37頁)	EM-FP-Cケーブル2.0mm-2C二十天井・床内、 ビット・トラフ内(E0-432213)標準歩掛りで令和7年 度版公共建築工事RIBC2共通歩掛りで計上して よろしいですか。 (質問受付:令和8年8月10日)	「令和8年度公共建築工事標準単価積算基準」 のとおり計上しています。
特記仕様書（ 頁） 図面（ 号） 設計内訳(金抜)(39頁)	天井点検口 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角の歩掛りで専門工事業者等の諸経費 労務 費(労)は天井点検口取付手間を選択するでよろ しいですか。 (質問受付:令和8年8月10日)	天井点検口 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角の歩掛り構成は、別添のとおりです。
特記仕様書（ 頁） 図面（ 号） 設計内訳(金抜)(頁)		
特記仕様書（ 頁） 図面（ 号） 設計内訳(金抜)(頁)		
特記仕様書（ 頁） 図面（ 号） 設計内訳(金抜)(頁)		
特記仕様書（ 頁） 図面（ 号） 設計内訳(金抜)(頁)		

(別添)

歩掛り構成一覧表

工事名：行政庁舎照明設備改修工事（1期1工区）

令和8年8月

鹿児島県出納局管財課

歩掛り構成一覧表における取扱い

○労務単価について

令和８年度公共事業設計単価表（公表版）（令和８年４月１日以降適用）鹿児島県土木部による労務単価（基準額：昼間）を採用しています。

○資材単価について

一般財団法人建設物価調査会発行「建設物価（令和８年７月号）」及び一般財団法人経済調査会発行「積算資料（令和８年７月号）」に掲載されている単価の平均値を採用しています。
なお、片方にしか掲載のない単価は、その単価を採用しています。

○市場単価について

一般財団法人建設物価調査会発行「建築コスト情報（令和８年７月号）」及び一般財団法人経済調査会発行「建築施工単価（令和８年７月号）」に掲載の単価を採用しています。

※資材単価及び市場単価の積算根拠並びに単価については、積算根拠一覧表及び資材単価一覧表をご参照ください。

建築工事／金属／点検口

[illegible]