

(様式5)

質 問 回 答 書

工 事 名	行政庁舎照明設備改修工事（1期2工区）	
工 事 場 所	鹿児島市鴨池新町地内	
質 問 箇 所	質 問 事 項	回 答
特記仕様書（頁） 図面（号） 設計内訳（金抜）（71頁）	P71に記載の通り県単価（標準E0-）の資材に関しても物価本7月号で計上してよろしいでしょうか。 （質問受付：令和8年8月7日）	県単価（標準E0-）については、下記刊行物の単価を採用しています。 ○資材単価について 一般財団法人建設物価調査会発行「建設物価（令和8年7月号）」及び一般財団法人経済調査会発行「積算資料（令和8年7月号）」に掲載されている単価の平均値を採用しています。 なお、片方にしか掲載のない単価は、その単価を採用しています。 ○市場単価について 一般財団法人建設物価調査会発行「建築コスト情報（令和8年7月号）」及び一般財団法人経済調査会発行「建築施工単価（令和8年7月号）」に掲載の単価を採用しています。
特記仕様書（頁） 図面（号） 設計内訳（金抜）（24頁）	改修工事での全般、施工区分は、全館無人改修で積算してよろしいですか。 （質問受付：令和8年8月7日）	本工事は、全館無人改修として積算しており、労務の所要量の割増し、単価の補正は行なっておりません。
特記仕様書（頁） 図面（号） 設計内訳（金抜）（62頁）	仮設材運搬（内部仕上足場簡易型移動式）を展開するとトラック運転4t積の軽油の単価は物価本7月平均でよろしいですか。また、小数点以下の処理方法もご教授ください。 公共建築工事積算基準 令和7年度版 P48 A1-1-32 R7年12月版 公共建築工事RIBC2共通歩掛（建築工事）P239P240の小型ローリ バトロール給油の単価 （質問受付：令和8年8月7日）	仮設材運搬（内部仕上足場簡易型移動式）の歩掛り構成は、別添のとおりです。特に、トラック運転（普通用4t積）については、「令和8年度公共建築工事標準単価積算基準」の表A1-1-32に示される歩掛りを採用しています。 また、トラック運転（普通用4t積）に係る軽油については、「小型ローリー・バトロール給油」の単価（令和8年度7月号刊行物平均）を採用しています。 なお、端数処理は、鹿児島県建築工事積算基準等資料第4編第1章第1項に基づき、四捨五入しています。トラック運転（普通用4t積）に係る軽油の場合、同項（1）により、端数処理を一円単位としています。
特記仕様書（頁） 図面（号） 設計内訳（金抜）（頁）		
特記仕様書（頁） 図面（号） 設計内訳（金抜）（頁）		
特記仕様書（頁） 図面（号） 設計内訳（金抜）（頁）		

(別添)

歩掛り構成一覧表

工事名：行政庁舎照明設備改修工事（1期2工区）

令和8年8月

鹿児島県出納局管財課

歩掛り構成一覧表における取扱い

○労務単価について

令和８年度公共事業設計単価表（公表版）（令和８年４月１日以降適用）鹿児島県土木部による労務単価（基準額：昼間）を採用しています。

○資材単価について

一般財団法人建設物価調査会発行「建設物価（令和８年７月号）」及び一般財団法人経済調査会発行「積算資料（令和８年７月号）」に掲載されている単価の平均値を採用しています。
なお、片方にしか掲載のない単価は、その単価を採用しています。

○市場単価について

一般財団法人建設物価調査会発行「建築コスト情報（令和８年７月号）」及び一般財団法人経済調査会発行「建築施工単価（令和８年７月号）」に掲載の単価を採用しています。

※資材単価及び市場単価の積算根拠並びに単価については、積算根拠一覧表及び資材単価一覧表をご参照ください。

建築工事／仮設／直接仮設／足場／仮設材運搬

[illegible]

建築工事／仮設／運搬費

[illegible]