					設	計	概	要
エ	事		名	鹿児島港(鴨池港区)改修(紛	充合補助)	工事(R6	6-1工区)	
工	事:	場	所	鹿児島市鴨池新町地内				
(今[曰)						(前回)	
	受衝板	付き	防舷材取	マ替工 N=2基				

設	計基本情報
設計書総括情報	
事務所名	鹿児島・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	港湾空港課主管 公共 港湾改修(統合補助)事業
積算総括情報	
諸経費体系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 6年 5月 1日
積算条件/諸経費情報	【当世代】 【前世代】
前払率(%) 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休2日補正	40% 19 港湾構造物 10 重要港湾及び市街地 07 計上無し 04 消費税税率:10% 01 金銭的保証を要す 01 補正無 02 4週8休(港湾漁港及び空港)

費目・工種・施工名称など	数	ζ	-	量	単	. 亿	Ī.		単	価		<u>金</u>	額	備考
本工事費														X1000
岸壁 レベル 1														Y5Q000000
						式				 	 		 	
付属工 レベル 2														Y5Q150000
V 1/1 2														
						式				 	 		 	
防舷材工 レベル 3														Y5Q150600
7 1/2 3														
						式				 			 	
防舷材撤去工														Y5Q150601
						式								
受衝板付防舷材撤去工														V0001 0
			2			基								施工内訳0-0001号表
現場発生品及び支給品運搬														SQZ207 0
トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t DID有り 9.0km超11.5km以下														A=1, B=2, C=11, D=1
既設防舷材(廃プラスチック類)			0.3			t								施工内訳0-0005号表
現場発生品及び支給品運搬														SQZ207 0
トラック (クレーン付) 4~4.5t級、吊能力2.9t														A=2, B=2, C=2, D=1
DID有り 1.5km超3.0km以下 スクラップ			7.8			t								施工内訳0-0006号表
処分費(直工内)			0			0								#0042
														33333
	1				police.	11-1	<u> </u>	ı IE						2024 05 16 10 52 52

鹿児島県

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単	i fi		鱼	È	額		 備	考
産業廃棄物受入料(廃プラスチック類) 既設防舷材		0. 3	+							F9990	0	
*共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外		0. 3	t							#0046		
スクラップ ヘビーH1										F9991	0	
防舷材設置工		7.8	t							Y5Q150601		
受衝板付防舷材設置工			式							V0002	0	
		2	基							施工内訳0	-0007号表	
受衝板付防舷材 受衝板サイズ W1400mm×L6920mm										F0001	0	
		2	基									
直接工事費												
共通仮設費 (率分)										100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		
共通仮設費計			式									
			<u> </u>								0004.05.10	

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単	価	金	額	
純工事費								
現場管理費								
			式					
現場管理費計								
工事原価								
一般管理費								
			式					
契約保証費								
			式					
一般管理費等計								
工事価格								
消費税相当額								
			式					16 10 53 59

費目・工種・施工名称など	数量	単 位 単 価	金額	備考
費目・工種・施工名称など **請負工事費**				
工事価格計				
消費税相当額 計				
		式		
請負工事費計				
				0004 05 10 10 50 50

受衝板付防舷材撤去工

施工内訳表 施工内訳0-0001号表 V0001

頁 0 - 0007 基

名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備	<u> </u>
土木一般世話役		T 1-4	т іщ	<u> </u>	R2500	1
	1.0	人				
特殊作業員					R0100	1
	2. 1	人				
					R1300	1
	2. 0	人			K1500	1
	2.0					
普通作業員					R0200	1
	5. 5	人				
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引	1.4				T0405	1
油圧伸縮ジブ型,25t吊	1. 4	日				
					#01	
ни тех	10	%			1101	
		, -				
既設滑り板撤去・表面仕上げ工					V0003	施工内訳0-0002号表
0.6m×1.0m×2箇所=1.2m2/基	2.0	基				
1.2m2/基×2基=2.4m2 単管足場					S1456	 施工内訳0-0004号表
甲官足場 安全ネット不要	24. 6	掛㎡			31400	他工PiKU-0004亏衣
	21.0	321111				
*** c	2	基				
	_	++-				
*** 単位当り計 ***	1	基				
						0004 05 10 10 50 50

鹿児島県

既設滑り板撤去・表面仕上げ工

施工内訳表

施工内訳0-0002号表

V0003 0.6m×1.0m×2箇所=1.2m2/基 名 称 ・ 規 格 な ど 1.2m2/基×2基=2.4m2 数量 単位 単 額 溶接工 R1300 人 1.0 特殊作業員 R0100 1.0 人 普通作業員 R0200 1 2.0 人 コンクリートはつり SQZ089 1 施工内訳0-0003号表 3cm以下 1.9 m^2 諸雑費 #01 % 10 基 *** 単位当り計 *** 基 1

鹿児島県

2024. 05. 16 10. 53. 52

頁 0 - 0008

コンクリートはつり

SQZ089

施工内訳表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0009 m² 当り

3cm以下

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
空気圧縮機賃料	1冊ルスレロ	<u></u>	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]	平岡(水水地区)	T0304
三式/工相/波真行 可搬式エンジン掛, 5.0m3/min			- 全 X I A M I 		10304
円 所立(エノノ ノ 括'、 5. UIII 3 / III III			3 m3/ mm		
その他(機械)			その他(機械)		EK009
ての他(機械)			てり他(機械)		EKUU9
炸			性.群. 佐类.昌		R0100
特殊作業員			特殊作業員		K0100
普通作業員			普通作業員		R0200
百世下未貝			百世仆未貝		K0200
 土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
1 上小 双 巴 前 仅			上/		N2000

コンクリートはつり

SQZ089

施工内訳表

施工内訳0-0003号表

m² 当り

頁 0 - 0010

3cm以下 1 機械構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価:

機械構成比: 另務構成比:	材料構成比:	巾場単価構成比:	標準単価:
代表機労材規格	構成比単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区) 備 考
その他(労務)		その他(労務)	ER009
		C - 10 () 4 1) 4)	
故又》中		#△ ½中	T0000
軽油		軽油	T0002
		パトロール給油	
その他(材料)		その他(材料)	EZ009
積算単価		積算単価	EP001
			E1 001
N//LNIA 271			
*** 単位当り計 ***			

鹿 児 島 県

コンクリートはつり

SQZ089

施工内訳表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0011

3cm以下 1 m² 当り 機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 市場単価構成比: 標準単価:

1X1X1X1HTPXILL .	77 177 177 177 177 1	451	71 H7/X/L	中物平岡府风起・			
十 代表機労材	· 規 格	構成比	単 価	代表機労材規	格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
代表機労材 A=1 3cm以下	// u IH	113/7/47 2	1 11111	代 表 機 労 材 規 B=1 Ⅱ-2-⑭-2		, IM (7)(7)(CE)	MIN
A-1 3cm以下				B-1 II -2-(14)-2			
			-1- 1-	<u> </u>			10 10 50 50

鹿児島県

頁 0 - 0012

施工内訳表 施工内訳0-0004号表

S1456

そ全ネット不要 ニューニーニーニー									掛㎡	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単	価	金	額		備	掛㎡ 考	
土木一般世話役	1.9	人					R2500	1		
とびエ	6. 9	人					R0600	1		
普通作業員	1.8	人					R0200	1		
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型,25t吊	0.80	日					T0405	1		
諸雑費率	29. 0	%					#01			
*** 合 計 ***	100	掛㎡								
*** 単位当り計 ***	1	掛㎡								
A=3 単管足場 C=1 Ⅱ-5-⑦-1			B=1	安全ネッ	ット不要					

施工内訳表 施工内訳0-0005号表

現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t DID有り 9.0km超11.5km以下

SQZ207

既設防舷材(廃プラスチック類)

t 当り

頁 0 - 0013

り 9.0km超11.5km以下 既設防舷材(廃ブ 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価: 備考 代 表 機 労 材 規 格 構成比 単 価 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) トラック「クレーン装置付] 2 t 級 2.9 t トラック「クレーン装置付〕 M1205P 2 t級 2.9 t吊 特殊作業員 特殊作業員 R0100 運転手 (特殊) 運転手(特殊) R1400 軽油 軽油 T0002 パトロール給油 **積算単価 積算単価** EP001

鹿児島県

2024, 05, 16 10, 53, 52

現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品運搬 SQZ207 **ル** トラック (クレーン付) 2t級、吊能力2.9t DID有り 9.0km超11.5km以下

施工内訳表 施工内訳0-0005号表

SQZ207

既設防舷材(廃プラスチック類)

t 当り

頁 0 - 0014

「り 9.0km超11.5km以下 既設防舷材(廃プ 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価: 構成比 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) 備考 代表機労材規格 単 価 単価(東京地区) *** 単位当り計 *** トラック(クレーン付)2t級、吊能力2.9t B=2 有り A=19.0km超11.5km以下 I -2-(3)-3 C = 1.1D=1

鹿児島県

施工内訳表

施工内訳0-0006号表

現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)4~4.5t級、吊能力2.9t SQZ207

DID有り 1.5km超3.0km以下 材料構成比・

スクラップ 市場単価構成比・

煙淮畄価·

当り

頁 0 - 0015

機械構成比:	DID有り 1.5km 材	料構成比:	市場単価構成比:	標準単価:	t	ヨり
代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備	考
トラック[クレーン装置付]			トラック [クレーン装置付] 4~4.5t級 2.9 t		M1203P	
4~4.5 t級 2.9 t吊						
特殊作業員			特殊作業員		R0100	
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R1400	
軽油			軽油		T0002	
			パトロール給油			
積算単価			積算単価		EP001	

現場発生品及び支給品運搬

施工内訳表 SQZ207

施工内訳0-0006号表

当り

頁 0 - 0016

スクラップ 市場単価構成比: DID有り 1.5km超3.0km以下 トラック(クレーン付)4~4.5t級、吊能力2.9t 機械構成比・ 労務構成比・ 材料構成比・ 煙淮畄価·

機 (((((((((为	<u> </u>	1科博队比:	巾場単価愽成比:		標準単価:	
代 表	· 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規	格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
, - •		,, . =					
* * * 単位	[当り計 ***						
1 4. 4. 4. 4.							
A=2	トラック(クレーン付)4~4.5t級、吊能力	2.9t		B=2 有り			
C=2	1.5km超3.0km以下			D=1 I -2-3-3			
_ ° _							
I		1	1				

受衝板付防舷材設置工

施工内訳表 施工内訳0-0007号表 V0002

頁 0 - 0017 其

							基 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単 位	単 価	金額		備	
土木一般世話役					R2500	1	
	1.5	人					
	1.0						
特殊作業員					R0100	1	
竹/水TF未貝	_				KUTUU	1	
	4	人					
普通作業員					R0200	1	
	10.0	人					
	10.0						
ニュニュンカーン/付金を入り、日田中日					TO 405	1	
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引		_			T0405	1	
油圧伸縮ジブ型、25t吊	2.0	日					
諸雑費					#01		
HITEST	10	%					
	10	/0					
III > 1					G0.4 5 3		₩
埋込栓取付					S8478		施工内訳0-0008号表
H=250以上500mm未満	8	基					
陸上取付							
滑り板取付工					V0004		施工内訳0-0009号表
	9	箇所			10001		NET-111/0 0003 4 3
	2	直川					
W 85 P II							II. → I →
単管足場					S1456		施工内訳0-0004号表
安全ネット不要	24.6	掛㎡					
ale ale ale A 📑 L. ale ale ale	0	 					
*** A A A ***	2	基					
*** 単位当り計 ***	1	基					
	_						

鹿児島県

埋込栓取付

施工内訳表 施工内訳0-0008号表

S8478

頁 0 - 0018

H=250以上500mm未満 陸 名称・規格など	<u>上取付</u>			• • • •		,,_	21 11/10 0000 3 20	基	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単 位	単	価	金	額	備	考	
H=250~500m未満陸上クレーンなし							T9251		
埋込栓取付	9.00	基							
1基当り							+00		
		基							
*** 単位当り計 ***	1	基							
A=2 H=250以上500mm未満			B=2	埋込栓耳					
C=1 陸上取付			G=1	5 基以_					
H=2 埋込栓後付施工			I=1	3-7-10					
	1		. 111 14		-		1		

滑り板取付工

施工内訳表

施工内訳0-0009号表 V0004 箇所 当り 名 称 ・ 規 格 な ど 数量 単位 単 額 特殊作業員 R0100 1.0 人 普通作業員 R0200 2.0 人 コンクリート削孔(さく岩機) SQZ412 1 施工内訳0-0010号表 削孔深さ 200mm以上300mm未満 ŦL 16 諸雑費 #01 % 10 *** 合 計 *** 箇所 *** 単位当り計 *** 筃所 1

鹿児島県

2024. 05. 16 10. 53. 52

頁 0 - 0019

施工内訳表

施工内訳0-0010号表

頁 0 - 0020

コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ 200mm以上300mm未満 機械構成比:

SQZ412

材料構成比: 市場単価構成比・

当り 孔 煙淮畄価:

機械構成比: 労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:	標準単価:	化	ヨり
代表機労材規格	構成比 単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備	考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 3.5~3.7m3/min 3.5~3.7m3/min		空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7 m3/min		T0303	
さく岩機 [ハンドドリル(空圧式)] 15kg級		さく岩機 [ハンドドリル(空圧式)] 15kg級		M2801P	
その他(機械)		その他(機械)		EK009	
特殊作業員		特殊作業員		R0100	
普通作業員		普通作業員		R0200	

鹿 児 島 県

施工内訳表 施工内訳0-0010号表

頁 0 - 0021

コンクリート削孔 (さく岩機) SQZ412

削孔深さ 200mm以上300mm未満 羽。 当り 標準単価: 市場単価構成比: 備考 代表機労材規格 構成比 単 価 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 十木一般世話役 十木一般世話役 R2500 その他(労務) その他(労務) ER009 軽油 軽油 T0002 パトロール給油 その他(材料) その他(材料) EZ009 積算単価 積算単価 EP001

鹿児島県

コンクリート削孔 (さく岩機)

SQZ412

施工内訳表

施工内訳0-0010号表

当り

頁 0 - 0022

削孔深さ 200mm以上300mm未満 機械構成比: 学 数 構 式 比 ・ **壮**彩. 楼 武 比 · 古坦肖 伍 楼 武 以 , 堙淮畄伍.

機械構成比:	材料構	成比:	市場単価構成比:		標準単価:	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規	格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5.H. U
A=2 200mm以上300mm未満			B=1 II -2-(15)-3			
			<u></u>			10 10 50 50

鹿児島県

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量 (今回)	数量増減
本工事費					
岸壁	レベル1	式			
付属工	レベル2	式			
直接工事費					
共通仮設費(率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
現場管理費計					
工事原価					
一般管理費					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計					
,					10 10 50 50

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
請負工事費計						
	İ					

登録単価一覧表

コード F0001	名称・規格1・規格2	単位	単 価	単 価	単 価	単 価	特殊佳計
F0001			(0. 4. 8)	(1. 5. 9)	単 価 (2.6)	(3. 7)	特殊集計 集計区分
10001	受衝板付防舷材 受衝板サイズ W1400mm×L6920mm	基	14, 000, 000			, ,	
F9990	産業廃棄物受入料(廃プラスチック類) 既設防舷材	t	28, 571				
F9991	スクラップ ヘビーH1	t	-41, 500				