

南薩地域感染症危機管理情報ネットワーク (NISE) ナ イ ス

2026 第 28 週(令和 8 年 7 月 6 日～令和 8 年 7 月 12 日)

【お問合せ先】 〒897-0001 鹿児島県南さつま市加世田村原二丁目 1-1 南薩地域振興局保健福祉環境部（加世田保健所）
TEL (0993) 53-2316 / FAX (0993) 53-4519 / E-mail minami-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

★ NISE (ナイス) : Nansatsu Infectious Diseases Surveillance of Epidemiology

COVID-19が流行しています。加世田管内では前週と比較して減少していますが、全国と比較すると多い状況であり、今後も引き続き注意が必要です。

指宿管内の手足口病が流行発生警報基準値を下回りましたので、流行発生警報を解除します。加世田管内や県内においても減少傾向です。

1 定点報告疾患の発生状況

疾 患 名	警 報		注意報 基準値	対象	23週	24週	25週	26週	27週	28週
	開始基準値	終息基準値								
急性呼吸器感染症(ARI)	—	—	—	加世田	40.50	32.00	36.50	33.00	41.50	53.00
				指 宿	31.00	23.00	28.50	37.50	43.50	32.00
				県	45.12	48.88	52.56	58.40	63.63	—
インフルエンザ	30.00	10.00	10.00	加世田	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	—	—	—	—	—
				県	—	0.05	0.11	—	0.02	0.04
COVID-19	—	—	—	加世田	1.50	3.50	6.00	9.50	16.50	8.50
				指 宿	—	—	0.50	1.50	5.00	6.50
				県	2.05	3.46	4.91	9.19	13.09	11.54
RSウイルス感染症	—	—	—	加世田	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	—	—	—	—	—
				県	1.32	1.35	2.29	1.87	2.16	1.90
咽頭結膜熱	3.00	1.00	—	加世田	—	—	—	1.00	—	1.00
				指 宿	—	—	—	—	—	—
				県	1.32	1.10	0.61	0.97	0.97	0.68
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.00	4.00	—	加世田	1.00	1.00	—	—	—	—
				指 宿	—	—	—	1.00	1.00	3.00
				県	1.77	1.74	2.32	1.71	1.42	1.16
感染性胃腸炎	20.00	12.00	—	加世田	5.00	3.00	11.00	3.00	4.00	7.00
				指 宿	10.00	4.00	7.00	4.00	7.00	3.00
				県	3.61	3.45	4.71	4.94	4.32	3.48
水痘	2.00	1.00	1.00	加世田	—	2.00	1.00	—	—	—
				指 宿	—	—	—	—	—	—
				県	0.13	0.42	0.48	0.58	0.26	0.32
手足口病	5.00	2.00	—	加世田	21.00	10.00	8.00	9.00	2.00	2.00
				指 宿	13.00	11.00	3.00	4.00	3.00	1.00
				県	11.35	14.06	8.39	8.13	6.23	4.13
伝染性紅斑	2.00	1.00	—	加世田	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	—	—	—	—	—
				県	0.35	0.26	0.23	0.23	0.19	0.19
突発性発しん	—	—	—	加世田	—	1.00	—	—	—	—
				指 宿	—	1.00	1.00	1.00	1.00	—
				県	0.32	0.42	0.45	0.55	0.32	0.32
ヘルパンギーナ	6.00	2.00	—	加世田	4.00	2.00	5.00	2.00	2.00	1.00
				指 宿	10.00	6.00	4.00	2.00	—	—
				県	1.87	2.48	1.68	1.19	0.97	0.68
流行性耳下腺炎	6.00	2.00	3.00	加世田	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	—	—	—	—	—
				県	—	—	—	0.03	0.03	—

※鹿児島県のARI報告数は来週報以降に反映されます。また、データは後日訂正されることがあります。

警 報 流行発生警報の基準値を超えた疾患

注意報 流行発生注意報の基準値を超えた疾患

加世田保健所
指宿保健所◎警報発令中
(手足口病)
(なし)○注意報発令中
(なし)
(なし)

2 全数報告疾患の発生状況（管内全ての医療機関から届出のあった一～五類感染症）

第 28 週 (7月6日～7月12日)	なし
------------------------	----

3 南薩地域で注目すべき感染症


※人数は定点医からの報告数です。全体の患者報告数ではありませんので、注意してください。

急性呼吸器感染症（ARI）

第28週の報告数は、加世田保健所管内で106人（定点当たり53.00）でした。

指宿保健所管内では、64人（定点当たり32.00）でした。

南薩地域内での年齢別報告数は、1～4歳（81人）、5～9歳（50人）、10～14歳（14人）の順に多く報告されています。




COVID-19

第28週の報告数は、加世田保健所管内で17人（定点当たり8.50）でした。

指宿保健所管内では、13人（定点当たり6.50）でした。

県全体では、658人（定点当たり11.54）でした。




手足口病

第28週の報告数は、加世田保健所管内で2人（定点当たり2.00）でした。

指宿保健所管内では、1人（定点当たり1.00）でした。

県全体では、128人（定点当たり4.13）でした。



今週の話題

夏が来ました。咽頭結膜熱に注意しましょう。

■ 咽頭結膜熱とは



アデノウイルスによる感染症です。2-14日の潜伏期間を経過した後、発熱（38～39度）、のどの痛み、結膜炎（目の充血、目やに、涙、かゆみ）といった症状を伴います。小児に多い感染症です。かつてはプール利用時の接触やタオルの貸し借り等で流行することがあったため、別名として「プール熱」と呼ばれていました。

■ 感染経路及び予防と対策について

- ・ 飛まつ感染あるいは接触感染が主な感染経路です。
- ・ 流水と石けんによる手洗い、うがいが基本的な予防です。
- ・ アデノウイルスはアルコール抵抗性があり、消毒用エタノールの効果は薄いです。

■ 登校・登園基準について

発熱、咽頭炎、結膜炎等の主要症状が消失した後、2日を経過するまで出席停止となります。

■ 流行時期

以前プール熱と呼ばれていたとおり、通常6月ごろから徐々に流行しはじめ、7月～8月にピークとなります。夏を迎え、プールに入る児童も多くなることから注意が必要です。

■ プール使用時の感染症予防対策



- ・ 有症状者をプールに入れない
- ・ プール水の塩素消毒の徹底（遊離残留塩素濃度 0.4mg/L 以上、かつ 1.0mg/L 以下）
- ・ 遊泳前後・トイレ後に体を十分洗う
- ・ 遊泳中はゴーグルを着用する
- ・ 遊泳後のうがい
- ・ 水着やタオル等を共用しない



参考：咽頭結膜熱 | 厚生労働省