

鹿児島県民保健医療意識調査 調査報告

～ 南薩保健医療圏 一部抜粋 ～

(1)調査地域

鹿児島県全域

(2)調査対象

県内の満20歳以上の男女

(3)標本数

5,000件

(4)抽出方法

離島・へき地のニーズも含め、圏域内の状況を詳細に把握するために、全市町村(薩摩川内市は「本土」「甕島」に分ける)に50件ずつ配分した。残りの標本数については各市町村の人口割合に応じて配分した。

なお、対象者は市町村において無作為抽出している。

(5)調査方法

郵送法

(6)調査期間

平成29年1月5日(木)から平成29年2月3日(金)

回収結果

(1)有効回収数:2,729件(有効回収率54.6%)

参考:南薩圏域市町村別回収結果

	標本数	有効回収数	有効回収率
全県	5,000	2,729	54.6%
南薩保健医療圏	437	239	54.7%
枕崎市	89	54	60.7%
指宿市	123	57	46.3%
南さつま市	111	62	55.9%
南九州市	114	66	57.9%

(2)分析結果

・各市町村の抽出率が均等になるように係数を算出し、加重集計を行っている。そして、市町村別の規正標本数を合算し、各二次保健医療圏の規正標本数を算出している。

・全ての質問項目について、加重集計前のデータを用いて各属性別(性別、年齢別、健康保険の種類別、同居状況別、独居高齢者別)の分析を行っている。

鹿児島県民保健医療意識調査(調査項目)

1. 健康診断
2. 保健衛生サービスへの希望
3. 医療機関を選ぶ際に必要な情報
4. 地域で不自由を感じている診療科目
5. 歯科医療と歯科保健
6. 定期的(月1回以上)に通院している医療機関
7. 入院する際に受けた説明
8. かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局
9. 在宅医療(入院以外の医療)や介護
10. 回復の見込みのない病になった場合の対応
11. 認知症が疑われる症状が発生した場合の相談機関
12. 子ども(15歳未満)が急に具合が悪くなった場合の対応
13. 地域救急医療の充実のために重要なこと
14. 安心して医療を受けるために重要なこと
15. うつ病の予防、早期治療のために必要なこと

鹿児島県民保健医療意識調査(調査項目)

16. 自殺者をなくすために重要なこと
17. 後発医薬品(ジェネリック医薬品)
18. 生命・健康を脅かすような危機的事態への備え
19. 食品の安全性
20. 優先して充実すべき本県の医療体制
21. 医療費・保険料の金額等について
22. QOL(生活の質)
23. うつの可能性

5-1

(1/2)

医療機関を選ぶ際に、必要な情報
(3つまで選択可)

	病院・診療所の名称、電話番号、所在地	診療日・診療時間・診療科目 (時間外・休日対応の有無を含めて)	医師等の人数や専門分野などに関する情報(身体障害者用の駐車場やトイレの有無などのバリアフリー対策、売店、対応できる言語など)	提供している医療機能に関する情報(医療機関で受けることのできる検査やスタッフの患者数に対する割合など)	対応できる医療サービス(在宅医療や往診の実施状況、セカンドオピニオン外来の実施又は電話等における相談窓口設置など)	医療機関の施設や設備に関する情報(身体障害者用の駐車場やトイレの有無などのバリアフリー対策、売店、対応できる言語など)	無回答
全体(N=2,729)	33.8	56.3	36.1	22.3	30.1	8.7	
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	37.4	56.2	36.9	22.3	27.3	7.9	
南薩保健医療圏(N=231)	27.2	53.6	32.2	23.8	35.1	10.9	
川薩保健医療圏(N=196)	34.9	61.5	32.3	24.0	29.7	8.9	
出水保健医療圏(N=142)	33.5	54.5	29.9	18.6	34.7	10.8	
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	32.3	57.6	39.6	24.1	29.9	9.1	
曾於保健医療圏(N=138)	32.5	56.5	33.8	20.8	27.3	5.8	
肝属保健医療圏(N=260)	33.0	56.4	32.6	22.0	34.7	8.9	
熊毛保健医療圏(N=72)	28.9	54.9	43.9	15.6	32.9	6.9	
奄美保健医療圏(N=182)	26.1	54.2	41.3	21.9	32.3	10.0	
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

5-1

(2/2)

医療機関を選ぶ際に必要な情報
(3つまで選択可)

	第三者による医療機関の評価(日本医療機能評価機構やISOなど)	費用に関する情報(費用の支払い方法や使用できるクレジットカードの種類など)	個人情報保護のための具体的な取組	交通アクセスの方法(交通手段や地図、送迎など)	その他	無回答
全体(N=2,729)	17.9	13.1	2.8	17.5	1.6	4.6
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	21.8	14.6	2.3	18.9	1.8	4.2
南薩保健医療圏(N=231)	14.2	10.0	2.9	20.9	2.5	5.9
川薩保健医療圏(N=196)	13.0	14.1	1.0	15.1	1.0	6.8
出水保健医療圏(N=142)	15.0	15.6	3.0	12.6	1.2	3.0
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	15.9	10.1	2.7	16.5	2.1	2.4
曾於保健医療圏(N=138)	15.6	9.1	1.9	16.2	0.0	8.4
肝属保健医療圏(N=260)	15.1	12.0	4.1	16.2	0.7	5.2
熊毛保健医療圏(N=72)	16.2	13.3	4.0	15.6	1.2	6.9
奄美保健医療圏(N=182)	16.7	15.7	5.5	16.9	2.0	4.0
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5-2

医療機関を選ぶ際の情報取得の手段 (3つまで選択可)

	家族・友人などからの口コミ情報	かかりつけ医などからの紹介	出版物	インターネット	行政機関が提供する情報(市町村の広報誌など)	その他	無回答
全体(N=2,729)	79.1	60.2	3.3	33.0	23.2	1.6	2.6
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	79.4	55.0	3.8	42.1	20.6	2.2	2.4
南薩保健医療圏(N=231)	79.9	68.2	4.2	18.4	20.9	1.7	2.1
川薩保健医療圏(N=196)	76.0	65.6	2.6	24.5	30.2	1.0	3.1
出水保健医療圏(N=142)	73.7	62.9	1.8	24.6	22.2	0.0	3.6
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	79.3	63.1	3.0	35.4	20.4	0.0	1.8
曾於保健医療圏(N=138)	81.8	59.7	3.2	22.1	34.4	0.0	1.9
肝属保健医療圏(N=260)	81.1	65.6	2.4	23.7	27.1	1.7	2.7
熊毛保健医療圏(N=72)	79.2	56.6	2.9	21.4	22.0	4.0	5.8
奄美保健医療圏(N=182)	77.9	61.9	3.2	32.6	27.9	3.5	3.2
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5-3

(1/4)

地域で不自由を感じている診療科目 (いくつでも選択可)

	内科	呼吸器内科	消化器内科	循環器内科	神経内科	小児科	精神科・心療内科	外科
全体(N=2,729)	6.7	6.3	6.0	8.3	5.6	9.9	8.4	6.3
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	6.8	6.0	6.6	8.7	5.0	6.8	6.9	6.0
南薩保健医療圏(N=231)	5.0	4.2	4.2	6.3	2.1	12.1	7.9	5.4
川薩保健医療圏(N=196)	6.3	7.8	5.2	8.3	5.7	12.0	10.4	4.2
出水保健医療圏(N=142)	6.6	7.2	5.4	6.6	9.6	12.0	12.6	5.4
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	5.5	4.3	4.0	5.8	6.1	6.4	7.6	5.5
曾於保健医療圏(N=138)	6.5	7.8	5.2	10.4	5.8	13.0	10.4	8.4
肝属保健医療圏(N=260)	7.2	6.2	5.5	7.9	3.8	14.1	7.2	7.6
熊毛保健医療圏(N=72)	8.7	8.1	9.2	9.8	11.6	17.9	14.5	8.1
奄美保健医療圏(N=182)	10.0	10.7	9.7	12.9	10.2	18.7	11.7	9.5
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5-3

(2/4)

地域で不自由を感じている診療科目
(いくつでも選択可)

	整形外科	形成外科・美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科(産科・婦人科)	眼科
全体(N=2,729)	11.5	4.2	12.8	5.1	11.5	5.5	15.1	20.0
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	8.3	3.4	9.3	4.9	8.9	3.3	10.5	15.2
南薩保健医療圏(N=231)	10.0	4.6	11.3	3.8	12.1	7.1	11.3	16.7
川薩保健医療圏(N=196)	12.5	4.7	16.1	6.8	16.1	6.8	21.9	20.8
出水保健医療圏(N=142)	18.0	4.2	12.0	4.2	7.8	3.6	21.6	23.4
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	9.5	4.6	15.9	4.9	13.7	6.1	7.3	13.4
曾於保健医療圏(N=138)	14.3	2.6	16.9	5.2	16.2	5.8	23.4	35.1
肝属保健医療圏(N=260)	11.0	4.1	11.7	4.8	11.0	7.2	26.5	23.4
熊毛保健医療圏(N=72)	26.6	5.2	27.2	5.2	16.2	9.8	21.4	37.6
奄美保健医療圏(N=182)	23.9	8.5	19.2	8.0	15.4	11.7	28.1	40.5
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5-3

(3/4)

地域で不自由を感じている診療科目
(いくつでも選択可)


	耳鼻いんとう科	食道外科	皮膚科	泌尿器科・性感染症内科	肛門外科	リハビリテーション科	放射線科	麻酔科
全体(N=2,729)	16.3	5.0	15.7	6.9	6.0	4.9	3.0	2.9
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	13.0	4.5	11.9	5.6	4.2	4.5	2.4	2.8
南薩保健医療圏(N=231)	14.6	5.4	12.6	7.5	5.9	4.2	1.7	3.3
川薩保健医療圏(N=196)	13.5	6.8	13.5	9.4	8.3	6.8	2.1	1.0
出水保健医療圏(N=142)	26.9	3.6	27.5	6.0	7.8	5.4	3.6	1.2
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	13.7	5.8	13.1	5.5	7.6	4.9	4.3	3.4
曾於保健医療圏(N=138)	16.2	3.2	20.8	8.4	5.2	1.3	0.6	1.9
肝属保健医療圏(N=260)	13.4	4.1	17.2	6.9	5.2	5.2	3.1	2.1
熊毛保健医療圏(N=72)	35.3	4.6	38.2	12.1	10.4	8.7	5.2	4.0
奄美保健医療圏(N=182)	35.6	8.0	26.9	12.2	9.5	7.5	6.5	6.0
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地域で不自由を感じている診療科目 (いくつでも選択可)


	歯科	薬局	その他	不自由を感じているものはない	無回答
全体(N=2,729)	6.1	3.3	2.5	33.7	7.7
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	7.0	3.3	2.9	43.4	7.7
南薩保健医療圏(N=231)	2.9	3.8	0.4	32.2	10.0
川薩保健医療圏(N=196)	9.4	6.3	2.1	30.7	5.7
出水保健医療圏(N=142)	3.6	3.0	1.8	24.6	6.0
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	4.0	1.2	3.0	34.8	7.3
曾於保健医療圏(N=138)	3.2	2.6	3.2	17.5	6.5
肝属保健医療圏(N=260)	4.1	2.1	2.1	27.1	12.7
熊毛保健医療圏(N=72)	9.2	4.0	2.3	11.0	4.0
奄美保健医療圏(N=182)	10.9	5.5	3.0	14.4	4.0
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8


定期的に(月1回以上)に通院している医療機関の有無 (子どもを定期的に受診させている場合も含む)



定期的に(月1回以上)に通院している医療機関の有無 (子どもを定期的に受診させている場合も含む)



定期的に(月1回以上)に通院している医療機関の有無 (子どもを定期的に受診させている場合も含む)



9 (8で「ある」と回答した人のみ)

定期的(月1回以上)に通院している医療機関の有無 (○は1つ)

交通手段	自家用車	家族の送迎	公共交通機関 (バス、電車、船など)	タクシー	NPO等による 福祉有償バスなど	その他	無回答
凡例							0.2
全体(N=1,482)	67.7			10.1	9.9	2.6	7.9
鹿児島保健医療圏(N=584)	57.9			7.8	17.1	2.7	12.0
南薩保健医療圏(N=154)	76.1				11.9	1.3	6.3
川薩保健医療圏(N=96)	66.0			16.0		7.4	8.5
出水保健医療圏(N=81)	77.9				8.4	7.4	4.2
始良・伊佐保健医療圏(N=220)	75.7				8.1	4.9	3.2
曾於保健医療圏(N=81)	80.0					15.6	3.3
肝属保健医療圏(N=140)	75.0				11.5	5.8	4.5
熊毛保健医療圏(N=29)	66.7				15.9	8.7	8.7
奄美保健医療圏(N=99)	67.6				11.9	10.0	6.8

10


入院する際に受けた説明(○は3つまで)

	入院に当たっての 手続や準備	入院中の治療内容、 治療方針、治療計画	入院治療に要する費用の 見込み	入院中の食事時間や面会可能 時間	入院中の看護・介護体制	退院までに要する日数の見 込み	退院後の療養やケアの 内容	その他	無回答
全体(N=2,729)	41.2	73.9	60.6	2.7	15.7	41.8	26.4	0.7	3.5
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	29.5	76.0	62.0	2.7	12.2	46.9	24.1	0.6	2.2
南薩保健医療圏(N=231)	41.0	71.5	48.5	5.0	24.7	34.3	35.1	0.4	3.8
川薩保健医療圏(N=196)	43.8	69.3	59.9	2.1	14.1	40.1	26.0	0.5	5.7
出水保健医療圏(N=142)	41.9	68.9	56.9	2.4	18.0	40.1	30.5	1.2	3.0
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	43.0	75.3	63.1	3.0	18.6	38.1	25.9	0.3	1.8
曾於保健医療圏(N=138)	40.9	74.7	58.4	1.9	19.5	35.1	24.0	1.3	4.5
肝属保健医療圏(N=260)	47.4	71.5	57.4	2.1	16.5	38.1	26.1	1.4	3.8
熊毛保健医療圏(N=72)	40.5	76.3	59.5	2.3	16.8	42.8	30.6	0.0	1.2
奄美保健医療圏(N=182)	36.6	72.4	60.7	2.2	14.4	40.5	27.9	1.5	5.5
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

11

(1/3)


かかりつけ医の有無(○はそれぞれ1つ)




11

(2/3)

かかりつけ歯科医の有無(○はそれぞれ1つ)



かかりつけ薬局の有無(○はそれぞれ1つ)



自宅での医療や介護を受け入れるために特に必要なこと(○は3つまで)

	病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている	介護をする家族がいる	介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制(介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む)が整っている	経済的負担が大きくならない	本人や家族の相談体制が整っている	往診できる医師がいる	往診できる歯科医師がいる	ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている
全体(N=2,729)	60.8	20.1	56.7	42.8	10.1	20.4	1.3	10.7
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	61.3	18.3	61.3	45.6	9.8	19.2	1.4	11.9
南薩保健医療圏(N=231)	60.3	18.0	51.9	38.1	8.8	17.6	1.3	10.0
川薩保健医療圏(N=196)	64.1	22.9	50.5	37.5	12.5	26.6	0.5	10.9
出水保健医療圏(N=142)	53.3	22.2	52.7	43.7	13.2	16.2	1.2	11.4
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	63.1	20.7	56.4	39.3	8.2	25.6	0.9	6.7
曾於保健医療圏(N=138)	57.8	18.8	51.9	44.2	9.1	17.5	1.9	10.4
肝属保健医療圏(N=260)	61.5	24.1	50.9	45.0	11.3	19.9	1.4	11.7
熊毛保健医療圏(N=72)	60.7	24.9	64.7	41.0	8.7	19.1	1.2	7.5
奄美保健医療圏(N=182)	57.5	21.9	54.2	40.5	12.2	19.9	1.2	12.4
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

12-1

(2/2)

自宅での医療や介護を受け入れるために特に必要なこと(○は3つまで)

	看護師等による訪問看護体制が整っている	薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている	管理栄養士による食支援体制が整っている	夜間・休日の医療や介護体制が整っている	地域ぐるみの支援体制が整っている	その他	無回答
全体(N=2,729)	9.1	0.6	2.0	21.4	6.2	1.1	4.0
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	8.7	0.6	1.7	19.5	6.8	1.3	3.1
南薩保健医療圏(N=231)	10.5	0.8	3.3	25.9	5.9	0.4	7.5
川薩保健医療圏(N=196)	10.4	0.5	2.6	21.9	4.2	0.0	3.6
出水保健医療圏(N=142)	6.6	0.6	2.4	24.6	6.0	3.0	4.8
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	9.5	0.9	2.1	21.3	6.4	1.2	3.4
曾於保健医療圏(N=138)	9.1	0.0	1.9	24.0	3.9	0.6	7.1
肝属保健医療圏(N=260)	9.6	0.0	1.7	19.6	5.5	0.7	4.8
熊毛保健医療圏(N=72)	4.6	1.2	0.0	22.0	6.4	1.7	2.9
奄美保健医療圏(N=182)	10.4	0.2	3.0	23.9	8.2	1.2	3.5
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

12-2

入院以外の医療や介護を受ける場(住まい)に適している場所(○は1つ)

凡例	高齢者や障害者の支援施設	高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど	高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅	自宅	その他	無回答
全体(N=2,729)	23.1	21.5	15.9	34.5	1.9	3.5
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	20.8	20.3	18.9	35.2	1.9	2.8
南薩保健医療圏(N=231)	23.8	23.4	13.8	32.2	1.7	5.0
川薩保健医療圏(N=196)	34.9	20.3	12.0	29.7	1.8	3.1
出水保健医療圏(N=142)	21.0	23.4	11.4	38.9	1.5	3.6
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	22.3	20.4	17.1	35.1	0.6	3.7
曾於保健医療圏(N=138)	30.5	24.0	9.7	31.2	1.7	3.9
肝属保健医療圏(N=260)	23.4	24.1	13.1	32.6	1.2	5.2
熊毛保健医療圏(N=72)	23.1	24.3	10.4	38.7	1.0	2.3
奄美保健医療圏(N=182)	21.1	21.1	15.9	37.6	1.0	3.2
無回答(N=0)						1.1

12-3

家族の介護が必要になったときの選択(○は1つ)

	高齢者や障害者の 支援施設	高齢者や障害者の グループホーム、 ケアホームなど	高齢者専用賃貸 住宅などサービス 付き高齢者住宅	自宅	その他	無回答
凡例						
全体(N=2,729)	23.1	21.5	15.9		34.5	1.5
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	20.8	20.3	18.9		35.2	1.9
南薩保健医療圏(N=231)	23.8	23.4	13.8		32.2	1.7
川薩保健医療圏(N=196)	34.9		20.3	12.0	29.7	3.1
出水保健医療圏(N=142)	21.0	23.4	11.4		38.9	1.8
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	22.3	20.4	17.1		35.1	1.5
曾於保健医療圏(N=138)	30.5		24.0	9.7	31.2	0.6
肝属保健医療圏(N=260)	23.4	24.1	13.1		32.6	1.7
熊毛保健医療圏(N=72)	23.1	24.3	10.4		38.7	1.2
奄美保健医療圏(N=182)	21.1	21.1	15.9		37.6	1.0
無回答(N=0)						1.1

15 子ども(15歳未満)が急に具合が悪くなった場合の対応(○は3つまで) (1/2)

	救急車を呼ぶ	親や知り合いに相談する	かかりつけなど近くの小児科または内科医に連れていく	かかりつけなど近くの小児科または内科医に電話で相談する	休日夜間急患センター、休日当番医、救急病院などを調べ、連れていく	休日夜間急患センター、休日当番医、救急病院などを調べ、電話で相談する	小児救急電話相談窓口(※8000)に電話で相談する	様子を見て、翌日等の通常の診療時間に小児科医等を受診する
全体(N=2,729)	44.1	11.4	28.8	21.4	46.0	25.5	10.8	19.6
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	37.3	10.9	26.8	20.6	53.0	25.4	12.3	20.6
南薩保健医療圏(N=231)	53.6	8.4	31.8	26.8	37.7	25.9	9.6	15.5
川薩保健医療圏(N=196)	43.8	8.9	31.8	21.9	41.7	26.6	8.9	20.3
出水保健医療圏(N=142)	50.9	10.2	32.3	24.0	39.5	28.1	8.4	19.8
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	43.9	14.0	28.4	26.5	42.1	28.0	10.1	18.0
曾於保健医療圏(N=138)	49.4	9.7	24.0	12.3	53.2	26.0	11.7	17.5
肝属保健医療圏(N=260)	47.4	13.1	24.1	17.2	44.3	29.6	13.1	20.6
熊毛保健医療圏(N=72)	57.8	11.6	41.0	20.2	28.9	11.0	7.5	20.2
奄美保健医療圏(N=182)	54.5	16.2	37.8	19.2	35.6	15.7	5.7	21.1
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

15 子ども(15歳未満)が急に具合が悪くなった場合の対応(○は3つまで) (2/2)

	初期の対処法についてのガイドブック等(インターネットサイトを 含む)をみて応急措置等対 応する	その他	無回答
全体(N=2,729)	5.3	1.7	3.5
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	6.4	2.6	3.1
南薩保健医療圏(N=231)	3.3	1.7	3.3
川薩保健医療圏(N=196)	2.6	1.0	4.2
出水保健医療圏(N=142)	3.0	1.2	2.4
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	7.9	0.3	2.7
曾於保健医療圏(N=138)	3.2	1.3	3.9
肝属保健医療圏(N=260)	3.4	1.7	6.2
熊毛保健医療圏(N=72)	4.0	1.2	2.9
奄美保健医療圏(N=182)	4.2	1.2	4.5
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0

16 地域の救急医療の充実のため重要なこと(○は3つまで)

	夜間・休日でも診療してもらえ るような体制を作ること	夜間・休日に診療できる医療 機関に関する情報提供体制の 充実	救急車内で高度な応急処置が できる救急救命士(救急隊員) の充実	救急車だけでなく、医師など が同乗するドクターカーやド クターヘリの充実	コンビニ受診緊急性がなくとも関わらず、外 来診療をしない休日や夜間の時間帯に、 救急外来を受診する軽症患者の行動等を減 少させるための救急医療の適切な利用のため の広報等	AED(自動体外式除細動器) の使用方法などに関する応急 処置の講習会の充実	その他	無回答
全体(N=2,729)	75.9	45.4	39.0	31.4	15.0	13.9	2.3	2.3
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	72.4	48.1	35.0	30.7	16.7	13.3	2.8	2.4
南薩保健医療圏(N=231)	78.7	44.4	40.6	30.5	9.6	17.2	2.5	2.9
川薩保健医療圏(N=196)	75.0	40.1	41.1	28.1	19.3	19.8	1.0	3.1
出水保健医療圏(N=142)	79.0	46.1	32.3	32.3	12.6	17.4	0.6	1.8
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	81.4	47.3	39.3	31.4	16.2	11.3	1.8	1.5
曾於保健医療圏(N=138)	79.2	41.6	43.5	27.9	14.9	10.4	1.3	1.3
肝属保健医療圏(N=260)	75.3	48.8	46.4	28.9	14.1	12.0	2.1	1.7
熊毛保健医療圏(N=72)	80.9	28.3	46.2	45.7	9.2	13.9	2.9	2.3
奄美保健医療圏(N=182)	76.4	35.8	46.5	40.3	10.2	16.2	3.5	3.7
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

17 安心して医療をうけるために重要なこと (○は3つまで)

	十分な説明を受け、納得して治療を受けること(インフォームドコンセント)	十分な説明を受け、自ら治療方針を選択すること(インフォームドチョイス)	診断や治療方針について主治医以外の医師の意見も聞くこと(セカンドオピニオン)	診療後に疑問が生じたら相談できる窓口があること(医療に関する相談窓口の設置)	診療後に疑問が生じたら相談できる窓口があること(医療に関する相談窓口の設置)	治療から完治までの大まかな日程についてあらかじめ説明を受けること	治療から完治までの大まかな医療費についてあらかじめ説明を受けること	カルテ開示の求めに応じてもらうこと	その他	無回答
全体(N=2,729)	75.0	29.3	39.1	44.4	29.6	30.9	6.3	1.0	2.0	
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	75.7	29.9	40.4	45.1	27.7	30.4	6.0	1.1	2.3	
南薩保健医療圏(N=231)	71.5	28.9	39.3	43.5	34.7	27.2	5.0	0.4	2.1	
川薩保健医療圏(N=196)	68.2	36.5	38.5	39.6	28.1	31.8	6.8	1.0	2.6	
出水保健医療圏(N=142)	74.9	24.6	38.3	39.5	31.7	29.3	9.0	0.6	1.2	
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	78.7	29.6	42.1	42.4	29.9	30.5	4.3	0.9	1.5	
曾於保健医療圏(N=138)	77.9	29.9	33.1	48.7	31.2	32.5	10.4	0.6	1.3	
肝属保健医療圏(N=260)	76.6	25.8	33.3	47.1	32.0	33.0	6.9	0.7	1.7	
熊毛保健医療圏(N=72)	71.7	31.2	39.9	46.8	28.9	26.0	6.9	1.2	2.9	
奄美保健医療圏(N=182)	71.6	25.6	38.8	46.5	29.6	38.3	7.5	1.2	2.2	
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

21-1 大規模災害に備えるために保健医療分野で重要なこと(○は3つまで)

	避難方法や衛生管理のための手引書の作成と普及啓発	万一の際の相談窓口の設置	迅速な情報提供体制の整備	被災者に対する健康管理に関するマニュアル作成(軍中泊避難等に伴うエコーノミークラス症候群予防など)	被災者に対する健康管理に関するマニュアル作成(軍中泊避難等に伴うエコーノミークラス症候群予防など)	被災害者に対する健康管理に関するマニュアル作成(軍中泊避難等に伴うエコーノミークラス症候群予防など)	万が一に備えた医療提供体制の整備(医薬品、手指消毒薬、飲料水等)など衛生物資の備蓄を含む)	高齢者、障害者などの災害時要援護者に対する対応強化	その他	無回答
全体(N=2,729)	37.6	24.8	52.2	23.7	63.2	48.4	1.5	3.6		
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	39.1	24.1	53.3	23.2	64.8	45.1	1.9	3.8		
南薩保健医療圏(N=231)	37.2	26.8	49.8	26.8	56.1	51.0	1.3	5.0		
川薩保健医療圏(N=196)	37.5	25.0	41.7	25.5	67.7	45.8	1.0	4.7		
出水保健医療圏(N=142)	32.3	26.3	52.1	23.4	65.3	54.5	1.8	1.2		
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	38.1	21.0	52.1	22.9	64.9	52.1	1.5	1.8		
曾於保健医療圏(N=138)	33.8	26.0	59.1	18.8	64.3	50.6	0.0	3.9		
肝属保健医療圏(N=260)	32.0	29.9	52.6	27.5	58.1	48.1	0.7	4.8		
熊毛保健医療圏(N=72)	34.7	23.1	56.6	23.1	58.4	45.1	2.9	2.9		
奄美保健医療圏(N=182)	43.5	25.6	52.5	21.6	60.9	56.0	1.7	3.2		
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		


21-2 大規模感染症の発生に備えるために重要なこと(○は3つまで)

	感染症防止に対する正しい知識の普及啓発	万一の際の相談窓口の設置	迅速な情報提供体制の整備	制 感染症の発生などに備えた医療機関からの定期的な報告体制	作成 感染者に対する健康管理や感染拡大防止に関するマニュアル	整備(ウクチン等の備蓄を含む) 万一に備えた医療提供体制の整備	その他	無回答
全体(N=2,729)	66.5	18.0	47.5	22.0	27.7	54.4	1.5	3.5
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	66.9	16.5	50.2	19.3	27.1	55.2	1.8	3.3
南薩保健医療圏(N=231)	65.3	19.2	42.3	24.7	28.5	55.6	1.3	5.0
川薩保健医療圏(N=196)	63.0	16.1	45.3	23.4	32.3	52.6	2.1	4.7
出水保健医療圏(N=142)	66.5	22.2	36.5	24.0	24.6	57.5	0.6	2.4
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	68.9	18.9	49.1	23.2	27.4	52.7	1.5	2.4
曾於保健医療圏(N=138)	64.9	23.4	43.5	23.4	29.9	50.0	0.0	3.9
肝属保健医療圏(N=260)	62.5	20.6	47.1	23.7	25.8	53.6	0.7	4.5
熊毛保健医療圏(N=72)	63.6	14.5	47.4	24.3	27.7	53.2	3.5	3.5
奄美保健医療圏(N=182)	71.9	15.9	49.3	25.6	29.9	56.5	1.7	2.2
無回答(N=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


23 本県の医療体制について優先して充実させるべきこと(○は1つ)

凡例	近所のかかりつけ医の充実	地域における救急医療体制の充実	県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療を受けられる環境の整備	自宅で最期を迎えられる在宅医療、終末期医療環境の整備	その他	無回答
全体(N=2,729)	19.8	27.9	30.0	15.7	5.2	1.4
鹿児島保健医療圏(N=1,117)	19.4	26.7	30.3	16.9	5.1	1.7
南薩保健医療圏(N=231)	19.7	31.4	28.5	13.8	5.9	0.8
川薩保健医療圏(N=196)	19.8	22.4	35.4	17.2	4.7	0.5
出水保健医療圏(N=142)	28.1	26.9	28.1	10.8	5.4	0.6
始良・伊佐保健医療圏(N=390)	17.7	31.4	28.4	16.8	4.6	1.2
曾於保健医療圏(N=138)	18.8	31.2	29.2	14.3	6.5	2.1
肝属保健医療圏(N=260)	20.3	30.6	27.5	13.4	6.2	2.1
熊毛保健医療圏(N=72)	24.3	26.6	25.4	15.6	3.5	4.6
奄美保健医療圏(N=182)	19.4	24.4	34.8	15.2	4.5	1.7
無回答(N=0)						1.2

24-1 自身が1年間に支払った医療費の金額について(〇は1つ)



24-2 自身が1年間に支払った保険料(税)の金額について(〇は1つ)



24-3 各保険者から送付された医療費通知について(○は1つ)

