

(別紙 5)

県発注建設工事入札参加者の皆様へ

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第 12 条の規定により
令和 7 年 12 月 12 日以降に指名通知又は入札公告を行う全ての建設工事の入札について、建設業者は、入札の際に提出する「工事費内訳書」(入札金額の内訳書)に材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適切な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費を記載することが義務付けられました。

県発注建設工事の入札に参加の際は、以下の点に注意して提出してください。

- 1 「工事費内訳書」の見積金額は、入札額を記載してください。
※適正な労務費の確保を目的として、直接工事費が一定水準以上か確認(「労務費ダンピング調査」という。)を行うため、見積金額と入札額は、同じ金額を記載してください。
- 2 「工事費内訳書」は、電子入札の場合は入札書に添付して、紙入札の場合は入札書の投函前(委任状の提出と同時)に提出してください。
- 3 「工事費内訳書」は、できるだけ県が示した様式を使用し、別添の記載例を参考に、閲覧設計書に基づき明細型積算書の積算体系 B 2 レベル、単価型積算書の積算体系 B 1 レベルの「工種」、まで記載してください。
なお、別添の様式以上に詳細に記載した内容であれば、各企業が独自で作成された様式を使用しても差し支えありません。
※システム改修のため、当面の間、閲覧設計書に添付されている工事費内訳書には、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費(以下、「材料費等」という。)の項目は記載されません。提出する工事費内訳書は、別添記載例のとおり、材料費等を記載してください。
- 4 提出された「工事費内訳書」は、以下のとおり取り扱います。
 - (1) 提出された「工事費内訳書」は、返却しません。
 - (2) 提出された「工事費内訳書」は、入札関係書類(公文書扱い)として保管します。
 - (3) 発注機関の指示による修正等を除き、提出された「工事費内訳書」の引換え、変更又は撤回(取消)は認めません。
 - (4) 提出された「工事費内訳書」は、必要に応じ公正取引委員会及び警察本部に提出する場合があります。

5 以下に該当する入札参加者の入札は無効の対象となりますので、注意してください。

(1) 未提出の場合	「工事費内訳書」が提出されていない場合	
(2) 未提出であると認められる場合	ア	「工事費内訳書」の一部が提出されていない場合（白紙の場合も含む。）
	イ	「工事費内訳書」と無関係な書類である場合
	ウ	他の工事の「工事費内訳書」である場合
	エ	「工事費内訳書」に押印が欠けている場合（電子入札により提出する場合を除く。）

※ 項目（日付、契約担当者、住所、氏名（商号）、工事名、工事場所等）の誤字、脱字、記載漏れ（工種等の一部記載漏れを含む。）も、無効となる場合がありますのでご注意ください。

※ 当面の間、材料費等の金額の記載がなくても、「未提出であると認められる場合」には、あたらないものとします。

※ 提出された工事費内訳書は、開札後に対象者のものを確認します。

6 電子入札システムで提出する場合の留意事項

- (1) 「工事費内訳書」は、以下の種類のファイルとすること。
（エクセル、ワード、PDF 等）

なお、ファイルの圧縮は、できる限りしないようにすること。

- (2) 「工事費内訳書」のファイル名は、（会社名）＋（工事名）とすること。
例：（株）〇〇建設△△工区.xls, （株）〇〇建設△△工区.pdf... など
工事名については、工事箇所、工区名が判別できれば、簡略化してよい。

農業農村整備事業における週休 2 日の取得に要する費用の補正計上に係る
端数処理について

農業農村整備事業において、週休 2 日の補正係数を乗じた補正済み単価及び間接工事
費（共通仮設費率、現場管理費率）の端数処理は以下のとおりです。

記

1 単価

- (1) 労 務 費：小数点以下四捨五入
- (2) 市 場 単 価：小数点以下四捨五入
- (3) 土木工事標準単価：小数点以下四捨五入。ただし、単価内部での端数処理は有効
数字 5 桁目以降切捨て 4 位止めとする。

2 間接工事費（共通仮設費率、現場管理費率）

- (1) 共 通 仮 設 費 率：土地改良工事積算基準の共通仮設費率算定式にて算出した
共通仮設費率×施工地域区分補正×週休 2 日補正
なお、端数処理は小数点第 3 位四捨五入 2 位止めとする。
- (2) 現 場 管 理 費 率：土地改良工事積算基準の現場管理費率算定式にて算出した
現場管理費率×施工地域区分補正×週休 2 日補正
なお、端数処理は小数点第 3 位四捨五入 2 位止めとする。