

# 北薩感染症情報

## 2019年第10週(3月4日~3月10日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

### 川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎: 警報発令中 ○: 注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル			注意報レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開始基準値	終息基準値	基準値	基準値	前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報	前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報
内科・小児科定点	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0		21	23	3.29	↗		31	10	2.00	↓	-
小児科定点	RS	-	-	-		-	1	0.25	↗	-	18	4	1.33	↓	-
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	-		-	4	1.00	↗	-	3	2	0.67	↓	-
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	-		12	16	4.00	↗	-	21	13	4.33	↓	-
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	-		43	59	14.75	↗	-	5	10	3.33	↗	-
	水痘	2.0	1.0	1.0		4	3	0.75	↓	-	1	1	0.33	→	-
	手足口病	5.0	2.0	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
	伝染性紅斑	2.0	1.0	-		-	1	0.25	↗	-	1	-	-	↓	-
	突発性発疹	-	-	-		1	2	0.50	↗	-	1	1	0.33	→	-
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0		-	1	0.25	↗	-	1	1	0.33	→	-
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	-		-	-	-	→	-	/	/	/	/	/
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	-		7	8	8.00	↗	◎	/	/	/	/	/
基幹定点	細菌性髄膜炎	-	-	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
	クラミジア肺炎	-	-	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	-	-	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
インフルエンザ 入院報告	-	-	-		-	1	/	↗	-	1	-	/	↓	-	
報告数合計		-	-	-		88	119	/	↗	/	83	42	/	↓	/

<注意報・警報>

- ・川薩保健所管内 流行性角結膜炎(警報3週連続継続中)
- ・出水保健所管内 なし

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 結核(患者 2件)

<インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

<風しん・麻疹情報>

- ・風しん(全国累積 9週時点:768名)
- ・麻疹(全国累積 9週時点:285名)
- 流行地域:東京都, 神奈川県, 千葉県で流行していますので, 旅行時は感染に注意してください。
- また, 本日, 麻疹, 風しんに関する注意喚起を行っております。(別添参照)

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分(男女合計)

警報発令中 注意報発令中

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	27.86	75.57	81.57	59.00	39.86	38.71	10.14	4.29	3.00	3.29
小児科定点	RSウイルス感染症	-	-	0.50	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.25
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	0.75	0.50	0.25	0.50	0.25	1.50	0.50	1.50	-	1.00
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	1.25	5.75	6.00	5.75	3.50	8.50	4.50	4.00	3.00	4.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	3.50	7.50	8.75	3.25	4.25	6.50	5.50	9.00	10.75	14.75
	水痘	2.00/1.00	1.00	0.75	0.25	0.25	-	1.00	-	0.25	1.75	1.00	0.75
	手足口病	5.00/2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	伝染性紅斑	2.00/1.00	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.25
	突発性発疹	-	-	-	0.50	0.50	0.75	0.50	-	-	0.50	0.25	0.50
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.25	
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	8.00	10.00	2.00	14.00	10.00	7.00	1.00	9.00	7.00	8.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	16.80	61.40	42.40	38.80	34.60	18.60	9.60	6.80	6.20	2.00
小児科定点	RSウイルス感染症	-	-	0.67	-	0.33	-	0.33	0.33	0.33	0.33	6.00	1.33
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	-	1.00	0.33	0.33	0.33	0.33	1.33	0.33	1.00	0.67
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	0.67	2.33	0.67	2.00	2.00	2.33	2.33	4.00	7.00	4.33
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	3.67	4.00	1.33	3.33	4.00	2.00	1.67	2.67	1.67	3.33
	水痘	2.00/1.00	1.00	-	0.33	-	0.33	0.33	1.00	0.33	0.67	0.33	0.33
	手足口病	5.00/2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	伝染性紅斑	2.00/1.00	-	-	-	-	0.33	-	-	0.67	-	0.33	-
	突発性発疹	-	-	-	-	-	0.33	0.33	-	-	1.33	0.33	0.33
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	
基幹定点	細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5類定点把握疾患


○インフルエンザ

【警報開始基準値 30.0, 警報終息基準値 10.0, 注意報基準値 10.0】

(第10週は川薩・出水のみ掲載)

第10週のインフルエンザの発生状況は、川薩保健所管内からは23名(定点当たり報告数 3.29)の報告がありました。

出水保健所管内からは10名(定点当たり報告数 2.00)の報告がありました。




## ○感染性胃腸炎について

【警報開始基準値 20.0, 警報終息基準値 12.0】

(第10週は川薩・出水のみ掲載)

第10週の感染性胃腸炎の発生状況は、川薩保健所管内からは59名(定点当たり報告数 14.75)の報告がありました。

出水保健所管内からは10名(定点当たり報告数 3.33)の報告がありました。



## (注意報・警報)

## ○水痘について

【警報開始基準値 2.0, 警報終息基準値 1.0, 注意報1.0】

(第10週は川薩・出水のみ掲載)

第10週の水痘の発生状況は、川薩保健所管内から3名(定点当たり報告数 0.75)の報告があり注意報基準値 1.00を下回りました

出水保健所管内からの報告は1名(定点当たり報告数 0.33)の報告がありました。




## ○流行性角結膜炎について

【警報開始基準値 8.0, 警報終息基準値 4.0】

(第10週は川薩のみ掲載)

第10週の流行性角結膜炎の発生状況は、川薩保健所管内からは8名(定点当たり報告数 8.00)の報告があり、警報が3週連続継続中です。



## 麻しん・風しんに関する注意喚起

麻しん及び風しんの患者数が一部地域で増加しています。今後、春休み等で人の移動が活発になることから、広範な地域において患者が発生する可能性があります。

### ●住民の皆様へ

発熱や発しんなどの麻しんや風しんを疑う症状がある場合には、麻しん風しんの疑いがあることをかかりつけ医又は医療機関に電話等で伝え、受診の可否や注意点を確認してから、その指示に従ってください。また、医療機関へ移動する際は、周囲の方への感染を防ぐためにもマスクを着用し、公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。

### ●医療機関の皆様へ

発熱や発しんを呈する患者を診察した際は、麻しん又は風しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴や国内旅行歴を聴取し、罹患歴や予防接種歴を確認するなど、麻しん及び風しんを意識した診療を行っていただくようお願いします。

また、麻しん又は風しんと診断した場合には、直ちに保健所へ届け出ていただくようお願いいたします。

	麻しん	風しん
潜伏期間	主に8～12日	主に16～18日
感染経路	空気感染、飛沫感染、接触感染	飛沫感染、接触感染
人に感染させる可能性のある期間	発熱出現前日から解熱後3日を経過するまで。感染力が最も強いのは、発しん出現前の数日間。	発しん出現7日前から出現後7日頃まで
症状	発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れ、2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発しんが出現する。肺炎や中耳炎を合併しやすく、患者1000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われている。	発熱、発しん、リンパ節の腫れ。症状は子どもでは比較的軽いですが、まれに脳炎、血小板減少紫斑病などの合併症が2000～5000人に1人くらいの割合で発生する。大人がかかると、発熱や発しんの期間が長く、関節痛がひどいことが多い。
予防	麻しん風しん混合（MR）生ワクチンの接種	