

北薩感染症情報

2024年第28週(7月8日～7月14日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎: 警報発令中 ○: 注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル			注意報レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開始基準値	終息基準値	基準値		前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報	前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	—	2	0.29	↗	—	4	12	2.40	↗	—	
	COVID-19	—	—	—	128	269	38.43	↗	—	76	175	35.00	↗	—	
小児科定点	RS	—	—	—	32	47	11.75	↗	—	14	9	3.00	↓	—	
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	—	—	6	1.50	↗	—	4	—	—	↓	—	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	—	6	12	3.00	↗	—	16	29	9.67	↗	◎	
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	—	20	16	4.00	↓	—	6	23	7.67	↗	—	
	水痘	2.0	1.0	1.0	—	5	1.25	↗	—	—	—	—	→	—	
	手足口病	5.0	2.0	—	48	42	10.50	↓	○	29	25	8.33	↓	○	
	伝染性紅斑	2.0	1.0	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
	突発性発疹	—	—	—	2	—	—	↓	—	1	3	1.00	↗	—	
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	—	12	20	5.00	↗	—	2	8	2.67	↗	—	
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	—	4	—	—	↓	—	—	—	—	→	—	
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—	
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—		
指定医療機関からの COVID-19入院報告	—	—	—	2	—	—	↓	—	8	19	—	↗	—		
報告数合計	—	—	—	254	419	—	↗	—	160	303	—	↗	—		

<注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 水痘(注意報レベル), 手足口病(警報レベル)
- ・出水保健所管内 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(警報レベル), 手足口病(警報レベル)

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 梅毒1例
- ・出水保健所管内 なし

<インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

定点種別	疾病	警報/終息基準値	注意報基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				19W	20W	21W	22W	23W	24W	25W	26W	27W	28W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	1.00	2.29	1.00	0.43	1.29	0.57	0.14	—	—	0.29
	COVID-19	—	—	2.00	1.43	1.57	2.86	8.00	10.43	8.71	13.29	18.29	38.43
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	0.75	—	0.75	1.50	2.75	3.00	3.50	10.00	8.00	11.75
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	4.50	2.75	2.50	2.75	2.00	2.25	2.50	1.00	—	1.50
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	3.25	1.50	7.75	2.50	3.00	4.00	1.75	1.75	1.50	3.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	2.50	3.75	5.75	3.50	2.75	4.25	5.50	3.50	5.00	4.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	0.25	0.25	—	—	0.50	1.00	0.25	1.25	—	1.25
	手足口病	5.00/2.00	—	6.75	15.50	16.25	9.25	8.25	8.00	6.75	8.25	12.00	10.50
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	突発性発疹	—	—	1.00	0.25	0.75	0.25	0.50	0.50	0.25	0.25	0.50	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	0.75	—	0.75	0.25	0.25	0.50	0.25	3.00	5.00
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	4.00	1.00	6.00	5.00	5.00	2.00	6.00	—	4.00	—
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息基準値	注意報基準値	出水保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				19W	20W	21W	22W	23W	24W	25W	26W	27W	28W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	0.20	—	—	0.20	—	0.20	—	0.20	0.80	2.40
	COVID-19	—	—	1.60	0.80	2.80	2.00	4.60	3.60	5.00	6.20	15.20	35.00
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	0.33	0.33	1.00	1.33	2.33	2.33	2.33	6.67	4.67	3.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	6.33	5.33	5.67	5.67	7.00	4.67	2.67	0.67	1.33	—
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	8.33	10.33	17.67	19.33	11.00	11.67	12.67	15.00	5.33	9.67
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	1.67	2.00	2.33	4.00	4.33	3.67	2.67	3.67	2.00	7.67
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	2.67	5.67	6.33	5.33	2.33	5.00	5.00	6.00	9.67	8.33
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	0.33	—	—	—
	突発性発疹	—	—	—	—	—	1.00	0.33	0.33	—	0.33	0.33	1.00
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	1.33	0.33	1.00	0.33	—	1.00	0.67	0.33	0.67	2.67
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

★第 28 週に関して、川薩において、水痘の報告数が注意報レベルに達しました（注意報は発令されておられません）。川薩では手足口病、出水においては A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病が引き続き警報発令中です。インフルエンザ様症疾患における学級閉鎖等はありませんでした。全体的な感染者報告数も増加傾向にあり、COVID-19 の報告数増加が目立っています。国としては、症状が出た日を 0 日目として、5 日目までの外出自粛と 10 日目までのマスク着用を推奨しています。一度、罹患した方は発症時の苦しさを身をもって感じていらっしゃると思います。ご高齢の方や基礎疾患のある方はもちろん、小さいお子様にも感染させないよう、少しでも違和感を感じたらマスクを着用する、COVID-19 に感染してから 10 日間はあるだけ人との接触を減らすなど、拡大防止にご協力をお願いいたします。


警報が続いているA群溶血性レンサ球菌咽頭炎って...？



- ・飛沫感染
- ・接触感染
- ・経口感染

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎とは...？

A群レンサ球菌による上気道感染症です。小児だけではなく、いずれの年齢層でも起こりえますが、3歳以下及び成人では、感染しても典型的な症状が現れない場合がほとんどです。また、5歳～15歳での感染は、合併症を起こしやすく、心臓や腎臓に炎症が起きてしまいます。大人の感染は子どもからうつることが多いため、家族の中に感染している方がいらっしゃる場合は、受診時に医師に伝えましょう。



蜂窩織炎や猩紅熱の原因病原体でもあります

レンサ球菌は名前の通り、丸い菌が連なった形をしており、Lancefield A～V群(I, Jは除く)に分類されます。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の原因となるレンサ球菌はA群に属し、血液寒天培地(細菌の培養に使用する培地)上で溶血を起こすので『A群溶血性レンサ球菌』と呼ばれています。

原因病原体: A群レンサ球菌

症状: 発熱, 全身倦怠感, 咽頭痛, 嘔吐, 小点状出血(舌, 軟口蓋)

潜伏期: 2～5日

流行時期: 春～初夏, 冬

特徴: ヒトとヒトが接する機会が増加するときに起こりやすく、家族や学校などの集団での感染も多い(感染率は兄弟間が25%と、最も高率)

30代以上の大人に多い、劇症型溶血性レンサ球菌感染症は、死亡率30%と急激に上がります。家族みんなで感染対策に取り組みましょう。



RSウイルス感染症の報告数も
増加中です！

・飛沫感染
・接触感染

RSウイルス感染症とは...？

RSウイルス感染症とは、RSウイルスによる呼吸器感染症のことです。何度も感染と発病を繰り返しますが、2歳までにほぼ100%の児が少なくとも1度は感染すると言われています。初感染時、特に生後6ヶ月以内の感染はより重症化しやすく、気管支炎や肺炎などを引き起こす可能性があります。多くは軽症で、自然解消しますが、初期感染乳幼児の3割は咳がひどくなる、喘鳴（呼吸した時にゼーゼーと音がすること）がでる、呼吸困難となるなどの症状に変わり、重症化します。

原因病原体：RSウイルス

ヒトーヒト感染：あり

症状：発熱、鼻汁

潜伏期：2～8日（典型的には4～6日）

流行時期：春～秋（夏がピーク）

ワクチン：60歳以上の方・妊婦の方を対象にワクチン接種が可能



大人は感染しても症状が軽度であることが多く、知らぬ間に子どもにウイルスをうつしてしまう可能性があります。
咳や鼻汁等の症状がある場合はマスクの着用や手指衛生などをしっかりと行い、うつしてしまわないようにしましょう。

原因ウイルスがわかっていなかった時代は、
熱が下がってから喘鳴が出ることもあったため、
「無熱性肺炎」と呼ばれていました。

また、呼吸困難を伴うと酸素不足により、顔色が紫色になる
(チアノーゼ)ため、「ブルー肺炎」とも呼ばれていました。


出典：日本医師会ホームページ



アルコール消毒効果あり!!!

7月22日～7月28日は肝臓週間です！

肝臓週間とは...？



・垂直感染
・水平感染

厚生労働省が定めた、7月28日(『日本肝炎デー』)を含む月曜日から日曜日までの1週間のことです。肝疾患について正しい知識の普及と予防の重要性についての意識を高めることを目的として、啓発活動に取り組むこととしています。

鹿児島県では、例年この週間に合わせて、肝炎や肝炎ウイルス検査について広く周知するとともに、県の保健所において、平日夜間にB型・C型肝炎ウイルス無料検査を実施しています。


要予約 平日夜間の肝炎無料検査実施について

肝臓週間を中心に、通常の検査に加えて、平日夜間に検査を実施いたします。

川薩保健所：7月24日(水)17:00～19:00
出水保健所：7月22日(月)17:00～19:00


予約締め切り7月23日(火)17:00
予約締め切り7月19日(金)17:00

※一度、検査を受けたことのある方は保健所で再度無料検査を受けることはできません。
※その他の保健所での検査予約については、次ページをご覧ください。



通常の検査も予約が必要です。
お早めにご連絡ください。

日常生活において周囲の人への
感染はほとんどありません。



●垂直感染(母子感染)

お産時に、母親のウイルスが血液を通して赤ちゃんに感染すること。

●水平感染

垂直感染以外の体液による感染。競技中の傷口への体液付着や口うつしでの食餌、性交渉や使い回しの注射針での感染も含まれます。



肝臓週間 <平日夜間検査日程表>

● 平日夜間検査

保健所	実施日	時間	予約期限	備考
指宿 ☎ 0993-23-3854	7月23日(火)	17:15～19:00	7月22日(月)17:00	
加世田 ☎ 0993-53-2315	7月25日(木)	17:15～19:00	7月24日(水)17:15	
伊集院 ☎ 099-273-2332	7月23日(火)	17:00～19:00	7月16日(火)17:00	
川 藤 ☎ 0996-23-3165	7月24日(水)	17:00～19:00	7月23日(火)17:00	
出 水 ☎ 0996-62-1636	7月22日(月)	17:00～19:00	7月19日(金)17:00	
大 口 ☎ 0995-23-5103	7月23日(火)	17:00～19:00	7月18日(木)17:15	
給 良 ☎ 0995-44-7956	7月25日(木)	17:00～19:00	7月24日(水)17:00	
志布志 ☎ 099-472-1021	7月24日(水)	17:00～19:00	7月19日(金)17:00	
鹿 屋 ☎ 0994-52-2106	7月23日(火)	17:00～19:00	7月22日(月)17:00	
西之表 ☎ 0997-22-0018	7月22日(月)	17:00～19:00	7月19日(金)17:00	
屋久島 ☎ 0997-46-2024	7月23日(火)	17:00～19:00	7月22日(月)17:00	
名 瀬 ☎ 0997-52-5411	7月25日(木)	17:00～19:00	7月24日(水)17:00	
徳之島 ☎ 0997-82-0149	7月23日(火)	17:00～19:00	7月22日(月)17:15	

鹿児島市保健所は、通常通り検査を実施しています。詳しくは鹿児島市保健所・最寄りの各保健センターへお問い合わせください。

○ 検査を受けるには予約が必要となります。管轄の保健所に電話で予約をお願いします。

水痘の報告数が
注意報レベルに達しました！

- ・空気感染
- ・飛沫感染
- ・接触感染

水痘とは...？

水痘とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、水痘帯状疱疹ウイルス（VZV）というウイルスにより引き起こされる、発疹性の病気です。日本では年間100万人程度が発症し、4000人が入院、20人程度が死亡していると推定されています。

主に小児の病気といわれていますが、成人でも発症する場合があります、水痘そのものが重症化するリスクが高いといわれています。

水痘ワクチンは1回の接種で重症の水痘を、2回目の接種で軽症の水痘も含め、その発症を**ほぼ100%予防可能**と考えられています。



接種対象年齢において、病気で定期接種を受けられなかった方などは、特例で定期接種を受けることができます。
※詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

妊婦さんの感染は、流産や胎児に障害を引き起こす可能性があります。妊娠時はワクチンを接種することができません。
計画的に予防接種をしましょう。



原因病原体：水痘帯状疱疹ウイルス（VZV）

症状：発熱，発疹（表面が赤くなる→水ぶくれができる→かさぶたになる）

潜伏期：2週間程度（10日～21日）

流行時期：12月～7月（冬～春）

特徴：9歳以下での発症が90%を占める。成人の発症は重症化リスクが高い。



アルコール消毒効果あり!!!