

北薩感染症情報

2026年第31週(7月27日～8月2日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎: 警報レベル ○: 注意報レベル

定点種別	対象疾患	警報レベル		注意報レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開始基準値	終息基準値	基準値	前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点あたり報告数	前週からの増減	警報注意報	前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点あたり報告数	前週からの増減	警報注意報
		定点あたり報告数												
急性呼吸器感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	—	147	139	46.33	↓	—	82	56	28.00	↓	—
	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	—	1	0.33	↑	—	—	—	—	→	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	—	14	12	4.00	↓	—	3	1	0.50	↓	—
小児科定点	RS	—	—	—	—	3	1.50	↑	—	3	4	4.00	↑	—
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	—	3	1	0.50	↓	—	—	—	—	→	—
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	—	2	3	1.50	↑	—	2	1	1.00	↓	—
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	—	6	7	3.50	↑	—	—	—	—	→	—
	水痘	2.0	1.0	1.0	—	—	—	→	—	1	1	1.00	→	○
	手足口病	5.0	2.0	—	5	—	—	↓	—	1	—	—	↓	—
	伝染性紅斑	2.0	1.0	—	3	2	1.00	↓	—	—	—	—	→	—
	突発性発疹	—	—	—	1	—	—	↓	—	—	—	—	→	—
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	—	—	1	1.00	↑	—	—	—	—	→	—
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
指定医療機関からの COVID-19入院報告		—	—	—	—	—	—	→	—	1	—	—	↓	—
報告数合計		—	—	—	181	169	—	↓	—	93	63	—	↓	—

<注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 水痘(注意報レベル)

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 梅毒1件
- ・出水保健所管内 なし

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分(男女合計)

 警報レベル  注意報レベル

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点あたり報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				22W	23W	24W	25W	26W	27W	28W	29W	30W	31W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	51.00	79.33	69.33	62.33	57.33	65.33	70.33	90.67	49.00	46.33
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.33
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	6.67	13.00	21.67	15.67	17.33	21.33	21.67	22.67	4.67	4.00
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	3.00	1.50	1.00	2.50	0.50	2.00	3.00	2.00	—	1.50
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.50	1.50	0.50	—	2.50	0.50	0.50	—	1.50	0.50
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	1.00	—	0.50	2.00	2.50	—	0.50	1.00	1.00	1.50
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	5.00	4.50	1.00	5.00	6.50	3.00	2.50	6.00	3.00	3.50
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	2.50	10.00	26.00	11.50	14.00	12.00	9.00	2.00	2.50	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	0.50	2.00	1.50	1.00	0.50	—	1.00	0.50	1.50	1.00
	突発性発疹	—	—	—	0.50	0.50	0.50	—	0.50	1.00	1.50	0.50	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	2.00	2.00	1.00	—	—	1.00	—	—	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	4.00	2.00	2.00	4.00	1.00	1.00	2.00	2.00	—	1.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点あたり報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				22W	23W	24W	25W	26W	27W	28W	29W	30W	31W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	27.00	35.50	28.50	38.50	32.50	56.00	51.00	49.00	41.00	28.00
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	—	—	2.50	5.00	2.00	9.50	15.00	9.50	1.50	0.50
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00	3.00	4.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	2.00	—	1.00	—	1.00	—	1.00	—	—	—
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	7.00	3.00	2.00	1.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	1.00	1.00	—	3.00	—	—	—	1.00	—	—
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	1.00	—	1.00	—	1.00	1.00	1.00
	手足口病	5.00/2.00	—	7.00	8.00	20.00	19.00	17.00	25.00	11.00	3.00	1.00	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	1.00	—	—	1.00	—	—	—	—
	突発性発疹	—	—	4.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	1.00	2.00	2.00	5.00	3.00	4.00	2.00	—	—	—
基幹定点	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第31週は、出水保健所管内で水痘が注意報レベルとなっています。
8月1日(土)～8月8日(土)は鹿児島県こども予防接種週間です。



ワクチンで防げる病気があります



鹿児島県 こども予防接種週間



8月1日(土)～8月8日(土)

8月4日は **はしかの日**

麻しん風しん混合(MR)ワクチン予防接種対象者

- 1期 … 1歳の子ども
- 2期 … 今年度6歳になる者
小学校就学前1年間

【定期予防接種】

MR (麻しん風しん混合)

五種混合(ジワカ・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)
BCG・日本脳炎・Hib・小児用肺炎球菌
水痘・B型肝炎・ロタウイルス・HPV等

はしか、風しん、結核、
急性胃腸炎、肺炎、水ぼうそう
などの疾病を予防します。

厚労省HP「予防接種情報」⇒



【任意予防接種】おたふくかぜ など

- 予防接種希望者は、必ず事前に予約をしてから医療機関を受診してください。
- 定期予防接種を受ける際は、市町村より届いた説明書等を必ずお読みの上、お越してください。
- 母子手帳と予防接種予診票を必ずご持参ください。

この機会に知ってほしい。おとなの予防接種があります。

RSウイルスワクチン、高齢者肺炎球菌 など

※定期予防接種として接種できます。お住まいの市町村にお尋ね下さい。

【RSウイルスワクチンについて】

RSウイルスワクチンを妊娠中に接種することで、乳幼児の肺炎・細気管支炎の主要な原因である、RSウイルスの感染を防ぐことができます。

2026年度から、妊娠28週～36週の妊婦の方を対象にRSウイルスワクチンの予防接種が、予防接種法に基づく定期接種の対象になりました。

過去の妊娠時にRSウイルスワクチン(母子免疫ワクチン)を接種したことのある方も対象になります。

主催：鹿児島県医師会・鹿児島県小児科医会・鹿児島県

後援：鹿児島県教育委員会・鹿児島県保育連合会・鹿児島市保育園協会・鹿児島県私立幼稚園協会

全国認定こども園協会 鹿児島県支部・認定こども園連盟 鹿児島県支部

鹿児島県では、保護者をはじめとした県民の予防接種に対する関心を高め、接種率の向上を図ること。また、8月4日を「はしかの日」とし、同日を含む1週間を予防接種週間と称し、「はしか」を中心に予防接種で防げる感染症の撲滅に努めることを目的に実施しています。