

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	建設部 出水市駐在
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	港湾空港課主管 公共 港整備交付金事業
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	32 長島本島
単 価 適 用 日	0 令和 8年 8月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	1 9 港湾構造物
施工地域	1 3 その他影響無し
現場環境改善費	0 4 計上有り (構造物工事)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
週休 2 日補正	0 5 4週8休(港湾・漁港)

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
浮栈橋（新設）（火之浦地区） レベル 1		式			Y6F000000
浮体工 レベル 2		式			Y6F0G0000
ガイドレール レベル 3		式			Y6F0G0100
ガイドレール設置		式			Y6F0G0101
ガイドレール取付工 陸上施工+水中施工	4	本			VG001 0 ＊ 施工内訳0-0001号表
ガイドレール BH-300×300×10×22 L=6.1m SUS304 ガイドレール加工費, アンカープレート含む 特別調査	4	本			FG001 0
取付部品 ボルト、ナット、座金、絶縁ゴム、樹脂カプセル ガイドレール 4 本分資材単価	1	式			FG002 0
浮体据付工 レベル 3		式			Y6F0G0600

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浮体据付					Y6F0G0606
		式			
浮体据付手間 FRP製浮棧橋	2	基			VU001 0 *
					施工内訳0-0002号表
ローラー調整工 FRP製浮棧橋	4	箇所			VU002 0 *
					施工内訳0-0003号表
クレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 50 t 吊	1	日			T0399 0
* 共通仮設費・現場管理費調整データ *					#0041
FRP製浮棧橋 L12.99m×B2.5m×H1.0m タイプ A-2 特別調査	1	基			FU001 0
FRP製浮棧橋 L12.98m×B2.5m×H1.0m タイプ B 特別調査	1	基			FU002 0
ラバージョインター 取付ボルト込み	2	個			FU003 0
** 直接工事費 **					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		式			
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					
		式			
契約保証費					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
請負工事費			式			

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊					X2000
物揚場 (改良) レベル 1		式			Y5V000000
撤去工 レベル 2		式			Y5V1P0000
舗装撤去工 レベル 3		式			Y5V1P0100
コンクリート舗装版切断 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	18	m			SQZ185 0 ＊ A=2, C=2, E=1, F=1 施工内訳0-0004号表
コンクリート舗装版破碎 舗装版厚15cmを超え35cm以下, 障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	40	m ²			SQZ184 0 ＊ A=2, B=1, C=1, D=3, F=1, G=1, H=1 施工内訳0-0005号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離10.0km超13.5km以下, DID無し 機械積込 (対策不要, t=15cm超) 又は (要対策)	8	m ³			SQZ101 0 ＊ A=3, B=2, C=1, D=48, E=1, F=1 施工内訳0-0006号表
＊ 処分費 (直工内) ＊					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (有筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	8	m ³			S9910 0 ＊ A=4, B=1, C=3100 施工内訳0-0007号表

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上部コンクリート撤去工 レベル 3					Y5V1P0600
		式			
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 不要	7	m 3			S7031 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 施工内訳0-0008号表
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離10.9km超14.4km以下, DID無し 機械積込	7	m3			SQZ101 0 A=1, B=1, C=1, D=50, E=1, F=1 施工内訳0-0009号表
* 処分費 (直工内) *					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊 (無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	7	m 3			S9910 0 A=3, B=1, C=2300 施工内訳0-0010号表
付帯施設撤去工 レベル 3					Y5V1P0600
		式			
防舷材撤去					Y5V1P060B
		式			
防舷材撤去工 H = 2 5 0 mm未満	7	基			S8726 0 *
					A=1, B=2, C=1 施工内訳0-0011号表
車止撤去					Y5V1P060G
		式			

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止撤去工 被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）	11	m			S8727 0 * A=2, B=1 施工内訳0-0013号表
殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離10.9km超14.4km以下, DID無し 機械積込	0.2	m3			SQZ101 0 A=2, B=1, C=1, D=50, E=1, F=1 施工内訳0-0014号表
* 処分費（直工内） *					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（有筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.2	m 3			S9910 0 A=4, B=1, C=3100 施工内訳0-0007号表
係船柱撤去		式			Y5V1P060L
係船柱撤去工 1 0 0 K N未満	2	基			S8728 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0015号表
本体工 レベル 2		式			Y5V0G0000
土工 レベル 3		式			Y5V0G0100
床掘り 土砂, 標準 土留：無し, 障害無し	30	m3			SQZ012 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 施工内訳0-0016号表

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 岩塊・玉石，標準 土留：無し，障害無し	10	m3			SQZ012 0 * A=2, B=1, C=1, D=1, F=1 施工内訳0-0017号表
土砂運搬(標準) 運搬距離11.5km超15.5km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	40	m3			SQZ002 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=48, G=1 施工内訳0-0018号表
処分費(直工内)					#0042
建設発生土受入料金 汚泥 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む C条件はF9930	40	m 3			S9910 0 * A=6, B=1, C=1500 施工内訳0-0019号表
上部工 レベル 2		式			Y5V100000
上部コンクリート工 レベル 3		式			Y5V100100
支保		式			Y5V100101
支保組立・組外工 上部工(重力式) 陸上施工	36	m			S8702 0 * A=2, B=1, F=1 施工内訳0-0020号表
差し筋		式			Y5V10010B

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートはつり 3cm以下	44	m ²			SQZ089 0 A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0021号表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満	37	孔			SQZ411 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0022号表
鉄筋 加工・組立 場所打コンクリート工	20	kg			S8474 0 * A=7, B=2, C=2, D=2, G=1, H=2, K=1 施工内訳0-0023号表
樹脂カプセル 差し筋D13	37	本			F0001 0
型枠		式			Y5V10010G
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	43	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0024号表
伸縮目地		式			Y5V10010L
伸縮目地工 瀝青質系	5	m ²			S8480 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0025号表
コンクリート		式			Y5V10010Q

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工 上部工（陸上：無筋） 高炉セメント（B）（18-40-8）	25	m ³			S8475 0 * A=4, B=2, C=3, D=2, E=2, F=2, H=1 施工内訳0-0026号表
裏込・裏埋工 レベル2		式			Y5V1A0000
裏込工 レベル3		式			Y5V1A0100
裏込材		式			Y5V1A0106
基礎栗石投入	25	m ³			VP418 0 * 施工内訳0-0028号表
投入手間 割栗石 5～15cm	25	m ³			T0526 0
裏込均し		式			Y5V1A010G
裏込均し（I）（±5cm）陸上 陸上施工	13	m ²			SP406 0 * A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, H=1 施工内訳0-0030号表
吸出し防止材		式			Y5V1A010L

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防砂シート敷設工 陸上施工	57	m ²			S8712 0 * A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0031号表
舗装工 レベル 2		式			Y5V1F0000
コンクリート舗装工 レベル 3		式			Y5V1F0100
下層路盤		式			Y5V1F0101
下層路盤（車道・路肩部） 再生碎石 RC-40 2層施工	41	m ²			SQ150 0 * A=1, B=1, C=300, G=2, I=1, J=1 施工内訳0-0032号表
コンクリート舗装		式			Y5V1F010B
コンクリート舗装工（人力舗設）鉄網有 エプロン 漁港 18-8-40 舗装厚 20 cm	41	m ²			SP459 0 * A=2, B=1, C=3, D=2, E=1, G=1 施工内訳0-0033号表
目地		式			Y5V1F010G
施工目地工（側目地） 舗装厚 20 cm	36	m			SP456 0 * A=1, B=1, C=2, D=1, E=1 施工内訳0-0034号表

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付属工 レベル 2						Y5V150000
			式			
車止・縁金物工 レベル 3						Y5V150B00
			式			
車止						Y5V150B01
			式			
車止 取付工 二次製品 1 0 0 kg未満／本						S8481 0 * A=1, B=, D=2, E=2, F=1 施工内訳0-0035号表
		12	m			
直接工事費						
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費（ 率分）						
			式			
共通仮設費計						
純工事費						

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費											
					式						
現場管理費計											
工事原価											
一般管理費											
					式						
契約保証費											
					式						
一般管理費等計											
工事価格											
消費税相当額											
					式						
請負工事費											

補償工事費内訳表

頁 0 - 0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊補償工事費＊＊						X3000
泊地（県単） レベル 1			式			Y4W000000
浚渫工 レベル 2			式			Y4W010000
バックホウ浚渫工 レベル 3			式			Y4W010L00
バックホウ浚渫			式			Y4W010L01
土砂掘削（水中掘削）	120	m 3				SQZ001 0 ＊ A=1, B=3, I=1 施工内訳0-0036号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	120	m 3				SQZ007 0 ＊ A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0037号表
土砂運搬（標準） 運搬距離11.5km超15.5km以下，DID無し 積込：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）	120	m3				SQZ002 0 ＊ A=1, B=1, C=1, D=1, E=48, G=1 施工内訳0-0018号表
＊処分費（直工内）＊						#0042

補償工事費内訳表

頁 0 - 0017

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土受入料金 汚泥 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む C条件はF9930						S9910 0 *
						A=6, B=1, C=1500
		120	m 3			施工内訳0-0019号表
船揚場 (県単) レベル 1						Y6K000000
			式			
土工 レベル 2						Y6K010000
			式			
掘削工 レベル 3						Y6K010100
			式			
土砂掘削						Y6K010101
			式			
土砂掘削 (水中掘削)						SQZ001 0 *
						A=1, B=3, I=1
		20	m 3			施工内訳0-0036号表
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)						SQZ007 0 *
						A=1, B=4, C=1
		20	m 3			施工内訳0-0038号表
土砂運搬 (小規模) 運搬距離10.0km超13.0km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)						SQZ002 0 *
						A=2, B=5, C=1, D=1, E=46, G=1
		20	m3			施工内訳0-0039号表
* 処分費 (直工内) *						#0042

補償工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土受入料金 汚泥 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む C条件はF9930	20	m 3			S9910 0 * A=6, B=1, C=1500 施工内訳0-0019号表
直接工事費					
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費（ 率分）		式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		式			
現場管理費計					
工事原価					

補償工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費										
				式						
契約保証費										
				式						
＊＊一般管理費等計＊＊										
＊＊工事価格＊＊										
消費税相当額										
				式						
＊＊請負工事費＊＊										
工事価格計										
消費税相当額計										
				式						
請負工事費計										

ガイドレール取付工
陸上施工+水中施工

VG001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

頁 0 - 0020

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	4.4	人			R2500 1
特殊作業員	11.5	人			R0100 1
普通作業員	7.5	人			R0200 1
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A	4.2	日			M6341 1
さく岩機 [ハンドドリル(空圧式)] 1 5 k g 級	1.2	日			M2801 1
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 3.5~3.7m3/min 3. 5 ~ 3. 7 m 3 / m i n	1.2	日			T0303 1
潜水士船 D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4. 9 G T	1.5	日			M8323 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 1 2 ~ 1 3 t 吊	1.5	日			T0493 1
諸雑費	9	%			#01
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			R2500 1
特殊作業員	6	人			R0100 1
普通作業員	4	人			R0200 1
諸雑費	10	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	基			

ローラー調整工
FRP製浮栈橋

VU002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0022

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			R2500 1
特殊作業員	2	人			R0100 1
普通作業員	2	人			R0200 1
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 1 k V A	1	日			M6340
その他[電動ドリル] 鉄工用 φ 1 0 ～ 2 0 mm	1	日			M9503
諸雑費	10	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音) ・湿式] 切削深 3 0 c m 級 ブレード径 7 5 c m			コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレードφ75cm		M4736P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 7 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 3 0 インチ		T0092
コンクリートカッターブレード 5 6 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 2 2 インチ		T0090
コンクリートカッターブレード 3 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 4 インチ		T0093
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 コンクリート舗装版 E=1 全ての費用			C=2 15cmを超え30cm以下 F=1 IV-3-③-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3		T0478
油圧ブレーカ バケット容量0.4m3級 アタッチメントのみ			大型ブレーカ (油圧ブレーカー) バケット容量0.4m3級 アタッチメントのみ		T0464
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 C=1 F=1 H=1 コンクリート舗装版 不要 有り IV-3-②-2			B=1 D=3 G=1 無し 15cmを超え35cm以下 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=1 無し E=1 全ての費用			B=2 機械積込 (対策不要, t=15cm超) 又は (要対策) D=48 10.0km超13.5km以下 F=1 II-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=4 コンクリート塊（有筋） C=3100 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

構造物とりこわし工		S7031		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0008号表		頁 0 - 0032	
無筋構造物 機械施工		対策 不要						m 3 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 昼間単価		100.00	m 3			TC191			
諸雑費		1	式			#20			
*** 合 計 ***		100	m 3						
*** 単位当り計 ***		1	m 3						
A=1 無筋構造物 C=1 不要 E=1 無し				B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1					

鹿 児 島 県

2026.08.26 08.39.28

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無し 全ての費用			B=1 D=50 F=1 機械積込 10.9km超14.4km以下 Ⅱ-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=3 コンクリート塊（無筋） C=2300 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防舷材撤去 H=250mm未満 クレーン抜き	8.00	基			T9293
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0t吊	1.00	日			SP855 施工内訳0-0012号表
1基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 H=250mm未満 C=1 3-15-18			B=2 R.T.C (油圧) 16t吊		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 16t吊	1.00	日			T0403
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=20 R.T.C (油) 16.0t C=1 単-34			B=0 運転時間 (H)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止撤去（被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)）	100.00	m			T9298
1 m当り		m			+00
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）			B=1 3-15-19		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 C=1 E=1 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 無し 全ての費用			B=1 D=50 F=1 機械積込 10.9km超14.4km以下 Ⅱ-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
係船柱撤去 けん引力100kN未満	5.00	基			T9286
1基当り		基			+00
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 100KN未満			B=1 3-15-17		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-③-4			B=1 標準 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 岩塊・玉石 C=1 無し F=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=48 11.5km超15.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=6 汚泥 C=1500 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工（上部工製作 重力式） クレーン抜き	100.00	m			TA451 市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 上部工（重力式） F=1 3-4. 1-22, 3-6-11, 3-6-15			B=1 陸上施工		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 5.0m3/min			空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 5 m3/min		T0304
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 3cm以下 Ⅱ-2-⑭-2			B=1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，2.0kVA			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A		T0341
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 ϕ 3 8 mm ～ 4 0 mm			電動ハンマドリル 穴あけ能力 ϕ 3 8 ～ 4 0 mm		M9504P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 30mm以上200mm未満			B=1 II -2-⑮-2		

鉄筋 加工・組立
場所打コンクリート工

S8474

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁 0 - 0056

kg 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋（SD345） D13mm	1.03	t			T0673
鉄筋工（上部工製作） クレーン抜き	1.0	t			T8982 市場単価
*** 合 計 ***	1,000	kg			
*** 単位当り計 ***	1	kg			
A=7 場所打コンクリート工 C=2 異形鉄筋（13mm） G=1 直接打設 K=1 3-4.1-26, 3-4.2-8, 3-6-21			B=2 異形 SD345 D=2 50t未満 H=2 クレーンなし（上部工陸上施工時選択可能）		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

頁 0 - 0057

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

頁 0 - 0058

1 m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

伸縮目地工
瀝青質系

S8480

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

頁 0 - 0059

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮目地工 瀝青系	100.00	m ²			T9645 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 瀝青質系			B=1 3-6-24		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 40） スランプ（ 8 cm）	10.3	m3			S1401 施工内訳0-0027号表
コンクリート打設工（上部工）陸上 クレーン抜き（コンクリート運搬別途）	10	m 3			T8977 市場単価
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16.0 t 吊	0.2	日			SP855 施工内訳0-0012号表
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=4 上部工（陸上：無筋） C=3 高炉セメント（B） E=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 クレーン打設 D=2 18-40 F=2 R.T.C（油圧）16 t 吊		
H=1 3-4.1-30, 3-4.2-11, 3-5-29, 3-6-26・27・29					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（8cm）			B=2 強度（18－40） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転費 クローラ型 山積0. 8 m 3	2. 4	日			SP868 1 施工内訳0-0029号表
雑材料	0. 5	%			#01
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0.8m3	5.80	時間			MB406
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0.8m3	1.50	日			MB406
軽油	87	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=4 クローラ型 山積0.8m3 C=1 一般地域及び低騒音地域 E=1 単-37			B=11 岩石補正なし D=4 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転費 クローラ型 山積0. 8 m 3	1. 6	日			SP868 1 施工内訳0-0029号表
普通作業員	20. 1	人			R0200 1
雑材料	0. 5	%			#01
* 1 m ² 当り *		m ²			+00
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 裏込均し（Ⅰ）（± 5 cm） C=1 潮待ち部以外 E=1 B H クローラ型山積0. 8 m 3			B=5 1 0 0 0 m ² 未満 D=1 陸上施工 H=1 3-9-15		

S8712

施工内訳表

施工内訳0-0031号表

鹿 児 島 県

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.003	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ~ 1 2 t	0.003	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 1 3 ~ 1 4 t	0.003	日			T0413 1
運転手 (特殊)	0.007	人			R1400 1
特殊作業員	0.002	人			R0100 1
普通作業員	0.003	人			R0200 1
土木一般世話役	0.002	人			R2500 1
再生砕石 (R C - 4 0)	0.381	m 3			T9106 1
軽油	0.282	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 車道・路肩部 C=300 全仕上り厚 [mm] I=1 全ての費用				B=1 下層路盤 G=2 再生砕石 RC-40 J=1 IV-1-①-4～11		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（1 8 - 4 0） スランプ（ 8 cm）	15. 6	m3			S1401 施工内訳0-0027号表
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0. 10	t			T7022
溶接金網 φ 6 × 1 5 0 × 1 5 0	79	m ²			T7611
土木一般世話役	1	人			R2500 1
特殊作業員	3	人			R0100 1
普通作業員	8	人			R0200 1
雑材料	16	%			#01
* 1 m ² 当り *		m ²			+00
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 人力舗設 C=3 鉄網あり E=1 φ 6. 0 × 150 × 150			B=1 舗装厚 2 0 cm D=2 エプロン 漁港 G=1 3-13-14	18-8-40	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地材（瀝青繊維質 厚20mm） 歴青繊維質（厚 20mm）	18	m ²			T0044
シール材 （セロシール）	107	kg			T0036 1
縁部補強筋 D13 D13mm	0.29	t			T0673
普通作業員	3.5	人			R0200
雑材料	10	%			#01
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 舗装厚 20cm C=2 異形 SD345 E=1 3-13-19.積算資料P19			B=1 鉄網あり D=1 50t未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート製車止	100.00	m			
車止め取付（手間のみ） 二次製品 クレーン抜き	100.00	m			T9292
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 二次製品 1 0 0 kg未満／本 D=2 3 0 m未満 F=1 3-7-12			B= 車止単価（円／m） E=2 車止めが後付けの場合		

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
ドラグライン及びクラムシェル 油圧ロープ式・クローラ型 0. 8 m 3			クラムシェル 平積0. 8 m3 油圧ロープ式 クローラ型		M0608P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 I=1 土砂 Ⅱ-1-②-7			B=3 水中掘削		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3			バックホウ 山積0.28m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB402P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=4 小規模(標準)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=46 10.0km超13.0km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
浮栈橋（新設）	（火之浦地区）	レベル 1	式			
浮体工		レベル 2				
** 直接工事費 **						
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						

附 帯 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 附帯工事費 **						
物揚場（改良）		レベル 1	式			
撤去工		レベル 2	式			
本体工		レベル 2	式			
上部工		レベル 2	式			
裏込・裏埋工		レベル 2	式			
舗装工		レベル 2	式			
付属工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						

附 帯 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 一般管理費等計 **					
** 工事価格 **					
消費税相当額					
** 請負工事費 **					

補償工事費内訳表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
補償工事費						
泊地（県単）		レベル 1	式			
浚渫工		レベル 2	式			
船揚場（県単）		レベル 1	式			
土工		レベル 2	式			
直接工事費						
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
現場管理費計						
工事原価						
一般管理費						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						

補償工事費内訳表

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0084

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
FU001	FRP製浮桟橋 L12.99m×B2.5m×H1.0m タイプA-2	基	18,000,000					
FU002	FRP製浮桟橋 L12.98m×B2.5m×H1.0m タイプB	基	16,400,000					
FU003	ラバージョインター 取付ボルト込み	個	208,000					
FG001	ガイドレール BH-300×300×10×22 L=6.1m SUS304 ガイドレール加工費,アソカープレート含む	本	2,650,000					
FG002	取付部品 ボルト、ナット、座金、絶縁ゴム、樹脂カプセル ガイドレール4本分資材単価	式	99,300					
F0001	樹脂カプセル 差し筋D13	本	236					
F9910	産業廃棄物受入料金 コンクリート塊（有筋）	m 3	3,100					
F9920	産業廃棄物受入料金 コンクリート塊（無筋）	m 3	2,300					
F9930	建設発生土受入料金 土砂	m 3	1,500					
F8481	車止め（PC製） 180×185	m	28,400					