

令和6年度

# 閲覧設計書

|         |  |
|---------|--|
| 工 事 名   | 令和6年度 森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区（強靱化林道整備） |
| 工 事 箇 所 | 垂水市 牛根麓 地内                             |
| 工 期     | 303 日間                                 |

## 【閲覧設計書内訳】

| 内 訳       | 添付の有無 |
|-----------|-------|
| 特記仕様書     | ○     |
| 図面        | ○     |
| 設計内訳（金抜）※ | ○     |
| 数量計算表     | ○     |
| 位置図（URL）  | ○     |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |

※は参考資料である。

◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。

|       |         |
|-------|---------|
| 担 当 係 | 森林土木第二係 |
|-------|---------|

|      |          |
|------|----------|
| 電子閲覧 | ホームページ閲覧 |
|------|----------|



## 設計書データ一覧表

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 工事番号       | 0009241002112                        |
| 事業年度       | 令和 6 年度                              |
| 工事名称       | 森林基幹道開設林道整備事業<br>(強靱化林道整備) 海潟麓線1・2工区 |
| 変更回数       |                                      |
| 諸経費適用年度    | 林道 令和06年10月                          |
| 工種区分       | 道路工事 (林道開設・改良、管理道開設)                 |
| 基礎単価適用年度   | 令和07年01月01日付 森林土木(本土)                |
| 単価地区       | 大隅⑥                                  |
| 機械損料適用年度   | 令和06年10月01日付                         |
| 歩掛適用年度     | 令和06年10月01日以降適用 森林土木歩掛               |
| 工期         | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 日間               |
| 施工地域及び工事場所 | 補正無し                                 |
| 前払い金支出割合   | 補正無し又は35%を超え40%以下                    |
| 契約保証に係る補正  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合                    |
| 週休2日補正     | 4週8休補正                               |
|            |                                      |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区（強靱化林道整備）

総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 工事費                   | 1   | 式   |     |     | H00100 |     |
| 本工事費                  | 1   | 式   |     |     | H00200 |     |
| 道路工事（林道開設・改良、管理道開設）02 | 1   | 式   |     |     | K0002  |     |
| 合計                    |     |     |     |     | Q00001 |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号          | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 道路工事(林道開設・改良、管理道開設)02 | 1   | 式   |     |     | K0002           |     |
| 林道土工                  | 1   | 式   |     |     | M0001<br>明 1 号  |     |
| 法面工                   | 1   | 式   |     |     | M0007<br>明 6 号  |     |
| 擁壁工                   | 1   | 式   |     |     | M0010<br>明 9 号  |     |
| 排水構造物工                | 1   | 式   |     |     | M0012<br>明 12 号 |     |
| 舗装工                   | 1   | 式   |     |     | M0025<br>明 18 号 |     |
| 道路付属施設工               | 1   | 式   |     |     | M0019<br>明 23 号 |     |
| 構造物撤去工                | 1   | 式   |     |     | M0004<br>明 26 号 |     |
| 仮設工                   | 1   | 式   |     |     | M0018<br>明 29 号 |     |
| 建設副産物処理費              | 1   | 式   |     |     | M0022<br>明 31 号 |     |
| 直接工事費計                |     |     |     |     | P0000001        |     |
| 共通仮設費計                | 1   | 式   |     |     | H03701          |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号          | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 共通仮設費(積上げ)            | 1   | 式   |     |     | H00802          |     |
| 準備費                   | 1   | 式   |     |     | H20002          | 処:  |
| 伐根等運搬費                | 1   | 式   |     |     | M0032<br>明 34 号 |     |
| 伐根等処分費                | 1   | 式   |     |     | M0033<br>明 35 号 | 処:  |
| 伐採経費                  | 1   | 式   |     |     | M0034<br>明 36 号 |     |
| 技術管理費                 | 1   | 式   |     |     | H20005          |     |
| 積上技術管理費               | 1   | 式   |     |     | M0037<br>明 37 号 |     |
| スクラップ売却費              |     |     |     |     | L0009           |     |
| 間接費対象外分               | 1   | 式   |     |     |                 |     |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式   |     |     | H00803          |     |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式   |     |     | Q07910          |     |
| 現場環境改善費率分             | 1   | 式   |     |     | Q00930          |     |
| 純工事費                  | 1   | 式   |     |     | H00600          |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場管理費                 | 1   | 式   |     |     | Q07601 |     |
| スクラップ売却費              |     |     |     |     | L0009  |     |
| 間接費対象外分               | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 工事原価                  |     |     |     |     | H00500 |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式   |     |     | Q07502 |     |
| スクラップ売却費              |     |     |     |     | L0009  |     |
| 間接費対象外分               | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 工事価格                  |     |     |     |     | H00400 |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式   |     |     | Q00401 |     |
| 合計                    |     |     |     |     | Q00402 |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 1 号 明細書(M0001) 】 |     |     |     |     |                |        |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|
| 林道土工                 |     |     |     |     |                | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号         | 基 準    |
| 掘削工                  | 1   | 式   |     |     | M0002<br>明 2 号 |        |
| 盛土工                  | 1   | 式   |     |     | M0003<br>明 3 号 |        |
| 残土処理工                | 1   | 式   |     |     | M0005<br>明 4 号 |        |
| 法面整形工                | 1   | 式   |     |     | M0006<br>明 5 号 |        |
| 計                    |     |     |     |     | P0000001       |        |
|                      |     |     |     |     |                |        |
|                      |     |     |     |     |                |        |
|                      |     |     |     |     |                |        |
|                      |     |     |     |     |                |        |
|                      |     |     |     |     |                |        |
|                      |     |     |     |     |                |        |
|                      |     |     |     |     |                |        |
|                      |     |     |     |     |                |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 2号 明細書(M0002) 】   |          |                |     |     |                      |        |
|---|----------|----------------|-----|-----|----------------------|--------|
| 掘削工   |          |                |     |     |                      | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量      | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号               | 基 準    |
| 掘削工<br>V=1,634.3m <sup>3</sup>                                  | 1        | 式              |     |     | X                    |        |
| (掘削)  | 1        | 式              |     |     | Y                    |        |
| バックホウ掘削積込み<br>林道工事 地山の掘削<br>10000m <sup>3</sup> 未満 礫質土 障害なし     | 622.50   | m <sup>3</sup> |     |     | SK10602-0005<br>施 1号 |        |
| 片切掘削(人力併用機械掘削)<br>礫質土<br>排出ガス対策型(2次)                            | 1,011.80 | m <sup>3</sup> |     |     | SK10605-0001<br>施 3号 |        |
| (積込)  | 1        | 式              |     |     | Y                    |        |
| バックホウ掘削積込み<br>林道工事 ルーズな状態の積込<br>10000m <sup>3</sup> 未満 礫質土 障害なし | 1,471.90 | m <sup>3</sup> |     |     | SK10602-0003<br>施 5号 |        |
| 計   |          |                |     |     | P0000001             |        |
|   |          |                |     |     |                      |        |
|   |          |                |     |     |                      |        |
|   |          |                |     |     |                      |        |
|   |          |                |     |     |                      |        |
|   |          |                |     |     |                      |        |
|   |          |                |     |     |                      |        |
|   |          |                |     |     |                      |        |



| 【 第 3号 明細書(M0003) 】                           |       |                |     |     |                       |        |
|---|-------|----------------|-----|-----|-----------------------|--------|
| 盛土工   |       |                |     |     |                       | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 基 準    |
| ー盛土工ー<br>V=187.1m <sup>3</sup>                | 1     | 式              |     |     | X                     |        |
| (路体盛土)  | 1     | 式              |     |     | Y                     |        |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満                            | 5.50  | m <sup>3</sup> |     |     | SPR01040-0001<br>P 1号 |        |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満<br>障害なし          | 9.70  | m <sup>3</sup> |     |     | SK11004-0001<br>施 6号  |        |
| ブルドーザ盛土(敷均し・締固め)<br>路体 普通<br>15t級 排出ガス対策型(1次) | 62.60 | m <sup>3</sup> |     |     | SK11001-0001<br>施 9号  |        |
| (路床盛土)  | 1     | 式              |     |     | Y                     |        |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満                            | 4.60  | m <sup>3</sup> |     |     | SPR01040-0001<br>P 1号 |        |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満<br>障害なし              | 24.70 | m <sup>3</sup> |     |     | SK11004-0002<br>施 11号 |        |
| (路床盛土)<br>※図面参照 (BA4)                         | 1     | 式              |     |     | Y                     |        |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満                            | 31.10 | m <sup>3</sup> |     |     | SPR01040-0001<br>P 1号 |        |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満<br>障害なし              | 40.10 | m <sup>3</sup> |     |     | SK11004-0002<br>施 11号 |        |
| ブルドーザ盛土(敷均し・締固め)<br>路床 普通<br>15t級 排出ガス対策型(1次) | 8.80  | m <sup>3</sup> |     |     | SK11001-0003<br>施 12号 |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区（強靱化林道整備）

【 第 3 号 明細書 (M0003) 】

(続 き)

盛土工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 計         |     |     |     |     | P0000001 |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |
|           |     |     |     |     |          |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 4 号 明細書(M0005) 】                            |          |                |     |     |                       |        |
|---|----------|----------------|-----|-----|-----------------------|--------|
| 残土処理工   |          |                |     |     |                       | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量      | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 基 準    |
| ー残土処理工ー<br>V=1,324.7m <sup>3</sup>              | 1        | 式              |     |     | X                     |        |
| (場内処理) 1工区 No.300付近<br>1号作業場 運搬距離: 3,870m       | 1        | 式              |     |     | Y                     |        |
| ダンプトラック運転費<br>10t級 岩石補正なし<br>良好:舗装道             | 174.40   | 時間             |     |     | S903007-0001<br>施 13号 |        |
| ブルドーザ盛土(敷均し・締固め)<br>敷外盛土 普通<br>15t級 排出ガス対策型(1次) | 1,324.70 | m <sup>3</sup> |     |     | SK11001-0002<br>施 14号 |        |
| 計   |          |                |     |     | P0000001              |        |
|   |          |                |     |     |                       |        |
|   |          |                |     |     |                       |        |
|   |          |                |     |     |                       |        |
|   |          |                |     |     |                       |        |
|   |          |                |     |     |                       |        |
|   |          |                |     |     |                       |        |
|   |          |                |     |     |                       |        |
|   |          |                |     |     |                       |        |
|   |          |                |     |     |                       |        |
|   |          |                |     |     |                       |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 5 号 明細書(M0006) 】  |        |                |     |     |                        |        |
|---|--------|----------------|-----|-----|------------------------|--------|
| 法面整形工   |        |                |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| 一法面整形工一<br>A=1, 235.4m <sup>2</sup>                           | 1      | 式              |     |     | X                      |        |
| (掘削面)   | 1      | 式              |     |     | Y                      |        |
| 機械切土法面整形<br>バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> 礫質土<br>排出ガス対策型(2次)       | 733.80 | m <sup>2</sup> |     |     | SK10401-0002<br>施 15 号 |        |
| (盛土面)   | 1      | 式              |     |     | Y                      |        |
| 機械盛土法面整形(削り取り)<br>バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> 礫質土<br>排出ガス対策型(2次) | 138.90 | m <sup>2</sup> |     |     | SK10402-0002<br>施 17 号 |        |
| (盛土面)<br>1号残土場  | 1      | 式              |     |     | Y                      |        |
| 機械盛土法面整形(削り取り)<br>バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> 礫質土<br>排出ガス対策型(2次) | 362.70 | m <sup>2</sup> |     |     | SK10402-0002<br>施 17 号 |        |
| 計   |        |                |     |     | P0000001               |        |
|   |        |                |     |     |                        |        |
|   |        |                |     |     |                        |        |
|   |        |                |     |     |                        |        |
|   |        |                |     |     |                        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

【第6号明細書(M0007)】

法面工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号         | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 植生工       | 1   | 式   |     |     | M0008<br>明 7 号 |     |
| 法面保護工     | 1   | 式   |     |     | M0009<br>明 8 号 |     |
| 計         |     |     |     |     | P0000001       |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |
|           |     |     |     |     |                |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 7 号 明細書(M0008) 】   |        |                |     |     |                        |        |
|--|--------|----------------|-----|-----|------------------------|--------|
| 植生工  |        |                |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| —植生工—<br>A=1, 109.4m <sup>2</sup>                                    | 1      | 式              |     |     | X                      |        |
| (切土部)  | 1      | 式              |     |     | Y                      |        |
| 植生工(機械)<br>種子散布工<br>施工規模100m <sup>2</sup> 未満 時間制約無 枠内吹付無             | 22.40  | m <sup>2</sup> |     |     | S880005-0002<br>施 18 号 |        |
| 植生工(機械)<br>植生基材吹付工 厚3cm<br>施工規模500-1000m <sup>2</sup> 未満 時間制約無 枠内吹付無 | 585.40 | m <sup>2</sup> |     |     | S880005-0003<br>施 19 号 |        |
| (盛土部)  | 1      | 式              |     |     | Y                      |        |
| 人工張芝<br>人工芝(ネット付き)   | 138.90 | m <sup>2</sup> |     |     | SPR02030-0001<br>P 2 号 |        |
| (盛土部)<br>1号残土場   | 1      | 式              |     |     | Y                      |        |
| 人工張芝<br>人工芝(ネット付き)   | 362.70 | m <sup>2</sup> |     |     | SPR02030-0001<br>P 2 号 |        |
| 計  |        |                |     |     | P0000001               |        |
|  |        |                |     |     |                        |        |
|  |        |                |     |     |                        |        |
|  |        |                |     |     |                        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 8 号 明細書(M0009) 】  |       |     |     |     |                        |        |
|---|-------|-----|-----|-----|------------------------|--------|
| 法面保護工   |       |     |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| —法面保護工—   | 1     | 式   |     |     | X                      |        |
| (法面パネル)   | 1     | 式   |     |     | Y                      |        |
| 木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒<br>張コンクリート(ト77有) 吸出防止材 有<br>小型車無 目地設置 無 | 42.00 | 枚   |     |     | SK70005-0001<br>施 20 号 |        |
| (木柵工)<br>1号作業場  | 1     | 式   |     |     | Y                      |        |
| 木柵工(林道H=0.5m)   | 40.40 | m   |     |     | SK70004-0001<br>施 24 号 |        |
| 計   |       |     |     |     | P0000001               |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 9 号 明細書(M0010) 】 |     |     |     |     |                 |        |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|--------|
| 擁壁工                  |     |     |     |     |                 | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号          | 基 準    |
| 1号補強土壁工              | 1   | 式   |     |     | M0011<br>明 10 号 |        |
| 1号アンカー式ブロック積工        | 1   | 式   |     |     | M0014<br>明 11 号 |        |
| 計                    |     |     |     |     | P0000001        |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |
|                      |     |     |     |     |                 |        |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 10 号 明細書(M0011) 】                              |          |     |       |     |                       |        |
|--|----------|-----|-------|-----|-----------------------|--------|
| 1号補強土壁工  |          |     |       |     |                       | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量      | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 明細単価番号                | 基 準    |
| ー 1号補強土壁工ー   | 1        | 式   |       |     | X                     |        |
| (補強材)<br>敷設面積 2,049.7m2                            | 1        | 式   |       |     | Y                     |        |
| ジオテキスタイル壁面材組立・設置                                   | 351.40   | m2  |       |     | SPR02340-0001<br>P 4号 |        |
| ジオテキスタイル敷設   | 2,049.70 | m2  |       |     | SPR02350-0001<br>P 5号 |        |
| 補強材 (アデムHG-36)<br>建設物価'25.1月号P396 積算資料'25.1月号P523  | 191.70   | m2  |       |     | L0028                 |        |
| 補強材 (アデムHG-50)<br>建設物価'25.1月号P396 積算資料'25.1月号P523  | 434.30   | m2  |       |     | L0025                 |        |
| 補強材 (アデムHG-80)<br>建設物価'25.1月号P396 積算資料'25.1月号P523  | 416.80   | m2  |       |     | L0026                 |        |
| 補強材 (アデムHG-120)<br>建設物価'25.1月号P396 積算資料'25.1月号P523 | 647.10   | m2  |       |     | L0027                 |        |
| 連結金具 (AD-JGL-SET)<br>見積                            | 146.00   | set | 500   |     | L0001                 |        |
| 連結金具 (AD-JGU-SET)<br>見積                            | 173.00   | set | 670   |     | L0029                 |        |
| 固定ピン (AD-D10*200)<br>見積                            | 1,946.00 | 本   | 120   |     | L0030                 |        |
| 壁面強化材<br>UC-20<br>見積                               | 359.70   | m2  | 1,100 |     | L0017                 |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 10 号 明細書(M0011) 】  |        | (続 き) |       |        |                       |     |
|--|--------|-------|-------|--------|-----------------------|-----|
| 1号補強土壁工  |        |       |       | 1 式 当り |                       |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量    | 単 位   | 単 価   | 金 額    | 明細単価番号                | 基 準 |
| 鋼製壁面材 (エキスバンドメタル)<br>3分勾配<br>見積                              | 488.00 | set   | 8,800 |        | L0002                 |     |
| 補強拘束ネット付き植生シート<br>見積   | 585.60 | m     | 1,000 |        | L0003                 |     |
| (排水材/盛土内部)   | 1      | 式     |       |        | Y                     |     |
| 水平排水材 (EF-3)<br>W=0.3m<br>建設物価'25.1月号P398 積算資料'25.1月号P521    | 451.70 | m     |       |        | L0031                 |     |
| (排水材/天端)   | 1      | 式     |       |        | Y                     |     |
| 吸出し防止材<br>ジオフリースS (S-300)<br>建設物価'25.1月号P393 積算資料'25.1月号P522 | 225.60 | m2    |       |        | L0032                 |     |
| (排水材/基盤排水)   | 1      | 式     |       |        | Y                     |     |
| 吸出し防止材<br>ジオフリースS (S-100)<br>建設物価'25.1月号P393 積算資料'25.1月号P522 | 179.90 | m2    |       |        | L0033                 |     |
| 砕石投入   | 107.90 | m3    |       |        | SPR02855-0001<br>P 6号 |     |
| 再生切込砕石 RC40  | 107.90 | m3    |       |        | TT9106                |     |
| (排水材/背面排水)<br>※排水対策工計算書より                                    | 1      | 式     |       |        | Y                     |     |
| 排水マット設置工 (手間のみ)<br>裏面排水<br>メーカー見積歩掛                          | 48.40  | m     |       |        | E0003<br>単 1号         |     |

| 【 第 10 号 明細書(M0011) 】   |          | (続 き) |     |        |                        |     |
|---|----------|-------|-----|--------|------------------------|-----|
| 1号補強土壁工   |          |       |     | 1 式 当り |                        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量      | 単 位   | 単 価 | 金 額    | 明細単価番号                 | 基 準 |
| 裏面排水材 (エンドレンマット)<br>EM-30C 30×250mm・全透水タイプ<br>積算資料'25.1月号P521     | 48.40    | m     |     |        | L0036                  |     |
| (排水管/盛土内)<br>※排水対策工計算書より  | 1        | 式     |     |        | Y                      |     |
| 暗渠排水管 据付<br>波状管及び網状管 50~150mm<br>継手材料費要                           | 65.40    | m     |     |        | SPR02380-0001<br>P 7号  |     |
| 暗渠排水管 据付<br>波状管及び網状管 50~150mm<br>継手材料費要                           | 33.50    | m     |     |        | SPR02380-0003<br>P 8号  |     |
| 吸出し防止材設置  | 130.80   | m2    |     |        | SPR02630-0001<br>P 3号  |     |
| フィルター材<br>単粒度碎石 4号 30-20  | 13.10    | m3    |     |        | SPR02390-0001<br>P 9号  |     |
| (床堀)<br>CA  | 1        | 式     |     |        | Y                      |     |
| バックホウ床堀 山積0.8m3[平積0.6m3]<br>砂・砂質土、粘性土、礫質土<br>障害なし 土留工なし           | 2,225.50 | m3    |     |        | SK10607-0001<br>施 25号  |     |
| 基面整正  | 179.90   | m2    |     |        | SPR01120-0001<br>P 10号 |     |
| (土砂搬出)<br>本線No.19+10~ストックヤード(既設農道)                                | 1        | 式     |     |        | Y                      |     |
| バックホウ掘削積込み<br>林道工事 ルーズな状態の積込<br>1000m3未満 礫質土 障害なし                 | 2,225.50 | m3    |     |        | SK10602-0003<br>施 5号   |     |
| 不整地運搬車運搬<br>クローラ式 6.0t級 粘性土・砂・砂質土・礫質土<br>バックホウ0.6m3級積込 運搬距離 0.2km | 2,225.50 | m3    |     |        | SK20006-0004<br>施 27号  |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 10 号 明細書(M0011) 】   |          | (続 き) |     |     |                         |     |
|---|----------|-------|-----|-----|-------------------------|-----|
| 1号補強土壁工   |          |       |     |     | 1 式 当り                  |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量      | 単 位   | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準 |
| (土砂搬入)<br>ストックヤード(既設農道)～本線No.19+10                                | 1        | 式     |     |     | Y                       |     |
| バックホウ掘削積込み<br>林道工事 ルーズな状態の積込<br>1000m3未満 礫質土 障害なし                 | 2,212.40 | m3    |     |     | SK10602-0003<br>施 5 号   |     |
| 不整地運搬車運搬<br>クローラ式 6.0t級 粘性土・砂・砂質土・礫質土<br>バックホウ0.6m3級積込 運搬距離 0.2km | 2,212.40 | m3    |     |     | SK20006-0004<br>施 27 号  |     |
| (前面部・埋戻し)<br>BA   | 1        | 式     |     |     | Y                       |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅4m以上  | 207.20   | m3    |     |     | SPR01140-0003<br>P 11 号 |     |
| (敷均し・締固め)<br>1,834.6m3  | 1        | 式     |     |     | Y                       |     |
| まき出し・敷均し、締固め  | 1,834.60 | m3    |     |     | SPR02860-0001<br>P 12 号 |     |
| (路体盛土)<br>BA3   | 1        | 式     |     |     | Y                       |     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満  | 44.00    | m3    |     |     | SPR01040-0001<br>P 1 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満<br>障害なし                              | 51.60    | m3    |     |     | SK11004-0001<br>施 6 号   |     |
| ブルドーザ盛土(敷均し・締固め)<br>路体 普通<br>15t級 排出ガス対策型(1次)                     | 113.00   | m3    |     |     | SK11001-0001<br>施 9 号   |     |
| 計   |          |       |     |     | P0000001                |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 11 号 明細書(M0014) 】        |       |     |     |     |               |        |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|--------|
| 1号アンカー式ブロック積工                |       |     |     |     |               | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号        | 基 準    |
| ー 1号アンカー式ブロック積工ー             | 1     | 式   |     |     | X             |        |
| (擁壁設置)                       | 1     | 式   |     |     | Y             |        |
| ブロック積据付工                     |       |     |     |     | E0010         |        |
| メーカー歩掛                       | 63.00 | m2  |     |     | 単 2 号         |        |
| 天端コンクリート打設工                  |       |     |     |     | E0009         |        |
| メーカー歩掛                       | 25.10 | m   |     |     | 単 7 号         |        |
| 基礎コンクリート打設工                  |       |     |     |     | E0017         |        |
| メーカー歩掛                       | 24.40 | m   |     |     | 単 9 号         |        |
| 基礎砕石工(機械施工)                  |       |     |     |     | SK50302-0001  |        |
| 基礎砕石の厚さ0.1m 再生材使用            |       |     |     |     | 施 31 号        |        |
| 排出ガス対策型(2次)                  | 17.10 | m2  |     |     |               |        |
| プレキャスト擁壁設置                   |       |     |     |     | SPR02330-0001 |        |
| 0.5m以上1.0m以下                 |       |     |     |     | P 14 号        |        |
| 基礎砕石無し 均しコンクリート無し            | 1.50  | m   |     |     |               |        |
| プレキャスト擁壁設置                   |       |     |     |     | SPR02330-0002 |        |
| L型擁壁 Gr基礎一体型 500mm           |       |     |     |     | P 15 号        |        |
| 基礎砕石無し 均しコンクリート無し            | 24.00 | m   |     |     |               |        |
| (足場設置)                       | 1     | 式   |     |     | Y             |        |
| 足場工                          |       |     |     |     | SK80204-0001  |        |
| 単管傾斜 安全ネット等使用しない             |       |     |     |     | 施 33 号        |        |
| ラフテレンクレーン(油)25t吊 排対型(低騒音・3次) | 63.00 | m2  |     |     |               |        |
| (床堀・埋戻し)                     | 1     | 式   |     |     | Y             |        |
| 床掘り                          |       |     |     |     | SPR01100-0001 |        |
| 土砂 小規模                       | 97.90 | m3  |     |     | P 16 号        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

【第11号明細書(M0014)】

(続 き)

1号アンカー式ブロック積工

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂   | 14.40 | m3  |     |     | SPR01140-0001<br>P 17 号 |     |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂   | 10.50 | m3  |     |     | SPR01140-0001<br>P 17 号 |     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満 | 6.30  | m3  |     |     | SPR01040-0001<br>P 1 号  |     |
| 計                  |       |     |     |     | P0000001                |     |
|                    |       |     |     |     |                         |     |
|                    |       |     |     |     |                         |     |
|                    |       |     |     |     |                         |     |
|                    |       |     |     |     |                         |     |
|                    |       |     |     |     |                         |     |
|                    |       |     |     |     |                         |     |
|                    |       |     |     |     |                         |     |
|                    |       |     |     |     |                         |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 12 号 明細書(M0012) 】           |     |     |     |     |                 |        |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|--------|
| 排水構造物工                          |     |     |     |     |                 | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号          | 基 準    |
| 横断溝 (4号排水施設工)<br>KRC-150 (1工区)  | 1   | 式   |     |     | M0035<br>明 13 号 |        |
| 横断溝工 (5号排水施設工)<br>KRC-150 (1工区) | 1   | 式   |     |     | M0036<br>明 14 号 |        |
| 横断溝工 (5号排水施設工)<br>CG-300 (2工区)  | 1   | 式   |     |     | M0013<br>明 15 号 |        |
| 横断溝工 (6号排水施設工)<br>CG-400 (2工区)  | 1   | 式   |     |     | M0029<br>明 16 号 |        |
| 側溝工<br>KD-300 (2工区)             | 1   | 式   |     |     | M0017<br>明 17 号 |        |
| 計                               |     |     |     |     | P0000001        |        |
|                                 |     |     |     |     |                 |        |
|                                 |     |     |     |     |                 |        |
|                                 |     |     |     |     |                 |        |
|                                 |     |     |     |     |                 |        |
|                                 |     |     |     |     |                 |        |
|                                 |     |     |     |     |                 |        |
|                                 |     |     |     |     |                 |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 13 号 明細書(M0035) 】                                 |      |                |     |     |                        |        |
|---|------|----------------|-----|-----|------------------------|--------|
| 横断溝 (4号排水施設工) KRC-150 (1工区)                           |      |                |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| — 4号排水施設工—<br>1工区                                     | 1    | 式              |     |     | X                      |        |
| (水切横断溝)<br>KRC-150                                    | 1    | 式              |     |     | Y                      |        |
| U型側溝(水路)据付<br>KRC150 L=1000mm 85kg/本<br>時間制約無 基礎碎石手間無 | 5.50 | m              |     |     | S801001-0001<br>施 34号  |        |
| 基面整正  | 1.20 | m <sup>2</sup> |     |     | SPR01120-0001<br>P 10号 |        |
| 計   |      |                |     |     | P0000001               |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 14 号 明細書(M0036) 】                                 |      |                |     |     |                        |        |
|---|------|----------------|-----|-----|------------------------|--------|
| 横断溝工(5号排水施設工) KRC-150(1工区)                            |      |                |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| — 5号排水施設工—<br>1工区                                     | 1    | 式              |     |     | X                      |        |
| (水切横断溝)   | 1    | 式              |     |     | Y                      |        |
| U型側溝(水路)据付<br>KRC150 L=1000mm 85kg/本<br>時間制約無 基礎碎石手間無 | 5.50 | m              |     |     | S801001-0001<br>施 34号  |        |
| 基面整正  | 1.20 | m <sup>2</sup> |     |     | SPR01120-0001<br>P 10号 |        |
| 計   |      |                |     |     | P0000001               |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |
|   |      |                |     |     |                        |        |

| 【 第 15 号 明細書(M0013) 】                                      |      |     |     |     |                        |        |
|--|------|-----|-----|-----|------------------------|--------|
| 横断溝工(5号排水施設工) CG-300(2工区)                                  |      |     |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| ー 5号排水施設工ー<br>2工区  | 1    | 式   |     |     | X                      |        |
| (横断溝)<br>CG型300 L=6.0m                                     | 1    | 式   |     |     | Y                      |        |
| 落蓋式U型トラフ据付<br>横断300CG(a) L=2000mm 460kg/個<br>時間制約無 基礎砕石手間有 | 6.00 | m   |     |     | S801002-0002<br>施 35号  |        |
| 床掘り<br>土砂 小規模  | 3.00 | m3  |     |     | SPR01100-0001<br>P 16号 |        |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂   | 0.60 | m3  |     |     | SPR01140-0001<br>P 17号 |        |
| 基礎砕石工(材料費のみ)<br>厚さ0.15m 再生切込砕石 RC40                        | 3.60 | m2  |     |     | S801006-0001<br>施 36号  |        |
| 蓋版据付<br>CG型用 300 38.3kg<br>時間制約無 施工箇所補正無                   | 6.00 | 枚   |     |     | S801004-0002<br>施 37号  |        |
| (張コンクリート)  | 1    | 式   |     |     | Y                      |        |
| コンクリート打設工(防草コンクリート工)<br>バックホ(クレーン付)<br>目地材設置無し             | 9.00 | m2  |     |     | SK30504-0002<br>施 38号  |        |
| 基礎砕石工(機械施工)<br>基礎砕石の厚さ0.15m 再生材使用<br>排出ガス対策型(2次)           | 9.00 | m2  |     |     | SK50302-0002<br>施 41号  |        |
| 床掘り<br>土砂 小規模  | 2.30 | m3  |     |     | SPR01100-0001<br>P 16号 |        |
| 計  |      |     |     |     | P0000001               |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 16 号 明細書(M0029) 】                                      |      |     |     |     |                        |        |
|--|------|-----|-----|-----|------------------------|--------|
| 横断溝工(6号排水施設工) CG-400(2工区)                                  |      |     |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| ー 6号排水施設工ー<br>2工区  | 1    | 式   |     |     | X                      |        |
| (横断溝)<br>CG型400 L=6.5m                                     | 1    | 式   |     |     | Y                      |        |
| 落蓋式U型トラフ据付<br>横断400CG(a) L=2000mm 648kg/個<br>時間制約無 基礎碎石手間有 | 6.00 | m   |     |     | S801002-0001<br>施 42号  |        |
| 落蓋式U型トラフ据付<br>横断400CG(a) L=1000mm 324kg/個<br>時間制約無 基礎碎石手間有 | 0.50 | m   |     |     | S801002-0003<br>施 43号  |        |
| 床掘り<br>土砂 小規模  | 4.10 | m3  |     |     | SPR01100-0001<br>P 16号 |        |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂   | 0.80 | m3  |     |     | SPR01140-0001<br>P 17号 |        |
| 基礎碎石工(材料費のみ)<br>厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40                        | 4.10 | m2  |     |     | S801006-0001<br>施 36号  |        |
| 蓋版据付<br>CG型用 400 47.4kg<br>時間制約無 施工箇所補正無                   | 6.00 | 枚   |     |     | S801004-0001<br>施 44号  |        |
| (集水柵)  | 1    | 式   |     |     | Y                      |        |
| 集水柵(現場打ち)  | 1.00 | 個   |     |     | E0016<br>単 11号         |        |
| (フトン竈)   | 1    | 式   |     |     | Y                      |        |
| ふとんかご 設置<br>階段式 50cm×120cm                                 | 4.00 | m   |     |     | SPR02670-0001<br>P 20号 |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区（強靱化林道整備）

【第16号明細書(M0029)】 (続 き)

横断溝工（6号排水施設工） CG-400（2工区）

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準 |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|-----|
| 止杭打込<br>すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m | 2.00 | 本   |     |     | SPR02680-0001<br>P 21号 |     |
| 計                         |      |     |     |     | P0000001               |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |
|                           |      |     |     |     |                        |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 17 号 明細書(M0017) 】  |       |     |     |     |                        |        |
|--|-------|-----|-----|-----|------------------------|--------|
| 側溝工 KD-300 (2工区)   |       |     |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| 一側溝工一<br>L=114.0m 2工区  | 1     | 式   |     |     | X                      |        |
| U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む)<br>KD-300 L=2m 260kg/個 舗装道 ショルダ-無<br>時間制約無 基礎碎石手間無 | 32.00 | m   |     |     | S801005-0001<br>施 45 号 |        |
| U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む)<br>KD-300 L=1m 130kg/個 舗装道 ショルダ-無<br>時間制約無 基礎碎石手間無 | 82.00 | m   |     |     | S801005-0002<br>施 46 号 |        |
| 計  |       |     |     |     | P0000001               |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |
|  |       |     |     |     |                        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 18 号 明細書(M0025) 】 |     |     |     |     |                 |        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|--------|
| 舗装工                   |     |     |     |     |                 | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号          | 基 準    |
| アスファルト舗装工<br>1工区      | 1   | 式   |     |     | M0027<br>明 19 号 |        |
| アスファルト舗装工<br>2工区      | 1   | 式   |     |     | M0030<br>明 20 号 |        |
| 区画線工<br>1工区           | 1   | 式   |     |     | M0028<br>明 21 号 |        |
| 区画線工<br>2工区           | 1   | 式   |     |     | M0031<br>明 22 号 |        |
| 計                     |     |     |     |     | P0000001        |        |
|                       |     |     |     |     |                 |        |
|                       |     |     |     |     |                 |        |
|                       |     |     |     |     |                 |        |
|                       |     |     |     |     |                 |        |
|                       |     |     |     |     |                 |        |
|                       |     |     |     |     |                 |        |
|                       |     |     |     |     |                 |        |
|                       |     |     |     |     |                 |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 19 号 明細書(M0027) 】   |          |     |     |     |                        |        |
|---|----------|-----|-----|-----|------------------------|--------|
| アスファルト舗装工 1工区   |          |     |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量      | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| ーアスファルト舗装工ー<br>1工区 CBR 20.0%以上  | 1        | 式   |     |     | X                      |        |
| (上層路盤)  | 1        | 式   |     |     | Y                      |        |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚70mm 1層施工<br>粒度調整砕石 M-30                                 | 1,010.80 | m2  |     |     | SPR07040-0001<br>P 22号 |        |
| (表層)  | 1        | 式   |     |     | Y                      |        |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm<br>アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)200t未満<br>平均幅員3.0m超 プライムコート | 916.40   | m2  |     |     | SPR07080-0001<br>P 23号 |        |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm<br>アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満)200t未満<br>平均幅員3.0m超 プライムコート | 94.50    | m2  |     |     | SPR07080-0002<br>P 24号 |        |
| (アスカーブ)   | 1        | 式   |     |     | Y                      |        |
| アスカーブ工(表層含む)<br>3.0m超(CBR20.0%以上)   | 140.00   | m   |     |     | E0015<br>単 12号         |        |
| 計   |          |     |     |     | P0000001               |        |
|   |          |     |     |     |                        |        |
|   |          |     |     |     |                        |        |
|   |          |     |     |     |                        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 20 号 明細書(M0030) 】   |        |     |     |     |                        |        |
|---|--------|-----|-----|-----|------------------------|--------|
| アスファルト舗装工 2工区   |        |     |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| ーアスファルト舗装工ー<br>2工区  | 1      | 式   |     |     | X                      |        |
| (下層路盤)<br>3%を想定 No. 16～No. 22   | 1      | 式   |     |     | Y                      |        |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>再生クランチャー RC-40                             | 667.60 | m2  |     |     | SPR07020-0001<br>P 26号 |        |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚120mm 1層施工<br>路盤用シス                                      | 667.60 | m2  |     |     | SPR07020-0002<br>P 27号 |        |
| (瀝青材散布)<br>3%を想定 No. 16～No. 22  | 1      | 式   |     |     | Y                      |        |
| 瀝青材散布工<br>ディストリビュータ<br>砂散布含む  | 667.60 | m2  |     |     | SL21101-0001<br>施 47号  |        |
| (上層路盤)<br>1.6%未満 EC. 6～No. 16   | 1      | 式   |     |     | Y                      |        |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚70mm 1層施工<br>粒度調整碎石 M-30                                 | 717.50 | m2  |     |     | SPR07040-0001<br>P 22号 |        |
| (表層)<br>1.6%未満 EC. 6～No. 16   | 1      | 式   |     |     | Y                      |        |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm<br>アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)200t未満<br>平均幅員3.0m超 プライムコート | 649.50 | m2  |     |     | SPR07080-0001<br>P 23号 |        |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm<br>アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満)200t未満<br>平均幅員3.0m超 プライムコート | 67.90  | m2  |     |     | SPR07080-0002<br>P 24号 |        |
| (アスカープ)<br>1.6%未満 EC. 6～No. 16  | 1      | 式   |     |     | Y                      |        |



【 第 20 号 明細書(M0030) 】 (続 き)

アスファルト舗装工 2工区

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号          | 基 準 |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| アスカープ工（表層含む）<br>3.0m超（CBR1.6%未満） | 85.10 | m   |     |     | E0002<br>単 13 号 |     |
| 計                                |       |     |     |     | P0000001        |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |
|                                  |       |     |     |     |                 |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 21 号 明細書(M0028) 】                               |        |     |     |     |                       |        |
|---|--------|-----|-----|-----|-----------------------|--------|
| 区画線工 1工区  |        |     |     |     |                       | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 基 準    |
| 一区画線工一<br>1工区                                       | 1      | 式   |     |     | X                     |        |
| (実 線)<br>L=380.0m                                   | 1      | 式   |     |     | Y                     |        |
| 区画線設置(溶融手動式)(手間のみ)<br>施工幅15cm 実線<br>未供用区間           | 1      | 式   |     |     | S871001-0004<br>施 49号 |        |
| 区画線設置(溶融手動式)(材料のみ)<br>施工幅15cm 実線 白色<br>未供用区間 厚1.5mm | 380.00 | m   |     |     | S871002-0001<br>施 50号 |        |
| (破 線)<br>L=20.0m                                    | 1      | 式   |     |     | Y                     |        |
| 区画線設置(溶融手動式)(手間のみ)<br>施工幅15cm 破線<br>未供用区間           | 1      | 式   |     |     | S871001-0003<br>施 51号 |        |
| 区画線設置(溶融手動式)(材料のみ)<br>施工幅15cm 破線 白色<br>未供用区間 厚1.5mm | 20.00  | m   |     |     | S871002-0002<br>施 52号 |        |
| 計   |        |     |     |     | P0000001              |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 22 号 明細書(M0031) 】                               |        |     |     |     |                       |        |
|---|--------|-----|-----|-----|-----------------------|--------|
| 区画線工 2工区  |        |     |     |     |                       | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 基 準    |
| 一区画線工<br>2工区  | 1      | 式   |     |     | X                     |        |
| (実 線)<br>L=272.0m                                   | 1      | 式   |     |     | Y                     |        |
| 区画線設置(溶融手動式)(手間のみ)<br>施工幅15cm 実線<br>未供用区間           | 1      | 式   |     |     | S871001-0001<br>施 53号 |        |
| 区画線設置(溶融手動式)(材料のみ)<br>施工幅15cm 実線 白色<br>未供用区間 厚1.5mm | 272.00 | m   |     |     | S871002-0001<br>施 50号 |        |
| 計   |        |     |     |     | P0000001              |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |
|   |        |     |     |     |                       |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区（強靱化林道整備）

| 【 第 23 号 明細書 (M0019) 】 |     |     |     |     |                 |     |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 道路付属施設工                |     |     |     |     |                 |     |
| 1 式 当り                 |     |     |     |     |                 |     |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号          | 基 準 |
| 路側防護柵工                 | 1   | 式   |     |     | M0020<br>明 24 号 |     |
| 標識工                    | 1   | 式   |     |     | M0021<br>明 25 号 |     |
| 計                      |     |     |     |     | P0000001        |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |
|                        |     |     |     |     |                 |     |

| 【 第 24 号 明細書(M0020) 】   |       |     |     |     |                        |        |
|---|-------|-----|-----|-----|------------------------|--------|
| 路側防護柵工  |       |     |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| 一路側防護柵工一  | 1     | 式   |     |     | X                      |        |
| (土中用 Gr-C-4E)<br>L=37.0m  | 1     | 式   |     |     | Y                      |        |
| ガードレール設置工<br>曲線部(半径30m以下)の場合<br>施工規模21m～50m未満 Gr-C-4E(土中建込用)      | 28.50 | m   |     |     | S870001-0001<br>施 54 号 |        |
| ガードレール設置工<br>曲線部無<br>施工規模21m～50m未満 Gr-C-4E(土中建込用)                 | 8.50  | m   |     |     | S870001-0002<br>施 55 号 |        |
| (構造物用 Gr-C-2B)<br>L=25.0m   | 1     | 式   |     |     | Y                      |        |
| ガードレール設置工<br>曲線部(半径30m以下)の場合<br>施工規模21m～100m未満 Gr-C-2B(コンクリート建込用) | 18.50 | m   |     |     | S870001-0003<br>施 56 号 |        |
| ガードレール設置工<br>曲線部無<br>施工規模21m～100m未満 Gr-C-2B(コンクリート建込用)            | 6.50  | m   |     |     | S870001-0004<br>施 57 号 |        |
| 計   |       |     |     |     | P0000001               |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 25 号 明細書(M0021) 】             |      |     |     |     |                        |        |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|--------|
| 標識工                               |      |     |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| —標識工—                             | 1    | 式   |     |     | X                      |        |
| (施工年度表示板)                         | 1    | 式   |     |     | Y                      |        |
| 林道標識設置工<br>施工年度 200×250×10<br>礫質土 | 2.00 | 基   |     |     | SL30001-0004<br>施 58 号 |        |
| (案内標識)<br>待避所 1.0基                | 1    | 式   |     |     | Y                      |        |
| 林道標識設置工<br>警戒・案内 450×450×1<br>礫質土 | 1.00 | 基   |     |     | SL30001-0003<br>施 59 号 |        |
| 計                                 |      |     |     |     | P0000001               |        |
|                                   |      |     |     |     |                        |        |
|                                   |      |     |     |     |                        |        |
|                                   |      |     |     |     |                        |        |
|                                   |      |     |     |     |                        |        |
|                                   |      |     |     |     |                        |        |
|                                   |      |     |     |     |                        |        |
|                                   |      |     |     |     |                        |        |
|                                   |      |     |     |     |                        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第26号明細書(M0004)】 |     |     |     |     |                 |        |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|--------|
| 構造物撤去工           |     |     |     |     |                 | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号          | 基 準    |
| 防護柵撤去工           | 1   | 式   |     |     | M0016<br>明 27 号 |        |
| 構造物取りこわし工        | 1   | 式   |     |     | M0015<br>明 28 号 |        |
| 計                |     |     |     |     | P0000001        |        |
|                  |     |     |     |     |                 |        |
|                  |     |     |     |     |                 |        |
|                  |     |     |     |     |                 |        |
|                  |     |     |     |     |                 |        |
|                  |     |     |     |     |                 |        |
|                  |     |     |     |     |                 |        |
|                  |     |     |     |     |                 |        |
|                  |     |     |     |     |                 |        |
|                  |     |     |     |     |                 |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

【第27号明細書(M0016)】

防護柵撤去工

1式当り

| 名称・規格   | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号                | 基準 |
|---|------|----|----|----|-----------------------|----|
| ー防護柵撤去工ー  | 1    | 式  |    |    | X                     |    |
| ガードレール撤去工<br>Gr-C-2B(コンクリート建込用)<br>時間制約無 夜間作業無<br>計 | 7.00 | m  |    |    | S870002-0001<br>施 60号 |    |
|   |      |    |    |    | P0000001              |    |
|   |      |    |    |    |                       |    |
|   |      |    |    |    |                       |    |
|   |      |    |    |    |                       |    |
|   |      |    |    |    |                       |    |
|   |      |    |    |    |                       |    |
|   |      |    |    |    |                       |    |
|   |      |    |    |    |                       |    |
|   |      |    |    |    |                       |    |



| 【 第 28 号 明細書(M0015) 】                       |       |     |     |     |                        |        |
|---|-------|-----|-----|-----|------------------------|--------|
| 構造物取りこわし工                                   |       |     |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| 一構造物取りこわし工                                  | 1     | 式   |     |     | X                      |        |
| (既設ブロック)                                    | 1     | 式   |     |     | Y                      |        |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工<br>時間制約無 低騒音・低振動対策無 | 16.10 | m3  |     |     | S840001-0001<br>施 61 号 |        |
| (既設ブロック基礎)                                  | 1     | 式   |     |     | Y                      |        |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工<br>時間制約無 低騒音・低振動対策無 | 3.00  | m3  |     |     | S840001-0001<br>施 61 号 |        |
| 計   |       |     |     |     | P0000001               |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |
|   |       |     |     |     |                        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

【第29号明細書(M0018)】

仮設工

1式当り

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号        | 基準 |
|-------|----|----|----|----|---------------|----|
| 土留工   | 1  | 式  |    |    | M0026<br>明30号 |    |
| 計     |    |    |    |    | P0000001      |    |
|       |    |    |    |    |               |    |
|       |    |    |    |    |               |    |
|       |    |    |    |    |               |    |
|       |    |    |    |    |               |    |
|       |    |    |    |    |               |    |
|       |    |    |    |    |               |    |
|       |    |    |    |    |               |    |
|       |    |    |    |    |               |    |
|       |    |    |    |    |               |    |
|       |    |    |    |    |               |    |
|       |    |    |    |    |               |    |
|       |    |    |    |    |               |    |
|       |    |    |    |    |               |    |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 30 号 明細書(M0026) 】                                |       |     |     |     |                       |        |
|--|-------|-----|-----|-----|-----------------------|--------|
| 土留工  |       |     |     |     |                       | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 基 準    |
| ー土留工ー  | 1     | 式   |     |     | X                     |        |
| 大型土のう撤去<br>作業半径6m以下<br>バックホウクレーン機能付2.9t吊 排出ガス対策型(3次) | 57.00 | 袋   |     |     | SK80305-0001<br>施 62号 |        |
| 計  |       |     |     |     | P0000001              |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |
|  |       |     |     |     |                       |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区（強靱化林道整備）

| 【 第 31 号 明細書(M0022) 】 |     |     |     |     |                 |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 建設副産物処理費              |     |     |     |     |                 |     |
| 1 式 当り                |     |     |     |     |                 |     |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号          | 基 準 |
| 建設副産物運搬費              | 1   | 式   |     |     | M0023<br>明 32 号 |     |
| 建設副産物処分費              | 1   | 式   |     |     | M0024<br>明 33 号 |     |
| 計                     |     |     |     |     | P0000001        |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |
|                       |     |     |     |     |                 |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 32 号 明細書(M0023) 】                                     |       |     |     |     |                         |        |
|---|-------|-----|-----|-----|-------------------------|--------|
| 建設副産物運搬費  |       |     |     |     |                         | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準    |
| ー建設副産物運搬費ー  | 1     | 式   |     |     | X                       |        |
| (鉄スクラップ) ガードレール廃材<br>搬出先：(株)森アスコ ン25.8km 重量92kg           | 1     | 式   |     |     | Y                       |        |
| ※支柱<br>13.6kg×3=40.8kg                                    |       |     |     |     |                         |        |
| ※ビーム<br>17.1kg×3=51.3kg                                   |       |     |     |     |                         |        |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付2t級 吊能力2.9t<br>DID区間無 運搬距離28.0km以下 | 0.092 | t   |     |     | SPR11010-0001<br>P 32 号 |        |
| 計   |       |     |     |     | P0000001                |        |
|   |       |     |     |     |                         |        |
|   |       |     |     |     |                         |        |
|   |       |     |     |     |                         |        |
|   |       |     |     |     |                         |        |
|   |       |     |     |     |                         |        |
|   |       |     |     |     |                         |        |
|   |       |     |     |     |                         |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 33 号 明細書(M0024) 】                           |       |     |     |     |          |        |
|---|-------|-----|-----|-----|----------|--------|
| 建設副産物処分費  |       |     |     |     |          | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準    |
| ー建設副産物処分費ー                                      | 1     | 式   |     |     | X        |        |
| (鉄スクラップ) ガードレール廃材<br>構造用: ビーム・支柱 計92kg          | 1     | 式   |     |     | Y        |        |
| ※支柱<br>13.6kg×3=40.8kg                          |       |     |     |     |          |        |
| スクラップ売却費<br>ガードレール支柱 ヘビーH1<br>建設物価'25.1月号P795   | 0.041 | t   |     |     | L0004    |        |
| ※ビーム<br>17.1kg×3=51.3kg                         |       |     |     |     |          |        |
| スクラップ売却費<br>ガードレール レール ヘビーH3<br>建設物価'25.1月号P795 | 0.051 | t   |     |     | L0005    |        |
| 計   |       |     |     |     | P0000001 |        |
|   |       |     |     |     |          |        |
|   |       |     |     |     |          |        |
|   |       |     |     |     |          |        |
|   |       |     |     |     |          |        |
|   |       |     |     |     |          |        |
|   |       |     |     |     |          |        |
|   |       |     |     |     |          |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 34 号 明細書(M0032) 】   |       |     |     |     |                        |     |
|---|-------|-----|-----|-----|------------------------|-----|
| 伐根等運搬費  |       |     |     |     |                        |     |
| 1 式 当り  |       |     |     |     |                        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準 |
| —伐根等運搬費—  |       |     |     |     |                        |     |
|   | 1     | 式   |     |     | X                      |     |
| (伐根)<br>搬出先:森アスコン(有)  | 1     | 式   |     |     | Y                      |     |
| 伐根運搬 10t級<br>運搬距離27.8km 良好:舗装道<br>運搬状況係数( $\beta$ ):4.8 ハック材山積0.8m3 | 27.00 | 台   |     |     | SK20005-0003<br>施 64 号 |     |
| 計   |       |     |     |     | P0000001               |     |
|   |       |     |     |     |                        |     |
|   |       |     |     |     |                        |     |
|   |       |     |     |     |                        |     |
|   |       |     |     |     |                        |     |
|   |       |     |     |     |                        |     |
|   |       |     |     |     |                        |     |
|   |       |     |     |     |                        |     |
|   |       |     |     |     |                        |     |
|   |       |     |     |     |                        |     |
|   |       |     |     |     |                        |     |
|   |       |     |     |     |                        |     |
|   |       |     |     |     |                        |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 35 号 明細書(M0033) 】                    |       |     |     |     |                        |     |
|--|-------|-----|-----|-----|------------------------|-----|
| 伐根等処分費                                   |       |     |     |     |                        |     |
| 1 式 当り                                   |       |     |     |     |                        |     |
| ( , 処: )                                 |       |     |     |     |                        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量   | 单 位 | 单 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号            | 基 準 |
| ー伐根等処分費ー                                 | 1     | 式   |     |     | X                      | 処:  |
| (伐根)<br>搬出先: 森アスコン(有)                    | 1     | 式   |     |     | Y                      | 処:  |
| 建設副産物受入料<br>産業廃棄物税上乗せ相当額含む<br>伐採根 受入料金見積 | 27.00 | 台   |     |     | S000005-0001<br>施 65 号 | 処:  |
| 計  |       |     |     |     | P0000001               |     |
|  |       |     |     |     |                        |     |
|  |       |     |     |     |                        |     |
|  |       |     |     |     |                        |     |
|  |       |     |     |     |                        |     |
|  |       |     |     |     |                        |     |
|  |       |     |     |     |                        |     |
|  |       |     |     |     |                        |     |
|  |       |     |     |     |                        |     |
|  |       |     |     |     |                        |     |
|  |       |     |     |     |                        |     |
|  |       |     |     |     |                        |     |



| 【 第 36 号 明細書(M0034) 】               |          |                |     |     |                        |        |
|-------------------------------------|----------|----------------|-----|-----|------------------------|--------|
| 伐採経費                                |          |                |     |     |                        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量      | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準    |
| －伐採経費－<br>A=2, 331.4m <sup>2</sup>  | 1        | 式              |     |     | X                      |        |
| (伐木・造材, 枝条整理)<br>No. 18+10.0~No. 26 | 1        | 式              |     |     | Y                      |        |
| 伐木<br>傾斜30度以上                       | 336.50   | m <sup>2</sup> |     |     | SK10103-0005<br>施 66 号 |        |
| 伐木<br>傾斜30度以上                       | 1,994.90 | m <sup>2</sup> |     |     | SK10103-0006<br>施 67 号 |        |
| 枝条片付<br>1種                          | 2,331.40 | m <sup>2</sup> |     |     | SK10121-0001<br>施 68 号 |        |
| (集材・運搬)<br>12.0m <sup>3</sup> /日    | 1        | 式              |     |     | Y                      |        |
| 集材(車両系)<br>200m未満 16cm以上22cm未満      | 69.40    | m <sup>3</sup> |     |     | E0004<br>単 14 号        |        |
| 積込<br>バックホウ(掴み装置付)                  | 5.80     | 日              |     |     | E0005<br>単 15 号        |        |
| 伐採木運搬<br>DT-2t級                     | 5.80     | 日              |     |     | E0006<br>単 16 号        |        |
| 荷卸<br>バックホウ(掴み装置)                   | 5.80     | 日              |     |     | E0007<br>単 17 号        |        |
| 計                                   |          |                |     |     | P0000001               |        |
|                                     |          |                |     |     |                        |        |

| 【 第 37 号 明細書(M0037) 】  |      |     |     |     |          |        |
|--|------|-----|-----|-----|----------|--------|
| 積上技術管理費  |      |     |     |     |          | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準    |
| 一積上技術管理費一  | 1    | 式   |     |     | X        |        |
| (基本調査)   | 1    | 式   |     |     | Y        |        |
| 三軸圧縮試験<br>圧密排水試験(CD試験) 3供試体<br>建設物価'25.1月号P869 積算資料'25.1月号P914 | 1.00 | 試料  |     |     | L0041    |        |
| (基礎地盤調査)   | 1    | 式   |     |     | Y        |        |
| 平板載荷試験<br>地盤 100kN以内<br>建設物価'25.1月号P868                        | 1.00 | 箇所  |     |     | L0042    |        |
| 計  |      |     |     |     | P0000001 |        |
|  |      |     |     |     |          |        |
|  |      |     |     |     |          |        |
|  |      |     |     |     |          |        |
|  |      |     |     |     |          |        |
|  |      |     |     |     |          |        |
|  |      |     |     |     |          |        |
|  |      |     |     |     |          |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第1号単価表(E0003)】                      |       |     |     |     |          |             |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-------------|
| 排水マット設置工(手間のみ) 裏面排水<br>(メーカー見積歩掛 , ) |       |     |     |     |          | 10.000 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準         |
| 普通作業員                                | 0.260 | 人   |     |     | TR0200   | 4週8休補正      |
| 諸 雑 費 (丸め)                           | 1     | 式   |     |     | Z4000002 |             |
| 計                                    |       |     |     |     | P0000001 |             |
| 単位当たり                                |       |     |     |     | P0000002 |             |
|                                      |       |     |     |     |          |             |
|                                      |       |     |     |     |          |             |
|                                      |       |     |     |     |          |             |
|                                      |       |     |     |     |          |             |
|                                      |       |     |     |     |          |             |
|                                      |       |     |     |     |          |             |
|                                      |       |     |     |     |          |             |
|                                      |       |     |     |     |          |             |
|                                      |       |     |     |     |          |             |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 2 号 単価表(E0010) 】       |        |     |        |     |                |              |
|----------------------------|--------|-----|--------|-----|----------------|--------------|
| ブロック積据付工<br>(メーカー歩掛 , )    |        |     |        |     |                | 10.000 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 明細単価番号         | 基 準          |
| アンカー式ブロック積用<br>1100型<br>見積 | 18,600 | 個   | 15,100 |     | L0053          |              |
| アンカー式ブロック積据付工<br>メーカー歩掛    | 18,600 | 個   |        |     | E0001<br>単 3 号 |              |
| 裏込材投入及び締固め工<br>メーカー歩掛      | 10,240 | m3  |        |     | E0012<br>単 4 号 |              |
| 土砂安定シート設置(前面部)<br>メーカー歩掛   | 37,100 | 枚   |        |     | E0013<br>単 5 号 |              |
| 吸出防止材設置工(背面部)<br>メーカー歩掛    | 10,000 | m2  |        |     | E0008<br>単 6 号 |              |
| 計                          |        |     |        |     | P0000001       |              |
| 単位当たり                      |        |     |        |     | P0000002       |              |
|                            |        |     |        |     |                |              |
|                            |        |     |        |     |                |              |
|                            |        |     |        |     |                |              |
|                            |        |     |        |     |                |              |
|                            |        |     |        |     |                |              |
|                            |        |     |        |     |                |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 3 号 単価表(E0001) 】  |       |     |     |     |                        |             |
|---|-------|-----|-----|-----|------------------------|-------------|
| アンカー式ブロック積据付工<br>(メーカー歩掛 , )                                  |       |     |     |     |                        | 20.000 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準         |
| 土木一般世話役   | 0.140 | 人   |     |     | TR2500                 | 4週8休補正      |
| 普通作業員   | 0.390 | 人   |     |     | TR0200                 | 4週8休補正      |
| 特殊作業員   | 0.140 | 人   |     |     | TR0100                 | 4週8休補正      |
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)<br>クローラ型 山積0.45m3 吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(3次) | 0.230 | 日   |     |     | S901428-0003<br>施 29 号 |             |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1     | 式   |     |     | Z0000010               |             |
| 計   |       |     |     |     | P0000001               |             |
| 単位当たり   |       |     |     |     | P0000002               |             |
|   |       |     |     |     |                        |             |
|   |       |     |     |     |                        |             |
|   |       |     |     |     |                        |             |
|   |       |     |     |     |                        |             |
|   |       |     |     |     |                        |             |
|   |       |     |     |     |                        |             |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 4 号 単価表(E0012) 】  |        |     |     |     |                         |              |
|---|--------|-----|-----|-----|-------------------------|--------------|
| 裏込材投入及び締固め工<br>(メーカー歩掛 , )                                  |        |     |     |     |                         | 10.000 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準          |
| 普通作業員   | 0.400  | 人   |     |     | TR0200                  | 4週8休補正       |
| 再生切込砕石 RC40   | 12.000 | m3  |     |     | TT9106                  |              |
| バックホウ運転費<br>クローラ型 山積0.45m3[平積0.35m3]<br>排対型(超低騒音・3次) 岩石補正なし | 0.600  | 時間  |     |     | S901101-0001<br>施 30 号  |              |
| タンバ締固め  | 10.000 | m3  |     |     | SPR01150-0001<br>P 13 号 |              |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1      | 式   |     |     | Z0000010                |              |
| 計   |        |     |     |     | P0000001                |              |
| 単位当たり   |        |     |     |     | P0000002                |              |
|   |        |     |     |     |                         |              |
|   |        |     |     |     |                         |              |
|   |        |     |     |     |                         |              |
|   |        |     |     |     |                         |              |
|   |        |     |     |     |                         |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 5 号 単価表(E0013) 】               |        |     |     |     |          |             |
|------------------------------------|--------|-----|-----|-----|----------|-------------|
| 土砂安定シート設置(前面部)                     |        |     |     |     |          | 10.000 枚 当り |
| (メーカー歩掛 , )                        |        |     |     |     |          |             |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準         |
| 普通作業員                              | 0.020  | 人   |     |     | TR0200   | 4週8休補正      |
| 土砂安定シート(ポリエステル織布)<br>t=0.5mm<br>見積 | 10.000 | 枚   | 640 |     | L0006    |             |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1      | 式   |     |     | Z0000010 |             |
| 計                                  |        |     |     |     | P0000001 |             |
| 単位当たり                              |        |     |     |     | P0000002 |             |
|                                    |        |     |     |     |          |             |
|                                    |        |     |     |     |          |             |
|                                    |        |     |     |     |          |             |
|                                    |        |     |     |     |          |             |
|                                    |        |     |     |     |          |             |
|                                    |        |     |     |     |          |             |
|                                    |        |     |     |     |          |             |
|                                    |        |     |     |     |          |             |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 6 号 単価表(E0008) 】  |        |     |     |     |          |              |
|-----------------------|--------|-----|-----|-----|----------|--------------|
| 吸出防止材設置工(背面部)         |        |     |     |     |          | 10.000 m2 当り |
| (メーカー歩掛 , )           |        |     |     |     |          |              |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準          |
| 普通作業員                 | 0.060  | 人   |     |     | TR0200   | 4週8休補正       |
| 吸出防止材<br>合織不織布 t=10mm | 11.200 | m2  |     |     | TT0097   |              |
| 諸 雑 費 (丸め)            | 1      | 式   |     |     | Z0000010 |              |
| 計                     |        |     |     |     | P0000001 |              |
| 単位当たり                 |        |     |     |     | P0000002 |              |
|                       |        |     |     |     |          |              |
|                       |        |     |     |     |          |              |
|                       |        |     |     |     |          |              |
|                       |        |     |     |     |          |              |
|                       |        |     |     |     |          |              |
|                       |        |     |     |     |          |              |
|                       |        |     |     |     |          |              |
|                       |        |     |     |     |          |              |
|                       |        |     |     |     |          |              |



| 【 第 7 号 単価表 (E0009) 】      |       |     |     |     |          |             |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-------------|
| 天端コンクリート打設工<br>(メーカー歩掛 , ) |       |     |     |     |          | 10.000 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準         |
| 天端コンクリート打設                 |       |     |     |     | E0014    |             |
| メーカー歩掛                     | 3.320 | m3  |     |     | 単 8 号    |             |
| 計                          |       |     |     |     | P0000001 |             |
| 単位当たり                      |       |     |     |     | P0000002 |             |
|                            |       |     |     |     |          |             |
|                            |       |     |     |     |          |             |
|                            |       |     |     |     |          |             |
|                            |       |     |     |     |          |             |
|                            |       |     |     |     |          |             |
|                            |       |     |     |     |          |             |
|                            |       |     |     |     |          |             |
|                            |       |     |     |     |          |             |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 8 号 単価表(E0014) 】      |        |     |     |     |            |              |
|---------------------------|--------|-----|-----|-----|------------|--------------|
| 天端コンクリート打設<br>(メーカー歩掛 , ) |        |     |     |     |            | 10.000 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号     | 基 準          |
| 土木一般世話役                   | 1,300  | 人   |     |     | TR2500 定:1 | 4週8休補正       |
| 特殊作業員                     | 1,700  | 人   |     |     | TR0100 定:1 | 4週8休補正       |
| 型わく工                      | 2,600  | 人   |     |     | TR3300 定:1 | 4週8休補正       |
| 普通作業員                     | 5,600  | 人   |     |     | TR0200 定:1 | 4週8休補正       |
| 生コンクリート<br>強度 18-8-40     | 10,600 | m3  |     |     | TT0922     |              |
| 諸雑費                       | 10,000 | %   |     |     | T#01 参:1   |              |
| 計                         |        |     |     |     | P0000001   |              |
| 単位当たり                     |        |     |     |     | P0000002   |              |
|                           |        |     |     |     |            |              |
|                           |        |     |     |     |            |              |
|                           |        |     |     |     |            |              |
|                           |        |     |     |     |            |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 9 号 単価表(E0017) 】 |       |     |     |     |          |     |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|
| 基礎コンクリート打設工          |       |     |     |     |          |     |
| (メーカー歩掛 , )          |       |     |     |     |          |     |
| 10.000 m 当り          |       |     |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準 |
| 基礎コンクリート打設           |       |     |     |     | E0011    |     |
| メーカー歩掛               | 0.790 | m3  |     |     | 単 10 号   |     |
| 計                    |       |     |     |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                |       |     |     |     | P0000002 |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |
|                      |       |     |     |     |          |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 10 号 単価表(E0011) 】     |        |     |     |     |            |              |
|---------------------------|--------|-----|-----|-----|------------|--------------|
| 基礎コンクリート打設<br>(メーカー歩掛 , ) |        |     |     |     |            | 10.000 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号     | 基 準          |
| 土木一般世話役                   | 2,000  | 人   |     |     | TR2500 定:1 | 4週8休補正       |
| 特殊作業員                     | 1,900  | 人   |     |     | TR0100 定:1 | 4週8休補正       |
| 型わく工                      | 5,100  | 人   |     |     | TR3300 定:1 | 4週8休補正       |
| 普通作業員                     | 6,900  | 人   |     |     | TR0200 定:1 | 4週8休補正       |
| 生コンクリート<br>強度 18-8-40     | 10,600 | m3  |     |     | TT0922     |              |
| 諸雑費                       | 11,000 | %   |     |     | T#01 参:1   |              |
| 計                         |        |     |     |     | P0000001   |              |
| 単位当たり                     |        |     |     |     | P0000002   |              |
|                           |        |     |     |     |            |              |
|                           |        |     |     |     |            |              |
|                           |        |     |     |     |            |              |
|                           |        |     |     |     |            |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 11 号 単価表(E0016) 】                       |       |     |     |     |                         |            |
|---|-------|-----|-----|-----|-------------------------|------------|
| 集水柵 (現場打ち)                                  |       |     |     |     |                         | 1.000 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準        |
| 型柵<br>一般型柵 鉄筋・無筋構造物                         | 5.580 | m2  |     |     | SPR03030-0001<br>P 18 号 |            |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)<br>一般養生 | 0.410 | m3  |     |     | SPR03010-0001<br>P 19 号 |            |
| 床掘り<br>土砂 小規模                               | 2.070 | m3  |     |     | SPR01100-0001<br>P 16 号 |            |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂                            | 1.280 | m3  |     |     | SPR01140-0001<br>P 17 号 |            |
| 計   |       |     |     |     | P0000001                |            |
| 単位当たり                                       |       |     |     |     | P0000002                |            |
|   |       |     |     |     |                         |            |
|   |       |     |     |     |                         |            |
|   |       |     |     |     |                         |            |
|   |       |     |     |     |                         |            |
|   |       |     |     |     |                         |            |
|   |       |     |     |     |                         |            |
|   |       |     |     |     |                         |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 12 号 単価表(E0015) 】   |         |                |     |     |                         |              |
|---|---------|----------------|-----|-----|-------------------------|--------------|
| アスカープ工(表層含む) 3.0m超(CBR20.0%以上)  |         |                |     |     |                         | 100.000 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準          |
| アスカープ 断面積155cm <sup>2</sup> 以上175cm <sup>2</sup> 未満<br>再生細粒度アスコン(13) 200t未満<br>クヤ損耗費(良好)含む  | 100.000 | m              |     |     | SPR07120-0001<br>P 25 号 |              |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm<br>アスコン各種(2.20以上2.30t/m <sup>3</sup> 未満) 200t未満<br>平均幅員3.0m超 プライムコート | 15.000  | m <sup>2</sup> |     |     | SPR07080-0002<br>P 24 号 |              |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚70mm 1層施工<br>粒度調整砕石 M-30   | 15.000  | m <sup>2</sup> |     |     | SPR07040-0001<br>P 22 号 |              |
| 計   |         |                |     |     | P0000001                |              |
| 単位当たり   |         |                |     |     | P0000002                |              |
|   |         |                |     |     |                         |              |
|   |         |                |     |     |                         |              |
|   |         |                |     |     |                         |              |
|   |         |                |     |     |                         |              |
|   |         |                |     |     |                         |              |
|   |         |                |     |     |                         |              |
|   |         |                |     |     |                         |              |
|   |         |                |     |     |                         |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 13 号 単価表(E0002) 】  |         |     |     |     |                         |              |
|--|---------|-----|-----|-----|-------------------------|--------------|
| アスカープ工(表層含む) 3.0m超(CBR1.6%未満)  |         |     |     |     |                         | 100.000 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準          |
| アスカープ 断面積155cm2以上175cm2未満<br>再生細粒度アスコン(13) 200t未満<br>クヤ損耗費(良好)含む               | 100.000 | m   |     |     | SPR07120-0001<br>P 25 号 |              |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm<br>アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満) 200t未満<br>平均幅員3.0m超 プライムコート | 15.000  | m2  |     |     | SPR07080-0002<br>P 24 号 |              |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚70mm 1層施工<br>粒度調整碎石 M-30                                  | 15.000  | m2  |     |     | SPR07040-0001<br>P 22 号 |              |
| 計  |         |     |     |     | P0000001                |              |
| 単位当たり  |         |     |     |     | P0000002                |              |
|  |         |     |     |     |                         |              |
|  |         |     |     |     |                         |              |
|  |         |     |     |     |                         |              |
|  |         |     |     |     |                         |              |
|  |         |     |     |     |                         |              |
|  |         |     |     |     |                         |              |
|  |         |     |     |     |                         |              |
|  |         |     |     |     |                         |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 14 号 単価表(E0004) 】  |        |     |     |     |          |              |
|--|--------|-----|-----|-----|----------|--------------|
| 集材(車両系) 200m未満 16cm以上22cm未満  |        |     |     |     |          | 10.000 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準          |
| 運転手(特殊)  | 0.340  | 人   |     |     | TR1400   | 4週8休補正       |
| 普通作業員  | 0.680  | 人   |     |     | TR0200   | 4週8休補正       |
| 不整地運搬車賃料<br>クロー型油圧ダンプ 4.0t積 排対型(1次)<br>建設物価'25.1月号P802 積算資価'25.1月号P280 | 0.830  | 供用日 |     |     | L0007    |              |
| 軽油<br>ドラム  | 75.800 | 1   |     |     | TT0002   |              |
| 計  |        |     |     |     | P0000001 |              |
| 単位当たり  |        |     |     |     | P0000002 |              |
|  |        |     |     |     |          |              |
|  |        |     |     |     |          |              |
|  |        |     |     |     |          |              |
|  |        |     |     |     |          |              |
|  |        |     |     |     |          |              |
|  |        |     |     |     |          |              |
|  |        |     |     |     |          |              |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 15 号 単価表(E0005) 】                               |       |     |     |     |            |            |
|---|-------|-----|-----|-----|------------|------------|
| 積込 バックホウ (掘み装置付)                                    |       |     |     |     |            | 1.000 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号     | 基 準        |
| バックホウ賃料 油圧式ローラ型 ~超低騒音<br>山積0.28m3 ~排対3次             | 1.000 | 日   |     |     | TK0438     | 4週8休補正     |
| バックホウ用アタッチメント[掘み装置]<br>開口幅 1700~2000mm 爪幅 400~750mm | 1.000 | 供用日 |     |     | TM12006822 |            |
| 運転手 (特殊)  | 0.500 | 人   |     |     | TR1400     | 4週8休補正     |
| 計   |       |     |     |     | P0000001   |            |
| 単位当たり   |       |     |     |     | P0000002   |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 16 号 単価表(E0006) 】          |       |     |     |     |          |            |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|------------|
| 伐採木運搬 DT-2t級                   |       |     |     |     |          | 1.000 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準        |
| トラック賃料<br>クレーン装置付き 2.0t積・2.9t吊 | 1.000 | 日   |     |     | TK0161   | 4週8休補正     |
| 計                              |       |     |     |     | P0000001 |            |
| 単位当たり                          |       |     |     |     | P0000002 |            |
|                                |       |     |     |     |          |            |
|                                |       |     |     |     |          |            |
|                                |       |     |     |     |          |            |
|                                |       |     |     |     |          |            |
|                                |       |     |     |     |          |            |
|                                |       |     |     |     |          |            |
|                                |       |     |     |     |          |            |
|                                |       |     |     |     |          |            |
|                                |       |     |     |     |          |            |
|                                |       |     |     |     |          |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 17 号 単価表(E0007) 】                               |       |     |     |     |            |            |
|---|-------|-----|-----|-----|------------|------------|
| 荷卸 バックホウ (掘み装置)                                     |       |     |     |     |            | 1.000 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号     | 基 準        |
| バックホウ賃料 油圧式ローラ型 ~超低騒音<br>山積0.28m3 ~排対3次             | 1.000 | 日   |     |     | TK0438     | 4週8休補正     |
| バックホウ用アタッチメント[掘み装置]<br>開口幅 1700~2000mm 爪幅 400~750mm | 1.000 | 供用日 |     |     | TM12006822 |            |
| 運転手 (特殊)  | 0.500 | 人   |     |     | TR1400     | 4週8休補正     |
| 計   |       |     |     |     | P0000001   |            |
| 単位当たり   |       |     |     |     | P0000002   |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |
|   |       |     |     |     |            |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 1 号 施工単価表(SK10602-0005) 】                         |      |     |                    |     |                       |              |
|---|------|-----|--------------------|-----|-----------------------|--------------|
| バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削<br>(10000m3未満 , 礫質土 障害なし )      |      |     |                    |     |                       | 100.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                | 金 額 | 明細単価番号                | 基 準          |
| バックホウ運転費(日当り)<br>山積0.8m3[平積0.6m3]<br>排出ガス対策型(2次)<br>計 | 0.44 | 日   |                    |     | S901118-0001<br>施 2 号 |              |
| 単位当たり   |      |     |                    |     | P0000001              |              |
|   |      |     |                    |     | P0000002              |              |
| [条件]  |      |     |                    |     |                       |              |
| [B] = 1 作業種別 地山の掘削                                    |      |     | [G] = 1 施工区分 林道工事  |     |                       |              |
| [C] = 2 施工土量 10000m3未満                                |      |     | [H] = 2 制限の有無 制限なし |     |                       |              |
| [D] = 1 障害の有無 障害なし                                    |      |     | [E] = 4 土質区分 礫質土   |     |                       |              |
| [X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)                              |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 2 号 施工単価表(S901118-0001) 】                        |       |     |                 |     |             |             |
|--|-------|-----|-----------------|-----|-------------|-------------|
| バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3]<br>(排出ガス対策型(2次) , )   |       |     |                 |     |             | 1.00 日当り    |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 明細単価番号      | 基 準         |
| 運転手(特殊)  | 1.00  | 人   |                 |     | TR1400      | 4週8休補正      |
| 軽油<br>トラム  | 94.00 | l   |                 |     | TT0002      |             |
| バックホ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準]<br>標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3] | 1.42  | 供用日 |                 |     | TM502002520 |             |
| 計  |       |     |                 |     | P0000001    |             |
| 単位当たり  |       |     |                 |     | P0000002    |             |
| [条件]   |       |     |                 |     |             |             |
| [A] = 3 バックホ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]                      |       |     | [B] = 1.000 人   |     |             | 労務数量        |
| [C] = 94.000 l 燃料消費量                                 |       |     | [D] = 1.420 供用日 |     |             | 損料供用日       |
| [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし                                 |       |     | [X] = 3 機種区分    |     |             | 排出ガス対策型(2次) |
|  |       |     |                 |     |             |             |
|  |       |     |                 |     |             |             |
|  |       |     |                 |     |             |             |
|  |       |     |                 |     |             |             |
|  |       |     |                 |     |             |             |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 3 号 施工単価表(SK10605-0001) 】                    |      |     |                  |     |                       |             |
|--|------|-----|------------------|-----|-----------------------|-------------|
| 片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土<br>(排出ガス対策型(2次) , )           |      |     |                  |     |                       | 10.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価              | 金 額 | 明細単価番号                | 基 準         |
| 普通作業員  | 0.18 | 人   |                  |     | TR0200                | 4週8休補正      |
| バックホウ運転費(日当り)<br>山積0.45m3 後方超小旋回型<br>排出ガス対策型(2次) | 0.09 | 日   |                  |     | S901118-0005<br>施 4 号 |             |
| 計  |      |     |                  |     | P0000001              |             |
| 単位当たり  |      |     |                  |     | P0000002              |             |
| [条件]   |      |     |                  |     |                       |             |
| [C] = 1 施工区分 林道工事                                |      |     | [A] = 4 土質区分 礫質土 |     |                       |             |
| [X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)                         |      |     |                  |     |                       |             |
|  |      |     |                  |     |                       |             |
|  |      |     |                  |     |                       |             |
|  |      |     |                  |     |                       |             |
|  |      |     |                  |     |                       |             |
|  |      |     |                  |     |                       |             |
|  |      |     |                  |     |                       |             |
|  |      |     |                  |     |                       |             |
|  |      |     |                  |     |                       |             |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 4 号 施工単価表(S901118-0005) 】                           |       |     |                 |     |             |             |
|---|-------|-----|-----------------|-----|-------------|-------------|
| バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型<br>(排出ガス対策型(2次) , )      |       |     |                 |     |             | 1.00 日当り    |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 明細単価番号      | 基 準         |
| 運転手(特殊)   | 1.00  | 人   |                 |     | TR1400      | 4週8休補正      |
| 軽油<br>トラム   | 65.00 | l   |                 |     | TT0002      |             |
| バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3] | 1.52  | 供用日 |                 |     | TM502003220 |             |
| 計   |       |     |                 |     | P0000001    |             |
| 単位当たり   |       |     |                 |     | P0000002    |             |
| [条件]  |       |     |                 |     |             |             |
| [A] = 5 バックホ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型                         |       |     | [B] = 1.000 人   |     |             | 労務数量        |
| [C] = 65.000 l 燃料消費量                                    |       |     | [D] = 1.520 供用日 |     |             | 損料供用日       |
| [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし                                    |       |     | [X] = 3 機種区分    |     |             | 排出ガス対策型(2次) |
|   |       |     |                 |     |             |             |
|   |       |     |                 |     |             |             |
|   |       |     |                 |     |             |             |
|   |       |     |                 |     |             |             |
|   |       |     |                 |     |             |             |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 5 号 施工単価表(SK10602-0003) 】                         |      |     |                    |     |                       |              |
|---|------|-----|--------------------|-----|-----------------------|--------------|
| バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込<br>(10000m3未満 , 礫質土 障害なし )  |      |     |                    |     |                       | 100.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                | 金 額 | 明細単価番号                | 基 準          |
| バックホウ運転費(日当り)<br>山積0.8m3[平積0.6m3]<br>排出ガス対策型(2次)<br>計 | 0.47 | 日   |                    |     | S901118-0001<br>施 2 号 |              |
| 単位当たり   |      |     |                    |     | P0000001              |              |
|   |      |     |                    |     | P0000002              |              |
| [条件]  |      |     |                    |     |                       |              |
| [B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込                                |      |     | [G] = 1 施工区分 林道工事  |     |                       |              |
| [C] = 2 施工土量 10000m3未満                                |      |     | [H] = 2 制限の有無 制限なし |     |                       |              |
| [D] = 1 障害の有無 障害なし                                    |      |     | [E] = 4 土質区分 礫質土   |     |                       |              |
| [X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)                              |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |
|   |      |     |                    |     |                       |              |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 6 号 施工単価表(SK11004-0001) 】                       |      |     |                           |     |                       |              |
|---|------|-----|---------------------------|-----|-----------------------|--------------|
| 路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満<br>(障害なし )                |      |     |                           |     |                       | 100.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                       | 金 額 | 明細単価番号                | 基 準          |
| 普通作業員   | 0.20 | 人   |                           |     | TR0200                | 4週8休補正       |
| バックホウ運転費(日当り)<br>山積0.45m3 後方超小旋回型<br>超低・排対型:2014年規制 | 2.50 | 日   |                           |     | S901118-0006<br>施 7 号 |              |
| 振動ローラ運転費賃料(日当り)<br>ハトガト式 0.5~0.6t                   | 2.50 | 日   |                           |     | S917431-0001<br>施 8 号 |              |
| 計   |      |     |                           |     | P0000001              |              |
| 単位当たり   |      |     |                           |     | P0000002              |              |
| [条件]  |      |     |                           |     |                       |              |
| [A] = 1 作業区分 路体(築堤)盛土                               |      |     | [B] = 1 施工幅員 2.5m以上4.0m未満 |     |                       |              |
| [X1] = 5 機種区分(バックホ) 超低・排対型:2014年規制                  |      |     |                           |     |                       |              |
|   |      |     |                           |     |                       |              |
|   |      |     |                           |     |                       |              |
|   |      |     |                           |     |                       |              |
|   |      |     |                           |     |                       |              |
|   |      |     |                           |     |                       |              |
|   |      |     |                           |     |                       |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 7 号 施工単価表(S901118-0006) 】                                |       |     |                 |                |             |          |
|--|-------|-----|-----------------|----------------|-------------|----------|
| バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型<br>(超低・排対型:2014年規制, )         |       |     |                 |                |             | 1.00 日当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額            | 明細単価番号      | 基 準      |
| 運転手(特殊)  | 1.00  | 人   |                 |                | TR1400      | 4週8休補正   |
| 軽油<br>トラム  | 69.00 | l   |                 |                | TT0002      |          |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低・排2014年]<br>標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] | 1.64  | 供用日 |                 |                | TMG02003720 |          |
| 計  |       |     |                 |                | P0000001    |          |
| 単位当たり  |       |     |                 |                | P0000002    |          |
| [条件]   |       |     |                 |                |             |          |
| [A] = 5 バックホウ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型                             |       |     | [B] = 1.000 人   | 労務数量           |             |          |
| [C] = 69.000 l 燃料消費量   |       |     | [D] = 1.640 供用日 | 損料供用日          |             |          |
| [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし   |       |     | [X] = 5 機種区分    | 超低・排対型:2014年規制 |             |          |
|  |       |     |                 |                |             |          |
|  |       |     |                 |                |             |          |
|  |       |     |                 |                |             |          |
|  |       |     |                 |                |             |          |
|  |       |     |                 |                |             |          |
|  |       |     |                 |                |             |          |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 8 号 施工単価表(S917431-0001) 】  |       |     |                 |     |          |           |
|--------------------------------|-------|-----|-----------------|-----|----------|-----------|
| 振動ローラ運転費賃料(日当り) ハトガト式 0.5~0.6t |       |     |                 |     |          | 1.00 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準       |
| 特殊作業員                          | 1.00  | 人   |                 |     | TR0100   | 4週8休補正    |
| 軽油<br>トラム                      | 12.00 | l   |                 |     | TT0002   |           |
| 振動ローラ賃料<br>ハトガト式 0.5~0.6t ~低騒音 | 1.71  | 供用日 |                 |     | TK0387   | 4週8休補正    |
| 計                              |       |     |                 |     | P0000001 |           |
| 単位当たり                          |       |     |                 |     | P0000002 |           |
| [条件]                           |       |     |                 |     |          |           |
| [D] = 1 規格 ハトガト式 0.5~0.6t      |       |     | [A] = 1.000 人   |     | 労務数量     |           |
| [B] = 12.000 1 燃料消費量           |       |     | [C] = 1.710 供用日 |     | 賃料数量     |           |
|                                |       |     |                 |     |          |           |
|                                |       |     |                 |     |          |           |
|                                |       |     |                 |     |          |           |
|                                |       |     |                 |     |          |           |
|                                |       |     |                 |     |          |           |
|                                |       |     |                 |     |          |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 9 号 施工単価表(SK11001-0001) 】                   |      |     |                      |     |                        |              |
|---|------|-----|----------------------|-----|------------------------|--------------|
| ブルドーザ盛土(敷均し・締固め) 路体 普通<br>(15t級 , 排出ガス対策型(1次) ) |      |     |                      |     |                        | 100.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準          |
| ブルドーザ運転費<br>15t級 岩石補正なし<br>排出ガス対策型(1次)          | 2.28 | 時間  |                      |     | S900001-0001<br>施 10 号 |              |
| 普通作業員   | 0.20 | 人   |                      |     | TR0200                 | 4週8休補正       |
| 計   |      |     |                      |     | P0000001               |              |
| 単位当たり   |      |     |                      |     | P0000002               |              |
| [条件]  |      |     |                      |     |                        |              |
| [A] = 3 作業区分 盛土(敷均し・締固め)                        |      |     | [B] = 1 ブルドーザ規格 15t級 |     |                        |              |
| [C] = 2 工種 路体                                   |      |     | [D] = 2 現場条件 普通      |     |                        |              |
| [X] = 2 機種区分(ブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)                 |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 10 号 施工単価表(S900001-0001) 】           |       |     |                          |     |             |            |
|--|-------|-----|--------------------------|-----|-------------|------------|
| ブルドーザ運転費 15t級 岩石補正なし<br>(排出ガス対策型(1次) , ) |       |     |                          |     |             | 1.00 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 明細単価番号      | 基 準        |
| 運転手(特殊)                                  | 0.20  | 人   |                          |     | TR1400      | 4週8休補正     |
| 軽油<br>トラム                                | 14.00 | l   |                          |     | TT0002      |            |
| ブルドーザ[普通・排対型:1次基準]<br>15t級               | 1.00  | 時間  |                          |     | TM301000510 |            |
| 計  |       |     |                          |     | P0000001    |            |
| 単位当たり                                    |       |     |                          |     | P0000002    |            |
| [条件]                                     |       |     |                          |     |             |            |
| [A] = 4 規格 15t級                          |       |     | [GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし |     |             |            |
| [X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)                 |       |     |                          |     |             |            |
|  |       |     |                          |     |             |            |
|  |       |     |                          |     |             |            |
|  |       |     |                          |     |             |            |
|  |       |     |                          |     |             |            |
|  |       |     |                          |     |             |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 11 号 施工単価表(SK11004-0002) 】                      |      |     |                           |     |                       |              |
|---|------|-----|---------------------------|-----|-----------------------|--------------|
| 路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満<br>(障害なし , )                  |      |     |                           |     |                       | 100.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                       | 金 額 | 明細単価番号                | 基 準          |
| 普通作業員   | 0.20 | 人   |                           |     | TR0200                | 4週8休補正       |
| バックホウ運転費(日当り)<br>山積0.45m3 後方超小旋回型<br>超低・排対型:2014年規制 | 3.03 | 日   |                           |     | S901118-0006<br>施 7 号 |              |
| 振動ローラ運転費賃料(日当り)<br>ハッド式 0.5~0.6t                    | 3.03 | 日   |                           |     | S917431-0001<br>施 8 号 |              |
| 計   |      |     |                           |     | P0000001              |              |
| 単位当たり   |      |     |                           |     | P0000002              |              |
| [条件]  |      |     |                           |     |                       |              |
| [A] = 2 作業区分 路床盛土                                   |      |     | [B] = 1 施工幅員 2.5m以上4.0m未満 |     |                       |              |
| [X1] = 5 機種区分(バックホウ) 超低・排対型:2014年規制                 |      |     |                           |     |                       |              |
|   |      |     |                           |     |                       |              |
|   |      |     |                           |     |                       |              |
|   |      |     |                           |     |                       |              |
|   |      |     |                           |     |                       |              |
|   |      |     |                           |     |                       |              |
|   |      |     |                           |     |                       |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 12 号 施工単価表 (SK11001-0003) 】                 |      |     |                      |     |                        |              |
|---|------|-----|----------------------|-----|------------------------|--------------|
| ブルドーザ盛土(敷均し・締固め) 路床 普通<br>(15t級 , 排出ガス対策型(1次) ) |      |     |                      |     |                        | 100.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準          |
| ブルドーザ運転費<br>15t級 岩石補正なし<br>排出ガス対策型(1次)          | 3.52 | 時間  |                      |     | S900001-0001<br>施 10 号 |              |
| 普通作業員   | 0.30 | 人   |                      |     | TR0200                 | 4週8休補正       |
| 計   |      |     |                      |     | P0000001               |              |
| 単位当たり   |      |     |                      |     | P0000002               |              |
| [条件]  |      |     |                      |     |                        |              |
| [A] = 3 作業区分 盛土(敷均し・締固め)                        |      |     | [B] = 1 ブルドーザ規格 15t級 |     |                        |              |
| [C] = 3 工種 路床                                   |      |     | [D] = 2 現場条件 普通      |     |                        |              |
| [X] = 2 機種区分(ブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)                 |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 13 号 施工単価表 (S903007-0001) 】         |      |     |                          |     |             |            |
|---|------|-----|--------------------------|-----|-------------|------------|
| ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし<br>(良好:舗装道 , ) |      |     |                          |     |             | 1.00 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量  | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 明細単価番号      | 基 準        |
| 運転手 (一般)                                | 0.17 | 人   |                          |     | TR1500      | 4週8休補正     |
| 軽油<br>ﾄﾞﾗﾑ                              | 9.80 | l   |                          |     | TT0002      |            |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級           | 1.00 | 時間  |                          |     | TM103000510 |            |
| タイヤ損耗費ダンプトラック<br>10t 良好                 | 1.00 | 時間  |                          |     | TK1024      |            |
| 計                                       |      |     |                          |     | P0000001    |            |
| 単位当たり                                   |      |     |                          |     | P0000002    |            |
| [条件]                                    |      |     |                          |     |             |            |
| [A] = 5 規格 10 t 級                       |      |     | [GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし |     |             |            |
| [C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道                   |      |     |                          |     |             |            |
|   |      |     |                          |     |             |            |
|   |      |     |                          |     |             |            |
|   |      |     |                          |     |             |            |
|   |      |     |                          |     |             |            |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 14 号 施工単価表 (SK11001-0002) 】                   |      |     |                      |     |                        |              |
|---|------|-----|----------------------|-----|------------------------|--------------|
| ブルドーザ盛土(敷均し・締固め) 敷外盛土 普通<br>(15t級 , 排出ガス対策型(1次) ) |      |     |                      |     |                        | 100.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準          |
| ブルドーザ運転費<br>15t級 岩石補正なし<br>排出ガス対策型(1次)            | 2.28 | 時間  |                      |     | S900001-0001<br>施 10 号 |              |
| 普通作業員   | 0.20 | 人   |                      |     | TR0200                 | 4週8休補正       |
| 計   |      |     |                      |     | P0000001               |              |
| 単位当たり   |      |     |                      |     | P0000002               |              |
| [条件]  |      |     |                      |     |                        |              |
| [A] = 3 作業区分 盛土(敷均し・締固め)                          |      |     | [B] = 1 ブルドーザ規格 15t級 |     |                        |              |
| [C] = 4 工種 敷外盛土                                   |      |     | [D] = 2 現場条件 普通      |     |                        |              |
| [X] = 2 機種区分(ブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)                   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |
|   |      |     |                      |     |                        |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 15 号 施工単価表 (SK10401-0002) 】  |      |     |         |     |                        |                          |
|--|------|-----|---------|-----|------------------------|--------------------------|
| 機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> 礫質土<br>(排出ガス対策型(2次) , )                          |      |     |         |     |                        | 100.00 m <sup>2</sup> 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準                      |
| 土木一般世話役  | 0.50 | 人   |         |     | TR2500                 | 4週8休補正                   |
| 普通作業員  | 2.10 | 人   |         |     | TR0200                 | 4週8休補正                   |
| バックホウ運転費<br>クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> [平積0.6m <sup>3</sup> ]<br>排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし | 4.20 | 時間  |         |     | S901101-0003<br>施 16 号 |                          |
| 計  |      |     |         |     | P0000001               |                          |
| 単位当たり  |      |     |         |     | P0000002               |                          |
| [条件]   |      |     |         |     |                        |                          |
| [A] = 3 バックホウ規格 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup>   |      |     | [B] = 2 |     |                        | 土質区分 礫質土                 |
| [X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)  |      |     |         |     |                        |                          |
|  |      |     |         |     |                        |                          |
|  |      |     |         |     |                        |                          |
|  |      |     |         |     |                        |                          |
|  |      |     |         |     |                        |                          |
|  |      |     |         |     |                        |                          |
|  |      |     |         |     |                        |                          |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 16 号 施工単価表 (S901101-0003) 】                           |       |     |                          |     |             |            |
|---|-------|-----|--------------------------|-----|-------------|------------|
| バックホウ運転費 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]<br>(排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし ) |       |     |                          |     |             | 1.00 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 明細単価番号      | 基 準        |
| 運転手 (特殊)  | 0.17  | 人   |                          |     | TR1400      | 4週8休補正     |
| 軽油<br>トラム   | 15.00 | l   |                          |     | TT0002      |            |
| バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準]<br>標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]      | 1.00  | 時間  |                          |     | TM502002510 |            |
| 計   |       |     |                          |     | P0000001    |            |
| 単位当たり   |       |     |                          |     | P0000002    |            |
| [条件]  |       |     |                          |     |             |            |
| [A] = 3 規格 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]                          |       |     | [GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし |     |             |            |
| [B] = 0.000 人 1時間当り労務数量                                   |       |     | [X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次) |     |             |            |
|   |       |     |                          |     |             |            |
|   |       |     |                          |     |             |            |
|   |       |     |                          |     |             |            |
|   |       |     |                          |     |             |            |
|   |       |     |                          |     |             |            |
|   |       |     |                          |     |             |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 17 号 施工単価表(SK10402-0002) 】                           |      |     |         |     |                        |              |
|--|------|-----|---------|-----|------------------------|--------------|
| 機械盛土法面整形(削り取り)バックホウ山積0.8m3 礫質土<br>(排出ガス対策型(2次) , )       |      |     |         |     |                        | 100.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準          |
| 普通作業員  | 0.50 | 人   |         |     | TR0200                 | 4週8休補正       |
| 土木一般世話役  | 0.10 | 人   |         |     | TR2500                 | 4週8休補正       |
| バックホウ運転費<br>クローラ型 山積0.8m3[平積0.6m3]<br>排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし | 2.30 | 時間  |         |     | S901101-0003<br>施 16 号 |              |
| 計  |      |     |         |     | P0000001               |              |
| 単位当たり  |      |     |         |     | P0000002               |              |
| [条件]   |      |     |         |     |                        |              |
| [A] = 3 バックホウ規格 バックホウ山積0.8m3                             |      |     | [B] = 2 |     |                        | 土質区分 礫質土     |
| [X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)                          |      |     |         |     |                        |              |
|  |      |     |         |     |                        |              |
|  |      |     |         |     |                        |              |
|  |      |     |         |     |                        |              |
|  |      |     |         |     |                        |              |
|  |      |     |         |     |                        |              |
|  |      |     |         |     |                        |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第18号 施工単価表(S880005-0002)】                  |      |     |              |             |          |            |
|---|------|-----|--------------|-------------|----------|------------|
| 植生工(機械) 種子散布工<br>(施工規模100m2未満, 時間制約無 枠内吹付無) |      |     |              |             |          | 1.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価          | 金 額         | 明細単価番号   | 基 準        |
| 法面工[材工共] 種子散布工                              | 1.00 | m2  |              |             | TT8428   | 4週8休補正     |
| 計   |      |     |              |             | P0000001 |            |
| 単位当たり                                       |      |     |              |             | P0000002 |            |
| [条件]  |      |     |              |             |          |            |
| [A] = 11 工種区分 種子散布工                         |      |     | [B] = 5 施工規模 | 施工規模100m2未満 |          |            |
| [C] = 1 時間的制約 時間制約無                         |      |     |              |             |          |            |
|   |      |     |              |             |          |            |
|   |      |     |              |             |          |            |
|   |      |     |              |             |          |            |
|   |      |     |              |             |          |            |
|   |      |     |              |             |          |            |
|   |      |     |              |             |          |            |
|   |      |     |              |             |          |            |
|   |      |     |              |             |          |            |
|   |      |     |              |             |          |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 19 号 施工単価表 (S880005-0003) 】                         |      |     |                               |     |          |            |
|---|------|-----|-------------------------------|-----|----------|------------|
| 植生工(機械) 植生基材吹付工 厚3cm<br>(施工規模500-1000m2未満, 時間制約無 枠内吹付無) |      |     |                               |     |          | 1.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準        |
| 法面工[材工共] 植生基材吹付工<br>厚 3cm                               | 1.00 | m2  |                               |     | TT8418   | 4週8休補正     |
| 計   |      |     |                               |     | P0000001 |            |
| 単位当たり   |      |     |                               |     | P0000002 |            |
| [条件]  |      |     |                               |     |          |            |
| [A] = 1 工種区分 植生基材吹付工 厚3cm                               |      |     | [B] = 2 施工規模 施工規模500-1000m2未満 |     |          |            |
| [C] = 1 時間的制約 時間制約無                                     |      |     | [D] = 1 法面垂直高区分 法面垂直高 補正無し    |     |          |            |
| [E] = 1 枠内吹付区分 枠内吹付無                                    |      |     |                               |     |          |            |
|   |      |     |                               |     |          |            |
|   |      |     |                               |     |          |            |
|   |      |     |                               |     |          |            |
|   |      |     |                               |     |          |            |
|   |      |     |                               |     |          |            |
|   |      |     |                               |     |          |            |
|   |      |     |                               |     |          |            |
|   |      |     |                               |     |          |            |
|   |      |     |                               |     |          |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 20 号 施工単価表(SK70005-0001) 】                                  |       |     |                               |     |                       |               |
|---|-------|-----|-------------------------------|-----|-----------------------|---------------|
| 木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒 張コンクリート(トラフ有) 吸出防止材 有<br>( ,小型車無 目地設置 無 ) |       |     |                               |     |                       | 10.00 枚 当り    |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 明細単価番号                | 基 準           |
| 木製パネル(丸棒)<br>H=2.0m L=1.5m φ9cm以上                               | 10.00 | 枚   |                               |     | TS170010              |               |
| 普通作業員   | 0.44  | 人   |                               |     | TR0200                | 定:1<br>4週8休補正 |
| コンクリート打設工(防草コンクリート工)<br>人力打設<br>目地材設置無し                         | 4.80  | m2  |                               |     | SK30504-0001<br>施 21号 |               |
| 養生工(防草コンクリート)   | 4.80  | m2  |                               |     | SK30505-0001<br>施 23号 |               |
| 吸出し防止材設置  | 30.00 | m2  |                               |     | SPR02630-0001<br>P 3号 |               |
| トラックレーン賃料<br>ジブ型 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊<br>長期割引あり                        | 0.25  | 日   |                               |     | TK0480                | 4週8休補正        |
| 諸雑費   | 1.00  | %   |                               |     | T#01                  | 参:1           |
| 計   |       |     |                               |     | P0000001              |               |
| 単位当たり   |       |     |                               |     | P0000002              |               |
| [条件]  |       |     |                               |     |                       |               |
| [T] = 1 単価条件 本土   |       |     | [A] = 1 木製パネルの種類 2.0m×1.5m 丸棒 |     |                       |               |
| [C] = 2 吸出防止材設置の有無 吸出防止材 有                                      |       |     | [G] = 5 型式 張コンクリート(トラフ有)      |     |                       |               |
| [H] = 0.000 m3 コンクリート数量(標準以外)                                   |       |     | [I] = 2 目地設置の有無 目地設置 無        |     |                       |               |
| [J] = 0.000 m2 目地設置数量(標準以外)                                     |       |     | [L] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない      |     |                       |               |
| [CR] = 1 クレーン賃料区分 日標準賃料   |       |     |                               |     |                       |               |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 21 号 施工単価表 (SK30504-0001) 】           |      |     |                           |     |                        |              |
|---|------|-----|---------------------------|-----|------------------------|--------------|
| コンクリート打設工(防草コンクリート工) 人力打設<br>(目地材設置無し , ) |      |     |                           |     |                        | 100.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価                       | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準          |
| 土木一般世話役                                   | 1.00 | 人   |                           |     | TR2500 定:1             | 4週8休補正       |
| 普通作業員                                     | 2.90 | 人   |                           |     | TR0200 定:1             | 4週8休補正       |
| 生コンクリート単価<br>高炉セメント(B)種 18-20 8cm         | 5.54 | m3  |                           |     | SK30108-0002<br>施 22 号 |              |
| 諸雑費                                       | 0.20 | %   |                           |     | T#01 参:1               |              |
| 計   |      |     |                           |     | P0000001               |              |
| 単位当たり                                     |      |     |                           |     | P0000002               |              |
| [条件]                                      |      |     |                           |     |                        |              |
| [A] = 2 使用機械 人力打設                         |      |     | [B] = 2 目地材設置の有無 目地材設置無し  |     |                        |              |
| [C] = 4.580 m3 コンクリート設計量                  |      |     | [D] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種 |     |                        |              |
| [E] = 11 強度区分 18-20                       |      |     | [F] = 2 スランプ区分 8cm        |     |                        |              |
| [G] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない                  |      |     |                           |     |                        |              |
|   |      |     |                           |     |                        |              |
|   |      |     |                           |     |                        |              |
|   |      |     |                           |     |                        |              |
|   |      |     |                           |     |                        |              |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 22 号 施工単価表 (SK30108-0002) 】 |      |     |                          |     |          |            |
|---------------------------------|------|-----|--------------------------|-----|----------|------------|
| 生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-20 8cm  |      |     |                          |     |          | 1.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量  | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準        |
| 生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-20 8cm    | 1.00 | m3  |                          |     | TT0921   |            |
| 計                               |      |     |                          |     | P0000001 |            |
| 単位当たり                           |      |     |                          |     | P0000002 |            |
| [条件]                            |      |     |                          |     |          |            |
| [A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種       |      |     | [B] = 11 強度区分 18-20      |     |          |            |
| [C] = 2 スランプ 区分 8cm             |      |     | [D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない |     |          |            |
|                                 |      |     |                          |     |          |            |
|                                 |      |     |                          |     |          |            |
|                                 |      |     |                          |     |          |            |
|                                 |      |     |                          |     |          |            |
|                                 |      |     |                          |     |          |            |
|                                 |      |     |                          |     |          |            |
|                                 |      |     |                          |     |          |            |
|                                 |      |     |                          |     |          |            |
|                                 |      |     |                          |     |          |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 23 号 施工単価表 (SK30505-0001) 】 |      |     |     |     |            |              |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|------------|--------------|
| 養生工(防草コンクリート)                   |      |     |     |     |            | 100.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号     | 基 準          |
| 土木一般世話役                         | 0.09 | 人   |     |     | TR2500 定:1 | 4週8休補正       |
| 普通作業員                           | 0.31 | 人   |     |     | TR0200 定:1 | 4週8休補正       |
| 諸雑費                             | 2.00 | %   |     |     | T#01 参:1   |              |
| 計                               |      |     |     |     | P0000001   |              |
| 単位当たり                           |      |     |     |     | P0000002   |              |
| [条件]<br>[A] = 3 構造物種別 防草コンクリート  |      |     |     |     |            |              |
|                                 |      |     |     |     |            |              |
|                                 |      |     |     |     |            |              |
|                                 |      |     |     |     |            |              |
|                                 |      |     |     |     |            |              |
|                                 |      |     |     |     |            |              |
|                                 |      |     |     |     |            |              |
|                                 |      |     |     |     |            |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 24 号 施工単価表(SK70004-0001) 】         |        |     |     |     |          |               |
|--|--------|-----|-----|-----|----------|---------------|
| 木柵工(林道H=0.5m)                          |        |     |     |     |          | 100.00 m 当り   |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準           |
| 杭木 杉・ひのき(丸棒加工材)<br>防腐処理(無) 径8cm 長さ1.5m | 135.00 | 本   |     |     | TS101002 |               |
| 丸太 杉・ひのき(丸棒加工材)<br>防腐処理(無) 径8cm 長さ3.0m | 233.00 | 本   |     |     | TS103004 |               |
| 普通作業員<br>杭打ち                           | 8.10   | 人   |     |     | TR0200   | 定:1<br>4週8休補正 |
| 普通作業員<br>組立緊結仕上一切                      | 4.00   | 人   |     |     | TR0200   | 定:1<br>4週8休補正 |
| 諸雑費                                    | 2.00   | %   |     |     | T#01     | 参:1           |
| 計                                      |        |     |     |     | P0000001 |               |
| 単位当たり                                  |        |     |     |     | P0000002 |               |
|  |        |     |     |     |          |               |
|  |        |     |     |     |          |               |
|  |        |     |     |     |          |               |
|  |        |     |     |     |          |               |
|  |        |     |     |     |          |               |
|  |        |     |     |     |          |               |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 25 号 施工単価表 (SK10607-0001) 】                           |      |     |                            |     |                        |              |
|---|------|-----|----------------------------|-----|------------------------|--------------|
| バックホウ床掘 山積0.8m3[平積0.6m3] 砂・砂質土、粘性土、礫質土<br>(障害なし , 土留工なし ) |      |     |                            |     |                        | 100.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                        | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準          |
| バックホウ運転費(日当り)<br>山積0.8m3[平積0.6m3]<br>排出ガス対策型(2次)<br>計     | 0.45 | 日   |                            |     | S901118-0002<br>施 26 号 |              |
| 単位当たり   |      |     |                            |     | P0000001               |              |
|   |      |     |                            |     | P0000002               |              |
| [条件]  |      |     |                            |     |                        |              |
| [A] = 2 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]                          |      |     | [B] = 1 土質区分 砂・砂質土、粘性土、礫質土 |     |                        |              |
| [C] = 1 障害の有無 障害なし  |      |     | [D] = 1 土留方式 土留工なし         |     |                        |              |
| [X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)                                  |      |     |                            |     |                        |              |
|   |      |     |                            |     |                        |              |
|   |      |     |                            |     |                        |              |
|   |      |     |                            |     |                        |              |
|   |      |     |                            |     |                        |              |
|   |      |     |                            |     |                        |              |
|   |      |     |                            |     |                        |              |
|   |      |     |                            |     |                        |              |
|   |      |     |                            |     |                        |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 26 号 施工単価表(S901118-0002) 】                       |       |     |                 |     |             |             |
|--|-------|-----|-----------------|-----|-------------|-------------|
| バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3]<br>(排出ガス対策型(2次) , )   |       |     |                 |     |             | 1.00 日当り    |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 明細単価番号      | 基 準         |
| 運転手(特殊)  | 1.00  | 人   |                 |     | TR1400      | 4週8休補正      |
| 軽油<br>トラム  | 94.00 | l   |                 |     | TT0002      |             |
| バックホ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準]<br>標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3] | 1.49  | 供用日 |                 |     | TM502002520 |             |
| 計  |       |     |                 |     | P0000001    |             |
| 単位当たり  |       |     |                 |     | P0000002    |             |
| [条件]   |       |     |                 |     |             |             |
| [A] = 3 バックホ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]                      |       |     | [B] = 1.000 人   |     |             | 労務数量        |
| [C] = 94.000 l 燃料消費量                                 |       |     | [D] = 1.490 供用日 |     |             | 損料供用日       |
| [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし                                 |       |     | [X] = 3 機種区分    |     |             | 排出ガス対策型(2次) |
|  |       |     |                 |     |             |             |
|  |       |     |                 |     |             |             |
|  |       |     |                 |     |             |             |
|  |       |     |                 |     |             |             |
|  |       |     |                 |     |             |             |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 27 号 施工単価表 (SK20006-0004) 】                                     |      |     |                               |     |                        |              |
|---|------|-----|-------------------------------|-----|------------------------|--------------|
| 不整地運搬車運搬 クローラ式 6.0t級 粘性土・砂・砂質土・礫質土<br>(バックホウ0.6m3級積込 , 運搬距離 0.2km ) |      |     |                               |     |                        | 174.23 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準          |
| 不整地運搬車運転(賃料)<br>クローラ型 6.0t積 排出ガス対策型(1次)                             | 1.00 | 日   |                               |     | S903828-0001<br>施 28 号 |              |
| 計   |      |     |                               |     | P0000001               |              |
| 単位当たり   |      |     |                               |     | P0000002               |              |
| [条件]  |      |     |                               |     |                        |              |
| [A] = 2 不整地運搬車規格 クローラ式 6.0t級  |      |     | [B] = 1 土質・材料区分 粘性土・砂・砂質土・礫質土 |     |                        |              |
| [I] = 1 積込機械選定 バックホウ0.6m3級  |      |     | [G] = 2.800 min 積込その他の時間(α)   |     |                        |              |
| [C] = 0.200 km 片道運搬距離   |      |     |                               |     |                        |              |
|   |      |     |                               |     |                        |              |
|   |      |     |                               |     |                        |              |
|   |      |     |                               |     |                        |              |
|   |      |     |                               |     |                        |              |
|   |      |     |                               |     |                        |              |
|   |      |     |                               |     |                        |              |
|   |      |     |                               |     |                        |              |
|   |      |     |                               |     |                        |              |
|   |      |     |                               |     |                        |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 28 号 施工単価表(S903828-0001) 】           |       |     |                 |     |          |           |
|--|-------|-----|-----------------|-----|----------|-----------|
| 不整地運搬車運転(賃料) クロー型 6.0t積 排出ガス対策型(1次)      |       |     |                 |     |          | 1.00 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準       |
| 運転手(特殊)                                  | 0.97  | 人   |                 |     | TR1400   | 4週8休補正    |
| 軽油<br>トラム                                | 90.00 | l   |                 |     | TT0002   |           |
| 不整地運搬車賃料 クロー型油圧タンク<br>全旋回式 6~7t積 ~排対2014 | 2.18  | 供用日 |                 |     | TK0318   | 4週8休補正    |
| 計  |       |     |                 |     | P0000001 |           |
| 単位当たり                                    |       |     |                 |     | P0000002 |           |
| [条件]                                     |       |     |                 |     |          |           |
| [D] = 3 不整地運搬車規格 クロー型 6.0t積              |       |     | [A] = 0.970 人   |     |          | 労務数量      |
| [B] = 90.000 l 燃料消費量                     |       |     | [C] = 2.180 供用日 |     |          | 賃料数量      |
| [X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)                 |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 29 号 施工単価表(S901428-0003) 】                                 |       |     |                 |     |          |           |
|--|-------|-----|-----------------|-----|----------|-----------|
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)クローラ型 山積0.45m3 吊能力2.9t<br>(排出ガス対策型(3次) , ) |       |     |                 |     |          | 1.00 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準       |
| 運転手(特殊)  | 1.00  | 人   |                 |     | TR1400   | 4週8休補正    |
| 軽油<br>ドラム  | 57.00 | l   |                 |     | TT0002   |           |
| バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ~超低騒音<br>山積0.45m3 吊能力2.9t ~排対2011           | 1.38  | 供用日 |                 |     | TK0455   | 4週8休補正    |
| 計  |       |     |                 |     | P0000001 |           |
| 単位当たり  |       |     |                 |     | P0000002 |           |
| [条件]   |       |     |                 |     |          |           |
| [D] = 4 バックホウ規格 クローラ型 山積0.45m3 吊能力2.9t                         |       |     | [A] = 1.000 人   |     | 労務数量     |           |
| [B] = 57.000 l 燃料消費量   |       |     | [C] = 1.380 供用日 |     | 賃料数量     |           |
| [X] = 4 機種区分 排出ガス対策型(3次)                                       |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 30 号 施工単価表(S901101-0001) 】                               |      |     |                           |     |             |            |
|--|------|-----|---------------------------|-----|-------------|------------|
| バックホウ運転費 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]<br>(排対型(超低騒音・3次) , 岩石補正なし ) |      |     |                           |     |             | 1.00 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価                       | 金 額 | 明細単価番号      | 基 準        |
| 運転手(特殊)  | 0.17 | 人   |                           |     | TR1400      | 4週8休補正     |
| 軽油<br>ドラム  | 9.40 | l   |                           |     | TT0002      |            |
| バックホ(クロー) [標準・超低騒音型・排対型:3次]<br>標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]     | 1.00 | 時間  |                           |     | TM802002210 |            |
| 計  |      |     |                           |     | P0000001    |            |
| 単位当たり  |      |     |                           |     | P0000002    |            |
| [条件]   |      |     |                           |     |             |            |
| [A] = 2 規格 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]                           |      |     | [GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし  |     |             |            |
| [B] = 0.000 人 1時間当り労務数量                                      |      |     | [X] = 7 機種区分 排対型(超低騒音・3次) |     |             |            |
|  |      |     |                           |     |             |            |
|  |      |     |                           |     |             |            |
|  |      |     |                           |     |             |            |
|  |      |     |                           |     |             |            |
|  |      |     |                           |     |             |            |
|  |      |     |                           |     |             |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 31 号 施工単価表 (SK50302-0001) 】                                  |       |     |                    |     |                           |              |
|--|-------|-----|--------------------|-----|---------------------------|--------------|
| 基礎砕石工(機械施工) 基礎砕石の厚さ0.1m 再生材使用<br>( ,排出ガス対策型(2次) )                |       |     |                    |     |                           | 100.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価                | 金 額 | 明細単価番号                    | 基 準          |
| 土木一般世話役  | 0.39  | 人   |                    |     | TR2500 定:1                | 4週8休補正       |
| 特殊作業員  | 0.71  | 人   |                    |     | TR0100 定:1                | 4週8休補正       |
| 普通作業員  | 1.87  | 人   |                    |     | TR0200 定:1                | 4週8休補正       |
| 再生切込砕石 RC40  | 12.00 | m3  |                    |     | TT9106                    |              |
| バックホウ運転(賃料)<br>山積0.8m3[平積0.6m3]<br>排出ガス対策型(2次)                   | 0.65  | 日   |                    |     | S901128-0001 定:1<br>施 32号 |              |
| 諸雑費  | 0.70  | %   |                    |     | T#01 参:1                  |              |
| 計  |       |     |                    |     | P0000001                  |              |
| 単位当たり  |       |     |                    |     | P0000002                  |              |
| [条件]<br>[A] = 0.100 m 基礎砕石の厚さ<br>[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次) |       |     | [B] = 2 砕石種別 再生材使用 |     |                           |              |
|  |       |     |                    |     |                           |              |
|  |       |     |                    |     |                           |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 32 号 施工単価表 (S901128-0001) 】            |       |     |                 |     |          |        |
|--|-------|-----|-----------------|-----|----------|--------|
| バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 1.00 日 当り     |       |     |                 |     |          |        |
| (排出ガス対策型(2次) , )                           |       |     |                 |     |          |        |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準    |
| 運転手(特殊)                                    | 0.58  | 人   |                 |     | TR1400   | 4週8休補正 |
| 軽油<br>トラム                                  | 39.00 | l   |                 |     | TT0002   |        |
| バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ~超低騒音<br>山積0.80m3 ~排対2014 | 0.79  | 供用日 |                 |     | TK0456   | 4週8休補正 |
| 計  |       |     |                 |     | P0000001 |        |
| 単位当たり                                      |       |     |                 |     | P0000002 |        |
| [条件]                                       |       |     |                 |     |          |        |
| [A] = 3 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]           |       |     | [B] = 0.580 人   |     | 労務数量     |        |
| [C] = 39.000 l 燃料消費量                       |       |     | [D] = 0.790 供用日 |     | 賃料数量     |        |
| [X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)                   |       |     |                 |     |          |        |
|  |       |     |                 |     |          |        |
|  |       |     |                 |     |          |        |
|  |       |     |                 |     |          |        |
|  |       |     |                 |     |          |        |
|  |       |     |                 |     |          |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 33 号 施工単価表(SK80204-0001) 】                            |       |     |                                |     |            |              |
|---|-------|-----|--------------------------------|-----|------------|--------------|
| 足場工 単管傾斜 安全ネット等使用しない<br>(ラフテレンクレーン(油)25t吊 , 排対型(低騒音・3次) ) |       |     |                                |     |            | 100.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価                            | 金 額 | 明細単価番号     | 基 準          |
| 土木一般世話役   | 1.50  | 人   |                                |     | TR2500 定:1 | 4週8休補正       |
| とび工   | 4.50  | 人   |                                |     | TR0600 定:1 | 4週8休補正       |
| 普通作業員   | 2.70  | 人   |                                |     | TR0200 定:1 | 4週8休補正       |
| ラフテレンクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型<br>25t吊 ~低騒音 ~排対2014<br>長期割引あり       | 0.80  | 日   |                                |     | TK0405 定:1 | 4週8休補正       |
| 諸雑費   | 33.00 | %   |                                |     | T#01 参:1   |              |
| 計   |       |     |                                |     | P0000001   |              |
| 単位当たり   |       |     |                                |     | P0000002   |              |
| [条件]  |       |     |                                |     |            |              |
| [A] = 3 足場工区分 単管傾斜  |       |     | [B] = 1 安全ネット等使用区分 安全ネット等使用しない |     |            |              |
| [X] = 3 機種区分(ラフテレンクレーン) 排対型(低騒音・3次)                       |       |     | [CR] = 1 クレーン賃料区分 日標準賃料        |     |            |              |
|   |       |     |                                |     |            |              |
|   |       |     |                                |     |            |              |
|   |       |     |                                |     |            |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 34 号 施工単価表 (S801001-0001) 】                         |       |     |  |     |          |            |
|---|-------|-----|--|-----|----------|------------|
| U型側溝(水路)据付 KRC150 L=1000mm 85kg/本<br>(時間制約無 , 基礎碎石手間無 ) |       |     |  |     |          | 10.00 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価                                    | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準        |
| U型側溝 L=2000 [手間のみ]<br>1000kg/個以下<br>据付設置 昼間施工           | 10.00 | m   |  |     | TTB411   | 4週8休補正     |
| 横断溝(KRC150)<br>B=150×H=150×L=1,000(mm)                  | 9.95  | 本   |  |     | TS050000 |            |
| 計   |       |     |  |     | P0000001 |            |
| 単位当たり   |       |     |  |     | P0000002 |            |
| [条件]  |       |     |  |     |          |            |
| [A] = 1 作業区分 据付   |       |     | [B] = 23 U型側溝種類 KRC150 L=1000mm 85kg/本 |     |          |            |
| [D] = 0.000 kg 側溝各種の重量                                  |       |     | [F] = 1 時間制約 時間制約無                     |     |          |            |
| [H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無                               |       |     | [I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無               |     |          |            |
| [L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量                              |       |     |  |     |          |            |
|   |       |     |  |     |          |            |
|   |       |     |  |     |          |            |
|   |       |     |  |     |          |            |
|   |       |     |  |     |          |            |
|   |       |     |  |     |          |            |
|   |       |     |  |     |          |            |
|   |       |     |  |     |          |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 35 号 施工単価表(S801002-0002) 】                               |       |     |   |     |          |            |
|--|-------|-----|---|-----|----------|------------|
| 落蓋式U型トラフ据付 横断300CG(a) L=2000mm 460kg/個<br>(時間制約無 , 基礎碎石手間有 ) |       |     |   |     |          | 10.00 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準        |
| U型側溝 L=2000 [手間のみ]<br>1000kg/個以下<br>据付設置 昼間施工                | 10.00 | m   |   |     | TTB411   | 4週8休補正     |
| 落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (横断用・CG型 T-25)<br>300(a) 300×300×2000          | 4.98  | 個   |   |     | TT1735   |            |
| 計  |       |     |   |     | P0000001 |            |
| 単位当たり  |       |     |   |     | P0000002 |            |
| [条件]   |       |     |   |     |          |            |
| [A] = 1 作業区分 据付  |       |     | [B] = 4 U型トラフ種類 横断300CG(a) L=2000mm 460kg/個 |     |          |            |
| [D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量                                    |       |     | [F] = 1 時間制約 時間制約無                          |     |          |            |
| [H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無                                    |       |     | [I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有                    |     |          |            |
| [L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量                                   |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 36 号 施工単価表 (S801006-0001) 】  |      |     |              |             |          |            |
|----------------------------------|------|-----|--------------|-------------|----------|------------|
| 基礎砕石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込砕石 RC40 |      |     |              |             |          | 1.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位 | 単 価          | 金 額         | 明細単価番号   | 基 準        |
| 再生切込砕石 RC40                      | 0.18 | m3  |              |             | TT9106   |            |
| 計                                |      |     |              |             | P0000001 |            |
| 単位当たり                            |      |     |              |             | P0000002 |            |
| [条件]<br>[A] = 0.150 m 基礎砕石の厚さ    |      |     | [B] = 1 砕石規格 | 再生切込砕石 RC40 |          |            |
|                                  |      |     |              |             |          |            |
|                                  |      |     |              |             |          |            |
|                                  |      |     |              |             |          |            |
|                                  |      |     |              |             |          |            |
|                                  |      |     |              |             |          |            |
|                                  |      |     |              |             |          |            |
|                                  |      |     |              |             |          |            |
|                                  |      |     |              |             |          |            |
|                                  |      |     |              |             |          |            |
|                                  |      |     |              |             |          |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 37 号 施工単価表 (S801004-0002) 】                 |      |     |                              |     |          |           |
|---|------|-----|------------------------------|-----|----------|-----------|
| 蓋版据付 CG型用 300 38.3kg<br>(時間制約無 , 施工箇所補正無 )      |      |     |                              |     |          | 1.00 枚 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価                          | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準       |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ]<br>40kg/枚以下<br>据付設置 昼間施工     | 1.00 | 枚   |                              |     | TTB471   | 4週8休補正    |
| 落蓋側溝 (CG型) 用鋼製蓋<br>300 L=995×b=410×h=116 38.3kg | 1.00 | 枚   |                              |     | TT1851   |           |
| 計   |      |     |                              |     | P0000001 |           |
| 単位当たり   |      |     |                              |     | P0000002 |           |
| [条件]  |      |     |                              |     |          |           |
| [A] = 1 作業区分 据付                                 |      |     | [B] = 5 蓋版種類 CG型用 300 38.3kg |     |          |           |
| [C] = 1 規格・仕様 40kg/枚以下                          |      |     | [D] = 1 時間制約 時間制約無           |     |          |           |
| [F] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無                       |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 38 号 施工単価表 (SK30504-0002) 】                               |       |     |                           |     |                        |              |
|---|-------|-----|---------------------------|-----|------------------------|--------------|
| コンクリート打設工(防草コンクリート工) バックホウ(クレーン付)<br>(目地材設置無し , )             |       |     |                           |     |                        | 100.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価                       | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準          |
| 土木一般世話役   | 0.60  | 人   |                           |     | TR2500 定:1             | 4週8休補正       |
| 特殊作業員   | 1.10  | 人   |                           |     | TR0100 定:1             | 4週8休補正       |
| 普通作業員   | 1.60  | 人   |                           |     | TR0200 定:1             | 4週8休補正       |
| 生コンクリート単価<br>高炉セメント(B)種 18-40 8cm                             | 18.15 | m3  |                           |     | SK30108-0001<br>施 39 号 |              |
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)<br>クローラ型 山積0.28m3 吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(3次) | 0.89  | 日   |                           |     | S901428-0001<br>施 40 号 |              |
| 諸雑費   | 0.70  | %   |                           |     | T#01 参:1               |              |
| 計   |       |     |                           |     | P0000001               |              |
| 単位当たり   |       |     |                           |     | P0000002               |              |
| [条件]  |       |     |                           |     |                        |              |
| [A] = 1 使用機械 バックホウ(クレーン付)                                     |       |     | [B] = 2 目地材設置の有無 目地材設置無し  |     |                        |              |
| [C] = 15.000 m3 コンクリート設計量                                     |       |     | [D] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種 |     |                        |              |
| [E] = 1 強度区分 18-40  |       |     | [F] = 2 スラング区分 8cm        |     |                        |              |
| [G] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない                                      |       |     | [X] = 4 機種区分 排出ガス対策型(3次)  |     |                        |              |
|   |       |     |                           |     |                        |              |
|   |       |     |                           |     |                        |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 39 号 施工単価表(SK30108-0001) 】 |      |     |                          |     |          |            |
|--------------------------------|------|-----|--------------------------|-----|----------|------------|
| 生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 8cm |      |     |                          |     |          | 1.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準        |
| 生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 8cm   | 1.00 | m3  |                          |     | TT0922   |            |
| 計                              |      |     |                          |     | P0000001 |            |
| 単位当たり                          |      |     |                          |     | P0000002 |            |
| [条件]                           |      |     |                          |     |          |            |
| [A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種      |      |     | [B] = 1 強度区分 18-40       |     |          |            |
| [C] = 2 スランプ 区分 8cm            |      |     | [D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない |     |          |            |
|                                |      |     |                          |     |          |            |
|                                |      |     |                          |     |          |            |
|                                |      |     |                          |     |          |            |
|                                |      |     |                          |     |          |            |
|                                |      |     |                          |     |          |            |
|                                |      |     |                          |     |          |            |
|                                |      |     |                          |     |          |            |
|                                |      |     |                          |     |          |            |
|                                |      |     |                          |     |          |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 40 号 施工単価表(S901428-0001) 】                               |       |     |                 |     |          |           |
|--|-------|-----|-----------------|-----|----------|-----------|
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.28m3 吊能力1.7t<br>(排出ガス対策型(3次) ) |       |     |                 |     |          | 1.00 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準       |
| 運転手(特殊)  | 1.00  | 人   |                 |     | TR1400   | 4週8休補正    |
| 軽油<br>ドラム  | 37.00 | l   |                 |     | TT0002   |           |
| バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ~低騒音<br>山積0.28m3 吊能力1.7t ~排対2014           | 1.60  | 供用日 |                 |     | TK0458   | 4週8休補正    |
| 計  |       |     |                 |     | P0000001 |           |
| 単位当たり  |       |     |                 |     | P0000002 |           |
| [条件]   |       |     |                 |     |          |           |
| [D] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3 吊能力1.7t                        |       |     | [A] = 1.000 人   |     | 労務数量     |           |
| [B] = 37.000 l 燃料消費量   |       |     | [C] = 1.600 供用日 |     | 賃料数量     |           |
| [X] = 4 機種区分 排出ガス対策型(3次)                                     |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 41 号 施工単価表 (SK50302-0002) 】                                  |       |     |                    |     |                           |              |
|--|-------|-----|--------------------|-----|---------------------------|--------------|
| 基礎砕石工(機械施工) 基礎砕石の厚さ0.15m 再生材使用<br>( ,排出ガス対策型(2次) )               |       |     |                    |     |                           | 100.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価                | 金 額 | 明細単価番号                    | 基 準          |
| 土木一般世話役  | 0.39  | 人   |                    |     | TR2500 定:1                | 4週8休補正       |
| 特殊作業員  | 0.71  | 人   |                    |     | TR0100 定:1                | 4週8休補正       |
| 普通作業員  | 1.87  | 人   |                    |     | TR0200 定:1                | 4週8休補正       |
| 再生切込砕石 RC40  | 18.00 | m3  |                    |     | TT9106                    |              |
| バックホウ運転(賃料)<br>山積0.8m3[平積0.6m3]<br>排出ガス対策型(2次)                   | 0.65  | 日   |                    |     | S901128-0001<br>施 32号 定:1 |              |
| 諸雑費  | 0.70  | %   |                    |     | T#01 参:1                  |              |
| 計  |       |     |                    |     | P0000001                  |              |
| 単位当たり  |       |     |                    |     | P0000002                  |              |
| [条件]<br>[A] = 0.150 m 基礎砕石の厚さ<br>[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次) |       |     | [B] = 2 砕石種別 再生材使用 |     |                           |              |
|  |       |     |                    |     |                           |              |
|  |       |     |                    |     |                           |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 42 号 施工単価表(S801002-0001) 】                               |       |     |   |     |          |            |
|--|-------|-----|---|-----|----------|------------|
| 落蓋式U型トラフ据付 横断400CG(a) L=2000mm 648kg/個<br>(時間制約無 , 基礎碎石手間有 ) |       |     |   |     |          | 10.00 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準        |
| U型側溝 L=2000 [手間のみ]<br>1000kg/個以下<br>据付設置 昼間施工                | 10.00 | m   |   |     | TTB411   | 4週8休補正     |
| 落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (横断用・CG型 T-25)<br>400(a) 400×400×2000          | 4.98  | 個   |   |     | TT1738   |            |
| 計  |       |     |   |     | P0000001 |            |
| 単位当たり  |       |     |   |     | P0000002 |            |
| [条件]   |       |     |   |     |          |            |
| [A] = 1 作業区分 据付  |       |     | [B] = 5 U型トラフ種類 横断400CG(a) L=2000mm 648kg/個 |     |          |            |
| [D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量                                    |       |     | [F] = 1 時間制約 時間制約無                          |     |          |            |
| [H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無                                    |       |     | [I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有                    |     |          |            |
| [L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量                                   |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |
|  |       |     |   |     |          |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第43号 施工単価表(S801002-0003)】                                   |       |    |   |    |          |            |
|--|-------|----|---|----|----------|------------|
| 落蓋式U型トラフ据付 横断400CG(a) L=1000mm 324kg/個<br>(時間制約無 , 基礎碎石手間有 ) |       |    |   |    |          | 10.00 m 当り |
| 名称・規格  | 数量    | 単位 | 単価  | 金額 | 明細単価番号   | 基準         |
| U型側溝 L=2000 [手間のみ]<br>1000kg/個以下<br>据付設置 昼間施工                | 10.00 | m  |   |    | TTB411   | 4週8休補正     |
| 落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (横断用・CG型 T-25)<br>400(a) 400×400×1000          | 9.95  | 個  |   |    | TT1730   |            |
| 計  |       |    |   |    | P0000001 |            |
| 単位当たり  |       |    |   |    | P0000002 |            |
| [条件]   |       |    |   |    |          |            |
| [A] = 1 作業区分 据付  |       |    | [B] = 2 U型トラフ種類 横断400CG(a) L=1000mm 324kg/個 |    |          |            |
| [D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量                                    |       |    | [F] = 1 時間制約 時間制約無                          |    |          |            |
| [H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無                                    |       |    | [I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有                    |    |          |            |
| [L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量                                   |       |    |   |    |          |            |
|  |       |    |   |    |          |            |
|  |       |    |   |    |          |            |
|  |       |    |   |    |          |            |
|  |       |    |   |    |          |            |
|  |       |    |   |    |          |            |
|  |       |    |   |    |          |            |
|  |       |    |   |    |          |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 44 号 施工単価表 (S801004-0001) 】                     |      |     |                              |     |          |           |
|---|------|-----|------------------------------|-----|----------|-----------|
| 蓋版据付 CG型用 400 47.4kg<br>(時間制約無 , 施工箇所補正無 )          |      |     |                              |     |          | 1.00 枚 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                          | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準       |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ]<br>40kgを超え170kg/枚以下<br>据付設置 昼間施工 | 1.00 | 枚   |                              |     | TTB481   | 4週8休補正    |
| 落蓋側溝 (CG型) 用鋼製蓋<br>400 L=995×b=510×h=116 47.4kg     | 1.00 | 枚   |                              |     | TT1852   |           |
| 計   |      |     |                              |     | P0000001 |           |
| 単位当たり   |      |     |                              |     | P0000002 |           |
| [条件]  |      |     |                              |     |          |           |
| [A] = 1 作業区分 据付                                     |      |     | [B] = 6 蓋版種類 CG型用 400 47.4kg |     |          |           |
| [C] = 2 規格・仕様 40を超え170kg/枚以下                        |      |     | [D] = 1 時間制約 時間制約無           |     |          |           |
| [F] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無                           |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |
|   |      |     |                              |     |          |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 45 号 施工単価表(S801005-0001) 】   |       |     |                           |              |                        |            |
|--|-------|-----|---------------------------|--------------|------------------------|------------|
| U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KD-300 L=2m 260kg/個 舗装道 ショルダ-無<br>(時間制約無 , 基礎碎石手間無 ) |       |     |                           |              |                        | 10.00 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価                       | 金 額          | 明細単価番号                 | 基 準        |
| U型側溝 L=2000 [手間のみ]<br>1000kg/個以下<br>時間的制約無し 昼間施工                         | 10.00 | m   |                           |              | TTB411                 | 4週8休補正     |
| かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(道路用)<br>300 300×300×2000mm                              | 4.98  | 個   |                           |              | TT1290                 |            |
| 床掘り<br>土砂 小規模  | 2.23  | m3  |                           |              | SPR01100-0001<br>P 16号 |            |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂   | 0.72  | m3  |                           |              | SPR01140-0001<br>P 17号 |            |
| 計  |       |     |                           |              | P0000001               |            |
| 単位当たり  |       |     |                           |              | P0000002               |            |
| [条件]   |       |     |                           |              |                        |            |
| [B] = 18 U型側溝種類 KD-300 L=2m 260kg/個 舗装道                                  |       |     | [D] = 0.000 kg            | 側溝各種の重量      |                        |            |
| [F] = 1 時間制約 時間制約無   |       |     | [H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無 |              |                        |            |
| [I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無   |       |     | [L] = 0.000 個             | U型側溝(水路)各種数量 |                        |            |
| [N] = 2 水路ショルダ-の有無区分 ショルダ-無  |       |     | [O] = 1 土質区分 土砂           |              |                        |            |
| [P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量   |       |     | [Q] = 0.000 m3            | 側溝各種の埋戻し数量   |                        |            |
| [R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量   |       |     |                           |              |                        |            |
|  |       |     |                           |              |                        |            |
|  |       |     |                           |              |                        |            |
|  |       |     |                           |              |                        |            |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 46 号 施工単価表(S801005-0002) 】   |       |     |                           |              |                        |            |
|--|-------|-----|---------------------------|--------------|------------------------|------------|
| U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KD-300 L=1m 130kg/個 舗装道 ショルダ-無<br>(時間制約無 , 基礎碎石手間無 ) |       |     |                           |              |                        | 10.00 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価                       | 金 額          | 明細単価番号                 | 基 準        |
| U型側溝 L=2000 [手間のみ]<br>1000kg/個以下<br>時間的制約無し 昼間施工                         | 10.00 | m   |                           |              | TTB411                 | 4週8休補正     |
| かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用)<br>300 300×300×1000mm                             | 9.95  | 個   |                           |              | TT1321                 |            |
| 床掘り<br>土砂 小規模  | 2.23  | m3  |                           |              | SPR01100-0001<br>P 16号 |            |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂   | 0.72  | m3  |                           |              | SPR01140-0001<br>P 17号 |            |
| 計  |       |     |                           |              | P0000001               |            |
| 単位当たり  |       |     |                           |              | P0000002               |            |
| [条件]   |       |     |                           |              |                        |            |
| [B] = 16 U型側溝種類 KD-300 L=1m 130kg/個 舗装道                                  |       |     | [D] = 0.000 kg            | 側溝各種の重量      |                        |            |
| [F] = 1 時間制約 時間制約無   |       |     | [H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無 |              |                        |            |
| [I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無   |       |     | [L] = 0.000 個             | U型側溝(水路)各種数量 |                        |            |
| [N] = 2 水路ショルダ-の有無区分 ショルダ-無  |       |     | [O] = 1 土質区分 土砂           |              |                        |            |
| [P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量   |       |     | [Q] = 0.000 m3            | 側溝各種の埋戻し数量   |                        |            |
| [R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量   |       |     |                           |              |                        |            |
|  |       |     |                           |              |                        |            |
|  |       |     |                           |              |                        |            |
|  |       |     |                           |              |                        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 47 号 施工単価表(SL21101-0001) 】 |       |     |                 |        |                        |              |
|--------------------------------|-------|-----|-----------------|--------|------------------------|--------------|
| 瀝青材散布工 ディストリビュータ<br>(砂散布含む )   |       |     |                 |        |                        | 100.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額    | 明細単価番号                 | 基 準          |
| 土木一般世話役                        | 0.02  | 人   |                 |        | TR2500 定:1             | 4週8休補正       |
| 特殊作業員                          | 0.04  | 人   |                 |        | TR0100 定:1             | 4週8休補正       |
| 普通作業員                          | 0.07  | 人   |                 |        | TR0200 定:1             | 4週8休補正       |
| アスファルト乳剤<br>PK3・4              | 0.134 | t   |                 |        | TT7022                 |              |
| ディストリビュータ運転費<br>2000～3000 l    | 0.04  | 日   |                 |        | S920533-0001<br>施 48 号 |              |
| トラック[普通型]<br>4～4.5t積           | 0.19  | 時間  |                 |        | TM10300441             |              |
| 諸雑費                            | 30.00 | %   |                 |        | T#01 参:1               |              |
| 計                              |       |     |                 |        | P0000001               |              |
| 単位当たり                          |       |     |                 |        | P0000002               |              |
| [条件]<br>[A] = 2 機械区分 ディストリビュータ |       |     | [B] = 126.000 1 | 瀝青材散布量 |                        |              |
|                                |       |     |                 |        |                        |              |
|                                |       |     |                 |        |                        |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 48 号 施工単価表(S920533-0001) 】        |       |     |     |     |            |           |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|-----------|
| ディストリビュータ運転費 2000～3000 l              |       |     |     |     |            | 1.00 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号     | 基 準       |
| 運転手(一般)                               | 1.00  | 人   |     |     | TR1500     | 4週8休補正    |
| 軽油<br>トラム                             | 33.00 | l   |     |     | TT0002     |           |
| ディストリビュータ[トラック架装式]<br>タンク容量2000～3000L | 1.00  | 日   |     |     | TM11000421 |           |
| 計                                     |       |     |     |     | P0000001   |           |
| 単位当たり                                 |       |     |     |     | P0000002   |           |
| [条件]<br>[A] = 33.000 1 燃料消費量          |       |     |     |     |            |           |
|                                       |       |     |     |     |            |           |
|                                       |       |     |     |     |            |           |
|                                       |       |     |     |     |            |           |
|                                       |       |     |     |     |            |           |
|                                       |       |     |     |     |            |           |
|                                       |       |     |     |     |            |           |
|                                       |       |     |     |     |            |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 49 号 施工単価表(S871001-0004) 】                      |        |     |                      |     |          |        |
|---|--------|-----|----------------------|-----|----------|--------|
| 区画線設置(溶融手動式)(手間のみ) 施工幅15cm 実線<br>(未供用区間 , )         |        |     |                      |     |          | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量    | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準    |
| 区画線工 溶融式(手動) [手間のみ]<br>実線 15cm<br>時間的制約無し 昼間施工<br>計 | 380.00 | m   |                      |     | TTB001   | 4週8休補正 |
| 単位当たり   |        |     |                      |     | P0000001 |        |
|   |        |     |                      |     | P0000002 |        |
| [条件]  |        |     |                      |     |          |        |
| [A] = 2 施工場所 未供用区間                                  |        |     | [B] = 1 区画線種類 実線     |     |          |        |
| [C] = 1 施工幅 施工幅15cm                                 |        |     | [D] = 1 時間的制約 時間制約無し |     |          |        |
| [F] = 1 排水性舗装 標準                                    |        |     | [G] = 380.000 m 実施数量 |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 50 号 施工単価表(S871002-0001) 】                       |        |     |                     |     |            |               |
|--|--------|-----|---------------------|-----|------------|---------------|
| 区画線設置(溶融手動式)(材料のみ) 施工幅15cm 実線 白色<br>(未供用区間 ,厚1.5mm ) |        |     |                     |     |            | 1,000.00 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量    | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 明細単価番号     | 基 準           |
| 路面標示用塗料<br>3種 JIS K 5665 溶融 白                        | 570.00 | kg  |                     |     | TT7104 定:1 |               |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                     | 25.00  | kg  |                     |     | TT7110 定:1 |               |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)               | 25.00  | kg  |                     |     | TT7111 定:1 |               |
| 軽油<br>ドラム  | 36.00  | l   |                     |     | TT0002 定:1 |               |
| 諸雑費  | 5.00   | %   |                     |     | T#01 参:1   |               |
| 計  |        |     |                     |     | P0000001   |               |
| 単位当たり  |        |     |                     |     | P0000002   |               |
| [条件]   |        |     |                     |     |            |               |
| [A] = 1 区画線種類 実線                                     |        |     | [B] = 1 施工幅 施工幅15cm |     |            |               |
| [C] = 1 塗布厚補正 厚1.5mm                                 |        |     | [D] = 2 施工場所 未供用区間  |     |            |               |
| [E] = 1 路面標示用塗料 3種 JIS K5665 溶融 白                    |        |     |                     |     |            |               |
|  |        |     |                     |     |            |               |
|  |        |     |                     |     |            |               |
|  |        |     |                     |     |            |               |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 51 号 施工単価表 (S871001-0003) 】                     |       |     |                      |     |          |        |
|---|-------|-----|----------------------|-----|----------|--------|
| 区画線設置(溶融手動式)(手間のみ) 施工幅15cm 破線<br>(未供用区間 , )         |       |     |                      |     |          | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準    |
| 区画線工 溶融式(手動) [手間のみ]<br>破線 15cm<br>時間的制約無し 昼間施工<br>計 | 20.00 | m   |                      |     | TTB041   | 4週8休補正 |
| 単位当たり   |       |     |                      |     | P0000001 |        |
|   |       |     |                      |     | P0000002 |        |
| [条件]  |       |     |                      |     |          |        |
| [A] = 2 施工場所 未供用区間                                  |       |     | [B] = 2 区画線種類 破線     |     |          |        |
| [C] = 1 施工幅 施工幅15cm                                 |       |     | [D] = 1 時間的制約 時間制約無し |     |          |        |
| [F] = 1 排水性舗装 標準                                    |       |     | [G] = 20.000 m 実施数量  |     |          |        |
|   |       |     |                      |     |          |        |
|   |       |     |                      |     |          |        |
|   |       |     |                      |     |          |        |
|   |       |     |                      |     |          |        |
|   |       |     |                      |     |          |        |
|   |       |     |                      |     |          |        |
|   |       |     |                      |     |          |        |
|   |       |     |                      |     |          |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 52 号 施工単価表(S871002-0002) 】                       |        |     |                     |     |            |               |
|--|--------|-----|---------------------|-----|------------|---------------|
| 区画線設置(溶融手動式)(材料のみ) 施工幅15cm 破線 白色<br>(未供用区間 ,厚1.5mm ) |        |     |                     |     |            | 1,000.00 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量    | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 明細単価番号     | 基 準           |
| 路面標示用塗料<br>3種 JIS K 5665 溶融 白                        | 570.00 | kg  |                     |     | TT7104 定:1 |               |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                     | 25.00  | kg  |                     |     | TT7110 定:1 |               |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)               | 25.00  | kg  |                     |     | TT7111 定:1 |               |
| 軽油<br>ドラム  | 40.00  | l   |                     |     | TT0002 定:1 |               |
| 諸雑費  | 5.00   | %   |                     |     | T#01 参:1   |               |
| 計  |        |     |                     |     | P0000001   |               |
| 単位当たり  |        |     |                     |     | P0000002   |               |
| [条件]   |        |     |                     |     |            |               |
| [A] = 2 区画線種類 破線                                     |        |     | [B] = 1 施工幅 施工幅15cm |     |            |               |
| [C] = 1 塗布厚補正 厚1.5mm                                 |        |     | [D] = 2 施工場所 未供用区間  |     |            |               |
| [E] = 1 路面標示用塗料 3種 JIS K5665 溶融 白                    |        |     |                     |     |            |               |
|  |        |     |                     |     |            |               |
|  |        |     |                     |     |            |               |
|  |        |     |                     |     |            |               |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 53 号 施工単価表(S871001-0001) 】                      |        |     |                      |     |          |        |
|---|--------|-----|----------------------|-----|----------|--------|
| 区画線設置(溶融手動式)(手間のみ) 施工幅15cm 実線<br>(未供用区間 , )         |        |     |                      |     |          | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量    | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準    |
| 区画線工 溶融式(手動) [手間のみ]<br>実線 15cm<br>時間的制約無し 昼間施工<br>計 | 272.00 | m   |                      |     | TTB001   | 4週8休補正 |
| 単位当たり   |        |     |                      |     | P0000001 |        |
|   |        |     |                      |     | P0000002 |        |
| [条件]  |        |     |                      |     |          |        |
| [A] = 2 施工場所 未供用区間                                  |        |     | [B] = 1 区画線種類 実線     |     |          |        |
| [C] = 1 施工幅 施工幅15cm                                 |        |     | [D] = 1 時間的制約 時間制約無し |     |          |        |
| [F] = 1 排水性舗装 標準                                    |        |     | [G] = 272.000 m 実施数量 |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |
|   |        |     |                      |     |          |        |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第54号 施工単価表(S870001-0001)】                                   |      |    |                               |    |          |           |
|--|------|----|-------------------------------|----|----------|-----------|
| ガードレール設置工 曲線部(半径30m以下)の場合<br>(施工規模21m~50m未満, Gr-C-4E(土中建込用)) |      |    |                               |    |          | 1.00 m 当り |
| 名称・規格  | 数量   | 単位 | 単価                            | 金額 | 明細単価番号   | 基準        |
| 防護柵設置工(ガードレール)土中建込<br>[材工共] Gr-C-4E 塗装品                      | 1.00 | m  |                               |    | TT8275   | 4週8休補正    |
| 計  |      |    |                               |    | P0000001 |           |
| 単位当たり  |      |    |                               |    | P0000002 |           |
| [条件]   |      |    |                               |    |          |           |
| [A] = 1 ガードレールの規格 Gr-C-4E(土中建込用)                             |      |    | [B] = 3 施工規模の加算 施工規模21m~50m未満 |    |          |           |
| [E] = 1 時間的制約 時間制約無  |      |    | [F] = 1 夜間作業 夜間作業無            |    |          |           |
| [C] = 2 曲線部の補正 曲線部(半径30m以下)の場合                               |      |    | [D] = 1 使用材区分 新材              |    |          |           |
| [G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無                                |      |    |                               |    |          |           |
|  |      |    |                               |    |          |           |
|  |      |    |                               |    |          |           |
|  |      |    |                               |    |          |           |
|  |      |    |                               |    |          |           |
|  |      |    |                               |    |          |           |
|  |      |    |                               |    |          |           |
|  |      |    |                               |    |          |           |
|  |      |    |                               |    |          |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 55 号 施工単価表(S870001-0002) 】                      |      |     |                               |     |          |           |
|---|------|-----|-------------------------------|-----|----------|-----------|
| ガードレール設置工 曲線部無<br>(施工規模21m~50m未満 , Gr-C-4E(土中建込用) ) |      |     |                               |     |          | 1.00 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準       |
| 防護柵設置工(ガードレール)土中建込<br>[材工共] Gr-C-4E 塗装品             | 1.00 | m   |                               |     | TT8275   | 4週8休補正    |
| 計   |      |     |                               |     | P0000001 |           |
| 単位当たり   |      |     |                               |     | P0000002 |           |
| [条件]  |      |     |                               |     |          |           |
| [A] = 1 ガードレールの規格 Gr-C-4E(土中建込用)                    |      |     | [B] = 3 施工規模の加算 施工規模21m~50m未満 |     |          |           |
| [E] = 1 時間的制約 時間制約無                                 |      |     | [F] = 1 夜間作業 夜間作業無            |     |          |           |
| [C] = 1 曲線部の補正 曲線部無                                 |      |     | [D] = 1 使用材区分 新材              |     |          |           |
| [G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無                       |      |     |                               |     |          |           |
|   |      |     |                               |     |          |           |
|   |      |     |                               |     |          |           |
|   |      |     |                               |     |          |           |
|   |      |     |                               |     |          |           |
|   |      |     |                               |     |          |           |
|   |      |     |                               |     |          |           |
|   |      |     |                               |     |          |           |
|   |      |     |                               |     |          |           |
|   |      |     |                               |     |          |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 56 号 施工単価表(S870001-0003) 】                                     |      |     |                                |     |          |           |
|--|------|-----|--------------------------------|-----|----------|-----------|
| ガードレール設置工 曲線部(半径30m以下)の場合<br>(施工規模21m~100m未満, Gr-C-2B(コンクリート建込用) ) |      |     |                                |     |          | 1.00 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価                            | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準       |
| 防護柵設置工(ガードレール)コンクリート用人工建込<br>[材工共] Gr-C-2B 塗装品                     | 1.00 | m   |                                |     | TT8207   | 4週8休補正    |
| 計  |      |     |                                |     | P0000001 |           |
| 単位当たり  |      |     |                                |     | P0000002 |           |
| [条件]   |      |     |                                |     |          |           |
| [A] = 2 ガードレールの規格 Gr-C-2B(コンクリート建込用)                               |      |     | [B] = 4 施工規模の加算 施工規模21m~100m未満 |     |          |           |
| [E] = 1 時間的制約 時間制約無  |      |     | [F] = 1 夜間作業 夜間作業無             |     |          |           |
| [C] = 2 曲線部の補正 曲線部(半径30m以下)の場合                                     |      |     | [D] = 1 使用材区分 新材               |     |          |           |
| [G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無                                      |      |     |                                |     |          |           |
|  |      |     |                                |     |          |           |
|  |      |     |                                |     |          |           |
|  |      |     |                                |     |          |           |
|  |      |     |                                |     |          |           |
|  |      |     |                                |     |          |           |
|  |      |     |                                |     |          |           |
|  |      |     |                                |     |          |           |
|  |      |     |                                |     |          |           |
|  |      |     |                                |     |          |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 57 号 施工単価表(S870001-0004) 】                        |      |     |                                |     |          |           |
|---|------|-----|--------------------------------|-----|----------|-----------|
| ガードレール設置工 曲線部無<br>(施工規模21m~100m未満,Gr-C-2B(コンクリート建込用)) |      |     |                                |     |          | 1.00 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                            | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準       |
| 防護柵設置工(ガードレール)コンクリート用人工建込<br>[材工共] Gr-C-2B 塗装品        | 1.00 | m   |                                |     | TT8207   | 4週8休補正    |
| 計   |      |     |                                |     | P0000001 |           |
| 単位当たり   |      |     |                                |     | P0000002 |           |
| [条件]  |      |     |                                |     |          |           |
| [A] = 2 ガードレールの規格 Gr-C-2B(コンクリート建込用)                  |      |     | [B] = 4 施工規模の加算 施工規模21m~100m未満 |     |          |           |
| [E] = 1 時間的制約 時間制約無                                   |      |     | [F] = 1 夜間作業 夜間作業無             |     |          |           |
| [C] = 1 曲線部の補正 曲線部無                                   |      |     | [D] = 1 使用材区分 新材               |     |          |           |
| [G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無                         |      |     |                                |     |          |           |
|   |      |     |                                |     |          |           |
|   |      |     |                                |     |          |           |
|   |      |     |                                |     |          |           |
|   |      |     |                                |     |          |           |
|   |      |     |                                |     |          |           |
|   |      |     |                                |     |          |           |
|   |      |     |                                |     |          |           |
|   |      |     |                                |     |          |           |
|   |      |     |                                |     |          |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 58 号 施工単価表(SL30001-0004) 】           |      |     |                          |     |                        |           |
|--|------|-----|--------------------------|-----|------------------------|-----------|
| 林道標識設置工 施工年度 200×250×10<br>(礫質土 , )      |      |     |                          |     |                        | 1.00 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量  | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準       |
| 林道施工年度標示板<br>アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm   | 1.00 | 組   |                          |     | TS308104               |           |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 18-8-40(高炉)<br>一般養生 | 0.08 | m3  |                          |     | SPR03010-0002<br>P 28号 |           |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                         | 1.06 | m2  |                          |     | SPR03030-0002<br>P 29号 |           |
| 床掘り<br>土砂 小規模                            | 0.40 | m3  |                          |     | SPR01100-0002<br>P 30号 |           |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満                         | 0.36 | m3  |                          |     | SPR01140-0002<br>P 31号 |           |
| 計  |      |     |                          |     | P0000001               |           |
| 単位当たり                                    |      |     |                          |     | P0000002               |           |
| [条件]                                     |      |     |                          |     |                        |           |
| [A] = 4 標識板の種別 施工年度 200×250×10           |      |     | [B] = 4 土質区分 礫質土         |     |                        |           |
| [J] = 1 標識板単価区分 標準単価                     |      |     | [D] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない |     |                        |           |
| [E] = 0.000 m3 生コンクリート人力打設量              |      |     | [F] = 0.000 m2 型枠工数量     |     |                        |           |
| [G] = 0.000 m3 バックホウ床掘数量                 |      |     | [H] = 0.000 m3 埋戻数量      |     |                        |           |
| [I] = 0.000 m2 基面整正数量                    |      |     |                          |     |                        |           |
|  |      |     |                          |     |                        |           |
|  |      |     |                          |     |                        |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 59 号 施工単価表(SL30001-0003) 】   |      |     |                  |     |                         |           |
|--|------|-----|------------------|-----|-------------------------|-----------|
| 林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1<br>(礫質土 , )  |      |     |                  |     |                         | 1.00 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価              | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
| 土木一般世話役  | 0.08 | 人   |                  |     | TR2500                  | 4週8休補正    |
| 普通作業員  | 0.26 | 人   |                  |     | TR0200                  | 4週8休補正    |
| 道路標識板(警戒標識)<br>アルミ板 封入レンズ型 1.0倍  | 1.00 | 枚   |                  |     | TS308105                |           |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 18-8-40(高炉)<br>一般養生   | 0.10 | m3  |                  |     | SPR03010-0002<br>P 28 号 |           |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物   | 0.96 | m2  |                  |     | SPR03030-0002<br>P 29 号 |           |
| 床掘り<br>土砂 小規模  | 0.60 | m3  |                  |     | SPR01100-0002<br>P 30 号 |           |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満   | 0.50 | m3  |                  |     | SPR01140-0002<br>P 31 号 |           |
| 道路標識板取付金具<br>φ60.5×40×3 U型バンド, アルミ製ボルト共  | 1.00 | 組   |                  |     | TT4035                  |           |
| 道路標識柱(路側用網管柱) 静電粉体塗装<br>下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m<br>建設物価'25.1月号P231 積算資料'25.1月号P356 | 1.00 | 本   |                  |     | L0050                   |           |
| 計  |      |     |                  |     | P0000001                |           |
| 単位当たり  |      |     |                  |     | P0000002                |           |
| [条件]<br>[A] = 3 標識板の種別 警戒・案内 450×450×1   |      |     | [B] = 4 土質区分 礫質土 |     |                         |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第59号施工単価表(SL30001-0003)】 (続 き)     |     |                          |     |     |        |           |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|--------|-----------|
| 林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1<br>(礫質土 , ) |     |                          |     |     |        | 1.00 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量 | 単位                       | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準       |
| [J] = 1 標識板単価区分 標準単価                |     | [D] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない |     |     |        |           |
| [E] = 0.100 m3 生コンクリート人力打設量         |     | [F] = 0.960 m2 型枠工数量     |     |     |        |           |
| [G] = 0.600 m3 バックホウ床掘数量            |     | [H] = 0.500 m3 埋戻数量      |     |     |        |           |
| [I] = 0.160 m2 基面整正数量               |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |
|                                     |     |                          |     |     |        |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第60号 施工単価表(S870002-0001)】   |      |     |               |       |          |        |
|--|------|-----|---------------|-------|----------|--------|
| ガードレール撤去工 Gr-C-2B (コンクリート建込用) <span style="float: right;">1.00 m 当り</span> |      |     |               |       |          |        |
| (時間制約無 , 夜間作業無 )   |      |     |               |       |          |        |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価           | 金 額   | 明細単価番号   | 基 準    |
| 防護柵設置工(ガードレール)撤去(コンクリート建込)<br>A. B. C-2B [手間のみ]                            | 1.00 | m   |               |       | TT8219   | 4週8休補正 |
| 計  |      |     |               |       | P0000001 |        |
| 単位当たり  |      |     |               |       | P0000002 |        |
| [条件]   |      |     |               |       |          |        |
| [A] = 2 ガードレールの規格 Gr-C-2B (コンクリート建込用)                                      |      |     | [B] = 1 時間的制約 | 時間制約無 |          |        |
| [C] = 1 夜間作業 夜間作業無   |      |     |               |       |          |        |
|  |      |     |               |       |          |        |
|  |      |     |               |       |          |        |
|  |      |     |               |       |          |        |
|  |      |     |               |       |          |        |
|  |      |     |               |       |          |        |
|  |      |     |               |       |          |        |
|  |      |     |               |       |          |        |
|  |      |     |               |       |          |        |
|  |      |     |               |       |          |        |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 61 号 施工単価表(S840001-0001) 】                      |      |     |              |       |          |            |
|---|------|-----|--------------|-------|----------|------------|
| 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工<br>(時間制約無 , 低騒音・低振動対策無 )       |      |     |              |       |          | 1.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価          | 金 額   | 明細単価番号   | 基 準        |
| 構造物とりこわし工 [手間のみ]<br>無筋構造物 機械施工<br>時間的制約無し 昼間施工<br>計 | 1.00 | m3  |              |       | TTC191   | 4週8休補正     |
| 単位当たり   |      |     |              |       | P0000001 |            |
|   |      |     |              |       | P0000002 |            |
| [条件]  |      |     |              |       |          |            |
| [A] = 1 構造物・作業区分 無筋構造物 機械施工                         |      |     | [C] = 1 時間制約 | 時間制約無 |          |            |
| [E] = 1 低騒音・低振動対策補正 低騒音・低振動対策補正無                    |      |     |              |       |          |            |
|   |      |     |              |       |          |            |
|   |      |     |              |       |          |            |
|   |      |     |              |       |          |            |
|   |      |     |              |       |          |            |
|   |      |     |              |       |          |            |
|   |      |     |              |       |          |            |
|   |      |     |              |       |          |            |
|   |      |     |              |       |          |            |
|   |      |     |              |       |          |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 62 号 施工単価表 (SK80305-0001) 】                               |      |     |                                  |     |                        |            |
|---|------|-----|----------------------------------|-----|------------------------|------------|
| 大型土のう撤去 作業半径6m以下<br>(バックホウクレーン機能付2.9t吊, 排出ガス対策型(3次) )         |      |     |                                  |     |                        | 10.00 袋 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準        |
| 土木一般世話役   | 0.07 | 人   |                                  |     | TR2500                 | 4週8休補正     |
| 特殊作業員   | 0.07 | 人   |                                  |     | TR0100                 | 4週8休補正     |
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)<br>クローラ型 山積0.80m3 吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(3次) | 0.07 | 日   |                                  |     | S901428-0002<br>施 63 号 |            |
| 計   |      |     |                                  |     | P0000001               |            |
| 単位当たり   |      |     |                                  |     | P0000002               |            |
| [条件]<br>[A] = 1 作業半径 作業半径6m以下                                 |      |     | [X1] = 4 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(3次) |     |                        |            |
|   |      |     |                                  |     |                        |            |
|   |      |     |                                  |     |                        |            |
|   |      |     |                                  |     |                        |            |
|   |      |     |                                  |     |                        |            |
|   |      |     |                                  |     |                        |            |
|   |      |     |                                  |     |                        |            |
|   |      |     |                                  |     |                        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 63 号 施工単価表 (S901428-0002) 】                                |       |     |                 |     |          |           |
|--|-------|-----|-----------------|-----|----------|-----------|
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.80m3 吊能力2.9t<br>(排出ガス対策型(3次) , ) |       |     |                 |     |          | 1.00 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準       |
| 運転手(特殊)  | 1.00  | 人   |                 |     | TR1400   | 4週8休補正    |
| 軽油<br>ドラム  | 78.00 | l   |                 |     | TT0002   |           |
| バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ~超低騒音<br>山積0.80m3 吊能力2.9t ~排対2014            | 1.26  | 供用日 |                 |     | TK0439   | 4週8休補正    |
| 計  |       |     |                 |     | P0000001 |           |
| 単位当たり  |       |     |                 |     | P0000002 |           |
| [条件]   |       |     |                 |     |          |           |
| [D] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.80m3 吊能力2.9t                          |       |     | [A] = 1.000 人   |     |          | 労務数量      |
| [B] = 78.000 l 燃料消費量   |       |     | [C] = 1.260 供用日 |     |          | 賃料数量      |
| [X] = 4 機種区分 排出ガス対策型(3次)                                       |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |
|  |       |     |                 |     |          |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 64 号 施工単価表 (SK20005-0003) 】                                   |      |     |                           |     |                        |           |
|---|------|-----|---------------------------|-----|------------------------|-----------|
| 伐根運搬 10 t 級 運搬距離27.8km 良好:舗装道<br>(運搬状況係数(β) : 4.8 ,バックホリ山積0.8m3 ) |      |     |                           |     |                        | 1.00 台 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                       | 金 額 | 明細単価番号                 | 基 準       |
| ダンプトラック運転費<br>10 t 級 岩石補正なし<br>良好:舗装道                             | 2.47 | 時間  |                           |     | S903007-0001<br>施 13 号 |           |
| 計   |      |     |                           |     | P0000001               |           |
| 単位当たり   |      |     |                           |     | P0000002               |           |
| [条件]  |      |     |                           |     |                        |           |
| [A] = 27.800 km 運搬距離  |      |     | [B] = 5 ダンプトラック規格 10 t 級  |     |                        |           |
| [C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道   |      |     | [D] = 1 積込方法 バックホリ山積0.8m3 |     |                        |           |
| [E] = 4.800 運搬状況による係数   |      |     |                           |     |                        |           |
|   |      |     |                           |     |                        |           |
|   |      |     |                           |     |                        |           |
|   |      |     |                           |     |                        |           |
|   |      |     |                           |     |                        |           |
|   |      |     |                           |     |                        |           |
|   |      |     |                           |     |                        |           |
|   |      |     |                           |     |                        |           |
|   |      |     |                           |     |                        |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 65 号 施工単価表(S000005-0001) 】                      |      |     |                       |     |          |           |
|---|------|-----|-----------------------|-----|----------|-----------|
| 建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む<br>(伐採根 , 受入料金見積 ) ( , 処: ) |      |     |                       |     |          | 1.00 台 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準       |
| 建設副産物受入料<br>10 t 車                                  | 1.00 | 台   | 40,000                |     | L0010    |           |
| 計   |      |     |                       |     | P0000001 |           |
| 単位当たり   |      |     |                       |     | P0000002 |           |
| [条件]<br>[A] = 5 種別 伐採根<br>[D] = 2 単価条件 見積           |      |     | [B] = 3 単位 10 t 車1台当り |     |          |           |
|   |      |     |                       |     |          |           |
|   |      |     |                       |     |          |           |
|   |      |     |                       |     |          |           |
|   |      |     |                       |     |          |           |
|   |      |     |                       |     |          |           |
|   |      |     |                       |     |          |           |
|   |      |     |                       |     |          |           |
|   |      |     |                       |     |          |           |
|   |      |     |                       |     |          |           |

| 【 第 66 号 施工単価表(SK10103-0005) 】        |       |     |                |     |                    |              |
|---------------------------------------|-------|-----|----------------|-----|--------------------|--------------|
| 伐木 傾斜30度以上                            |       |     |                |     |                    | 100.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価            | 金 額 | 明細単価番号             | 基 準          |
| 伐木単価 針葉樹 傾斜度30度以上<br>胸高直径10cm以上20cm未満 | 3.00  | 本   |                |     | TSB0202_48         | 4週8休補正       |
| 伐木単価 針葉樹 傾斜度30度以上<br>胸高直径20cm以上30cm未満 | 17.00 | 本   |                |     | TSB0203_48         | 4週8休補正       |
| 伐木単価 針葉樹 傾斜度30度以上<br>胸高直径30cm以上40cm未満 | 2.00  | 本   |                |     | TSB0204_48         | 4週8休補正       |
| 計                                     |       |     |                |     | P0000001           |              |
| 単位当たり                                 |       |     |                |     | P0000002           |              |
| [条件]                                  |       |     |                |     |                    |              |
| [A] = 2 区分 傾斜30度以上                    |       |     | [B] = 0.000 本  |     | 針葉樹 胸高直径8cm超10cm未満 |              |
| [C] = 3.000 本 針葉樹 胸高直径10以上20cm未満      |       |     | [D] = 17.000 本 |     | 針葉樹 胸高直径20以上30cm未満 |              |
| [E] = 2.000 本 針葉樹 胸高直径30以上40cm未満      |       |     | [F] = 0.000 本  |     | 針葉樹 胸高直径40以上50cm未満 |              |
| [G] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径50cm以上          |       |     | [H] = 0.000 本  |     | 広葉樹 胸高直径8cm超10cm未満 |              |
| [I] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径10以上20cm未満      |       |     | [J] = 0.000 本  |     | 広葉樹 胸高直径20以上30cm未満 |              |
| [K] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径30以上40cm未満      |       |     | [L] = 0.000 本  |     | 広葉樹 胸高直径40以上50cm未満 |              |
| [M] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径50cm以上          |       |     |                |     |                    |              |
|                                       |       |     |                |     |                    |              |
|                                       |       |     |                |     |                    |              |
|                                       |       |     |                |     |                    |              |
|                                       |       |     |                |     |                    |              |

| 【 第 67 号 施工単価表(SK10103-0006) 】             |       |     |               |     |                    |              |
|--|-------|-----|---------------|-----|--------------------|--------------|
| 伐木 傾斜30度以上                                 |       |     |               |     |                    | 100.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価           | 金 額 | 明細単価番号             | 基 準          |
| 伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上<br>胸高直径10cm以上20cm未満 | 18.00 | 本   |               |     | TSB0222_48         | 4週8休補正       |
| 伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上<br>胸高直径20cm以上30cm未満 | 3.00  | 本   |               |     | TSB0223_48         | 4週8休補正       |
| 計  |       |     |               |     | P0000001           |              |
| 単位当たり                                      |       |     |               |     | P0000002           |              |
| [条件]                                       |       |     |               |     |                    |              |
| [A] = 2 区分 傾斜30度以上                         |       |     | [B] = 0.000 本 |     | 針葉樹 胸高直径8cm超10cm未満 |              |
| [C] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径10以上20cm未満           |       |     | [D] = 0.000 本 |     | 針葉樹 胸高直径20以上30cm未満 |              |
| [E] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径30以上40cm未満           |       |     | [F] = 0.000 本 |     | 針葉樹 胸高直径40以上50cm未満 |              |
| [G] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径50cm以上               |       |     | [H] = 0.000 本 |     | 広葉樹 胸高直径8cm超10cm未満 |              |
| [I] = 18.000 本 広葉樹 胸高直径10以上20cm未満          |       |     | [J] = 3.000 本 |     | 広葉樹 胸高直径20以上30cm未満 |              |
| [K] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径30以上40cm未満           |       |     | [L] = 0.000 本 |     | 広葉樹 胸高直径40以上50cm未満 |              |
| [M] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径50cm以上               |       |     |               |     |                    |              |
|  |       |     |               |     |                    |              |
|  |       |     |               |     |                    |              |
|  |       |     |               |     |                    |              |
|  |       |     |               |     |                    |              |
|  |       |     |               |     |                    |              |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 68 号 施工単価表 (SK10121-0001) 】 |      |     |     |     |          |              |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|----------|--------------|
| 枝条片付 1種                         |      |     |     |     |          | 100.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準          |
| 普通作業員                           | 0.42 | 人   |     |     | TR0200   | 4週8休補正       |
| 計                               |      |     |     |     | P0000001 |              |
| 単位当たり                           |      |     |     |     | P0000002 |              |
| [条件]<br>[A] = 1 植生区分 1種         |      |     |     |     |          |              |
|                                 |      |     |     |     |          |              |
|                                 |      |     |     |     |          |              |
|                                 |      |     |     |     |          |              |
|                                 |      |     |     |     |          |              |
|                                 |      |     |     |     |          |              |
|                                 |      |     |     |     |          |              |
|                                 |      |     |     |     |          |              |
|                                 |      |     |     |     |          |              |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第1号施工パッケージ(SPR01040-0001)】  |          |    |        |        |        |        |        |
|------------------------------|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 路体(築堤)盛土 2.5m未満              |          |    |        |        |        |        |        |
| 1.00 m3 当り                   |          |    |        |        |        |        |        |
| 名称・規格                        | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準     |
| 【機械】                         |          |    |        |        |        |        |        |
| 振動ローラ賃料<br>ハトガト式 0.8~1.1t    |          |    |        |        |        | TK0388 | 4週8休補正 |
| 【労務】                         |          |    |        |        |        |        |        |
| 普通作業員                        |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正 |
| 特殊作業員                        |          |    |        |        |        | TR0100 | 4週8休補正 |
| 【材料】                         |          |    |        |        |        |        |        |
| 軽油<br>ドラム                    |          |    |        |        |        | TT0002 |        |
| 【端数調整】                       |          |    |        |        |        |        |        |
| [条件]<br>[J1] = 1 施工幅員 2.5m未満 |          |    |        |        |        |        |        |
|                              |          |    |        |        |        |        |        |
|                              |          |    |        |        |        |        |        |
|                              |          |    |        |        |        |        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第2号施工パッケージ(SPR02030-0001)】        |          |    |        |        |        |        |            |
|------------------------------------|----------|----|--------|--------|--------|--------|------------|
| 人工張芝 人工芝(ネット付き)                    |          |    |        |        |        |        | 1.00 m2 当り |
| 名称・規格                              | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準         |
| 【労務】                               |          |    |        |        |        |        |            |
| 普通作業員                              |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正     |
| 土木一般世話役                            |          |    |        |        |        | TR2500 | 4週8休補正     |
| 【材料】                               |          |    |        |        |        |        |            |
| 人工芝<br>ネット付                        |          |    |        |        |        | TT0013 |            |
| 【端数調整】                             |          |    |        |        |        |        |            |
| [条件]<br>[y1] = 1 人工芝の種類 人工芝(ネット付き) |          |    |        |        |        |        |            |
|                                    |          |    |        |        |        |        |            |
|                                    |          |    |        |        |        |        |            |
|                                    |          |    |        |        |        |        |            |
|                                    |          |    |        |        |        |        |            |
|                                    |          |    |        |        |        |        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第 3号 施工パッケージ(SPR02630-0001)】 |          |    |        |        |        |        |            |
|-------------------------------|----------|----|--------|--------|--------|--------|------------|
| 吸出し防止材設置                      |          |    |        |        |        |        | 1.00 m2 当り |
| 名称・規格                         | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準         |
| 【労務】                          |          |    |        |        |        |        |            |
| 普通作業員                         |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正     |
| 土木一般世話役                       |          |    |        |        |        | TR2500 | 4週8休補正     |
| 【材料】                          |          |    |        |        |        |        |            |
| 吸出防止材<br>合織不織布 t=10mm         |          |    |        |        |        | TT0097 |            |
| 【端数調整】                        |          |    |        |        |        |        |            |
|                               |          |    |        |        |        |        |            |
|                               |          |    |        |        |        |        |            |
|                               |          |    |        |        |        |        |            |
|                               |          |    |        |        |        |        |            |
|                               |          |    |        |        |        |        |            |
|                               |          |    |        |        |        |        |            |
|                               |          |    |        |        |        |        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第4号施工パッケージ(SPR02340-0001)】 |          |    |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| ジオテキスタイル壁面材組立・設置            |          |    |        |        |        |        |        |
| 1.00 m2 当り                  |          |    |        |        |        |        |        |
| 名称・規格                       | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準     |
| 【労務】                        |          |    |        |        |        |        |        |
| 普通作業員                       |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正 |
| 土木一般世話役                     |          |    |        |        |        | TR2500 | 4週8休補正 |
| 特殊作業員                       |          |    |        |        |        | TR0100 | 4週8休補正 |
| 【端数調整】                      |          |    |        |        |        |        |        |
|                             |          |    |        |        |        |        |        |
|                             |          |    |        |        |        |        |        |
|                             |          |    |        |        |        |        |        |
|                             |          |    |        |        |        |        |        |
|                             |          |    |        |        |        |        |        |
|                             |          |    |        |        |        |        |        |
|                             |          |    |        |        |        |        |        |
|                             |          |    |        |        |        |        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第5号施工パッケージ(SPR02350-0001)】 |          |    |        |        |        |        |            |
|-----------------------------|----------|----|--------|--------|--------|--------|------------|
| ジオテキスタイル敷設                  |          |    |        |        |        |        | 1.00 m2 当り |
| 名称・規格                       | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準         |
| 【労務】                        |          |    |        |        |        |        |            |
| 普通作業員                       |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正     |
| 土木一般世話役                     |          |    |        |        |        | TR2500 | 4週8休補正     |
| 特殊作業員                       |          |    |        |        |        | TR0100 | 4週8休補正     |
| その他(労務)                     |          |    |        |        |        |        |            |
| 【端数調整】                      |          |    |        |        |        |        |            |
|                             |          |    |        |        |        |        |            |
|                             |          |    |        |        |        |        |            |
|                             |          |    |        |        |        |        |            |
|                             |          |    |        |        |        |        |            |
|                             |          |    |        |        |        |        |            |
|                             |          |    |        |        |        |        |            |
|                             |          |    |        |        |        |        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第6号施工パッケージ(SPR02855-0001)】                          |          |    |        |        |        |        |        |
|--|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 砕石投入   |          |    |        |        |        |        |        |
| 1.00 m3 当り   |          |    |        |        |        |        |        |
| 名称・規格  | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準     |
| 【機械】   |          |    |        |        |        |        |        |
| バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ～超低騒音<br>山積0.50m3 吊能力2.9t ～排対2014 |          |    |        |        |        | TK0462 | 4週8休補正 |
| 【労務】   |          |    |        |        |        |        |        |
| 普通作業員  |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正 |
| 運転手(特殊)  |          |    |        |        |        | TR1400 | 4週8休補正 |
| 土木一般世話役  |          |    |        |        |        | TR2500 | 4週8休補正 |
| 特殊作業員  |          |    |        |        |        | TR0100 | 4週8休補正 |
| 【材料】   |          |    |        |        |        |        |        |
| 軽油<br>ドラム  |          |    |        |        |        | TT0002 |        |
| 【端数調整】   |          |    |        |        |        |        |        |
|  |          |    |        |        |        |        |        |
|  |          |    |        |        |        |        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第7号施工パッケージ(SPR02380-0001)】  |          |    |          |              |        |        |        |
|--|----------|----|----------|--------------|--------|--------|--------|
| 暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm   |          |    |          |              |        |        |        |
| (継手材料費要 , )  |          |    |          |              |        |        |        |
| 1.00 m 当り  |          |    |          |              |        |        |        |
| 名称・規格  | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%)   | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準     |
| 【労務】   |          |    |          |              |        |        |        |
| 普通作業員  |          |    |          |              |        | TR0200 | 4週8休補正 |
| 土木一般世話役  |          |    |          |              |        | TR2500 | 4週8休補正 |
| 【材料】   |          |    |          |              |        |        |        |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造)<br>φ150mm 有孔<br>建設物価'25.1月号P388 積算資料'25.1月号P517 |          |    |          |              |        | L0037  |        |
| 【端数調整】   |          |    |          |              |        |        |        |
| [条件]   |          |    |          |              |        |        |        |
| [J1] = 1 作業区分 据付   |          |    | [J2] = 2 | 管種別 波状管及び網状管 |        |        |        |
| [J3] = 1 呼び径 50~150mm  |          |    | [J4] = 1 | 継手材料費要       |        |        |        |
| [y1] = 4 暗渠排水管規格(50~150mm)   | 上記以外     |    |          |              |        |        |        |
|  |          |    |          |              |        |        |        |
|  |          |    |          |              |        |        |        |
|  |          |    |          |              |        |        |        |
|  |          |    |          |              |        |        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第8号施工パッケージ(SPR02380-0003)】  |          |    |          |              |        |        |        |
|--|----------|----|----------|--------------|--------|--------|--------|
| 暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm   |          |    |          |              |        |        |        |
| (継手材料費要 , )  |          |    |          |              |        |        |        |
| 1.00 m 当り  |          |    |          |              |        |        |        |
| 名称・規格  | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%)   | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準     |
| 【労務】   |          |    |          |              |        |        |        |
| 普通作業員  |          |    |          |              |        | TR0200 | 4週8休補正 |
| 土木一般世話役  |          |    |          |              |        | TR2500 | 4週8休補正 |
| 【材料】   |          |    |          |              |        |        |        |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造)<br>φ150mm 無孔<br>建設物価'25.1月号P388 積算資料'25.1月号P517 |          |    |          |              |        | L0038  |        |
| 【端数調整】   |          |    |          |              |        |        |        |
| [条件]   |          |    |          |              |        |        |        |
| [J1] = 1 作業区分 据付   |          |    | [J2] = 2 | 管種別 波状管及び網状管 |        |        |        |
| [J3] = 1 呼び径 50~150mm  |          |    | [J4] = 1 | 継手材料費要       |        |        |        |
| [y1] = 4 暗渠排水管規格(50~150mm)   | 上記以外     |    |          |              |        |        |        |
|  |          |    |          |              |        |        |        |
|  |          |    |          |              |        |        |        |
|  |          |    |          |              |        |        |        |
|  |          |    |          |              |        |        |        |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第9号施工パッケージ(SPR02390-0001)】   |          |    |        |        |        |             |            |
|---|----------|----|--------|--------|--------|-------------|------------|
| フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20   |          |    |        |        |        |             | 1.00 m3 当り |
| 名称・規格   | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基準         |
| 【機械】  |          |    |        |        |        |             |            |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:1次基準]<br>標準バケット 山積0.45m <sup>3</sup> [平積0.35m <sup>3</sup> ] |          |    |        |        |        | TM302002220 |            |
| その他(機械)   |          |    |        |        |        |             |            |
| 【労務】  |          |    |        |        |        |             |            |
| 普通作業員   |          |    |        |        |        | TR0200      | 4週8休補正     |
| 土木一般世話役   |          |    |        |        |        | TR2500      | 4週8休補正     |
| 運転手(特殊)   |          |    |        |        |        | TR1400      | 4週8休補正     |
| 特殊作業員   |          |    |        |        |        | TR0100      | 4週8休補正     |
| その他(労務)   |          |    |        |        |        |             |            |
| 【材料】  |          |    |        |        |        |             |            |
| 単粒度砕石(4号)<br>30-20mm<br>見積  |          |    |        |        | 5,150  | L0034       |            |
| 軽油<br>ﾄﾞﾗﾑ  |          |    |        |        |        | TT0002      |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区（強靱化林道整備）

| 【 第 9 号 施工パッケージ(SPR02390-0001) 】 (続 き)    |           |     |         |        |        |        |            |
|---|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|------------|
| フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20                     |           |     |         |        |        |        | 1.00 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準        |
| その他(材料)                                   |           |     |         |        |        |        |            |
| 【端数調整】                                    |           |     |         |        |        |        |            |
| [条件]<br>[J1] = 9 フィルター材の種類 単粒度碎石 4号 30-20 |           |     |         |        |        |        |            |
|   |           |     |         |        |        |        |            |
|   |           |     |         |        |        |        |            |
|   |           |     |         |        |        |        |            |
|   |           |     |         |        |        |        |            |
|   |           |     |         |        |        |        |            |
|   |           |     |         |        |        |        |            |
|   |           |     |         |        |        |        |            |
|   |           |     |         |        |        |        |            |
|   |           |     |         |        |        |        |            |
|   |           |     |         |        |        |        |            |
|   |           |     |         |        |        |        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区（強靱化林道整備）

| 【 第 10 号 施工パッケージ(SPR01120-0001) 】 |           |     |         |        |        |        |            |
|-----------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|------------|
| 基面整正                              |           |     |         |        |        |        | 1.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準        |
| 【労務】                              |           |     |         |        |        |        |            |
| 普通作業員                             |           |     |         |        |        | TR0200 | 4週8休補正     |
| 【端数調整】                            |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |
|                                   |           |     |         |        |        |        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第11号施工パッケージ(SPR01140-0003)】              |          |    |        |        |        |        |            |
|---|----------|----|--------|--------|--------|--------|------------|
| 埋戻し 最大埋戻幅4m以上                             |          |    |        |        |        |        | 1.00 m3 当り |
| 名称・規格                                     | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準         |
| 【機械】                                      |          |    |        |        |        |        |            |
| バックホウ賃料 油圧式ローラ型 ~超低騒音<br>山積0.80m3 ~排対2014 |          |    |        |        |        | TK0456 | 4週8休補正     |
| 振動ローラ賃料<br>ハットガイト式 0.5~0.6t ~低騒音          |          |    |        |        |        | TK0387 | 4週8休補正     |
| タンバ賃料<br>60~80kg                          |          |    |        |        |        | TK0440 | 4週8休補正     |
| 【労務】                                      |          |    |        |        |        |        |            |
| 特殊作業員                                     |          |    |        |        |        | TR0100 | 4週8休補正     |
| 普通作業員                                     |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正     |
| 運転手(特殊)                                   |          |    |        |        |        | TR1400 | 4週8休補正     |
| 【材料】                                      |          |    |        |        |        |        |            |
| 軽油<br>ドラム                                 |          |    |        |        |        | TT0002 |            |
| ガソリン<br>スタント渡し                            |          |    |        |        |        | TT0001 |            |
| 【端数調整】                                    |          |    |        |        |        |        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【 第 11 号 施工パッケージ(SPR01140-0003) 】 (続 き)<br>埋戻し 最大埋戻幅4m以上 <span style="float: right;">1.00 m3 当り</span> |           |     |         |        |        |        |     |
|--|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| [条件]<br>[J1] = 2 施工方法 最大埋戻幅4m以上  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |
|  |           |     |         |        |        |        |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第12号施工パッケージ(SPR02860-0001)】              |          |    |        |        |        |        |        |
|---|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| まき出し・敷均し、締固め                              |          |    |        |        |        |        |        |
| 1.00 m3 当り                                |          |    |        |        |        |        |        |
| 名称・規格                                     | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準     |
| 【機械】                                      |          |    |        |        |        |        |        |
| バックホウ賃料 油圧式ローラ型 ～超低騒音<br>山積0.50m3 ～排対2014 |          |    |        |        |        | TK0461 | 4週8休補正 |
| 振動ローラ賃料 ～超低騒音<br>搭乗式 コンバインド型 3～4t ～排対3次   |          |    |        |        |        | TK0431 | 4週8休補正 |
| その他(機械)                                   |          |    |        |        |        |        |        |
| 【労務】                                      |          |    |        |        |        |        |        |
| 運転手(特殊)                                   |          |    |        |        |        | TR1400 | 4週8休補正 |
| 普通作業員                                     |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正 |
| 土木一般世話役                                   |          |    |        |        |        | TR2500 | 4週8休補正 |
| 特殊作業員                                     |          |    |        |        |        | TR0100 | 4週8休補正 |
| その他(労務)                                   |          |    |        |        |        |        |        |
| 【材料】                                      |          |    |        |        |        |        |        |
| 軽油<br>ドラム                                 |          |    |        |        |        | TT0002 |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区（強靱化林道整備）

【第12号施工パッケージ(SPR02860-0001)】 (続 き)

まき出し・敷均し、締固め

1.00 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| その他(材料)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【端数調整】    |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第13号施工パッケージ(SPR01150-0001)】 |          |    |        |        |        |        |        |
|------------------------------|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| タンバ締固め                       |          |    |        |        |        |        |        |
| 1.00 m3 当り                   |          |    |        |        |        |        |        |
| 名称・規格                        | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準     |
| 【機械】                         |          |    |        |        |        |        |        |
| タンバ賃料<br>60~80kg             |          |    |        |        |        | TK0440 | 4週8休補正 |
| 【労務】                         |          |    |        |        |        |        |        |
| 特殊作業員                        |          |    |        |        |        | TR0100 | 4週8休補正 |
| 普通作業員                        |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正 |
| 【材料】                         |          |    |        |        |        |        |        |
| ガソリン<br>スタンド渡し               |          |    |        |        |        | TT0001 |        |
| 【端数調整】                       |          |    |        |        |        |        |        |
|                              |          |    |        |        |        |        |        |
|                              |          |    |        |        |        |        |        |
|                              |          |    |        |        |        |        |        |
|                              |          |    |        |        |        |        |        |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第14号施工パッケージ(SPR02330-0001)】                               |          |    |        |        |        |        |        |
|--|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下                                    |          |    |        |        |        |        |        |
| (基礎砕石無し,均しコンクリート無し)  |          |    |        |        |        |        |        |
| 1.00 m 当り  |          |    |        |        |        |        |        |
| 名称・規格  | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準     |
| 【機械】   |          |    |        |        |        |        |        |
| バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ~超低騒音<br>山積0.80m3 吊能力2.9t ~排対2014       |          |    |        |        |        | TK0439 | 4週8休補正 |
| その他(機械)  |          |    |        |        |        |        |        |
| 【労務】   |          |    |        |        |        |        |        |
| 普通作業員  |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正 |
| 土木一般世話役  |          |    |        |        |        | TR2500 | 4週8休補正 |
| 運転手(特殊)  |          |    |        |        |        | TR1400 | 4週8休補正 |
| 特殊作業員  |          |    |        |        |        | TR0100 | 4週8休補正 |
| その他(労務)  |          |    |        |        |        |        |        |
| 【材料】   |          |    |        |        |        |        |        |
| L型よう壁 車両用防護柵基礎一体型(500)<br>(道路用:T-25) H=0.50×L=1.5(m)<br>見積 |          |    |        |        | 60,400 | L0008  |        |
| 軽油<br>ドラム  |          |    |        |        |        | TT0002 |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第14号施工パッケージ(SPR02330-0001)】 (続 き)<br>プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下<br>(基礎砕石無し , 均しコンクリート無し ) |          |     |           |                         |        |        |     |
|---|----------|-----|-----------|-------------------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)    | 基準地区単価                  | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| その他(材料)   |          |     |           |                         |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |           |                         |        |        |     |
| [条件]  |          |     |           |                         |        |        |     |
| [J1] = 1 プレキャスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下  |          |     | [J2] = 2  | 基礎砕石の有無 無し              |        |        |     |
| [J3] = 2 均しコンクリートの有無 無し   |          |     | [y1] = 16 | 擁壁規格(0.5m以上1.0m以下) 上記以外 |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |
|   |          |     |           |                         |        |        |     |

1.00 m 当り

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第15号施工パッケージ(SPR02330-0002)】                         |          |    |        |        |        |        |        |
|--|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| プレキャスト擁壁設置 L型擁壁 Gr基礎一体型 500mm<br>(基礎砕石無し,均しコンクリート無し) |          |    |        |        |        |        |        |
| 1.00 m 当り  |          |    |        |        |        |        |        |
| 名称・規格  | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準     |
| 【機械】   |          |    |        |        |        |        |        |
| バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ~超低騒音<br>山積0.80m3 吊能力2.9t ~排対2014 |          |    |        |        |        | TK0439 | 4週8休補正 |
| その他(機械)  |          |    |        |        |        |        |        |
| 【労務】   |          |    |        |        |        |        |        |
| 普通作業員  |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正 |
| 土木一般世話役  |          |    |        |        |        | TR2500 | 4週8休補正 |
| 運転手(特殊)  |          |    |        |        |        | TR1400 | 4週8休補正 |
| 特殊作業員  |          |    |        |        |        | TR0100 | 4週8休補正 |
| その他(労務)  |          |    |        |        |        |        |        |
| 【材料】   |          |    |        |        |        |        |        |
| L型よう壁 車両用防護柵基礎一体型(500)<br>(道路用:T-25) H=0.50×L=2.0(m) |          |    |        |        |        | TT2401 |        |
| 軽油<br>ドラム  |          |    |        |        |        | TT0002 |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| <b>【 第 15 号 施工パッケージ(SPR02330-0002) 】</b> (続 き)<br>プレキャスト擁壁設置 L型擁壁 Gr基礎一体型 500mm<br>(基礎砕石無し , 均しコンクリート無し ) |          |     |          |                                       |        |        |     | 1.00 m 当り |
|---|----------|-----|----------|---------------------------------------|--------|--------|-----|-----------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価                                | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |           |
| その他(材料)   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
| <b>【端数調整】</b>   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
| [条件]<br>[J1] = 1 プレキャスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下  |          |     | [J2] = 2 | 基礎砕石の有無 無し                            |        |        |     |           |
| [J3] = 2 均しコンクリートの有無 無し   |          |     | [y1] = 1 | 擁壁規格(0.5m以上1.0m以下) L型擁壁 Gr基礎一体型 500mm |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                                       |        |        |     |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第16号施工パッケージ(SPR01100-0001)】                            |          |    |          |                |        |             |        |
|---|----------|----|----------|----------------|--------|-------------|--------|
| 床掘り 土砂 小規模  |          |    |          |                |        |             |        |
| 1.00 m3 当り  |          |    |          |                |        |             |        |
| 名称・規格   | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%)   | 基準地区単価         | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基準     |
| 【機械】  |          |    |          |                |        |             |        |
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] |          |    |          |                |        | TM502003120 |        |
| 【労務】  |          |    |          |                |        |             |        |
| 運転手(特殊)   |          |    |          |                |        | TR1400      | 4週8休補正 |
| 普通作業員   |          |    |          |                |        | TR0200      | 4週8休補正 |
| 【材料】  |          |    |          |                |        |             |        |
| 軽油<br>ドラム   |          |    |          |                |        | TT0002      |        |
| 【端数調整】  |          |    |          |                |        |             |        |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                  |          |    | [J2] = 5 | 施工方法 上記以外(小規模) |        |             |        |
|   |          |    |          |                |        |             |        |
|   |          |    |          |                |        |             |        |
|   |          |    |          |                |        |             |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第17号施工パッケージ(SPR01140-0001)】                            |          |    |          |        |        |             |            |
|---|----------|----|----------|--------|--------|-------------|------------|
| 埋戻し 小規模<br>(土砂 , )                                      |          |    |          |        |        |             | 1.00 m3 当り |
| 名称・規格   | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%)   | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基準         |
| 【機械】  |          |    |          |        |        |             |            |
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] |          |    |          |        |        | TM502003120 |            |
| クンパ及びランマ[ランマ]<br>質量 60~80kg                             |          |    |          |        |        | TM10800612  |            |
| 【労務】  |          |    |          |        |        |             |            |
| 普通作業員   |          |    |          |        |        | TR0200      | 4週8休補正     |
| 特殊作業員   |          |    |          |        |        | TR0100      | 4週8休補正     |
| 運転手(特殊)   |          |    |          |        |        | TR1400      | 4週8休補正     |
| 【材料】  |          |    |          |        |        |             |            |
| 軽油<br>ドラム   |          |    |          |        |        | TT0002      |            |
| ガソリン<br>スタンド渡し  |          |    |          |        |        | TT0001      |            |
| 【端数調整】  |          |    |          |        |        |             |            |
| [条件]<br>[J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)                         |          |    | [J2] = 1 | 土質 土砂  |        |             |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第18号施工パッケージ(SPR03030-0001)】 |          |    |          |                 |        |        |        |
|------------------------------|----------|----|----------|-----------------|--------|--------|--------|
| 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物             |          |    |          |                 |        |        |        |
| 1.00 m2 当り                   |          |    |          |                 |        |        |        |
| 名称・規格                        | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%)   | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準     |
| 【労務】                         |          |    |          |                 |        |        |        |
| 型わく工                         |          |    |          |                 |        | TR3300 | 4週8休補正 |
| 普通作業員                        |          |    |          |                 |        | TR0200 | 4週8休補正 |
| 土木一般世話役                      |          |    |          |                 |        | TR2500 | 4週8休補正 |
| その他(労務)                      |          |    |          |                 |        |        |        |
| 【端数調整】                       |          |    |          |                 |        |        |        |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠  |          |    | [J2] = 1 | 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物 |        |        |        |
|                              |          |    |          |                 |        |        |        |
|                              |          |    |          |                 |        |        |        |
|                              |          |    |          |                 |        |        |        |
|                              |          |    |          |                 |        |        |        |
|                              |          |    |          |                 |        |        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第19号施工パッケージ(SPR03010-0001)】     |          |    |          |                     |        |        |            |
|----------------------------------|----------|----|----------|---------------------|--------|--------|------------|
| コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) |          |    |          |                     |        |        | 1.00 m3 当り |
| ( , 一般養生 )                       |          |    |          |                     |        |        |            |
| 名称・規格                            | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%)   | 基準地区単価              | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準         |
| 【労務】                             |          |    |          |                     |        |        |            |
| 普通作業員                            |          |    |          |                     |        | TR0200 | 4週8休補正     |
| 特殊作業員                            |          |    |          |                     |        | TR0100 | 4週8休補正     |
| 土木一般世話役                          |          |    |          |                     |        | TR2500 | 4週8休補正     |
| その他(労務)                          |          |    |          |                     |        |        |            |
| 【材料】                             |          |    |          |                     |        |        |            |
| 生コンクリート<br>18-8-40(高炉)           |          |    |          |                     |        | TT0922 |            |
| 【端数調整】                           |          |    |          |                     |        |        |            |
| [条件]                             |          |    |          |                     |        |        |            |
| [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物          |          |    | [J9] = 3 | 打設工法 人力打設           |        |        |            |
| [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)   |          |    | [J5] = 2 | 養生工の種類 一般養生         |        |        |            |
| [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し            |          |    | [N2] = 1 | 生コン小型車使用区分 小型車使用しない |        |        |            |
|                                  |          |    |          |                     |        |        |            |
|                                  |          |    |          |                     |        |        |            |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第20号施工パッケージ(SPR02670-0001)】  |          |    |        |        |        |             |        |
|---|----------|----|--------|--------|--------|-------------|--------|
| ふとんかご設置 階段式 50cm×120cm  |          |    |        |        |        |             |        |
| 1.00 m 当り   |          |    |        |        |        |             |        |
| 名称・規格   | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基準     |
| 【機械】  |          |    |        |        |        |             |        |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:3次基準]<br>標準バケット 山積0.8m <sup>3</sup> [平積0.6m <sup>3</sup> ] |          |    |        |        |        | TM702002520 |        |
| 【労務】  |          |    |        |        |        |             |        |
| 普通作業員   |          |    |        |        |        | TR0200      | 4週8休補正 |
| 特殊作業員   |          |    |        |        |        | TR0100      | 4週8休補正 |
| 運転手(特殊)   |          |    |        |        |        | TR1400      | 4週8休補正 |
| 土木一般世話役   |          |    |        |        |        | TR2500      | 4週8休補正 |
| 【材料】  |          |    |        |        |        |             |        |
| ふとんかごパネル式(亜鉛メッキ)<br>網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0                                |          |    |        |        |        | TT4553      |        |
| 割詰石・鉄線籠用<br>15~20cm   |          |    |        |        |        | TT0528      |        |
| 軽油<br>ドラム   |          |    |        |        |        | TT0002      |        |
| その他(材料)   |          |    |        |        |        |             |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第20号施工パッケージ(SPR02670-0001)】 (続 き) |          |     |          |                             |        |        | 1.00 m 当り |
|------------------------------------|----------|-----|----------|-----------------------------|--------|--------|-----------|
| ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm            |          |     |          |                             |        |        |           |
| 名 称 ・ 規 格                          | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価                      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準       |
| 【端数調整】                             |          |     |          |                             |        |        |           |
| [条件]                               |          |     |          |                             |        |        |           |
| [J1] = 1 作業区分 設置                   |          |     | [J2] = 2 | ふとんかご種別 階段式                 |        |        |           |
| [J3] = 2 ふとんかご規格 50cm×120cm        |          |     | [y1] = 1 | ふとんかご種類 パネル式トン籠 網目13cm 径4mm |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |
|                                    |          |     |          |                             |        |        |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第21号施工パッケージ(SPR02680-0001)】            |          |     |        |        |        |          |            |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|----------|------------|
| 止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m                  |          |     |        |        |        |          | 1.00 本 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                               | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 基 準        |
| 【労務】                                    |          |     |        |        |        |          |            |
| 普通作業員                                   |          |     |        |        |        | TR0200   | 4週8休補正     |
| 【材料】                                    |          |     |        |        |        |          |            |
| 杭木 杉・ひのき(丸棒加工材)<br>防腐処理(無) 径8cm 長さ1.5m  |          |     |        |        |        | TS101002 |            |
| 【端数調整】                                  |          |     |        |        |        |          |            |
| [条件]<br>[y1] = 1 杭木区分 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m |          |     |        |        |        |          |            |
|   |          |     |        |        |        |          |            |
|   |          |     |        |        |        |          |            |
|   |          |     |        |        |        |          |            |
|   |          |     |        |        |        |          |            |
|   |          |     |        |        |        |          |            |
|   |          |     |        |        |        |          |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第22号施工パッケージ(SPR07040-0001)】                    |          |    |        |        |        |            |            |
|---|----------|----|--------|--------|--------|------------|------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工<br>(粒度調整砕石 M-30 , ) |          |    |        |        |        |            | 1.00 m2 当り |
| 名称・規格   | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号     | 基準         |
| 【機械】  |          |    |        |        |        |            |            |
| モータグレーダ[土工用・排対型2次基準]<br>プレート幅3.1m               |          |    |        |        |        | TM50700022 |            |
| ロータリー[マカラム・排対型:2次基準]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m        |          |    |        |        |        | TM50800022 |            |
| タイヤローラ賃料<br>8~20t ~超低騒音 ~排対2014                 |          |    |        |        |        | TK0422     | 4週8休補正     |
| その他(機械)   |          |    |        |        |        |            |            |
| 【労務】  |          |    |        |        |        |            |            |
| 運転手(特殊)   |          |    |        |        |        | TR1400     | 4週8休補正     |
| 特殊作業員   |          |    |        |        |        | TR0100     | 4週8休補正     |
| 普通作業員   |          |    |        |        |        | TR0200     | 4週8休補正     |
| 土木一般世話役   |          |    |        |        |        | TR2500     | 4週8休補正     |
| その他(労務)   |          |    |        |        |        |            |            |
| 【材料】  |          |    |        |        |        |            |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第22号施工パッケージ(SPR07040-0001)】 (続 き)                     |          |     |        |                        |        |        |            |
|--|----------|-----|--------|------------------------|--------|--------|------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工<br>(粒度調整砕石 M-30 , )        |          |     |        |                        |        |        | 1.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準        |
| 粒調砕石<br>30mm 以下  |          |     |        |                        |        | TT0511 |            |
| 軽油<br>ドラム  |          |     |        |                        |        | TT0002 |            |
| その他(材料)  |          |     |        |                        |        |        |            |
| 【端数調整】   |          |     |        |                        |        |        |            |
| [条件]<br>[J1] = 10 材料 粒度調整砕石 M-30<br>[J5] = 1 施工区分 1層施工 |          |     |        | [J4] = 70.000 mm 全仕上り厚 |        |        |            |
|  |          |     |        |                        |        |        |            |
|  |          |     |        |                        |        |        |            |
|  |          |     |        |                        |        |        |            |
|  |          |     |        |                        |        |        |            |
|  |          |     |        |                        |        |        |            |
|  |          |     |        |                        |        |        |            |
|  |          |     |        |                        |        |        |            |
|  |          |     |        |                        |        |        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第23号施工パッケージ(SPR07080-0001)】   |          |    |        |        |        |        |            |
|--|----------|----|--------|--------|--------|--------|------------|
| 表層(車道・路肩部)1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)200t未満<br>(平均幅員3.0m超 , フライムコート ) |          |    |        |        |        |        | 1.00 m2 当り |
| 名称・規格  | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準         |
| 【機械】   |          |    |        |        |        |        |            |
| アスファルトフィニッシャ賃料 ~超低騒音<br>舗装幅2.3~6.0m ~排対2014                                    |          |    |        |        |        | TK0477 | 4週8休補正     |
| タイヤローラ賃料<br>8~20t ~超低騒音 ~排対2014  |          |    |        |        |        | TK0422 | 4週8休補正     |
| ロードローラ賃料<br>マダム 10~12t ~超低騒音 ~排対2014   |          |    |        |        |        | TK0415 | 4週8休補正     |
| その他(機械)  |          |    |        |        |        |        |            |
| 【労務】   |          |    |        |        |        |        |            |
| 普通作業員  |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正     |
| 運転手(特殊)  |          |    |        |        |        | TR1400 | 4週8休補正     |
| 特殊作業員  |          |    |        |        |        | TR0100 | 4週8休補正     |
| 土木一般世話役  |          |    |        |        |        | TR2500 | 4週8休補正     |
| その他(労務)  |          |    |        |        |        |        |            |
| 【材料】   |          |    |        |        |        |        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第23号施工パッケージ(SPR07080-0001)】 (続 き)  |          |     |          |                     |        |        |            |
|---|----------|-----|----------|---------------------|--------|--------|------------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)200t未満<br>(平均幅員3.0m超 ,プライムコート )  |          |     |          |                     |        |        | 1.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価              | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準        |
| アスファルト合材 200t未満<br>密粒度ギャップ(改質I型)<br>公共単価表                                       |          |     |          |                     |        | L0054  |            |
| アスファルト乳剤<br>PK3・4   |          |     |          |                     |        | TT7022 |            |
| 軽油<br>ドラム   |          |     |          |                     |        | TT0002 |            |
| その他(材料)   |          |     |          |                     |        |        |            |
| 【端数調整】  |          |     |          |                     |        |        |            |
| [条件]<br>[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚   |          |     | [J1] = 4 | 平均幅員 3.0m超          |        |        |            |
| [A1] = 24 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>[A2] = 2 アスコン合材補正 As合材 200t未満/工事(自動補正) |          |     | [J4] = 3 | 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 |        |        |            |
|   |          |     |          |                     |        |        |            |
|   |          |     |          |                     |        |        |            |
|   |          |     |          |                     |        |        |            |
|   |          |     |          |                     |        |        |            |
|   |          |     |          |                     |        |        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第24号施工パッケージ(SPR07080-0002)】   |          |    |        |        |        |        |            |
|--|----------|----|--------|--------|--------|--------|------------|
| 表層(車道・路肩部)1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満)200t未満<br>(平均幅員3.0m超 , フライムコート ) |          |    |        |        |        |        | 1.00 m2 当り |
| 名称・規格  | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準         |
| 【機械】   |          |    |        |        |        |        |            |
| アスファルトフィニッシャ賃料 ~超低騒音<br>舗装幅2.3~6.0m ~排対2014                                    |          |    |        |        |        | TK0477 | 4週8休補正     |
| タイヤローラ賃料<br>8~20t ~超低騒音 ~排対2014  |          |    |        |        |        | TK0422 | 4週8休補正     |
| ロードローラ賃料<br>マダム 10~12t ~超低騒音 ~排対2014   |          |    |        |        |        | TK0415 | 4週8休補正     |
| その他(機械)  |          |    |        |        |        |        |            |
| 【労務】   |          |    |        |        |        |        |            |
| 普通作業員  |          |    |        |        |        | TR0200 | 4週8休補正     |
| 運転手(特殊)  |          |    |        |        |        | TR1400 | 4週8休補正     |
| 特殊作業員  |          |    |        |        |        | TR0100 | 4週8休補正     |
| 土木一般世話役  |          |    |        |        |        | TR2500 | 4週8休補正     |
| その他(労務)  |          |    |        |        |        |        |            |
| 【材料】   |          |    |        |        |        |        |            |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第24号施工パッケージ(SPR07080-0002)】 (続 き)  |          |     |          |                     |        |        |            |
|---|----------|-----|----------|---------------------|--------|--------|------------|
| 表層(車道・路肩部)1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満)200t未満<br>(平均幅員3.0m超 ,プライムコート ) |          |     |          |                     |        |        | 1.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価              | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準        |
| アスファルト合材 200t未満<br>密粒度ギャップ(改質I型)<br>公共単価表                                     |          |     |          |                     |        | L0054  |            |
| アスファルト乳剤<br>PK3・4   |          |     |          |                     |        | TT7022 |            |
| 軽油<br>ドラム   |          |     |          |                     |        | TT0002 |            |
| その他(材料)   |          |     |          |                     |        |        |            |
| 【端数調整】  |          |     |          |                     |        |        |            |
| [条件]<br>[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚   |          |     | [J1] = 4 | 平均幅員 3.0m超          |        |        |            |
| [A1] = 23 材料 アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満)   |          |     | [J4] = 3 | 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 |        |        |            |
| [A2] = 2 アスコン合材補正 As合材 200t未満/工事(自動補正)  |          |     |          |                     |        |        |            |
|   |          |     |          |                     |        |        |            |
|   |          |     |          |                     |        |        |            |
|   |          |     |          |                     |        |        |            |
|   |          |     |          |                     |        |        |            |
|   |          |     |          |                     |        |        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第25号施工パッケージ(SPR07120-0001)】   |          |    |        |        |        |             |           |
|--|----------|----|--------|--------|--------|-------------|-----------|
| アスカーブ 断面積155cm <sup>2</sup> 以上175cm <sup>2</sup> 未満 再生細粒度アスコン(13) 200t未満<br>( , タイヤ損耗費(良好)含む ) |          |    |        |        |        |             | 1.00 m 当り |
| 名称・規格  | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基準        |
| 【機械】   |          |    |        |        |        |             |           |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級   |          |    |        |        |        | TM103000120 |           |
| アスファルトカーブ[カソリンエンジン駆動式]<br>能力 4~4.5m <sup>3</sup> /h  |          |    |        |        |        | TM11001412  |           |
| その他(機械)  |          |    |        |        |        |             |           |
| 【労務】   |          |    |        |        |        |             |           |
| 普通作業員  |          |    |        |        |        | TR0200      | 4週8休補正    |
| 土木一般世話役  |          |    |        |        |        | TR2500      | 4週8休補正    |
| 特殊作業員  |          |    |        |        |        | TR0100      | 4週8休補正    |
| 運転手(一般)  |          |    |        |        |        | TR1500      | 4週8休補正    |
| その他(労務)  |          |    |        |        |        |             |           |
| 【材料】   |          |    |        |        |        |             |           |
| 再生アスファルト合材 200t未満<br>細粒度   |          |    |        |        |        | TT9114      |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第25号施工パッケージ(SPR07120-0001)】 (続 き)<br>アスカーブ 断面積155cm <sup>2</sup> 以上175cm <sup>2</sup> 未満 再生細粒度アスコン(13) 200t未満<br>( ,タイヤ損耗費(良好)含む ) |          |     |          |                               |        |        |     | 1.00 m 当り |
|---|----------|-----|----------|-------------------------------|--------|--------|-----|-----------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価                        | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |           |
| 軽油<br>ドラム   |          |     |          |                               |        | TT0002 |     |           |
| ガソリン<br>スタッド渡し  |          |     |          |                               |        | TT0001 |     |           |
| その他(材料)   |          |     |          |                               |        |        |     |           |
| 【端数調整】  |          |     |          |                               |        |        |     |           |
| [条件]  |          |     |          |                               |        |        |     |           |
| [J1] = 3 断面積 155cm <sup>2</sup> 以上175cm <sup>2</sup> 未満   |          |     | [A1] = 3 | 材料 再生細粒度アスコン(13)              |        |        |     |           |
| [J3] = 1 費用の内訳 1日以上用  |          |     | [A2] = 2 | アスコン合材補正 As合材 200t未満/工事(自動補正) |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                               |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                               |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                               |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                               |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                               |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                               |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                               |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                               |        |        |     |           |
|   |          |     |          |                               |        |        |     |           |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第26号施工パッケージ(SPR07020-0001)】                         |          |    |        |        |        |            |            |
|--|----------|----|--------|--------|--------|------------|------------|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工<br>(再生クラッシュラン RC-40 , ) |          |    |        |        |        |            | 1.00 m2 当り |
| 名称・規格  | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号     | 基準         |
| 【機械】   |          |    |        |        |        |            |            |
| モータグレーダ[土工用・排対型2次基準]<br>プレート幅3.1m                    |          |    |        |        |        | TM50700022 |            |
| ロータリー[マカラム・排対型:2次基準]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m             |          |    |        |        |        | TM50800022 |            |
| タイヤローラ賃料<br>8~20t ~超低騒音 ~排対2014                      |          |    |        |        |        | TK0422     | 4週8休補正     |
| その他(機械)  |          |    |        |        |        |            |            |
| 【労務】   |          |    |        |        |        |            |            |
| 運転手(特殊)  |          |    |        |        |        | TR1400     | 4週8休補正     |
| 特殊作業員  |          |    |        |        |        | TR0100     | 4週8休補正     |
| 普通作業員  |          |    |        |        |        | TR0200     | 4週8休補正     |
| 土木一般世話役  |          |    |        |        |        | TR2500     | 4週8休補正     |
| その他(労務)  |          |    |        |        |        |            |            |
| 【材料】   |          |    |        |        |        |            |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第26号施工パッケージ(SPR07020-0001)】 (続 き)<br>下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工<br>(再生クラッシュラン RC-40 , ) |          |     |          |           |        |        |     |
|--|----------|-----|----------|-----------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価    | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 再生切込砕石 RC40  |          |     |          |           |        | TT9106 |     |
| 軽油<br>ドラム  |          |     |          |           |        | TT0002 |     |
| その他(材料)  |          |     |          |           |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |          |           |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚<br>[J3] = 6 材料 再生クラッシュラン RC-40                             |          |     | [J2] = 1 | 施工区分 1層施工 |        |        |     |
|  |          |     |          |           |        |        |     |
|  |          |     |          |           |        |        |     |
|  |          |     |          |           |        |        |     |
|  |          |     |          |           |        |        |     |
|  |          |     |          |           |        |        |     |
|  |          |     |          |           |        |        |     |
|  |          |     |          |           |        |        |     |

1.00 m2 当り

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第27号施工パッケージ(SPR07020-0002)】                |          |    |        |        |        |            |            |
|---|----------|----|--------|--------|--------|------------|------------|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工<br>(路盤用シラス , ) |          |    |        |        |        |            | 1.00 m2 当り |
| 名称・規格                                       | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号     | 基準         |
| 【機械】  |          |    |        |        |        |            |            |
| モータグレーダ[土工用・排対型2次基準]<br>プレート幅3.1m           |          |    |        |        |        | TM50700022 |            |
| ロータリー[マカラム・排対型:2次基準]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m    |          |    |        |        |        | TM50800022 |            |
| タイヤローラ賃料<br>8~20t ~超低騒音 ~排対2014             |          |    |        |        |        | TK0422     | 4週8休補正     |
| その他(機械)                                     |          |    |        |        |        |            |            |
| 【労務】  |          |    |        |        |        |            |            |
| 運転手(特殊)                                     |          |    |        |        |        | TR1400     | 4週8休補正     |
| 特殊作業員                                       |          |    |        |        |        | TR0100     | 4週8休補正     |
| 普通作業員                                       |          |    |        |        |        | TR0200     | 4週8休補正     |
| 土木一般世話役                                     |          |    |        |        |        | TR2500     | 4週8休補正     |
| その他(労務)                                     |          |    |        |        |        |            |            |
| 【材料】  |          |    |        |        |        |            |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第27号施工パッケージ(SPR07020-0002)】 (続 き)                    |          |     |          |           |        |        |            |
|---|----------|-----|----------|-----------|--------|--------|------------|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工<br>(路盤用シラス , )           |          |     |          |           |        |        | 1.00 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価    | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準        |
| 新土<br>路盤用シラス<br>シラス単価×1.06/1.27                       |          |     |          |           |        | TT0106 |            |
| 軽油<br>ドラム   |          |     |          |           |        | TT0002 |            |
| その他(材料)   |          |     |          |           |        |        |            |
| 【端数調整】  |          |     |          |           |        |        |            |
| [条件]<br>[J1] = 120.000 mm 全仕上り厚<br>[J3] = 7 材料 路盤用シラス |          |     | [J2] = 1 | 施工区分 1層施工 |        |        |            |
|   |          |     |          |           |        |        |            |
|   |          |     |          |           |        |        |            |
|   |          |     |          |           |        |        |            |
|   |          |     |          |           |        |        |            |
|   |          |     |          |           |        |        |            |
|   |          |     |          |           |        |        |            |
|   |          |     |          |           |        |        |            |
|   |          |     |          |           |        |        |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第28号施工パッケージ(SPR03010-0002)】   |          |    |          |                     |        |        |            |
|--------------------------------|----------|----|----------|---------------------|--------|--------|------------|
| コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)  |          |    |          |                     |        |        | 1.00 m3 当り |
| ( , 一般養生 )                     |          |    |          |                     |        |        |            |
| 名称・規格                          | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%)   | 基準地区単価              | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準         |
| 【労務】                           |          |    |          |                     |        |        |            |
| 普通作業員                          |          |    |          |                     |        | TR0200 | 4週8休補正     |
| 土木一般世話役                        |          |    |          |                     |        | TR2500 | 4週8休補正     |
| 特殊作業員                          |          |    |          |                     |        | TR0100 | 4週8休補正     |
| その他(労務)                        |          |    |          |                     |        |        |            |
| 【材料】                           |          |    |          |                     |        |        |            |
| 生コンクリート<br>18-8-40(高炉)         |          |    |          |                     |        | TT0922 |            |
| 【端数調整】                         |          |    |          |                     |        |        |            |
| [条件]                           |          |    |          |                     |        |        |            |
| [J1] = 2 構造物種別 小型構造物           |          |    | [J9] = 3 | 打設工法 人力打設           |        |        |            |
| [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉) |          |    | [J5] = 2 | 養生工の種類 一般養生         |        |        |            |
| [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し          |          |    | [N2] = 1 | 生コン小型車使用区分 小型車使用しない |        |        |            |
|                                |          |    |          |                     |        |        |            |
|                                |          |    |          |                     |        |        |            |



令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第29号施工パッケージ(SPR03030-0002)】 |          |    |          |              |        |        |        |
|------------------------------|----------|----|----------|--------------|--------|--------|--------|
| 型枠 一般型枠 小型構造物                |          |    |          |              |        |        |        |
| 1.00 m2 当り                   |          |    |          |              |        |        |        |
| 名称・規格                        | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%)   | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基準     |
| 【労務】                         |          |    |          |              |        |        |        |
| 型わく工                         |          |    |          |              |        | TR3300 | 4週8休補正 |
| 普通作業員                        |          |    |          |              |        | TR0200 | 4週8休補正 |
| 土木一般世話役                      |          |    |          |              |        | TR2500 | 4週8休補正 |
| その他(労務)                      |          |    |          |              |        |        |        |
| 【端数調整】                       |          |    |          |              |        |        |        |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠  |          |    | [J2] = 2 | 構造物の種類 小型構造物 |        |        |        |
|                              |          |    |          |              |        |        |        |
|                              |          |    |          |              |        |        |        |
|                              |          |    |          |              |        |        |        |
|                              |          |    |          |              |        |        |        |
|                              |          |    |          |              |        |        |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第30号施工パッケージ(SPR01100-0002)】                            |          |    |          |                |        |             |        |
|---|----------|----|----------|----------------|--------|-------------|--------|
| 床掘り 土砂 小規模  |          |    |          |                |        |             |        |
| 1.00 m3 当り  |          |    |          |                |        |             |        |
| 名称・規格   | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%)   | 基準地区単価         | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基準     |
| 【機械】  |          |    |          |                |        |             |        |
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] |          |    |          |                |        | TM502003120 |        |
| 【労務】  |          |    |          |                |        |             |        |
| 運転手(特殊)   |          |    |          |                |        | TR1400      | 4週8休補正 |
| 普通作業員   |          |    |          |                |        | TR0200      | 4週8休補正 |
| 【材料】  |          |    |          |                |        |             |        |
| 軽油<br>ドラム   |          |    |          |                |        | TT0002      |        |
| 【端数調整】  |          |    |          |                |        |             |        |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                  |          |    | [J2] = 5 | 施工方法 上記以外(小規模) |        |             |        |
|   |          |    |          |                |        |             |        |
|   |          |    |          |                |        |             |        |
|   |          |    |          |                |        |             |        |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第31号施工パッケージ(SPR01140-0002)】                                |          |    |        |        |        |             |            |
|---|----------|----|--------|--------|--------|-------------|------------|
| 埋戻し 最大埋戻幅1m未満   |          |    |        |        |        |             | 1.00 m3 当り |
| 名称・規格   | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 基準         |
| 【機械】  |          |    |        |        |        |             |            |
| バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年]<br>標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] |          |    |        |        |        | TMG02003720 |            |
| タンバ賃料<br>60~80kg  |          |    |        |        |        | TK0440      | 4週8休補正     |
| 【労務】  |          |    |        |        |        |             |            |
| 普通作業員   |          |    |        |        |        | TR0200      | 4週8休補正     |
| 特殊作業員   |          |    |        |        |        | TR0100      | 4週8休補正     |
| 運転手(特殊)   |          |    |        |        |        | TR1400      | 4週8休補正     |
| 【材料】  |          |    |        |        |        |             |            |
| 軽油<br>ドラム   |          |    |        |        |        | TT0002      |            |
| ガソリン<br>スタンド渡し  |          |    |        |        |        | TT0001      |            |
| 【端数調整】  |          |    |        |        |        |             |            |
| [条件]<br>[J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満                             |          |    |        |        |        |             |            |

令和6年度森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備)

| 【第32号施工パッケージ(SPR11010-0001)】  |          |    |          |                 |        |            |        |
|---|----------|----|----------|-----------------|--------|------------|--------|
| 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t 1.00 t 当り<br>(DID区間無 , 運搬距離28.0km以下 )       |          |    |          |                 |        |            |        |
| 名称・規格   | 金額構成比(%) | 金額 | 構成比(%)   | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号     | 基準     |
| 【機械】  |          |    |          |                 |        |            |        |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 吊能力2.9t   |          |    |          |                 |        | TM10300522 |        |
| 【労務】  |          |    |          |                 |        |            |        |
| 運転手(特殊)   |          |    |          |                 |        | TR1400     | 4週8休補正 |
| 特殊作業員   |          |    |          |                 |        | TR0100     | 4週8休補正 |
| 【材料】  |          |    |          |                 |        |            |        |
| 軽油<br>ドラム   |          |    |          |                 |        | TT0002     |        |
| 【端数調整】  |          |    |          |                 |        |            |        |
| [条件]<br>[J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t<br>[J5] = 10 片道運搬距離(km) 28.0km以下 |          |    | [J4] = 1 | DID区間の有無 DID区間無 |        |            |        |
|   |          |    |          |                 |        |            |        |
|   |          |    |          |                 |        |            |        |

| ローカルマスター一覧表   |    |     |        |    |        |    |
|---|----|-----|--------|----|--------|----|
| 名称・規格   | 数量 | 単位  | 単価     | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| 連結金具 (AD-JGL-SET)<br>見積   |    | set | 500    |    | L0001  |    |
| 鋼製壁面材 (エキスパンドメタル)<br>3分勾配<br>見積   |    | set | 8,800  |    | L0002  |    |
| 補強拘束ネット付き植生シート<br>見積  |    | m   | 1,000  |    | L0003  |    |
| スクラップ売却費<br>ガードレール支柱 ヘビーH1<br>建設物価'25.1月号P795                           |    | t   |        |    | L0004  |    |
| スクラップ売却費<br>ガードレール レール ヘビーH3<br>建設物価'25.1月号P795                         |    | t   |        |    | L0005  |    |
| 土砂安定シート (ポリエステル織布)<br>t=0.5mm<br>見積                                     |    | 枚   | 640    |    | L0006  |    |
| 不整地運搬車賃料<br>クロー型油圧ダンプ 4.0t積 排対型 (1次)<br>建設物価'25.1月号P802 積算資価'25.1月号P280 |    | 供用日 |        |    | L0007  |    |
| L型よう壁 車両用防護柵基礎一体型 (500)<br>(道路用: T-25) H=0.50×L=1.5(m)<br>見積            |    | 個   | 60,400 |    | L0008  |    |
| スクラップ売却費<br>間接費対象外分   |    | 式   |        |    | L0009  |    |
| 建設副産物受入料<br>10t車  |    | 台   | 40,000 |    | L0010  |    |
| 壁面強化材<br>UC-20<br>見積  |    | m2  | 1,100  |    | L0017  |    |
| 補強材 (アデムHG-50)<br>建設物価'25.1月号P396 積算資料'25.1月号P523                       |    | m2  |        |    | L0025  |    |

| ローカルマスター一覧表  |    |     |       |    |        |    |
|--|----|-----|-------|----|--------|----|
| 名称・規格  | 数量 | 単位  | 単価    | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| 補強材(アデムHG-80)<br>建設物価'25.1月号P396 積算資料'25.1月号P523                   |    | m2  |       |    | L0026  |    |
| 補強材(アデムHG-120)<br>建設物価'25.1月号P396 積算資料'25.1月号P523                  |    | m2  |       |    | L0027  |    |
| 補強材(アデムHG-36)<br>建設物価'25.1月号P396 積算資料'25.1月号P523                   |    | m2  |       |    | L0028  |    |
| 連結金具(AD-JGU-SET)<br>見積   |    | set | 670   |    | L0029  |    |
| 固定ピン(AD-D10*200)<br>見積   |    | 本   | 120   |    | L0030  |    |
| 水平排水材(EF-3)<br>W=0.3m<br>建設物価'25.1月号P398 積算資料'25.1月号P521           |    | m   |       |    | L0031  |    |
| 吸出し防止材<br>ジオフリースS(S-300)<br>建設物価'25.1月号P393 積算資料'25.1月号P522        |    | m2  |       |    | L0032  |    |
| 吸出し防止材<br>ジオフリースS(S-100)<br>建設物価'25.1月号P393 積算資料'25.1月号P522        |    | m2  |       |    | L0033  |    |
| 単粒度砕石(4号)<br>30-20mm<br>見積   |    | m3  | 5,150 |    | L0034  |    |
| 裏面排水材(エンドレンマット)<br>EM-30C 30×250mm・全透水タイプ<br>積算資料'25.1月号P521       |    | m   |       |    | L0036  |    |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造)<br>φ150mm 有孔<br>建設物価'25.1月号P388 積算資料'25.1月号P517 |    | m   |       |    | L0037  |    |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造)<br>φ150mm 無孔<br>建設物価'25.1月号P388 積算資料'25.1月号P517 |    | m   |       |    | L0038  |    |

| ローカルマスター一覧表  |    |    |        |    |        |    |
|--|----|----|--------|----|--------|----|
| 名称・規格  | 数量 | 単位 | 単価     | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| 三軸圧縮試験<br>圧密排水試験(CD試験) 3供試体<br>建設物価'25.1月号P869 積算資料'25.1月号P914                     |    | 試料 |        |    | L0041  |    |
| 平板載荷試験<br>地盤 100kN以内<br>建設物価'25.1月号P868  |    | 箇所 |        |    | L0042  |    |
| 道路標識柱(路側用網管柱) 静電粉体塗装<br>下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m<br>建設物価'25.1月号P231 積算資料'25.1月号P356 |    | 本  |        |    | L0050  |    |
| アンカー式ブロック積用<br>1100型<br>見積   |    | 個  | 15,100 |    | L0053  |    |
| アスファルト合材<br>密粒度ギャップ(改質I型)<br>公共単価表   |    | t  |        |    | L0054  |    |
|  |    |    |        |    |        |    |
|  |    |    |        |    |        |    |
|  |    |    |        |    |        |    |
|  |    |    |        |    |        |    |
|  |    |    |        |    |        |    |
|  |    |    |        |    |        |    |
|  |    |    |        |    |        |    |

## 工 事 一 括 調 書

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 直接工事費   |         |     |        |     |        |     |
| L   |         |     |        |     |        |     |
| 連結金具 (AD-JGL-SET)                                     |         |     |        |     |        |     |
| 見積  | 146,000 | set | 500    |     | L0001  |     |
| 鋼製壁面材 (エキスパンドメタル)<br>3分勾配                             |         |     |        |     |        |     |
| 見積  | 488,000 | set | 8,800  |     | L0002  |     |
| 補強拘束ネット付き植生シート  |         |     |        |     |        |     |
| 見積  | 585,600 | m   | 1,000  |     | L0003  |     |
| スクラップ売却費<br>ガードレール支柱 ヘビーH1<br>建設物価'25.1月号P795         |         |     |        |     |        |     |
| 見積  | 0,041   | t   |        |     | L0004  |     |
| スクラップ売却費<br>ガードレール レール ヘビーH3<br>建設物価'25.1月号P795       |         |     |        |     |        |     |
| 見積  | 0,051   | t   |        |     | L0005  |     |
| 土砂安定シート (ポリエステル織布)<br>t=0.5mm                         |         |     |        |     |        |     |
| 見積  | 233,730 | 枚   | 640    |     | L0006  |     |
| L型よう壁 車両用防護柵基礎一体型(500)<br>(道路用: T=25) H=0.50×L=1.5(m) |         |     |        |     |        |     |
| 見積  | 0,750   | 個   | 60,400 |     | L0008  |     |
| 壁面強化材<br>UC-20  |         |     |        |     |        |     |
| 見積  | 359,700 | m2  | 1,100  |     | L0017  |     |
| 補強材 (アデムHG-50)  |         |     |        |     |        |     |
| 建設物価'25.1月号P396 積算資料'25.1月号P523                       | 434,300 | m2  |        |     | L0025  |     |
| 補強材 (アデムHG-80)  |         |     |        |     |        |     |
| 建設物価'25.1月号P396 積算資料'25.1月号P523                       | 416,800 | m2  |        |     | L0026  |     |



## 工事一括調書

| 名称・規格  | 数量        | 単位  | 単価    | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|--|-----------|-----|-------|----|--------|----|
| 補強材(アデムHG-120)<br>建設物価'25.1月号P396 積算資料'25.1月号P523                                  | 647.100   | m2  |       |    | L0027  |    |
| 補強材(アデムHG-36)<br>建設物価'25.1月号P396 積算資料'25.1月号P523                                   | 191.700   | m2  |       |    | L0028  |    |
| 連結金具(AD-JGU-SET)<br>見積   | 173.000   | set | 670   |    | L0029  |    |
| 固定ピン(AD-D10*200)<br>見積   | 1,946.000 | 本   | 120   |    | L0030  |    |
| 水平排水材(EF-3)<br>W=0.3m<br>建設物価'25.1月号P398 積算資料'25.1月号P521                           | 451.700   | m   |       |    | L0031  |    |
| 吸出し防止材<br>ジオフリースS(S-300)<br>建設物価'25.1月号P393 積算資料'25.1月号P522                        | 225.600   | m2  |       |    | L0032  |    |
| 吸出し防止材<br>ジオフリースS(S-100)<br>建設物価'25.1月号P393 積算資料'25.1月号P522                        | 179.900   | m2  |       |    | L0033  |    |
| 単粒度砕石(4号)<br>30-20mm<br>見積   | 15.707    | m3  | 5,150 |    | L0034  |    |
| 裏面排水材(エンドレンマット)<br>EM-30C 30×250mm・全透水タイプ<br>積算資料'25.1月号P521                       | 48.400    | m   |       |    | L0036  |    |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造)<br>φ150mm 有孔<br>建設物価'25.1月号P388 積算資料'25.1月号P517                 | 67.362    | m   |       |    | L0037  |    |
| 高密度ポリエチレン管(シングル構造)<br>φ150mm 無孔<br>建設物価'25.1月号P388 積算資料'25.1月号P517                 | 34.505    | m   |       |    | L0038  |    |
| 道路標識柱(路側用綱管柱) 静電粉体塗装<br>下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m<br>建設物価'25.1月号P231 積算資料'25.1月号P356 | 1.000     | 本   |       |    | L0050  |    |

## 工 事 一 括 調 書

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
|---|---------|-----|--------|-----|--------|--------|
| アンカー式ブロック積用<br>1100型<br>見積                        | 117,180 | 個   | 15,100 |     | L0053  |        |
| アスファルト合材 200t未満<br>密粒度ギャップ(改質I型)<br>公共単価表         | 176,988 | t   |        |     | L0054  |        |
| 小 計   |         |     |        |     |        |        |
| TK  |         |     |        |     |        |        |
| 不整地運搬車賃料 クローラ型油圧タンク<br>全旋回式 6~7t積 ~排対2014         | 55,528  | 供用日 |        |     | TK0318 | 4週8休補正 |
| 振動ローラ賃料<br>ハッドガイト式 0.5~0.6t ~低騒音                  | 5,978   | 供用日 |        |     | TK0387 | 4週8休補正 |
| 振動ローラ賃料<br>ハッドガイト式 0.5~0.6t ~低騒音                  | 2,901   | 日   |        |     | TK0387 | 4週8休補正 |
| 振動ローラ賃料<br>ハッドガイト式 0.8~1.1t                       | 2,562   | 日   |        |     | TK0388 | 4週8休補正 |
| ラフレックレン賃料 油圧式伸縮ジブ型<br>25t吊 ~低騒音 ~排対2014<br>長期割引あり | 0,504   | 日   |        |     | TK0405 | 4週8休補正 |
| ロードローラ賃料<br>マカダム 10~12t ~超低騒音 ~排対2014             | 1,762   | 日   |        |     | TK0415 | 4週8休補正 |
| タイヤローラ賃料<br>8~20t ~超低騒音 ~排対2014                   | 4,859   | 日   |        |     | TK0422 | 4週8休補正 |
| 振動ローラ賃料 ~超低騒音<br>搭乗式 コンバインド型 3~4t ~排対3次           | 9,173   | 日   |        |     | TK0431 | 4週8休補正 |

## 工 事 一 括 調 書

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
|---|---------|-----|-----|-----|--------|--------|
| バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ～超低騒音<br>山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014 | 0.893   | 日   |     |     | TK0439 | 4週8休補正 |
| バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ～超低騒音<br>山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014 | 0.503   | 供用日 |     |     | TK0439 | 4週8休補正 |
| タンバ賃料<br>60～80kg                                    | 3.109   | 日   |     |     | TK0440 | 4週8休補正 |
| バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ～超低騒音<br>山積0.45m3 吊能力2.9t ～排対2011 | 1.860   | 供用日 |     |     | TK0455 | 4週8休補正 |
| バックホウ賃料 油圧式クロー型 ～超低騒音<br>山積0.80m3 ～排対2014           | 2.694   | 日   |     |     | TK0456 | 4週8休補正 |
| バックホウ賃料 油圧式クロー型 ～超低騒音<br>山積0.80m3 ～排対2014           | 0.134   | 供用日 |     |     | TK0456 | 4週8休補正 |
| バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ～低騒音<br>山積0.28m3 吊能力1.7t ～排対2014  | 0.128   | 供用日 |     |     | TK0458 | 4週8休補正 |
| バックホウ賃料 油圧式クロー型 ～超低騒音<br>山積0.50m3 ～排対2014           | 18.346  | 日   |     |     | TK0461 | 4週8休補正 |
| バックホウ賃料 クロー型クレーン付 ～超低騒音<br>山積0.50m3 吊能力2.9t ～排対2014 | 1.942   | 日   |     |     | TK0462 | 4週8休補正 |
| アスファルトフィニッシャ賃料 ～超低騒音<br>舗装幅2.3～6.0m ～排対2014         | 1.762   | 日   |     |     | TK0477 | 4週8休補正 |
| トラッククレーン賃料<br>ラジヅブ型 油圧伸縮ヅブ型 4.9t吊<br>長期割引あり         | 1.050   | 日   |     |     | TK0480 | 4週8休補正 |
| タイヤ損耗費ダンプトラック<br>10t 良好                             | 174.400 | 時間  |     |     | TK1024 |        |

## 工 事 一 括 調 書

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号      | 基 準 |
|---|---------|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 小 計   |         |     |     |     |             |     |
| TM  |         |     |     |     |             |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級  | 1.126   | 供用日 |     |     | TM103000120 |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級   | 174.400 | 時間  |     |     | TM103000510 |     |
| トラック[普通型]<br>4～4.5t積  | 1.268   | 時間  |     |     | TM10300441  |     |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 吊能力2.9t   | 0.023   | 供用日 |     |     | TM10300522  |     |
| タンパ及びびランマ[ランマ]<br>質量 60～80kg  | 1.610   | 供用日 |     |     | TM10800612  |     |
| ディストリビュータ[トラック架装式]<br>タンク容量2000～3000L   | 0.267   | 日   |     |     | TM11000421  |     |
| アスファルトカーバ[カソリンエンジン駆動式]<br>能力 4～4.5m <sup>3</sup> /h                               | 1.351   | 供用日 |     |     | TM11001412  |     |
| フルトラーサ[普通・排対型:1次基準]<br>15t級   | 34.517  | 時間  |     |     | TM301000510 |     |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:1次基準]<br>標準バケット 山積0.45m <sup>3</sup> [平積0.35m <sup>3</sup> ] | 0.550   | 供用日 |     |     | TM302002220 |     |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準]<br>標準バケット 山積0.8m <sup>3</sup> [平積0.6m <sup>3</sup> ]   | 42.356  | 時間  |     |     | TM502002510 |     |

## 工 事 一 括 調 書

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号      | 基 準    |
|--|---------|-----|-----|-----|-------------|--------|
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準]<br>標準バケット 山積0.8m <sup>3</sup> [平積0.6m <sup>3</sup> ]      | 58,253  | 供用日 |     |     | TM502002520 |        |
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.28m <sup>3</sup> [平積0.2m <sup>3</sup> ]    | 8,241   | 供用日 |     |     | TM502003120 |        |
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.45m <sup>3</sup> [平積0.35m <sup>3</sup> ]   | 13,841  | 供用日 |     |     | TM502003220 |        |
| モータグレーダ[土工用・排対型2次基準]<br>プレート幅3.1m  | 3,097   | 供用日 |     |     | TM50700022  |        |
| ロートローラ[マカダム・排対型:2次基準]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m  | 3,097   | 供用日 |     |     | TM50800022  |        |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:3次基準]<br>標準バケット 山積0.8m <sup>3</sup> [平積0.6m <sup>3</sup> ]      | 0,188   | 供用日 |     |     | TM702002520 |        |
| バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型・排対型:3次]<br>標準バケット 山積0.45m <sup>3</sup> [平積0.35m <sup>3</sup> ]  | 3,871   | 時間  |     |     | TM802002210 |        |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低・排2014年]<br>標準バケット 山積0.45m <sup>3</sup> [平積0.35m <sup>3</sup> ] | 5,753   | 供用日 |     |     | TMG02003720 |        |
| 小 計  |         |     |     |     |             |        |
| TR   |         |     |     |     |             |        |
| 特殊作業員  | 45,419  | 人   |     |     | TR0100      | 4週8休補正 |
| 普通作業員  | 166,611 | 人   |     |     | TR0200      | 4週8休補正 |

## 工事一括調書

| 名称・規格                                  | 数量      | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号   | 基準     |
|--|---------|----|----|----|----------|--------|
| とび工                                    | 2,835   | 人  |    |    | TR0600   | 4週8休補正 |
| 運転手(特殊)                                | 135,298 | 人  |    |    | TR1400   | 4週8休補正 |
| 運転手(一般)                                | 30,815  | 人  |    |    | TR1500   | 4週8休補正 |
| 土木一般世話役                                | 35,819  | 人  |    |    | TR2500   | 4週8休補正 |
| 型わく工                                   | 4,442   | 人  |    |    | TR3300   | 4週8休補正 |
| 小計                                     |         |    |    |    |          |        |
| TS                                     |         |    |    |    |          |        |
| 横断溝(KRC150)<br>B=150×H=150×L=1,000(mm) | 10,945  | 本  |    |    | TS050000 |        |
| 杭木 杉・ひのき(丸棒加工材)<br>防腐処理(無) 径8cm 長さ1.5m | 56,540  | 本  |    |    | TS101002 |        |
| 丸太 杉・ひのき(丸棒加工材)<br>防腐処理(無) 径8cm 長さ3.0m | 94,132  | 本  |    |    | TS103004 |        |
| 木製パネル(丸棒)<br>H=2.0m L=1.5m φ9cm以上      | 42,000  | 枚  |    |    | TS170010 |        |
| 林道施工年度標示板<br>アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm | 2,000   | 組  |    |    | TS308104 |        |

## 工事一括調書

| 名称・規格                           | 数量         | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号   | 基準 |
|---------------------------------|------------|----|----|----|----------|----|
| 道路標識板(警戒標識)<br>アルミ板 封入レンズ型 1.0倍 | 1,000      | 枚  |    |    | TS308105 |    |
| 小計                              |            |    |    |    |          |    |
| TT                              |            |    |    |    |          |    |
| ガソリン<br>スタント渡し                  | 27,267     | l  |    |    | TT0001   |    |
| 軽油<br>ドラム                       | 11,994,337 | l  |    |    | TT0002   |    |
| 人工芝<br>ネット付                     | 571,824    | m2 |    |    | TT0013   |    |
| 吸出防止材<br>合繊不織布 t=10mm           | 347,904    | m2 |    |    | TT0097   |    |
| 新土<br>路盤用シラス<br>シラス単価×1.06/1.27 | 101,475    | m3 |    |    | TT0106   |    |
| 粒調砕石<br>30mm 以下                 | 156,824    | m3 |    |    | TT0511   |    |
| 割詰石・鉄線籠用<br>15～20cm             | 2,280      | m3 |    |    | TT0528   |    |
| 生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-20 8cm    | 1,117      | m3 |    |    | TT0921   |    |
| 生コンクリート<br>強度 18-8-40           | 10,876     | m3 |    |    | TT0922   |    |

## 工事一括調書

| 名称・規格  | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|--|--------|----|----|----|--------|----|
| 生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 8cm                         | 1.634  | m3 |    |    | TT0922 |    |
| 生コンクリート<br>18-8-40(高炉)                               | 0.714  | m3 |    |    | TT0922 |    |
| かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(道路用)<br>300 300×300×2000mm          | 15.936 | 個  |    |    | TT1290 |    |
| かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(道路用)<br>300 300×300×1000mm          | 81.590 | 個  |    |    | TT1321 |    |
| 落蓋鉄筋コンクリートU型溝(横断用・CG型 T-25)<br>400(a) 400×400×1000   | 0.498  | 個  |    |    | TT1730 |    |
| 落蓋鉄筋コンクリートU型溝(横断用・CG型 T-25)<br>300(a) 300×300×2000   | 2.988  | 個  |    |    | TT1735 |    |
| 落蓋鉄筋コンクリートU型溝(横断用・CG型 T-25)<br>400(a) 400×400×2000   | 2.988  | 個  |    |    | TT1738 |    |
| 落蓋側溝(CG型)用鋼製蓋<br>300 L=995×b=410×h=116 38.3kg        | 6.000  | 枚  |    |    | TT1851 |    |
| 落蓋側溝(CG型)用鋼製蓋<br>400 L=995×b=510×h=116 47.4kg        | 6.000  | 枚  |    |    | TT1852 |    |
| L型よう壁 車両用防護柵基礎一体型(500)<br>(道路用:T-25) H=0.50×L=2.0(m) | 12.000 | 個  |    |    | TT2401 |    |
| 道路標識板取付金具<br>φ60.5×40×3 U型バンド, アルミ製ホルト共              | 1.000  | 組  |    |    | TT4035 |    |
| ふとんかごパネル式(亜鉛メッキ)<br>網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0     | 4.004  | m  |    |    | TT4553 |    |



## 工 事 一 括 調 書

| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
|---|---------|-----|-----|-----|--------|--------|
| アスファルト乳剤<br>PK3・4                               | 2,657   | t   |     |     | TT7022 |        |
| 路面標示用塗料<br>3種 JIS K 5665 溶融 白                   | 383,040 | kg  |     |     | TT7104 |        |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                | 16,800  | kg  |     |     | TT7110 |        |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)          | 16,800  | kg  |     |     | TT7111 |        |
| 防護柵設置工(ガードレール)コンクリート用人力建込<br>[材工共] Gr-C-2B 塗装品  | 18,500  | m   |     |     | TT8207 | 4週8休補正 |
| 防護柵設置工(ガードレール)コンクリート用人力建込<br>[材工共] Gr-C-2B 塗装品  | 6,500   | m   |     |     | TT8207 | 4週8休補正 |
| 防護柵設置工(ガードレール)撤去(コンクリート建込)<br>A. B. C-2B [手間のみ] | 7,000   | m   |     |     | TT8219 | 4週8休補正 |
| 防護柵設置工(ガードレール)土中建込<br>[材工共] Gr-C-4E 塗装品         | 28,500  | m   |     |     | TT8275 | 4週8休補正 |
| 防護柵設置工(ガードレール)土中建込<br>[材工共] Gr-C-4E 塗装品         | 8,500   | m   |     |     | TT8275 | 4週8休補正 |
| 法面工[材工共] 植生基材吹付工<br>厚 3cm                       | 585,400 | m2  |     |     | TT8418 | 4週8休補正 |
| 法面工[材工共] 種子散布工                                  | 22,400  | m2  |     |     | TT8428 | 4週8休補正 |
| 再生切込砕石 RC40                                     | 275,158 | m3  |     |     | TT9106 |        |

| 工事一括調書  |         |    |    |    |        |        |
|---|---------|----|----|----|--------|--------|
| 名称・規格   | 数量      | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準     |
| 再生アスファルト合材 200t未満<br>細粒度                            | 8.554   | t  |    |    | TT9114 |        |
| 区画線工 溶解式(手動) [手間のみ]<br>実線 15cm<br>時間的制約無し 昼間施工      | 652.000 | m  |    |    | TTB001 | 4週8休補正 |
| 区画線工 溶解式(手動) [手間のみ]<br>破線 15cm<br>時間的制約無し 昼間施工      | 20.000  | m  |    |    | TTB041 | 4週8休補正 |
| U型側溝 L=2000 [手間のみ]<br>1000kg/個以下<br>据付設置 昼間施工       | 93.000  | m  |    |    | TTB411 | 4週8休補正 |
| U型側溝 L=2000 [手間のみ]<br>1000kg/個以下<br>据付設置 昼間施工       | 12.000  | m  |    |    | TTB411 | 4週8休補正 |
| U型側溝 L=2000 [手間のみ]<br>1000kg/個以下<br>据付設置 昼間施工       | 0.500   | m  |    |    | TTB411 | 4週8休補正 |
| U型側溝 L=2000 [手間のみ]<br>1000kg/個以下<br>時間的制約無し 昼間施工    | 32.000  | m  |    |    | TTB411 | 4週8休補正 |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ]<br>40kg/枚以下<br>据付設置 昼間施工         | 6.000   | 枚  |    |    | TTB471 | 4週8休補正 |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ]<br>40kgを超え170kg/枚以下<br>据付設置 昼間施工 | 6.000   | 枚  |    |    | TTB481 | 4週8休補正 |
| 構造物とりこわし工 [手間のみ]<br>無筋構造物 機械施工<br>時間的制約無し 昼間施工      | 19.100  | m3 |    |    | TTC191 | 4週8休補正 |
| 小計  |         |    |    |    |        |        |
| 合計  |         |    |    |    |        |        |

## 工 事 一 括 調 書

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
|---|--------|-----|--------|-----|--------|--------|
| 諸経費   |        |     |        |     |        |        |
| L   |        |     |        |     |        |        |
| 不整地運搬車賃料<br>クローラ型油圧ダンプ 4.0t積 排対型(1次)<br>建設物価'25.1月号P802 積算資価'25.1月号P280 | 5,760  | 供用日 |        |     | L0007  |        |
| スクラップ売却費  |        |     |        |     |        |        |
| 間接費対象外分   | 3,000  | 式   |        |     | L0009  |        |
| 建設副産物受入料<br>10t車  |        |     |        |     |        |        |
|   | 27,000 | 台   | 40,000 |     | L0010  |        |
| 三軸圧縮試験<br>圧密排水試験(CD試験) 3供試体<br>建設物価'25.1月号P869 積算資料'25.1月号P914          | 1,000  | 試料  |        |     | L0041  |        |
| 平板載荷試験<br>地盤 100kN以内<br>建設物価'25.1月号P868                                 | 1,000  | 箇所  |        |     | L0042  |        |
| 小 計   |        |     |        |     |        |        |
| TK  |        |     |        |     |        |        |
| トラック賃料<br>クレーン装置付き 2.0t積・2.9t吊  | 5,800  | 日   |        |     | TK0161 | 4週8休補正 |
| バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ~超低騒音<br>山積0.28m <sup>3</sup> ~排対3次                    | 11,600 | 日   |        |     | TK0438 | 4週8休補正 |
| タイヤ損耗費ダンプトラック<br>10t 良好   | 66,690 | 時間  |        |     | TK1024 |        |

## 工事一括調書

| 名称・規格  | 数量     | 単位  | 単価 | 金額 | 明細単価番号      | 基準     |
|--|--------|-----|----|----|-------------|--------|
| 小計   |        |     |    |    |             |        |
| TM   |        |     |    |    |             |        |
| ダンプトラック[オンロード・テール]<br>10t積級                        | 66,690 | 時間  |    |    | TM103000510 |        |
| バックホ用アタッチメント[掴み装置]<br>開口幅 1700~2000mm 爪幅 400~750mm | 11,600 | 供用日 |    |    | TM12006822  |        |
| 小計   |        |     |    |    |             |        |
| TR   |        |     |    |    |             |        |
| 普通作業員  | 14,511 | 人   |    |    | TR0200      | 4週8休補正 |
| 運転手(特殊)  | 8,160  | 人   |    |    | TR1400      | 4週8休補正 |
| 運転手(一般)  | 11,337 | 人   |    |    | TR1500      | 4週8休補正 |
| 小計   |        |     |    |    |             |        |
| TS   |        |     |    |    |             |        |
| 伐木単価 針葉樹 傾斜度30度以上<br>胸高直径10cm以上20cm未満              | 10,095 | 本   |    |    | TSB0202_48  | 4週8休補正 |

## 工事一括調書

| 名称・規格                                      | 数量        | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号     | 基準     |
|--|-----------|----|----|----|------------|--------|
| 伐木単価 針葉樹 傾斜度30度以上<br>胸高直径20cm以上30cm未満      | 57,205    | 本  |    |    | TSB0203_48 | 4週8休補正 |
| 伐木単価 針葉樹 傾斜度30度以上<br>胸高直径30cm以上40cm未満      | 6,730     | 本  |    |    | TSB0204_48 | 4週8休補正 |
| 伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上<br>胸高直径10cm以上20cm未満 | 359,082   | 本  |    |    | TSB0222_48 | 4週8休補正 |
| 伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上<br>胸高直径20cm以上30cm未満 | 59,847    | 本  |    |    | TSB0223_48 | 4週8休補正 |
| 小計   |           |    |    |    |            |        |
| TT   |           |    |    |    |            |        |
| 軽油<br>ドラム                                  | 1,179,614 | l  |    |    | TT0002     |        |
| 小計   |           |    |    |    |            |        |
| 合計   |           |    |    |    |            |        |
| 総合計  |           |    |    |    |            |        |
|  |           |    |    |    |            |        |
|  |           |    |    |    |            |        |

## R6森林基幹道開設林道整備事業(強靱化林道整備)海潟麓線1・2工区 価格刊行物単価

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおり

| 区 分         |              | 建設物価板<br>2025.01月                               |  |      | 積算資料<br>2025.01月                         |  |      | 平均単価 | 設計単価<br>上位3桁有効<br>4桁目切捨て | 補正等率 | 設計単価 |                | 備考 |
|-------------|--------------|---|--|------|--|--|------|------|--------------------------|------|------|----------------|----|
|             |              |   |  |      |  |  |      |      |                          |      | 金額   | 単位             |    |
| ジオグリッド(樹脂系) | アデム          | HG-36<br>(幅120cm)                               |  | P396 | ジオグリッド<br>(樹脂系)<br>強度30～<br>40kN/m<br>未満 |  | P523 |      |                          | 該当無し |      | m <sup>2</sup> |    |
|             |              | HG-50<br>(幅120cm)                               |  | P396 | ジオグリッド<br>(樹脂系)<br>強度50～<br>60kN/m<br>未満 |  | P523 |      |                          | 該当無し |      | m <sup>2</sup> |    |
|             |              | HG-80<br>(幅120cm)                               |  | P396 | ジオグリッド<br>(樹脂系)<br>強度70～<br>90kN/m未満     |  | P523 |      |                          | 該当無し |      | m <sup>2</sup> |    |
|             |              | HG-120<br>(幅120cm)                              |  | P396 | ジオグリッド<br>(樹脂系)<br>強度100～<br>120kN/m未満   |  | P523 |      |                          | 該当無し |      | m <sup>2</sup> |    |
| 盛土用フィルター    | エンドレンフィルター   | EF-3  |  | P398 | 不織布系<br>幅300mm                           |  | P521 |      |                          | 該当無し |      | m              |    |
| 暗渠排水材       | エンドレンマット     | EM-30C  |  |      | 面状系<br>厚30×幅250<br>全透水タイプ                |  | P521 |      |                          | 該当無し |      | m              |    |
| 土木シート       | ジオフリース(S100) | 長繊維ポリエステル系不織布<br>(スパンボンド不織布)100g/m <sup>2</sup> |  | P393 | 長繊維化繊系不織布(スパンボンド不織布)100g/m <sup>2</sup>  |  | P522 |      |                          | 該当無し |      | m <sup>2</sup> |    |

# R6森林基幹道開設林道整備事業(強靱化林道整備)海潟麓線1・2工区 価格刊行物単価

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおり

| 区 分    | 建設物価板<br>2025.01月 |   | 積算資料<br>2025.01月 |   | 平均単価 | 設計単価<br>上位3桁有効<br>4桁目切捨て | 補正等率 | 設計単価 |                | 備考 |
|--------|-------------------|---|------------------|---|------|--------------------------|------|------|----------------|----|
|        | 金額                | 単位  |                  |   |      |                          |      |      |                |    |
| 土木シート  | ジオフリース(S300)      | 長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド不織布)300g/m <sup>2</sup>               | P393             | 長繊維化繊系不織布(スパンボンド不織布)300g/m <sup>2</sup>   | P522 |                          | 該当無し |      | m <sup>2</sup> |    |
| 暗きょ排水管 | 波状管(φ150mm)       | 高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)                                 | P388             | シングル構造内面波状管(有孔・無孔とも)                      | P517 |                          | 該当無し |      | m              |    |
| 道路標識柱  | 路側式鋼管柱            | 外形 φ60.5mm<br>肉厚 2.3mm<br>長さ 3.0m<br>下地亜鉛めっき<br>静電粉体塗装(白) | P231             | φ60.5×2.3×3000mm<br>下地亜鉛めっき<br>+静電粉体塗装(白) | P356 |                          | 該当無し |      | 本              |    |
| 鉄スクラップ | 鉄                 | へビーH1   | P795             |   |      |                          | 該当無し |      | t              |    |
| 鉄スクラップ | 鉄                 | へビーH3   | P795             |   |      |                          | 該当無し |      | t              |    |
| 地質調査   | 三軸圧縮試験            | CD試験<br>3供試体  | P869             | 圧密排水試験(CD試験)<br>3供試体                      | P914 |                          | 該当無し |      | 試料             |    |
|        | 地盤の平板載荷試験         | 100kN以下   | P868             |   |      |                          | 該当無し |      | 箇所             |    |





(別紙5)

## 県発注建設工事入札参加者の皆様へ

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第12条の規定により平成27年4月1日以降に指名通知又は入札公告を行う全ての建設工事の入札について、建設業者は、入札の際に「工事費内訳書」(入札金額の内訳書)の提出が義務付けられました。

県発注建設工事の入札に参加の際は、以下の点に注意して提出してください。

- 「工事費内訳書」は、電子入札の場合は入札書に添付して、紙入札の場合は入札書の投函前(委任状の提出と同時)に提出してください。
- 「工事費内訳書」は、別添の記載例を参考に、積算体系のレベル2「工種」まで記載してください。  
作成に当たっては、レベル2「工種」の記載された「工事費内訳書」の様式が示されている場合は、できるだけその様式を使用してください。  
なお、別添の記載例以上に詳細に記載した内容であれば、各企業が独自で作成された様式を使用しても差し支えありません。  
レベル2「工種」が不明な場合は、質問書により、発注者に御確認ください。
- 提出された「工事費内訳書」は、以下のとおり取り扱います。
  - 提出された「工事費内訳書」は、返却しません。
  - 提出された「工事費内訳書」は、入札関係書類(公文書扱い)として保管します。
  - 発注機関の指示による修正等を除き、提出された「工事費内訳書」の引換え、変更又は撤回(取消)は認めません。
  - 提出された「工事費内訳書」は、必要に応じ公正取引委員会及び警察本部に提出する場合があります。
- 以下に該当する入札参加者の入札は無効の対象となりますので、注意してください。

|                    |                     |  |
|--------------------|---------------------|--|
| (1) 未提出の場合         | 「工事費内訳書」が提出されていない場合 |  |
| (2) 未提出であると認められる場合 | ア                   | 「工事費内訳書」の一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む。)      |
|                    | イ                   | 「工事費内訳書」と無関係な書類である場合                   |
|                    | ウ                   | 他の工事の「工事費内訳書」である場合                     |
|                    | エ                   | 「工事費内訳書」に押印が欠けている場合(電子入札により提出する場合を除く。) |
|                    | オ                   | 指名通知書又は入札説明書に指示された事項を満たしていない場合         |

※ 項目(日付、契約担当者、住所、氏名(商号)、工事名、工事場所等)の誤字、脱字、記載漏れ(工種等の一部記載漏れを含む。)も、無効となる場合がありますのでご注意ください。

※ 提出された工事費内訳書は、開札後に対象者のものを確認します。

- 電子入札システムで提出する場合の留意事項
  - 「工事費内訳書」は、以下の種類のファイルとすること。  
(PDFファイル、XPSファイル)  
なお、ファイルの圧縮は、行わないようにすること。
  - 「工事費内訳書」のファイル名は、(会社名)+(工事名)とすること。  
例：(株)〇〇建設△△工区.pdf, (株)〇〇建設△△工区.xps  
工事名については、工事箇所、工区名が判別できれば、簡略化してよい。

「工事費内訳書」記載例（土木工費用）

平成〇〇年〇月〇日

契約担当者 殿

（指名通知・入札公告に記載の鹿児島県知事又は地域振興局・支庁長名を記載）

住所 〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号

株式会社〇〇建設

氏名 代表取締役 〇 〇 〇 〇

紙による代理人入札のみ → 代理人 〇 〇 〇 〇 印

紙による代表者本人による入札は、代表者の印を押印する。

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 道路改築工事（〇〇1工区）   |
| 工事場所 | 国道〇〇号 鹿児島市〇〇町地内 |

工事費内訳書

| 工種等    | 見積金額（円） |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | 割合（%） |     |
|--------|---------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|
|        |         |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |       |     |
| 道路改良   |         |  |  |  | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 | 6 | 2     | 100 |
| 土工     |         |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2     | 30  |
| 法面工    |         |  |  |  | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3     | 25  |
| 擁壁工    |         |  |  |  | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5     | 39  |
| 雑工     |         |  |  |  |   | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2     | 6   |
| 直接工事費  |         |  |  |  | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 | 6 | 2     | 100 |
| 共通仮設費計 |         |  |  |  |   | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7     |     |
| 純工事費   |         |  |  |  | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9     |     |
| 現場管理費  |         |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2     |     |
| 工事原価   |         |  |  |  | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1     |     |
| 一般管理費計 |         |  |  |  |   | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 0 | 9     |     |
| 工事価格   |         |  |  |  | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0     |     |

株式会社〇〇建設

※複数枚になる場合は、欄外下段に会社名を記載のこと。

※日付は応札日を記載する。

※住所欄は入札参加者の所在地、氏名欄は商号又は名称、代表者名を記載する。

※代理による入札の場合は、代理人氏名も記載する。

（電子入札の場合は代表者名）

※紙入札の場合は必ず押印のこと。（印：代表者印又は代理人印）

※電子入札の場合押印不要

※工事名、工事場所は入札参加指名通知書又は公告文に基づき記載する。

※工事の工種ごとに見積金額を記載する。

※積算体系のレベル2「工種」まで記載する。

※直接工事費については各工種一式にて計上し記載する。

※「割合」欄には直接工事費に対する工事ごとの割合（%）を記載する。

※「工事価格」は入札額と一致しなくても差し支えない。

※紙入札の場合、記載事項を加除訂正した際は、該当箇所に訂正印を押印する。



【様式記載例】

令和〇〇年〇月〇日

契約担当者殿

(指名通知・入札公告に記載の鹿児島県知事又は地域振興局・支庁長名を記載)

住所 〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号

商号又は名称 株式会社〇〇建設

氏名 代表取締役

紙による代理人入札のみ → 代理人 印

紙による代表者本人による入札は、代表者の印を押印する。

工事費内訳書

|      |  |
|------|--|
| 工事名  | 令和6年度 森林基幹道開設林道整備事業 海潟麓線1・2工区(強靱化林道整備) |
| 工事場所 | 鹿児島県 垂水市 牛根麓 地内                        |

| 工種等      | 見積金額(円) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 割合<br>(%) |     |
|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----|
| 林道土工     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 法面工      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 擁壁工      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 排水構造物工   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 舗装工      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 道路付属施設工  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 構造物撤去工   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 仮設工      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 建設副産物処理費 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
|          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 直接工事費    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | 100 |
| 共通仮設費計   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 純工事費     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 現場管理費    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 工事原価     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 一般管理費計   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |
| 工事価格     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |

株式会社〇〇建設

※複数枚になる場合は、欄外下段に会社名を記載のこと。