

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	大隅・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	砂防課主管 公共 急傾斜地崩壊対策
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	39 大隅②
単 価 適 用 日	0 令和 8年 7月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	2 0 急傾斜地崩壊対策
施工地域	0 9 補正無し
現場環境改善費	0 2 計上有り (市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 6 4週8休(週単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
斜面对策 レベル 1		式			Y29000000
砂防土工 レベル 2		式			Y29010000
掘削工 レベル 3		式			Y29010100
掘削（土砂）		式			Y29010101
土砂掘削（現場制約あり）	510	m 3			SQZ001 0 ＊ A=1, B=4, I=1 施工内訳0-0001号表
軟岩掘削（片切掘削） 破碎片除去無し 集積押土無し	40	m 3			SQZ001 0 ＊ A=3, B=2, G=1, H=1, I=1 施工内訳0-0002号表
土砂掘削（上記以外(小規模)） 標準	340	m 3			SQZ001 0 ＊ A=1, B=5, E=7, I=1 施工内訳0-0003号表
土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し	1,600	m 3			SQZ001 0 ＊ A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工内訳0-0004号表
5,000m3未満					

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5, 0 0 0 m ³ 未満, L= 1 0 0 m以下 バックハウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	1, 110	m ³			S1190 0 * A=1, B=1, C=5, E=1 施工内訳0-0005号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50, 000m ³ 未満	1, 100	m ³			SQZ007 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0007号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	1, 400	m ³			SQZ007 0 * A=1, B=4, C=1 施工内訳0-0008号表
ダンプトラック シラス運搬 B H山積0. 2 8 m ³ 積込, D T 4 t積級運搬 発生土搬出 L = 1 km D I D無し	1, 410	m ³			S1072 0 * A=4, B=1. 0, C=2, D=1, E=1, F=1, H=1 施工内訳0-0009号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	1, 400	m ³			SQZ007 0 * A=1, B=4, C=1 施工内訳0-0008号表
法面整形工 レベル 3		式			Y29010L00
法面整形（切土部）		式			Y29010L01
切土部法面整形 軽質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	230	m ²			SQZ029 0 * A=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0011号表
残土処理工 レベル 3		式			Y29010V00

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理					Y29010V01
		式			
ダンプトラック シラス運搬 BH山積0.8m ³ 積込,DT10t積級運搬 発生土搬出 L=32.1km DID無し	1,110	m ³			S1072 0 * A=1, B=32.1, C=2, D=1, E=1, F=1, H=1 施工内訳0-0012号表
ダンプトラック シラス運搬 BH山積0.8m ³ 積込,DT10t積級運搬 発生土搬出 L=29.6km DID無し	1,410	m ³			S1072 0 * A=1, B=29.6, C=2, D=1, E=1, F=1, H=1 施工内訳0-0014号表
処分費(直工内)					#0042
建設発生土受入料	2,530	m ³			F0001 0
法面工 レベル2					Y290B0000
		式			
法枠工 レベル3					Y290B0B00
		式			
吹付枠					Y290B0B0B
		式			
吹付枠工(面積) モルタル吹付 200×200 250m以上 500m未満	405	m ²			S8520 0 * A=2, B=2, C=2, D=1, F=106.87, G=0.87, H=0, I=0, J=1 施工内訳0-0015号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付砕工（面積） モルタル吹付 200×200 250m以上 500m未満	43	m ²			S8520 0 * A=2, B=2, C=2, D=1, F=106.87, G=0, H=0, I=0, J=1 施工内訳0-0017号表
モルタル吹付工（法枠内吹付） 吹付厚 8cm 100m ² 未満	34	m ²			S8425 0 * A=4, B=5, C=1, E=2, F=1 施工内訳0-0018号表
植生基材吹付工 3cm 250m ² 以上 500m ² 未満 法枠内吹付の場合	318	m ²			S8428 0 * A=1, B=3, C=1, E=1, F=2, G=1 施工内訳0-0019号表
コンクリート吹付工 吹付厚 15cm 250m ² 以上 500m ² 未満	259	m ²			S8426 0 * A=2, B=3, C=1, E=1, F=1 施工内訳0-0020号表
ラス張工（吹付砕工） 250m ² 以上 500m ² 未満	448	m ²			S8519 0 * A=3, B=1, D=1, E=1 施工内訳0-0021号表
仮設用モルタル吹付工（t=3cm） 普通ポルトランド（4～8t／工事）	276	m ²			S1970 0 * B=3, D=2, F=2, G=1 施工内訳0-0022号表
山腹水路工 レベル2		式			Y290L0000
山腹集水路・排水路工 レベル3		式			Y290L0100
小段排水工		式			Y290L0101

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 吹付厚 10cm 100㎡未満						S8425 0 *
						A=6, B=5, C=1, E=1, F=1
		90	㎡			施工内訳0-0027号表
仮設工 レベル2						Y291A0000
			式			
工事用道路工 レベル3						Y291A0100
			式			
(工事用道路盛土)						Y291A0101
			式			
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満						SQZ004 0 *
						A=1, D=1
		10	m3			施工内訳0-0028号表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満						SQZ004 0 *
						A=2, D=1
		90	m3			施工内訳0-0029号表
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満, 障害無し						SQZ004 0 *
						A=3, B=1, C=1, D=1
		40	m3			施工内訳0-0030号表
(敷砂利)						Y291A010B
			式			
切込碎石 (C-40)						T0507 0
		23	m3			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地（敷均し（ルーズ）） 標準（10,000m3未満） 障害無し	230	m3			SQZ003 0 * A=2, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0031号表
(土のう)		式			Y291A011A
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下 $-3m \leq H \leq 2m$ 耐候性：許容重量 2 t タイプ 短期仮設型（1年）	30	袋			S1899 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, G=1 施工内訳0-0032号表
購入土（現場着単価） 路盤用シラス（現場着単価）	180	m3			S3191 0 * A=1, J=1 施工内訳0-0034号表
硬質塩ビ管 V P 2 0 0	36	m			T6324 0
落石防護柵 中間支柱撤去工 柵高 1. 5 0 m	7	本			S8539 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工内訳0-0035号表
落石防護柵 ロープ・金網撤去工 柵高 1. 5 0 m	27	m			S8541 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工内訳0-0036号表
落石防護柵 中間支柱設置工 柵高 1. 5 0 m	7	本			S8538 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1 施工内訳0-0037号表
落石防護柵 ロープ・金網設置工 柵高 1. 5 0 m, ロープ5本 間隔保持材 有り	27	m			S8540 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1 施工内訳0-0038号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
斜面对策付属物設置工 レベル 2		式			Y29150000
立入防止柵 レベル 3		式			Y29150100
立入防止柵工（金網柵＋基礎） 支柱間隔2m ※門扉がある場合は別途計上すること	15	m			S3250 0 * A=1, C=2, D=5, F=1, G=, I=, J=1, N=1 施工内訳0-0039号表
＊＊直接工事費＊＊					
準備費		式			Z0005
木根等処分費		式			YZ5010000
伐木・現場の傾斜度 3 0° 以上 10cm以上20cm未満 広葉樹	10	本			F0002 0
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（4. 8）km D. T 4 t 積	2	台			S2585 0 * A=2, B=4. 8, C=4. 8, D=1, E=1 施工内訳0-0042号表
＊処分費（準備費内）＊					#0043

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採木処分費 4 t							F0003 0
		2		台			
現場環境改善費							Z0010
				式			
共通仮設費（ 率分）							
				式			
** 共通仮設費計 **							
** 純工事費 **							
現場管理費							
				式			
** 現場管理費計 **							
** 工事原価 **							
一般管理費							
				式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
			式			
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
			式			
請負工事費						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 I=1 II-1-②-7			B=4 現場制約あり		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0. 8 m 3			バックホウ 山積0. 8 m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 1 3 0 0 k g 級			大型ブレーカ 1 3 0 0 kg級 油圧式（ベースマシン含まず）		M2816P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

軟岩掘削（片切掘削）			SQZ001			施工内訳0-0002号表			頁 0 - 0014		
破砕片除去無し 集積押土無し			1			m 3			当り		
機械構成比：			労務構成比：			市場単価構成比：			標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比			単 価			代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		
運 転 手 （特殊）									運 転 手 （特殊）		
その他 (労務)									その他 (労務)		
軽油									軽油 パトロール給油		
その他 (材料)									その他 (材料)		
積算単価									積算単価		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=3 軟岩 G=1 破砕片除去無し I=1 II-1-②-7			B=2 片切掘削 H=1 集積押土無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB402P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 I=1 上記以外(小規模) Ⅱ-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 II-1-②-7		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車運転費（賃料） クローラ型・油圧ダンプ 6～7t 全旋回式	0.53	日			SA011 施工内訳0-0006号表
諸雑費	1				#20
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 5, 000m3未満 C=5 100m以下			B=1 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） E=1 II-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 6～7 t 積 全旋回式	1.54	供用日			T0318
軽油	133.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 クローラ型・油圧ダンプ 6～7 t 全旋回式 C=133 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.54 機械賃料（供用日数）		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2014年]		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB402P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 II-1-②-27			B=4 小規模(標準)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転費 4 t 積級	2.00	日			SA010 施工内訳0-0010号表
発生土（搬出, シラス）	100.00	m 3			T9143
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=4 C=2 E=1 H=1	BH山積0.28m3積込, DT4t積級運搬 発生土運搬（搬出） 良好（舗装道） 参-共-1, 参-共-4-2		B=1 D=1 F=1	運搬距離（片道：km） DID無し 地山土量	

ダンプトラック運転費
4 t 積級

SA010

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

頁 0 - 0027

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	1. 00	人			R1500
軽油	42. 00	L			T0002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1. 16	供用日			M1004
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級 良好	1. 16	供用日			MS004
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 4 t 積級 C=1 良好（舗装道） E=42 燃料消費量（L）			B=11 補正なし D=1 一般運転手（人） F=1. 16 機械損料（供用日）		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 切土部 D=2 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 Ⅱ-2-①-4			C=2 無し E=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転費 10t 積級	5.10	日			SA010 施工内訳0-0013号表
発生土（搬出, シラス）	100.00	m3			T9143
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 BH山積0.8m3積込,DT10t積級運搬 C=2 発生土運搬（搬出） E=1 良好（舗装道） H=1 参-共-1, 参-共-4-2			B=32.1 運搬距離（片道：km） D=1 DID無し F=1 地山土量		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	1.00	人			R1500
軽油	76.00	L			T0002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.24	供用日			M1011
ダンプトラックタイヤ損耗費 10t積級 良好	1.24	供用日			MS013
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=5 10t積級 C=1 良好（舗装道） E=76 燃料消費量（L）			B=11 補正なし D=1 一般運転手（人） F=1.24 機械損料（供用日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転費 10t 積級	5.10	日			SA010 施工内訳0-0013号表
発生土（搬出, シラス）	100.00	m3			T9143
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 BH山積0.8m3積込,DT10t積級運搬 C=2 発生土運搬（搬出） E=1 良好（舗装道） H=1 参-共-1, 参-共-4-2			B=29.6 運搬距離（片道：km） D=1 DIDD無し F=1 地山土量		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付砕工（砕長） モルタル吹付 200×200 250m以上 500m未満	106.87	m			S8518 施工内訳0-0016号表 市場単価
水切工 水切コンクリート	0.87	m 3			TA411 市場単価 吹付砕工
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 モルタル吹付 C=2 250m以上 500m未満 F=106.87 吹付砕工 100m ² 当り数量：m			B=2 200×200 D=1 標準の場合 G=0.87 水切コンクリート 100m ² 当り数量：m3		
H=0 表面コテ仕上 100m ² 当り数量：m ² J=1 VI-2-④-14			I=0 間詰コンクリート 100m ² 当り数量：m3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付枠工 梁断面 200×200	100.00	m			TA395 市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 モルタル吹付 C=2 250m以上 500m未満 E=1 VI-2-④-13			B=2 200×200 D=1 標準の場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付枠工（枠長） モルタル吹付 200×200 250m以上 500m未満	106.87	m			S8518 施工内訳0-0016号表 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 モルタル吹付 C=2 250m以上 500m未満 F=106.87 吹付枠工 100m ² 当り数量：m			B=2 200×200 D=1 標準の場合 G=0 水切コンクリート 100m ² 当り数量：m3		
H=0 表面コテ仕上 100m ² 当り数量：m ² J=1 VI-2-④-14			I=0 間詰コンクリート 100m ² 当り数量：m3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 厚 8 c m	100.00	m ²			T8409 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=4 吹付厚 8 c m C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=5 1 0 0 m ² 未満 E=2 法枠内吹付の場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生基材吹付工 厚 3 cm	100.00	m ²			T8418 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 植生基材吹付工 3 cm C=1 制限しない場合 F=2 法枠内吹付の場合			B=3 2 5 0 m ² 以上 5 0 0 m ² 未満 E=1 4 5 m以下又は植生基材以外 G=1 VI-2-④-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート吹付工 厚 1 5 cm	100.00	m ²			T8416 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 吹付厚 1 5 cm C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=3 2 5 0 m ² 以上 5 0 0 m ² 未満 E=1 通常の場合		

ラス張工（吹付粋工）
2 5 0 m²以上 5 0 0 m²未満

S8519

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁 0 - 0039

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラス張工 ラス・アンカーピン設置	100.00	m ²			TA413 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 2 5 0 m ² 以上 5 0 0 m ² 未満 D=1 吹付粋工の場合			B=1 標準の場合 E=1 VI-2-④-13		

仮設用モルタル吹付工（t＝3cm）
普通ポルトランド（4～8t／工事）

S1970

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

頁 0 - 0040

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			R2500 1
法面工	2.00	人			R0500 1
特殊作業員	0.80	人			R0100 1
普通作業員	1.30	人			R0200 1
普通ポルトランドセメント（袋物） 4 t ～ 8 t	1.60	t			T0801
C o 用砂（小口） 荒目・細目（洗い）	4.72	m 3			T0501
モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転費 湿式 モータ駆動 能力0.8～1.2m3／h 所要空気量10～19m3／m i n	4.40	h			S0075 1 施工内訳0-0023号表
空気圧縮機運転費 エンジンコンプレッサ 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m3／min	0.69	日			SA051 1 施工内訳0-0024号表
発動発電機運転費（賃料） ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA	0.69	日			SA061 1 施工内訳0-0025号表
ホイールローダ運転費（賃料） ホイール式 0 . 3 4 m 3	0.37	日			SA077 1 施工内訳0-0026号表
計量器〔骨材累加算・機械式〕 3 0 0 k g × 1 槽 ・ 2 桿	0.69	日			M2080 1
ベルトコンベヤ（ポータブル） モータ駆動 長 7 m 幅 3 5 0 mm	1.40	日			M7402 1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	4.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
B=3 普通ポルメント（4～8t／工事） F=2 揚水ポンプ無し			D=2 C o用（洗）砂 荒目・細目 《小口》 G=1 II-5-②-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタルコンクリート吹付機（法面用） 湿式 能力0.8～1.2m3／h	1	時間			M7501
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 10.5~11.0m3/min 10.5~11.0m3/min	1.71	日			T0306
軽油	59.000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=6 エンジンコンプレッサ 10.5~11.0m3/min C=1 発動発電機 E=59 軽油燃料量			B=0 日運転時間 (モーターコンプレッサの場合入力) D=1.71 賃料供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 4 5 kVA	1. 71	供用日			T0368
軽油	31. 000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=10 ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA D=31 燃料消費数量			C=1. 71 賃料供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクタショベル賃料 ホイール式 0.34m3	1.58	日			TA380
運転手（一般）	0.80	人			R1500
軽油	15.00	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 ホイール式 0.34m3 C=15 燃料消費量			B=0.8 運転労務数量 D=1.58 機械賃料数量		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 厚10cm	100.00	㎡			T8411 市場単価
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			
A=6 吹付厚 10cm C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=5 100㎡未満 E=1 通常の場合		

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

頁 0 - 0047

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.8～1.1 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 (後方超小旋回) 山積0.28m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.28m3		T0472
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3～4 t			振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパクト式] 質量3～4 t		T0431
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 2.5m以上4.0m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 II-1-②-22		

整地（敷均し（ルス`））
標準（10,000m3未満）障害無し
機械構成比：

SQZ003

施工内訳表

施工内訳0-0031号表

1

m3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3			バックホウ クローラ型 山積0.8m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 敷均し(ルース) C=1 無し			B=1 標準(10,000m3未満) D=1 II-1-②-20		

大型土のう製作・設置					
作業半径 5m以下 -3m≦H≦2m					
耐候性：許容重量 2 tタイプ 短期仮設型(1年)					
袋 当り					
S1899					
施工内訳0-0032号表					
頁 0 - 0055					
施 工 内 訳 表					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂（ほぐした土量）	10.0	m 3			
大型土のう 耐候性：2 tタイプ 短期仮設対応型(1年)	10	枚			T0048
土木一般世話役	0.29	人			R2500 1
特殊作業員	0.29	人			R0100 1
普通作業員	0.29	人			R0200 1
バックホウ運転費（賃料） クロー型・後方超小旋回山積0.45m3(クレーン付)	0.29	日			SA740 施工内訳0-0033号表
諸雑費	1.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り計 ***	1	袋			
A=1 製作・設置 C=1 -3m≦H≦2m G=1 II-5-⑩-3			B=1 作業半径 5m以下 D=1 耐候性：許容重量 2 tタイプ		短期仮設型(1年)
鹿 児 島 県					
2026.08.03 07.51.48					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) 山積0.45m3 吊能力2.9t	1.28	供用日			T0479
軽油	63.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=11 クローラ型・後方超小旋回山積0.45m3(クレーン付) C=63 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.28 機械賃料（供用日数）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土（搬入，路盤用シラス）	100.00	m 3			T0106
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 路盤用シラス（現場着単価）			J=1 II -1-②-13, 参-共-1		

落石防護柵 ロープ・金網撤去工
柵高1.50m

S8541

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(落石防護柵 ロープ・金網撤去) 柵高1.5m, ロープ5本, 間隔保持材付	100	m			T8329 市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 柵高1.50m C=1 時間的制約を受けない場合 E=1 VI-2-③-32			B=1 1.5m以上(加算無し) D=1 標準の場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(落石防護柵 ロープ・金網設置) 柵高1.5m, ロープ5本, 間隔保持材付	100	m			T8329 市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 間隔保持材 有り C=1 1.5m以上 (加算無し) E=1 標準の場合 G=1 VI-2-③-32			B=1 柵高1.50m, ロープ5本, (A=1) D=1 時間的制約を受けない場合 F=1 厚メッキ無しの場合		

立入防止柵工（金網柵＋基礎）
支柱間隔2m

S3250
※門扉がある場合は別途計上すること

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎ブロック 構造物種別：金網柵 基礎碎石：無し	5.00	基			SQ165 施工内訳0-0040号表
金網＋支柱 支柱間隔2m	10.00	m			SQZ166 施工内訳0-0041号表
金網＋支柱（材料費）	10.00	m			
*** 1 m当たり ***					+00
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 基礎ブロック D=5 10m当り基礎ブロック個数（個／10m） G= 基礎ブロック 単価 [円／個] J=1 通常			C=2 2m F=1 無し I= 金網・支柱 材料費 [円／m] N=1 IV-2-①-12		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.118	人			R02001
土木一般世話役	0.011	人			R25001
基礎ブロック	1.000	個			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	個			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	基			
A=1 基礎ブロック D=1 無し G=1 全ての費用			B=1 金網柵 E= 基礎ブロック 単価 [円／個] H=1 IV-2-①-19		

金網＋支柱
支柱間隔2m
機械構成比：

SQZ166

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

頁 0 - 0064

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

金網＋支柱
支柱間隔2m
機械構成比：

SQZ166

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

1 m 当り

労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 基礎ブロック D=1 IV-2-①-21			C=2 2m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 運転費 4 t 積級	0.60	h			S0010 施工内訳0-0043号表
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=2 D. T 4 t 積 C=4.8 運搬状況による係数（β） E=1 参-共-11			B=4.8 運搬距離（片道：k m） D=1 良好な作業		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1	時間			M1004
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級 良好	1	時間			MS023
軽油	5.400	L			T0002
運転手（一般）	0.17	人			R1500
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=2 4 t 積級 C=1 良好（舗装道）			B=11 補正なし D=4 潮待割増なし		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
斜面对策	レベル 1	式			
砂防土工	レベル 2	式			
法面工	レベル 2	式			
山腹水路工	レベル 2	式			
仮設工	レベル 2	式			
斜面对策付属物設置工	レベル 2	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
準備費		式			
木根等処分費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
契約保証費						
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
消費税相当額						
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0001	建設発生土受入料	m 3	1,200					
F0002	伐木・現場の傾斜度30°以上 10cm以上20cm未満 広葉樹	本	2,140					
F0003	伐採木処分費 4 t	台	34,000					
F0004	立入防止柵基礎ブロック	個	3,986					