設　計　概　要

工　事　名	道路改築工事（吾平大根占田代道路R8-3工区）
工 事 場 所	鹿屋吾平佐多線　肝属郡錦江町城元地内

（ 今回 ）	（ 前回 ）
道路改良	
（本線）L=157.0m（No.506～No.515）	
切土工　V=9400m3 切土法面整形　A=1050m2	
盛土工　V=10400m3 盛土法面整形 A= 930m2	
排水構造物工	
法肩排水工　L= 5.0m　小段排水工A型　L=27.5m	
小段保護工C型　L=33.3m　小段保護工D型　L=17.0m	
集水桝　N=3箇所　盛土小段排水工 L=81.4m	
縦排水工B300型 L=78.5m　5-2号地下排水工 N=1式	

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事　務　所　名	大隅・建設部
設　計　書　名	実施設計書
事　　業　　名	道路建設課主管　公共　地方道・道路改築
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A　公共
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	47　大隅④
単 価 適 用 日	０　令和　８年１１月　１日

積算条件／諸経費情報	【 当　世　代 】	【 前　世　代 】
前払率（%）	４０ %	
工種	０４　道路改良	
施工地域	０９　補正無し	
現場環境改善費	０２　計上有り（市街地以外）	
消費税税率	０４　消費税税率：１０%	
契約保証	０１　金銭的保証を要す	
港漁海上輸送補正	０１　補正無	
週休２日補正	０１　補正なし	
ＩＣＴ３次元管理	０１　なし	

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					X1000
道路改良 レベル１		式			Y2E000000
道路土工 レベル２		式			Y2E010000
掘削工 レベル３		式			Y2E010100
掘削（土砂）		式			Y2E010101
土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し 障害無し 5,000m3未満	2,700	ｍ３			SQZ001　0　＊ A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,J=1 施工内訳0-0001号表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５，０００ｍ３以上，Ｌ＝１５０ｍ以下 バックホウ 0.8m3	500	m3			S1190　0　＊ A=2,B=1,D=6,E=1 施工内訳0-0002号表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５，０００ｍ３以上，Ｌ＝　８０ｍ以下 バックホウ 0.8m3	2,220	m3			S1190　0　＊ A=2,B=1,D=4,E=1 施工内訳0-0004号表
掘削（軟岩）		式			Y2E010106

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軟岩掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ） 障害無し 平均施工幅員20m以上 5,000m3以上7,000m3未満	6,640	ｍ３			SQZ001　0　＊ A=3,B=1,D=1,E=12,F=2,J=1 施工内訳0-0005号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	6,600	ｍ３			SQZ007　0　＊ A=1,B=1,C=1 施工内訳0-0006号表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５，０００ｍ３以上，Ｌ＝１５０ｍ以下 バックホウ 0.8m3	1,250	m3			S1190　0　＊ A=2,B=1,D=6,E=1 施工内訳0-0002号表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５，０００ｍ３以上，Ｌ＝　８０ｍ以下 バックホウ 0.8m3	5,380	m3			S1190　0　＊ A=2,B=1,D=4,E=1 施工内訳0-0004号表
流用材（軟岩）（R8-7工区から流用）	1,900	m3			W9990
路体盛土工 レベル３		式			Y2E010600
路体（流用土）		式			Y2E010601
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満，障害無し	10,400	m3			SQZ004　0　＊ A=3,B=1,C=1,D=1 施工内訳0-0007号表
法面整形工 レベル３		式			Y2E010G00

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面整形（切土部）		式			Y2E010G01
切土部法面整形 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 現場制約無し	290	㎡			SQZ029　0　＊ A=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工内訳0-0008号表
切土部法面整形 軟岩Ⅰ 現場制約無し	750	㎡			SQZ029　0　＊ A=2,C=2,D=4,E=1,F=1 施工内訳0-0009号表
法面整形（盛土部）		式			Y2E010G06
盛土部法面整形 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 締固め無し，現場制約無し	930	㎡			SQZ029　0　＊ A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工内訳0-0010号表
法面工 レベル２		式			Y2E0B0000
植生工 レベル３		式			Y2E0B0100
人工張芝		式			Y2E0B011A
人工張芝	880	㎡			SQZ032　0　＊ A=1 施工内訳0-0011号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工 レベル２		式			Y2E100000
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 レベル３		式			Y2E100G00
集水桝		式			Y2E100G06
5-28号集水桝工 600×600×500 No.512+15.9（右）	1	ヶ所			V0006　0　＊ 施工内訳0-0012号表
5-29号集水桝工 600×600×500 No.513+1.2（右）	1	ヶ所			V0007　0　＊ 施工内訳0-0018号表
5-30号集水桝工 600×600×500 No.513+10.7（右）	1	ヶ所			V0008　0　＊ 施工内訳0-0019号表
排水工 レベル３		式			Y2E100V00
法肩排水工	5	m			V0030　0　＊ 施工内訳0-0020号表
切土小段排水工Ａ型 U300側溝	28	m			V0020　0　＊ 施工内訳0-0022号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小段保護工C型	33	m			V0070　0　＊ 施工内訳0-0029号表
小段保護工D型	17	m			V0040　0　＊ 施工内訳0-0031号表
盛土小段排水工 （盛土部　1：1.8）	81	m			V0002　0　＊ 施工内訳0-0033号表
水平排水層	81	m			V0003　0　＊ 施工内訳0-0035号表
縦排水 レベル３		式			Y2E100V00
縦排水工B300型 （盛土部）	79	m			V0004　0　＊ 施工内訳0-0039号表
跳水防止板300型	13	m			V0005　0　＊ 施工内訳0-0045号表
地下排水工 レベル３		式			Y2J0G0L00
地下排水工（本管）	142	m			V0009　0　＊ 施工内訳0-0046号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
暗渠排水管据付（複合） 網状管 200～400mm 継手材料費有り 単粒度砕石 40～30mm ２４m3/100m 合繊不織布 t=10mm （支管）F0006	80	m			S1550　0　＊ A=1,B=4,C=,D=1,E=24,F=214,H=2,J=1,L=1,N=1,P=1 施工内訳0-0051号表
暗渠排水管据付 波状管 φ450～600mm 継手材料費有り 中央排水管 F0004	8	m			SQ064　0　＊ A=1,B=3,C=3,D=,E=1,F=1,G=1 施工内訳0-0048号表
基盤排水工 レベル３		式			Y2J0G0L00
整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)） 10,000m3未満 障害無し	160	m3			SQZ003　0　＊ A=2,B=1,C=1,D=1 施工内訳0-0053号表
割栗石 ５～１５cm	210	ｍ３			T0526　0
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm	320	㎡			SQ091　0　＊ A=1,C=1 施工内訳0-0038号表
砕石運搬工 レベル３		式			Y2J0G0L00
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	440	ｍ３			SQZ007　0　＊ A=1,B=1,C=1 施工内訳0-0006号表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５，０００ｍ３以上，Ｌ＝　８０ｍ以下 バックホウ 0.8m3	440	m3			S1190　0　＊ A=2,B=1,D=4,E=1 施工内訳0-0004号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ふとんかご工 レベル３		式			Y2J0G0L00
ふとんかご設置 階段式 高さ50cm×幅120cm F0009	22	m			SQ095　0　＊ A=1,B=2,C=2,D=,F=1 施工内訳0-0054号表
舗装 レベル１		式			Y2J000000
道路付属施設工 レベル２		式			Y2J1F0000
境界工 レベル３		式			Y2J1F0100
境界杭		式			Y2J1F0101
境界杭設置（コンクリート製） 根巻基礎なし	33	本			S8507　0　＊ A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工内訳0-0055号表
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費		式			Z0004

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
重建設機械分解組立輸送費		式			YZ4030000
重建設機械分解・組立・輸送（往復） ブルドーザ　21ｔ級を超え44ｔ級以下	1	式			S2410　0　＊ A=1,C=1,D=2,P=1 施工内訳0-0056号表
準備費		式			Z0005
伐採木売却費		式			YZ5010000
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（３．７）km Ｄ．Ｔ１０ｔ積	29	台			S2585　0　＊ A=5,B=3.7,C=4.8,D=1,E=1 施工内訳0-0057号表
＊処分費（準備費内）＊					#0043
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	29	台			S9910　0　＊ A=5,B=3,C=76000 施工内訳0-0059号表
伐採費		式			YZ5010000
伐木施工単価	5,441	m2			F0001　0

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（３．７）km Ｄ．Ｔ１０ｔ積	17	台			S2585　0　＊ A=5,B=3.7,C=4.8,D=1,E=1 施工内訳0-0057号表
＊処分費（準備費内）＊					#0043
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	17	台			S9910　0　＊ A=5,B=3,C=64000 施工内訳0-0060号表
伐採木売却費		式			YZ5010000
陸上資材運搬，積込及び取卸 ﾄﾗｯｸ 重量１９．６ｔ 大型車(積載量10t以下)	1	式			S9996　0　＊ A=19.6,B=35.64,C=9,D=3,F=81.2,G=0,H=0,I=31,J=3,K=1,L=1 施工内訳0-0061号表
＊産廃税相当額（準備費内）＊					#0048
売却費（スギ） L=4.0m	35	m3			F0002　0
売却費（ヒノキ） L=4.0m	0.2	m3			F0003　0
現場環境改善費		式			Z0010

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（ 率分）		式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		式			
＊＊現場管理費計＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
＊＊一般管理費等計＊＊					

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額		式			
＊＊請負工事費＊＊					
工事価格計					
消費税相当額 計		式			
請負工事費計					

施 工 内 訳 表

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し　SQZ001　施工内訳0-0001号表

障害無し　5,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス2014年規制 ０．８m3			バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 ｸﾛｰﾗ型［標準型・超低騒音型・排ガス2014］		ME117P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

施 工 内 訳 表

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し　SQZ001　施工内訳0-0001号表

障害無し　5,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 土砂			B=1 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C=2 押土無し			D=1 障害無し		
E=3 5,000m3未満			J=1 Ⅱ-1-②-7		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　S1190　バックホウ 0.8m3　m3　当り

５，０００ｍ３以上，Ｌ＝１５０ｍ以下

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転費（賃料） ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ　１０～１１ｔ　全旋回式	0.44	日			SA011　施工内訳0-0003号表
諸雑費	1				#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=2　５，０００ｍ３以上 D=6　１５０ｍ以下			B=1　バックホウ 0.8m3 E=1　Ⅱ-1-⑥-1		

施 工 内 訳 表

不整地運搬車運転費（賃料）　SA011　施工内訳0-0003号表

ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ １０～１１ｔ 全旋回式　日　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ １０～１１ｔ積 全旋回式	1.54	供用日			T0319
軽油	147.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	日			
A=2 ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ １０～１１ｔ 全旋回式 C=147 燃料消費量（L）			B=1 特殊運転手（人） D=1.54 機械賃料（供用日数）		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　S1190
５，０００ｍ３以上，Ｌ＝　８０ｍ以下　バックホウ 0.8m3　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転費（賃料） ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ　１０～１１ｔ　全旋回式	0.33	日			SA011　施工内訳0-0003号表
諸雑費	1				#20
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=2　５，０００ｍ３以上 D=4　８０ｍ以下			B=1　バックホウ 0.8m3 E=1　Ⅱ-1-⑥-1		

施 工 内 訳 表

軟岩掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ） SQZ001 施工内訳0-0005号表

障害無し 平均施工幅員20m以上 5,000m3以上7,000m3未満 1 ｍ３ 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ［リッパ装置付］ 排ガス３次 通称３２ｔ級			ブルドーザ［ﾘｯﾊﾟ装置付］通称３２ｔ級 排出ガス対策型（３次）		MC232P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

軟岩掘削 (ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ)　SQZ001

障害無し 平均施工幅員20m以上　5,000m3以上7,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=3 軟岩 D=1 障害無し F=2 平均施工幅員20m以上			B=1 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ E=12 5,000m3以上7,000m3未満 J=1 Ⅱ-1-②-7		

施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）　SQZ007　施工内訳0-0006号表

土砂　土量50,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 ０．８ｍ３			バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 クローラ型［標準型・排ガス2014年］		ME406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）　SQZ007　施工内訳0-0006号表

土砂　土量50,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 Ⅱ-1-②-29			B=1 土量50,000m3未満		

鹿 児 島 県　2026.11.11　08.55.24

施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0007号表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満，障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・７ｔ級			ブルドーザ［湿地］通称７ｔ級		T0452
振動ローラ賃料 土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型，１１～１２ｔ			振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型］ 運転質量１１～１２ｔ		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

路体(築堤)盛土　　SQZ004

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満, 障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 Ⅱ-1-②-24		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

切土部法面整形　　SQZ029　　現場制約無し　　1　㎡　当り

レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 バケット容量０．８m3			バックホウ　クローラ型 バケット容量０．８m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

切土部法面整形　　SQZ029

ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　　現場制約無し　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=2　切土部 D=2　ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1　Ⅱ-2-①-4			C=2　無し E=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

切土部法面整形　　SQZ029　　施工内訳0-0009号表

軟岩I　　現場制約無し　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3			バックホウ クローラ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

切土部法面整形　　SQZ029

軟岩I　　現場制約無し　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=2 切土部 D=4 軟岩I F=1 Ⅱ-2-①-4			C=2 無し E=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

盛土部法面整形　　SQZ029　　施工内訳0-0010号表

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　締固め無し，現場制約無し　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3			バックホウ　クローラ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

盛土部法面整形　　SQZ029　　施工内訳0-0010号表

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　　締固め無し，現場制約無し　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 全ての費用			B=2 無し D=2 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 F=1 Ⅱ-2-①-4		

人工張芝　　SQZ032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
人工芝 人工張芝幅１００㎝			張芝 幅１００ｃｍ ワラ付		T0013
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					

人工張芝　　SQZ032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1　Ⅱ-2-①-38					

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

5-28号集水桝工　　V0006
600×600×500　　№512+15.9（右）
ヶ所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	3	m3			SQZ012　施工内訳0-0013号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	2	m3			SQZ016　施工内訳0-0014号表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-20(高炉)　０．３m3／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)	1	箇所			SQ076　施工内訳0-0015号表 一般養生・練炭養生
排水構造物工　蓋版　布設（設置手間のみ） ４０kg／枚以下	1	枚			S7015　施工内訳0-0016号表
縞鋼板蓋（見積） 700×700×t3.2　W=13.1kg アンカーボルト含む	1	枚			F0008
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満	4	孔			SQZ411　施工内訳0-0017号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0013号表

土砂，上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス３次　０．２８ｍ３			小型バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3 クローラ型［後方超小旋回型・排ガス３次］		MC425P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0013号表

土砂，上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模) F=1 Ⅱ-1-③-4		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0014号表

上記以外(小規模)　　土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス３次　０．２８ｍ３			小型バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3 クローラ型［後方超小旋回型・排ガス３次］		MC425P
タンパ及びランマ 通称６０～８０ｋｇ級			ランマ　通称６０～８０ｋｇ級		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0014号表

上記以外(小規模)　　土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					
A=5　上記以外(小規模) D=1　全ての費用			B=1　土砂 E=1　Ⅱ-1-③-14		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0015号表

18-8-20(高炉)　０．３m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3	0.005	日			T0456　1
型わく工	0.593	人			R3300　1
普通作業員	0.592	人			R0200　1
土木一般世話役	0.188	人			R2500　1
特殊作業員	0.034	人			R0100　1
生コンクリート １８－８－２０（普通）	0.307	ｍ３			T0921　1
高炉Ｂセメント補正	0.307	ｍ３			T0900　1
軽油	0.293	Ｌ			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	％			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	箇所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			
A=5　18-8-20(高炉) D=0.3　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］ G=1　一般養生・練炭養生			C=1　小型車割増無し E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15） H=1　Ⅱ-2-⑩-43		

施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版　布設（設置手間のみ）　S7015　　施工内訳0-0016号表

４０kg／枚以下　　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート・鋼製蓋版［手間］ 40kg／枚以下 時間的制約　無し　　昼間単価	1.00	枚			TB471
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	枚			
A=3　設置手間のみ D=2　法面小段面における作業 F=1　無し			C=1　４０kg／枚以下 E=1　昼間単価 G=1　VI-1-⑥-1		

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　SQZ411　施工内訳0-0017号表

削孔深さ30㎜以上200㎜未満　1　孔　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機賃料 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動, 2.0kVA			発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ２ｋＶＡ		T0341
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力　φ３８ｍｍ～４０ｍｍ			電動ハンマドリル 穴あけ能力φ３８～４０ｍｍ		M9504P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　SQZ411

削孔深さ30㎜以上200㎜未満　　1　孔　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン			ガソリン レギュラー　スタンド		T0001
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　SQZ411

削孔深さ30㎜以上200㎜未満　　1　孔　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 30㎜以上200㎜未満			B=1 Ⅱ-2-⑮-2		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

5-29号集水桝工　　V0007
600×600×500　　№513+1.2（右）
ヶ所　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	3	m3			SQZ012 施工内訳0-0013号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	2	m3			SQZ016 施工内訳0-0014号表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-20(高炉) ０．３m3／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)	1	箇所			SQ076 施工内訳0-0015号表 一般養生・練炭養生
排水構造物工 蓋版 布設（設置手間のみ） ４０kg／枚以下	1	枚			S7015 施工内訳0-0016号表
縞鋼板蓋（見積） 700×700×t3.2 W=13.1kg アンカーボルト含む	1	枚			F0008
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満	4	孔			SQZ411 施工内訳0-0017号表
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

5-30号集水桝工　　V0008
600×600×500　　№513+10.7（右）
ヶ所　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	3	m3			SQZ012 施工内訳0-0013号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	2	m3			SQZ016 施工内訳0-0014号表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-20(高炉) ０．３m3／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)	1	箇所			SQ076 施工内訳0-0015号表 一般養生・練炭養生
排水構造物工 蓋版 布設（設置手間のみ） ４０kg／枚以下	1	枚			S7015 施工内訳0-0016号表
縞鋼板蓋（見積） 700×700×t3.2 W=13.1kg アンカーボルト含む	1	枚			F0008
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満	4	孔			SQZ411 施工内訳0-0017号表
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	ヶ所			

法肩排水工　　V0030

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工 ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２ｍ）	10	m			S7011　施工内訳0-0021号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

プレキャストU型側溝 設置工　　S7011　　施工内訳0-0021号表

ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m）　　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝　L=2000［手間］ 1000kg／個以下 時間的制約　無し　昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝（水路用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ） ３００×３００×２０００	4.98	個			T1242
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　布設（新材） C=37　ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m） E=3　基礎工なし			B=1　シラスコンクリート製品 D=2　法面小段面における作業 H=1　昼間単価		
I=1　無し			J=1　VI-1-⑥-1		

鹿　児　島　県　　2026.11.11　08.55.24

施 工 内 訳 表

切土小段排水工Ａ型　　V0020　　施工内訳0-0022号表

U300側溝　　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考	
床掘り 土砂，上記以外(小規模)	3.9	m3			SQZ012	施工内訳0-0013号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	2.3	m3			SQZ016	施工内訳0-0014号表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工 ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２ｍ）	10	m			S7011	施工内訳0-0021号表
張りコンクリート工（小段排水溝） バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	1	式			S1421	施工内訳0-0023号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m				
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m				

施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（小段排水溝）　S1421　施工内訳0-0023号表
バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
♪張りコンクリート工（型枠工） 小段排水溝	1.00	㎡			S1423 施工内訳0-0024号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） １８－８－２０（高炉） 目地材:有り バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	14.69	㎡			S1424 施工内訳0-0025号表
♪張りコンクリート工（養生） 小段排水溝	14.69	㎡			S1425 施工内訳0-0028号表
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	式			
A=2 小段排水溝 E=1 型枠面積（㎡） G=50 張りコンクリート平均厚（mm） I=1 有り			D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） F=14.69 コンクリート打設表面積（㎡） H=1 １８－８－２０（高炉） K=1 Ⅱ-4-③-1		

施 工 内 訳 表

♪張りコンクリート工（型枠工）　S1423　施工内訳0-0024号表

小段排水溝　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.90	人			R2500 1
型わく工	1.60	人			R3300 1
普通作業員	1.20	人			R0200 1
諸雑費	6.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	10	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=2 小段排水溝			B=1 Ⅱ-4-④-4		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）　S1424

１８－８－２０（高炉）　目地材:有り　　バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.80	人			R2500 1
特殊作業員	2.10	人			R0100 1
普通作業員	3.50	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントＢ） 強度（１８　－２０） スランプ（　８　cm）	6.05	m3			S1401 施工内訳0-0026号表
バックホウ　運転費 クローラ型０．８ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊 超低騒音型	13.30	h			S0004 施工内訳0-0027号表
諸雑費	2.00	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=2 小段排水溝 C=50 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） D=1 １８－８－２０（高炉） G=1 Ⅱ-4-③-1		

施 工 内 訳 表

生コン単価（高炉セメントＢ）　S1401　施工内訳0-0026号表

強度（１８　－２０）　スランプ（　８　cm）　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
生コンクリート １８－８－２０（普通）	1.0	ｍ３			T0921
高炉Ｂセメント補正	1.0	ｍ３			T0900
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=3　高炉セメント（Ｂ） C=2　スランプ（　８　cm）			B=1　強度（１８　－２０） D=1　公共単価		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

バックホウ　運転費　　S0004

クローラ型０．８ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊　超低騒音型　　ｈ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制　０．８m3 吊能力２．９ｔ	1	時間			ME106
軽油	18.000	L			T0002
運転手（特殊）	0.17	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	h			
A=11　クローラ型０．８ｍ３(ｸﾚｰﾝ付超低騒音) C=0　当該工事供用１日当り運転時間(標準０入力) E=2　超低騒音地域			B=11　岩石補正なし D=4　潮待割増なし F=6　排出ガス対策型（２０１４年規制）		

施 工 内 訳 表

♪張りコンクリート工（養生）　S1425　施工内訳0-0028号表

小段排水溝　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.21	人			R2500 1
普通作業員	0.56	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=2 小段排水溝			B=1 Ⅱ-4-④-6		

小段保護工C型　　V0070

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

m　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート工（小段排水溝） バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	1	式			S1421 施工内訳0-0030号表
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	10	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			

張りコンクリート工（小段排水溝）　S1421

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
♪張りコンクリート工（型枠工） 小段排水溝	0.74	㎡			S1423 施工内訳0-0024号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） １８－８－２０（高炉） 目地材:有り バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	14.69	㎡			S1424 施工内訳0-0025号表
♪張りコンクリート工（養生） 小段排水溝	14.69	㎡			S1425 施工内訳0-0028号表
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	式			
A=2 小段排水溝 E=0.74 型枠面積（㎡） G=50 張りコンクリート平均厚（mm）			D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） F=14.69 コンクリート打設表面積（㎡） H=1 １８－８－２０（高炉）		
I=1 有り			K=1 Ⅱ-4-③-1		

小段保護工D型　　V0040

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

m　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート工（小段排水溝） バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	1	式			S1421　施工内訳0-0032号表
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	10	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（小段排水溝）　S1421　施工内訳0-0032号表
バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
♪張りコンクリート工（型枠工） 小段排水溝	0.83	㎡			S1423	施工内訳0-0024号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） １８－８－２０（高炉）　目地材:有り バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	14.69	㎡			S1424	施工内訳0-0025号表
♪張りコンクリート工（養生） 小段排水溝	14.69	㎡			S1425	施工内訳0-0028号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式				
A=2　小段排水溝 E=0.83　型枠面積（㎡） G=50　張りコンクリート平均厚（mm）			D=1　バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） F=14.69　コンクリート打設表面積（㎡） H=1　１８－８－２０（高炉）			
I=1　有り			K=1　Ⅱ-4-③-1			

盛土小段排水工　　V0002

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

（盛土部　1：1.8）　　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工 ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２ｍ）	10	m			S7011　施工内訳0-0021号表
張りコンクリート工（小段排水溝） バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	1	式			S1421　施工内訳0-0034号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（小段排水溝）　S1421　施工内訳0-0034号表
バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
♪張りコンクリート工（型枠工） 小段排水溝	1.00	㎡			S1423 施工内訳0-0024号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） １８－８－２０（高炉） 目地材:有り バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	16.18	㎡			S1424 施工内訳0-0025号表
♪張りコンクリート工（養生） 小段排水溝	16.18	㎡			S1425 施工内訳0-0028号表
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	式			
A=2 小段排水溝 E=1 型枠面積（㎡） G=50 張りコンクリート平均厚（mm）			D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） F=16.18 コンクリート打設表面積（㎡） H=1 １８－８－２０（高炉）		
I=1 有り			K=1 Ⅱ-4-③-1		

水平排水層　　V0003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
フィルター層敷設 切込砕石 C-40	8	m3			S3067　施工内訳0-0036号表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm	62	㎡			SQ091　施工内訳0-0038号表
硬質塩ビ管 ＶＰ１００	0.8	m			T6321
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

フィルター層敷設　　S3067

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

切込砕石 C-40　　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.11	人			R2500 1
特殊作業員	0.06	人			R0100 1
普通作業員	0.31	人			R0200 1
バックホウ　運転費 クローラ型０．５ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊 後方超小旋回型　超低騒音型	2.20	h			S0004 施工内訳0-0037号表
切込砕石（Ｃ－４０）	13.00	ｍ３			T0507
諸雑費	0.30	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=10　切込砕石 C-40			C=1　Ⅱ-2-26-3		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0037号表

バックホウ　運転費　　S0004

クローラ型０．５ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊　後方超小旋回型　超低騒音型　　ｈ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制　0.5～0.6m3 吊能力２．９ｔ	1	時間			ME119
軽油	11.000	L			T0002
運転手（特殊）	0.17	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	h			
A=12　クローラ型0.5m3(ｸﾚｰﾝ付後方超小旋超低騒) C=0　当該工事供用１日当り運転時間(標準０入力) E=2　超低騒音地域			B=11　岩石補正なし D=4　潮待割増なし F=6　排出ガス対策型（２０１４年規制）		

施 工 内 訳 表

吸出し防止材設置　　SQ091　　施工内訳0-0038号表

合繊不織布 t=10㎜　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出防止材 合繊不織布 ｔ＝１０㎜	1.080	㎡			T0097 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=1 合繊不織布 t=10mm			C=1 Ⅱ-2-⑰-1		

縦排水工B300型　　V0004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

（盛土部）　　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工 ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２ｍ）	10	m			S7011　施工内訳0-0040号表
張りコンクリート工（縦排水溝） バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	1	式			S1421　施工内訳0-0041号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

プレキャストU型側溝 設置工　　S7011　　施工内訳0-0040号表

ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m）　　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝　L=2000［手間］ 1000kg／個以下 時間的制約　無し　　昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝（水路用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ） ３００×３００×２０００	4.98	個			T1242
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　布設（新材） C=37　ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m） E=3　基礎工なし			B=1　シラスコンクリート製品 D=3　法面縦排水における作業 H=1　昼間単価		
I=1　無し			J=1　VI-1-⑥-1		

鹿　児　島　県　　2026.11.11　08.55.24

施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（縦排水溝）　S1421　施工内訳0-0041号表
バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
♪張りコンクリート工（型枠工） 縦排水溝	2.00	㎡			S1423 施工内訳0-0042号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） １８－８－２０（高炉） 目地材:有り バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	10.00	㎡			S1424 施工内訳0-0043号表
♪張りコンクリート工（養生） 縦排水溝	10.00	㎡			S1425 施工内訳0-0044号表
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	式			
A=1 縦排水溝 E=2 型枠面積（㎡） G=50 張りコンクリート平均厚（mm）			D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） F=10 コンクリート打設表面積（㎡） H=1 １８－８－２０（高炉）		
I=1 有り			K=1 Ⅱ-4-③-1		

施 工 内 訳 表

♪張りコンクリート工（型枠工）　S1423　施工内訳0-0042号表

縦排水溝　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.20	人			R2500 1
型わく工	1.60	人			R3300 1
普通作業員	1.20	人			R0200 1
諸雑費	6.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	10	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=1 縦排水溝			B=1 Ⅱ-4-④-4		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）　S1424

１８－８－２０（高炉）　目地材:有り　　バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.50	人			R2500 1
特殊作業員	2.10	人			R0100 1
普通作業員	5.80	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントＢ） 強度（１８　－２０） スランプ（　８　cm）	6.05	m3			S1401 施工内訳0-0026号表
バックホウ　運転費 クローラ型０．８ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊 超低騒音型	16.50	h			S0004 施工内訳0-0027号表
諸雑費	1.00	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=1 縦排水溝 C=50 コンクリート平均厚（mm） E=1 有り			B=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） D=1 １８－８－２０（高炉） G=1 Ⅱ-4-③-1		

♪張りコンクリート工（養生）　S1425

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0044号表

縦排水溝　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.21	人			R2500 1
普通作業員	0.56	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	㎡			
A=1 縦排水溝			B=1 Ⅱ-4-④-6		

跳水防止板300型　　V0005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
跳水防止版（GRC）300 590×10×1000 固定用オールアンカー（6セット/枚）を含む	1	枚			F0007
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満	6	孔			SQZ411　施工内訳0-0017号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

地下排水工（本管）　V0009

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0046号表

m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
暗渠排水管据付（複合） 波状管 450～600mm 継手材料費有り 単粒度砕石 40～30mm １２３m3/100m	10	m			S1550　施工内訳0-0047号表 合繊不織布 t=10mm F0004
暗渠排水管据付 波状管 φ200～400mm 継手材料費有り	10	m			SQ064　施工内訳0-0050号表 F0005
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

暗渠排水管据付（複合）　S1550　施工内訳0-0047号表

波状管 450～600mm 継手材料費有り　単粒度砕石 40～30mm １２３m3/100m　合繊不織布 t=10mm F0004　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管据付 波状管 φ450～600mm 継手材料費有り	100.00	m			SQ064 施工内訳0-0048号表
フィルター材 単粒度砕石 40～30mm	123.00	m3			SQ065 施工内訳0-0049号表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm	553.00	㎡			SQ091 施工内訳0-0038号表
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=1 据付 C= 暗渠排水管 単価［円／m］ E=123 ﾌｨﾙﾀｰ材設計数量（m3／100m）			B=7 波状管 450～600mm D=1 継手材料費有り F=553 吸出防止材設計数量（㎡／100m）		
H=2 単粒度砕石 40～30mm L=1 通常 P=1 Ⅱ-2-⑩-12,14, Ⅱ-2-⑰-1			J=1 合繊不織布 t=10mm N=1 通常		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

暗渠排水管据付　　SQ064
波状管　φ450～600mm　　継手材料費有り　　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.018	人			R0200 1
土木一般世話役	0.006	人			R2500 1
暗渠排水管	1.141	m			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1 据付 C=3 φ450～600mm E=1 継手材料費有り			B=3 波状管 D= 暗渠排水管 単価［円／m］ F=1 全ての費用		
G=1 Ⅱ-2-⑩-11					

フィルター材　　SQ065

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

単粒度砕石 40～30㎜　　m3　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制 0.5～0.6m3 吊能力２．９ｔ	0.054	供用日			ME106P 1
普通作業員	0.080	人			R0200 1
運転手（特殊）	0.036	人			R1400 1
土木一般世話役	0.030	人			R2500 1
特殊作業員	0.010	人			R0100 1
単粒度砕石（Ｓ－４０） ４０～３０㎜	1.200	ｍ３			T0520 1
軽油	2.308	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 単粒度砕石 40～30㎜ D=1 Ⅱ-2-⑩-14			C=1 全ての費用		

鹿 児 島 県　　2026.11.11　08.55.24

施 工 内 訳 表

暗渠排水管据付　SQ064　施工内訳0-0050号表

波状管 φ200～400㎜　継手材料費有り　F0005　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.011	人			R0200 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
暗渠排水管	1.141	m			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1 据付 C=2 φ200～400㎜ E=1 継手材料費有り			B=3 波状管 D= 暗渠排水管 単価［円／m］ F=1 全ての費用		
G=1 Ⅱ-2-⑩-11					

施 工 内 訳 表

暗渠排水管据付（複合）　S1550　施工内訳0-0051号表

網状管 200～400mm 継手材料費有り　単粒度砕石 40～30mm ２４m3/100m　合繊不織布 t=10mm （支管）F0006　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管据付 網状管 φ200～400mm 継手材料費有り	100.00	m			SQ064 施工内訳0-0052号表
フィルター材 単粒度砕石 40～30mm	24.00	m3			SQ065 施工内訳0-0049号表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm	214.00	㎡			SQ091 施工内訳0-0038号表
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=1 据付 C= 暗渠排水管 単価［円／m］ E=24 ﾌｨﾙﾀｰ材設計数量（m3／100m）			B=4 網状管 200～400mm D=1 継手材料費有り F=214 吸出防止材設計数量（㎡／100m）		
H=2 単粒度砕石 40～30mm L=1 通常 P=1 Ⅱ-2-⑩-12,14, Ⅱ-2-⑰-1			J=1 合繊不織布 t=10mm N=1 通常		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

暗渠排水管据付　　SQ064
網状管　φ200～400㎜　　継手材料費有り　　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.011	人			R0200 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
暗渠排水管	1.141	m			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1 据付 C=2 φ200～400㎜ E=1 継手材料費有り			B=2 網状管 D= 暗渠排水管 単価［円／m］ F=1 全ての費用		
G=1 Ⅱ-2-⑩-11					

施 工 内 訳 表

整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)）　SQZ003　施工内訳0-0053号表

10,000m3未満 障害無し　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3			バックホウ　クローラ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

施 工 内 訳 表

整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)） SQZ003 施工内訳0-0053号表

10,000m3未満 障害無し 1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 敷均し(ﾙｰｽﾞ)			B=1 10,000m3未満		
C=1 無し			D=1 Ⅱ-1-②-22		

ふとんかご設置　　SQ095

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0054号表

階段式 高さ50cm×幅120cm　　F0009　　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス３次　０．８ｍ３	0.046	供用日			MC406P　1
普通作業員	0.120	人			R0200　1
特殊作業員	0.032	人			R0100　1
運転手（特殊）	0.031	人			R1400　1
土木一般世話役	0.022	人			R2500　1
ふとんかご	1.002	m			1
割詰石（鉄線籠用） １５～２０cm	0.570	ｍ３			T0528　1
軽油	2.691	L			T0002　1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=1　設置 C=2　高さ50cm×幅120cm F=1　Ⅱ-2-⑳-3			B=2　階段式 D=　ふとんかご 単価［円／ｍ］		

境界杭設置（コンクリート製）　S8507

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0055号表

根巻基礎なし　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
境界標柱 120×120×1000mm	100.00	本			T1411
境界杭設置手間（コンクリート製）	100.00	本			
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	本			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	本			
A=2 根巻基礎なし C=1 制限しない場合 E=1 Ⅵ-2-⑨-1,参-共-70			B=1 ３０本以上 D=1 夜間作業しない場合		

施 工 内 訳 表

重建設機械分解・組立・輸送（往復）　S2410　施工内訳0-0056号表
ブルドーザ　21ｔ級を超え44ｔ級以下　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	4.60	人			R0100　1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	3.40	日			T0405　1
運搬費等	153.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=1　分解・組立・輸送（往復） C=1　ブルドーザ（リッパ装置付を含む） P=1　Ⅰ-2-②-20,22			B=　船運賃（円／片道）@ D=2　ブルドーザ　21ｔ級を超え44ｔ級以下		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

ダンプトラック運搬（伐木・除根）　S2585

運搬距離（３．７）km　Ｄ．Ｔ１０ｔ積　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック　運転費 １０ｔ積級	0.50	h			S0010　施工内訳0-0058号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	台			
A=5　Ｄ．Ｔ１０ｔ積 C=4.8　運搬状況による係数（β） E=1　参-共-11			B=3.7　運搬距離（片道：ｋｍ） D=1　良好な作業		

ダンプトラック　運転費　　S0010

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0058号表

１０ｔ積級　　ｈ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	1	時間			M1011
ダンプトラックタイヤ損耗費 10t積級 良好	1	時間			MS032
軽油	9.800	L			T0002
運転手（一般）	0.17	人			R1500
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	h			
A=5　１０ｔ積級 C=1　良好（舗装道）			B=11　補正なし D=4　潮待割増なし		

施 工 内 訳 表

産業廃棄物受入料　　S9910　　施工内訳0-0059号表

産業廃棄物木くず　　産業廃棄物税上乗せ相当額を含む　　台　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物受入料	1.00	台			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	台			
A=5　　産業廃棄物木くず C=76000　　受入料金（円／単位）			B=3　　10ｔ車１台当り		

施 工 内 訳 表

産業廃棄物受入料　　S9910　　施工内訳0-0060号表

産業廃棄物木くず　　産業廃棄物税上乗せ相当額を含む　　台　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物受入料	1.00	台			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	台			
A=5　　産業廃棄物木くず C=64000　　受入料金（円／単位）			B=3　　10ｔ車１台当り		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0061号表

陸上資材運搬，積込及び取卸　　S9996　　大型車(積載量10t以下)　　式　当り

ﾄﾗｯｸ 重量１９．６ｔ

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック運賃 大型車(積載量１０ｔ以下) 運搬距離８１．２㎞	2	台			S2501　施工内訳0-0062号表
資材積込及び取卸　積算基準書(Ｉ-2-②-17)	19.600	t			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=19.6　資材実重量（ｔ） C=9　船運搬がない場合 F=81.2　トラック片道運搬距離（陸上km）			B=35.64　資材実容積（ｍ３） D=3　大型車(積載量10t以下) G=0　トラック運賃割増（割）		
H=0　トラックその他諸料金（円／１往復当り） J=3　積込及び取卸を行う L=1　発地、着地ともに鹿児島市以外の時			I=31　船運搬なし K=1　発地、着地ともに県内の時		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0062号表

トラック運賃　　S2501

大型車(積載量１０ｔ以下)　　運搬距離８１．２km　　台　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック運賃	1	台			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	台			
A=3 大型車(積載量１０ｔ以下) C=0 トラック運賃割増（割） E=1 発地、着地ともに県内の時			B=81.2 片道運搬距離（陸上km） D=0 トラックその他諸料金（円／１往復当り） F=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時		
H= 運搬される機械の賃料又は損料	(円／日) @		I=1 公共単価,参-総-16		

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊＊本工事費＊＊					
道路改良	レベル１	式			
道路土工	レベル２	式			
法面工	レベル２	式			
排水構造物工	レベル２	式			
舗装	レベル１	式			
道路付属施設工	レベル２	式			
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費		式			
重建設機械分解組立輸送費		式			
準備費		式			
伐採木売却費		式			
伐採費		式			
伐採木売却費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
現場管理費					
＊＊現場管理費計＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費					
契約保証費					
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額					
＊＊請負工事費＊＊					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0001	伐木施工単価	m2	277					
F0002	売却費（スギ） L=4.0m	m3	-12,640					
F0003	売却費（ヒノキ） L=4.0m	m3	-16,894					
F0004	本管（仮設管）φ600 高密度ポリエチレン管 ダブル管 無孔管	m	24,100					
F0005	本管（集水管）φ300 高密度ポリエチレン管 ダブル管 有孔管	m	6,410					
F0006	支管（集水管）φ200 高密度ポリエチレン管 ダブル管 有孔管	m	3,440					
F0007	跳水防止版（GRC）300 590×10×1000 固定用オールアンカー（6セット/枚）を含む	枚	10,400					
F0008	縞鋼板蓋（見積） 700×700×t3.2　W=13.1kg アンカーボルト含む	枚	25,500					
F0009	ふとんかご 網目13cm 線径4.0mm 高さ50cm 幅120cm	m	5,480					
F0101	産業廃棄物受入料（伐採根） 南隅砕石（有）	台	76,000					
F0102	産業廃棄物受入料（伐採木） 南隅砕石（有）	台	64,000					
T0520	単粒度砕石（Ｓ－４０） ４０～３０mm	ｍ３	5,700					227