

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	大隅・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	港湾空港課主管 単独 港湾整備（起債）事業
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	39 大隅②
単 価 適 用 日	0 令和 8年 8月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休 2 日補正 I C T 3 次元管理	4 0 % 1 9 港湾構造物 1 0 重要港湾及び市街地 0 4 計上有り（構造物工事） 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 1 補正無 0 5 4週8休(港湾・漁港) 0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
岸壁	レベル 1		式			Y5Q000000
本体工(ケーソン式)	レベル 2		式			Y5Q0B0000
ケーソン製作工	レベル 3		式			Y5Q0B0100
ケーソン製作用台船			式			Y5Q0B0101
フローティングドック係留 鋼 5 0 0 0 t 積		1	回			SP100 0 A=9, B=1, C=1 施工内訳0-0001号表
フローティングドック運転 鋼 5 0 0 0 t 積 1 サイクル (2 函/サイクル)		1	式			SP101 0 A=9, B=1, C=5, D=2, E=1, G=1, I=1, J=1, K=1 施工内訳0-0004号表
底面			式			Y5Q0B0106
底面ルーフィング敷設 ケーソン製作 路盤紙あり		406	m ²			S8471 0 A=1, B=1, E=1 施工内訳0-0005号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場					Y5Q0B010L
		式			
鋼製枠組足場 架組み ケーソン製作 R. T. C (油圧) 2 5 t 吊	1,248	m ²			S8472 0 A=1, B=3, C=2, E=1, G=1, H=1 施工内訳0-0006号表
内足場 架組み ケーソン製作 R. T. C (油圧) 2 5 t 吊	1,468	m ²			S8473 0 A=1, B=3, C=2, E=1, G=1, H=1 施工内訳0-0008号表
鉄筋					Y5Q0B010Q
		式			
鉄筋 加工・組立 ケーソン製作 R. T. C (油圧) 2 5 t 吊	48,668	kg			S8474 0 A=1, B=2, C=2, D=1, E=1, F=2, H=1, J=1, K=1 施工内訳0-0009号表
鉄筋 加工・組立 ケーソン製作 R. T. C (油圧) 2 5 t 吊	48,925	kg			S8474 0 A=1, B=2, C=3, D=1, E=1, F=2, H=1, J=1, K=1 施工内訳0-0010号表
吊鉄筋組立 ケーソン製作用台船方式 (F D)	169	kg			S8719 0 A=1, B=1, D=1, H=1 施工内訳0-0011号表
型枠					Y5Q0B010V
		式			
鋼製型枠 組立・組外 ケーソン製作 R. T. C (油圧) 2 5 t 吊	4,848	m ²			S8470 0 A=1, B=3, C=2, E=1, G=1, H=1 施工内訳0-0013号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水抜穴 VP30 (L=400mm)					F1010 0
	16	m			
水抜穴 VP30 (L=200mm)					F1011 0
	14	m			
通水穴 VP75 (L=200mm)					F1012 0
	17	m			
コンクリート					Y5Q0B0110
		式			
コンクリート打設工 ケーソン製作 高炉セメント (B) (30-20-12)					S8475 0 A=1, B=1, C=3, D=10, E=3, G=3, H=1
	958	m ³			施工内訳0-0014号表
ケーソン進水据付工 レベル3					Y5Q0B0600
		式			
バラスト					Y5Q0B0601
		式			
中詰材投入 (現場投入渡し)					SP115 0 A=1, K=1, L=, M=1
	23	m ³			施工内訳0-0016号表
進水					Y5Q0B060G
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーソン進水（FD方式）					SP109 0 A=2, B=2, C=1, D=1
	2	函			施工内訳0-0017号表
仮置					Y5Q0B060L
		式			
ケーソン仮置 1000t～1600t未満					SP110 0 A=4, B=1, D=1, E=1, F=1
	2	函			施工内訳0-0019号表
直接工事費					
運搬費					Z0004
		式			
作業船等回航費					YZ4080000
		式			
回航費 フローティングドック 鋼 5000t積 引船:基地→(回航)→現場→(独航)→基地 距離(97)哩	1	回			SP550 0 A=13, O=7, S=97, T=2, V=1, W=2, X=, Y=1 施工内訳0-0024号表
回航費 フローティングドック 鋼 5000t積 引船:基地→(独航)→現場→(回航)→基地 距離(97)哩	1	回			SP550 0 A=13, O=7, S=97, T=4, V=1, W=2, X=, Y=1 施工内訳0-0025号表
回航費 起重機船（非航旋回）鋼150t吊 引船:基地→(回航)→現場 距離(97)哩	1	回			SP550 0 A=5, G=7, S=97, T=1, V=1, W=2, X=, Y=1 施工内訳0-0026号表

鹿 児 島 県

2026. 08. 26 13. 01. 51

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
回航費 起重機船（非航旋回）鋼D 1 5 0 t 吊 引船：現場→（回航）→基地 距離（9 7）湮						SP550 0
						A=5, G=7, S=97, T=3, V=1, W=1, Y=1
		1	回			施工内訳0-0027号表
安全費						Z0009
			式			
安全管理員						YZ9030000
			式			
安全監視船						VP938 0
						A=4
		1	式			施工内訳0-0028号表
巡視・保安（港湾・漁港）						SP701 0
						A=9, B=1
		1	式			施工内訳0-0030号表
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費（ 率分）						
			式			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費							
				式			
現場管理費計							
工事原価							
一般管理費							
				式			
契約保証費							
				式			
一般管理費等計							
工事価格							
消費税相当額							
				式			
請負工事費							

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考		
工事価格計													
消費税相当額計													
				式									
請負工事費計													

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フローティングドック 運転費 鋼 5000 t 積	1.00	日			SP818 1 施工内訳0-0002号表
揚錨船 運転費 鋼D 10 t 吊 238 KW	1.00	日			SP840 1 施工内訳0-0003号表
雑材料	0.5	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=9 鋼 5000 t 積 C=1 3-4.1-17			B=1 ランク 1		

フローティングドック 運転費
鋼 5 0 0 0 t 積

SP818

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0011

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (免税用)	182	L			T0003
船団長	1. 20	人			R3900
普通船員	3. 60	人			R2700
ケーソン製作用台船 [フローティング式] 5 0 0 0 t 積	1. 65	日			M8629 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 鋼 5 0 0 0 t 積 C=1 単-17			B=1 ランク 1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	148	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	3.60	人			R2700
揚錨船 D 10 t 吊	1.00	日			M8123 運転
揚錨船 D 10 t 吊	1.65	日			M8123 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=3 鋼D 10 t 吊 238 KW C=1 ランク 1			B=1 グラブ浚渫船（スパッド式） D=1 単-23		以外

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フローティングドック 運転費 鋼 5000t積	43.00	日			SP818 1 施工内訳0-0002号表
雑材料	0.5	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=9 鋼 5000t積 C=5 層数（層／サイクル） E=1 底面工 ルーフィング			B=1 普通ケーソン 20マス以下 D=2 2函同時製作 G=1 バラスト材 砂・石材		
I=1 進水 有 K=1 3-4.1-17			J=1 サイクル数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルーフィング	100	m ²			T8945 2 2 kg／巻
路盤紙	120	m ²			T0034
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 ケーソン製作 C=0 敷砂の数量（m 3 ／ 1 0 0 m ² ）			B=1 使用する E=1 3-4. 1-19, 3-4. 2-6, 3-5-24		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組足場 (ケーソン製作) クレーン抜き	100	m ²			T8920 市場単価
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 2 5 t 吊	0.2	日			SP855 施工内訳0-0007号表
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 ケーソン製作 C=2 ケーソン製作用台船方式 (F D) G=1 スリットケーソン以外			B=3 6 0 0 m ² 以上 E=1 F D方式 H=1 3-4. 1-24, 3-4. 2-7, 3-5-25, 3-6-11, 3-6-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.00	日			T0405
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=22 R.T.C (油) 25 t C=1 単-34			B=0 運転時間 (H)		

内足場 架払工
ケーソン製作

S8473
R. T. C (油圧) 2 5 t 吊

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0017

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内足場 (ケーソン製作) クレーン抜き	100	m ²			T8931 1 市場単価
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 2 5 t 吊	0.2	日			SP855 1 施工内訳0-0007号表
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 ケーソン製作 C=2 ケーソン製作用台船方式 (F D) G=1 スリットケーソン以外 (セルラーブロック)			B=3 4 0 0 m ² 以上 E=1 F D方式 H=1 3-4. 1-24, 3-4. 2-7		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋 (SD345) D13mm	1.03	t			T0673
鉄筋工 (ケーソン製作) クレーン抜き	1.0	t			T8985 市場単価
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	0.1	日			SP855 施工内訳0-0007号表
*** 合 計 ***	1,000	kg			
*** 単位当り計 ***	1	kg			
A=1 ケーソン製作 C=2 異形鉄筋 (13mm) E=1 40 t 以上			B=2 異形 SD345 D=1 50 t 以上 (大口単価) F=2 ケーソン製作用台船方式 (FD)		
H=1 FD方式 K=1 3-4.1-26, 3-4.2-8, 3-6-21			J=1 スリットケーソン以外 (ケーソン製作以外)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋 (SD345) D16～25mm	1.03	t			T0674
鉄筋工 (ケーソン製作) クレーン抜き	1.0	t			T8985 市場単価
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	0.1	日			SP855 施工内訳0-0007号表
*** 合 計 ***	1,000	kg			
*** 単位当り計 ***	1	kg			
A=1 ケーソン製作 C=3 異形鉄筋 (16～25mm) E=1 40 t 以上			B=2 異形 SD345 D=1 50 t 以上 (大口単価) F=2 ケーソン製作用台船方式 (FD)		
H=1 FD方式 K=1 3-4.1-26, 3-4.2-8, 3-6-21			J=1 スリットケーソン以外 (ケーソン製作以外)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吊鉄筋 φ 1 3 ～ 3 2 mm	1, 000	kg			SP099 施工内訳0-0012号表
吊鉄筋・吊バー（現場加工・組立） 鉄筋径 3 8 mm未満	1. 00	t			T8994
*** 合 計 ***	1, 000	kg			
*** 単位当り計 ***	1	kg			
A=1 ケーソン製作用台船方式（F D） D=1 F D方式			B=1 φ 1 3 ～ 3 2 mm（吊鉄筋） H=1 3-4. 1-28, 3-4. 2-9, 3-5-27		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋（丸鋼） φ 1 3 ～ 3 2 mm	1. 00	t			T0601
吊鉄筋加工費 φ 5 0 mm以下	1. 00	t			T7510
*** 合 計 ***	1, 000	kg			
*** 単位当り計 ***	1	kg			
A=1 φ 1 3 ～ 3 2 mm			D=1 3-4. 1-27, 3-4. 2-9, 3-5-27		

位	单	価	金
---	---	---	---

量	单
---	---

	2	3	4

ケーソン製作

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（30 - 20） スランプ（12 cm）	10.1	m3			S1401 施工内訳0-0015号表
コンクリート打設工（ケーソン製作） ポンプ車（コンクリート運搬含む）	10	m 3			T8965 市場単価
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 ケーソン製作 C=3 高炉セメント（B） E=3 スランプ（12 cm） H=1 3-4. 1-30, 3-4. 2-11, 3-5-29, 3-6-26・27・29			B=1 ポンプ車打設 D=10 30-20 G=3 日当たり50m3以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 30－12－20（普通）	1.0	m 3			T0941
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=3 スランプ（12 cm）			B=10 強度（30－20） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中詰材	1,200	m 3			
*** 合 計 ***	1,000	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 現場投入渡し L= 中詰材単価（円／m 3）			K=1 砂 M=1 3-4. 1-57, 3-4. 1-61		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
引船 運転費 鋼D 1 0 0 0 P S型 就業時間 8 H・運転時間 2 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0018号表
揚錨船 運転費 鋼D 1 0 t 吊 2 3 8 KW	1	日			SP840 1 施工内訳0-0003号表
とび工	2	人			R0600 1
普通作業員	2	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
* 1 函 当り *		函			+00
*** 単位当り計 ***	1	函			
A=2 F D内 製作函数 C=1 ランク 1			B=2 揚錨船を計上する D=1 3-4. 1-39		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	228	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 1000PS型 (90GT)	2.00	h			M8273 運転
引船 [鋼製] D 1000PS型 (90GT)	1.65	日			M8273 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=11 鋼D 1000PS型 C=1 ランク 1			B=7 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	2 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 150t吊 運転時間 6h	0.50	日			SP828 1 施工内訳0-0020号表
引船 運転費 鋼D 700PS型 就業時間 8H・運転時間 2H	0.50	日			SP842 1 施工内訳0-0021号表
引船 運転費 鋼D 1200PS型 就業時間 8H・運転時間 2H	1.00	日			SP842 1 施工内訳0-0022号表
潜水士船運転費 D270PS 3～5t吊	0.50	日			SP844 1 施工内訳0-0023号表
とび工	1.3	人			R0600 1
普通作業員	2.0	人			R0200 1
雑材料	3.5	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	函			
A=4 1000t～1600t未満 D=1 ランク1 F=1 3-4.1-41			B=1 5.8kmまで E=1 沈設のみ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	464	L			T0004
船団長	1.20	人			R3900
高級船員	1.20	人			R2600
普通船員	6.00	人			R2700
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 150 t吊	6.00	h			M8778 運転
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 150 t吊	1.65	日			M8778 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=8 旋回鋼D 150 t吊 C=1 ランク 1			B=1 運転時間 6 h D=1 単-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	160	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	2.00	h			M8271 運転
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	1.65	日			M8271 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 鋼D 700PS型 C=1 ランク 1			B=7 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	2 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	274	L			T0004
高級船員	3.60	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 1200PS型 (100GT)	2.00	h			M8274 運転
引船 [鋼製] D 1200PS型 (100GT)	1.65	日			M8274 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=12 鋼D 1200PS型 C=1 ランク 1			B=7 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	2 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (免税用)	129	L			T0003
潜水世話役	0.24	人			R2805
潜水士	1.20	人			R2800
潜水連絡員	1.20	人			R2900
潜水送気員	1.20	人			R3000
潜水士船 D 2 7 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 7 . 3 G T	1.00	日			M8325
潜水士船 D 2 7 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 7 . 3 G T	1.65	日			M8325
*** 単位当り計 ***	1	日			運転 供用
A=1 潜水士船 C=1 単-29			B=1 ランク 1		

回航費		SP550		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0024号表		頁 0 - 0033			
フローティングドック 鋼 5 0 0 0 t 積		引船:基地→(回航)→現場→(独航)→基地		距離(97)湊				回 当り			
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
艀装費		1		式							
重油 A		13,680		L						T0004	
引船 高級船員 (二交代制)		10.0		人						回航用 引船 (雑品含む)	
引船 普通船員 (二交代制)		7.5		人							
被曳船 船団長 (二交代制)		2.0		人						上乘費	
被曳船 普通船員 (二交代制)		4.0		人						上乘費	
引船 [鋼製] D 4 0 0 0 P S 型 (4 5 0 G T)		30.0		時間						M8279	
引船 [鋼製] D 4 0 0 0 P S 型 (4 5 0 G T)		2.5		日						M8279	
ケーソン製作用台船 [フローティング式] 5 0 0 0 t 積		4.0		日						M8629	
回航 保険料		1		式						供用	
*** 単位当り計 ***		1		回							
A=13 S=97 V=1	フローティングドック：主作業船 回航片道距離 (湊) (25湊以上) 引船ランクアップなし					0=7 T=2 W=2	フローティングドック 鋼 引船帰港(基地→現場→基地) 単価適用地区以外			5 0 0 0 t 積 ：往路	
鹿 児 島 県											
2026.08.26 13.01.51											

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X= 重油の単価 (円／L)			Y=1 5-1-13		

回航費		SP550		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0025号表		頁 0 - 0035			
フローティングドック 鋼 5 0 0 0 t 積		引船:基地→(独航)→現場→(回航)→基地		距離(97) 湊				回 当り			
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
艀装費		1		式							
重油 A		13,680		L						T0004	
引船 高級船員 (二交代制)		10.0		人						回航用 引船 (雑品含む)	
引船 普通船員 (二交代制)		7.5		人							
被曳船 船団長 (二交代制)		2.0		人						上乘費	
被曳船 普通船員 (二交代制)		4.0		人						上乘費	
引船 [鋼製] D 4 0 0 0 P S 型 (4 5 0 G T)		30.0		時間						M8279	
引船 [鋼製] D 4 0 0 0 P S 型 (4 5 0 G T)		2.5		日						M8279	
ケーソン製作用台船 [フローティング式] 5 0 0 0 t 積		4.0		日						M8629	
回航 保険料		1		式						供用	
*** 単位当り計 ***		1		回							
A=13 S=97 V=1	フローティングドック：主作業船 回航片道距離 (湊) (25 湊以上) 引船ランクアップなし					0=7 T=4 W=2	フローティングドック 鋼 引船帰港(基地→現場→基地)：復路 単価適用地区以外			5 0 0 0 t 積	

鹿 児 島 県

2026.08.26 13.01.51

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X= 重油の単価 (円／L)			Y=1 5-1-13		

回航費		SP550		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0026号表		頁 0 - 0037			
起重機船（非航旋回）鋼D 1 5 0 t 吊		引船：基地→（回航）→現場		距離（9 7）湮				回 当り			
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
艀装費		1		式							
重油 A		3,420		L						T0004	
引船 高級船員（二交代制）		6.0		人						回航用 引船（雑品含む）	
引船 普通船員 （二交代制）		2.0		人							
被曳船 船団長 （二交代制）		2.0		人						上乘費	
被曳船 普通船員 （二交代制）		4.0		人						上乘費	
引船〔鋼製〕 D 1 5 0 0 P S 型（1 3 0 G T）		20.0		時間						M8275	
引船〔鋼製〕 D 1 5 0 0 P S 型（1 3 0 G T）		2.0		日						M8275	
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 1 5 0 t 吊		4.0		日						M8778	
回航 保険料		1		式						供用	
*** 単位当り計 ***		1		回							
A=5 S=97 V=1	起重機船：主作業船 回航片道距離（湮）（2 5 湮以上） 引船ランクアップなし				G=7 T=1 W=2	起重機船（非航旋回）鋼D 1 5 0 t 吊 引船現場使用（基地→現場）：往路 単価適用地区以外					

鹿 児 島 県

2026.08.26 13.01.51

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X= 重油の単価（円／L）			Y=1 5-1-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
艀装費	1	式			
重油A	3,420	L			T0004 回航用 引船（雑品含む）
引船 高級船員（二交代制）	6.0	人			
引船 普通船員 （二交代制）	2.0	人			
被曳船 船団長 （二交代制）	2.0	人			上乗費
被曳船 普通船員 （二交代制）	4.0	人			上乗費
引船〔鋼製〕 D 1500PS型（130GT）	20.0	時間			M8275 運転
引船〔鋼製〕 D 1500PS型（130GT）	2.0	日			M8275 供用
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 150t吊	4.0	日			M8778 供用
回航 保険料	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=5 起重機船：主作業船 S=97 回航片道距離（湮）（25湮以上） V=1 引船ランクアップなし			G=7 起重機船（非航旋回）鋼D150t吊 T=3 引船現場使用（現場→基地）：復路 W=1 単価適用地区		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y=1 5-1-13					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全監視船運転費 FRP製 D180PS型 (10.0t) 就業時間8時間	4	日			SP938 1 施工内訳0-0029号表
雑材料	0.5	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 安全監視船 [日／式]					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	37	L			T0004
高級船員	1.20	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
安全監視船 [FRP製] D 180PS型 10.0GT	1.00	日			M8319 運転
安全監視船 [FRP製] D 180PS型 10.0GT	1.65	日			M8319 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 D180PS型 (10.0t) C=1 ランク 1			B=1 就業時間 8時間 D=1 単-30		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	9.00	人			R2580 1
雑材料	0.50	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=9 交通誘導警備員B [人/式]			B=1 5-5-4		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
岸壁		レベル 1	式			
本体工(ケーソン式)		レベル 2				
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
作業船等回航費			式			
安全費			式			
安全管理員			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0046

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0001	ケーソンバラスト用砂（見積） 18kN/m3以上 SP115 中詰材単価（L条件）	m 3	5,130					
F1010	水抜穴 VP30（L=400mm）	m	428					
F1011	水抜穴 VP30（L=200mm）	m	428					
F1012	通水穴 VP75（L=200mm）	m	1,050					
F2001	重油A 単価適用地区以外 基地：鹿児島港 SP550 フローティングドック（X条件）	L	139					
F2002	重油A 単価適用地区以外 基地：鹿児島港 SP550 起重機船（X条件）	L	139					